

CODE BOOK

-
-
-
-
-
-
-
-

A1-2004-0033

강은영 (한국형사정책연구원)

한국형사정책연구원

2004년

한국사회과학자료원

2007년

2008년

이 자료를 연구 및 저작에 이용, 참고 및 인용할 경우에는 KOSSDA의 자료인용표준서식에 준하여 자료의 출처를 반드시 명시하여야 합니다. 자료출처는 자료명이 최초로 언급되는 부분이나 참고문헌 목록에 명시할 수 있습니다.

■ 자료를 이용, 참고, 인용할 경우 표준서식

김상욱. 2005. 「한국종합사회조사, 2005」. 연구수행기관: 성균관대학교 서베이리서치센터. 자료서비스기관: 한국사회과학자료원. 자료공개년도: 2006년. 자료버전: v2. 자료번호: A1-2005-0001.

■ 코드북을 인용할 경우 표준서식

한국사회과학자료원. 2007. 「한국종합사회조사, 2005 코드북」. pp. 5-10.

이 자료의 코드북에 대한 모든 권한은 KOSSDA에 있으며 KOSSDA의 사전허가 없이 복제, 송신, 출판, 배포할 수 없습니다.

[변수이름] area
 [변수설명] 조사지역

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
서울	1	1,123	44.9	44.9
부산	2	417	16.7	16.7
대구	3	268	10.7	10.7
광주	4	147	5.9	5.9
대전	5	152	6.1	6.1
인천	6	279	11.2	11.2
울산	7	114	4.6	4.6
합계		2,500	100.0	100.0

A 다음의 약물에 대해 이야기를 들어보신 적이 있습니까?

1 유해흡입물질(본드/부탄가스)

[변수이름] a1
 [변수설명] 약물인지도: 유해흡입물질

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
들어본 적이 있다	1	75	3.0	3.0
잘 모른다	2	773	30.9	30.9
어느 정도 잘 안다	3	1,648	65.9	65.9
무응답	9	4	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

2 대마초

[변수이름] a2
 [변수설명] 약물인지도: 대마초

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
들어본 적이 있다	1	46	1.8	1.8
잘 모른다	2	1,196	47.8	47.8
어느 정도 잘 안다	3	1,258	50.3	50.3
합계		2,500	100.0	100.0

3 쉬쉬

[변수이름] a3
 [변수설명] 약물인지도: 쉬쉬

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
들어본 적이 있다	1	1,726	69.0	69.0
잘 모른다	2	582	23.3	23.3
어느 정도 잘 안다	3	173	6.9	6.9
무응답	9	19	0.8	0.8
합계		2,500	100.0	100.0

4 아편

[변수이름] a4
 [변수설명] 약물인지도: 아편

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
들어본 적이 있다	1	127	5.1	5.1
잘 모른다	2	1,381	55.2	55.2
어느 정도 잘 안다	3	988	39.5	39.5
무응답	9	4	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

5 모르핀

[변수이름] a5
 [변수설명] 약물인지도: 모르핀

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
들어본 적이 있다	1	686	27.4	27.4
잘 모른다	2	1,200	48.0	48.0
어느 정도 잘 안다	3	602	24.1	24.1
무응답	9	12	0.5	0.5
합계		2,500	100.0	100.0

6 헤로인

[변수이름] a6
 [변수설명] 약물인지도: 헤로인

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
들어본 적이 있다	1	707	28.3	28.3
잘 모른다	2	1,283	51.3	51.3
어느 정도 잘 안다	3	497	19.9	19.9
무응답	9	13	0.5	0.5
합계		2,500	100.0	100.0

7 영산날부핀

[변수이름] a7
 [변수설명] 약물인지도: 영산날부핀

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
들어본 적이 있다	1	1,813	72.5	72.5
잘 모른다	2	505	20.2	20.2
어느 정도 잘 안다	3	168	6.7	6.7
무응답	9	14	0.6	0.6
합계		2,500	100.0	100.0

8 코카인

[변수이름] a8
 [변수설명] 약물인지도: 코카인

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
들어본 적이 있다	1	589	23.6	23.6
잘 모른다	2	1,410	56.4	56.4
어느 정도 잘 안다	3	497	19.9	19.9
무응답	9	4	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

9 크랙

[변수이름] a9
 [변수설명] 약물인지도: 크랙

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
들어본 적이 있다	1	2,186	87.4	87.4
잘 모른다	2	209	8.4	8.4
어느 정도 잘 안다	3	83	3.3	3.3
무응답	9	22	0.9	0.9
합계		2,500	100.0	100.0

10 메스암페타민(히로뽕)

[변수이름] a10
 [변수설명] 약물인지도: 메스암페타민(히로뽕)

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
들어본 적이 있다	1	487	19.5	19.5
잘 모른다	2	1,228	49.1	49.1
어느 정도 잘 안다	3	776	31.0	31.0
무응답	9	9	0.4	0.4
합계		2,500	100.0	100.0

11 LSD

[변수이름] a11
 [변수설명] 약물인지도: LSD

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
들어본 적이 있다	1	2,162	86.5	86.5
잘 모른다	2	270	10.8	10.8
어느 정도 잘 안다	3	61	2.4	2.4
무응답	9	7	0.3	0.3
합계		2,500	100.0	100.0

12 PCP

[변수이름] a12
 [변수설명] 약물인지도: PCP

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
들어본 적이 있다	1	2,334	93.4	93.4
잘 모른다	2	141	5.6	5.6
어느 정도 잘 안다	3	22	0.9	0.9
무응답	9	3	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

13 페이오트

[변수이름] a13
 [변수설명] 약물인지도: 페이오트

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
들어본 적이 있다	1	2,314	92.6	92.6
잘 모른다	2	138	5.5	5.5
어느 정도 잘 안다	3	39	1.6	1.6
무응답	9	9	0.4	0.4
합계		2,500	100.0	100.0

14 엑스터시

[변수이름] a14
 [변수설명] 약물인지도: 엑스터시

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
들어본 적이 있다	1	1,177	47.1	47.1
잘 모른다	2	984	39.4	39.4
어느 정도 잘 안다	3	336	13.4	13.4
무응답	9	3	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

15 세코날

[변수이름] a15
 [변수설명] 약물인지도: 세코날

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
들어본 적이 있다	1	2,004	80.2	80.2
잘 모른다	2	387	15.5	15.5
어느 정도 잘 안다	3	107	4.3	4.3
무응답	9	2	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

16 로라제팜

[변수이름] a16
 [변수설명] 약물인지도: 로라제팜

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
들어본 적이 있다	1	2,278	91.1	91.1
잘 모른다	2	174	7.0	7.0
어느 정도 잘 안다	3	45	1.8	1.8
무응답	9	3	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

17 브롬화수소산텍스트로메트로판

[변수이름] a17
 [변수설명] 약물인지도: 브롬화수소산텍스트로메트로판

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
들어본 적이 있다	1	2,347	93.9	93.9
잘 모른다	2	91	3.6	3.6
어느 정도 잘 안다	3	57	2.3	2.3
무응답	9	5	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

18 메토르

[변수이름] a18
 [변수설명] 약물인지도: 메토르

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
들어본 적이 있다	1	2,317	92.7	92.7
잘 모른다	2	141	5.6	5.6
어느 정도 잘 안다	3	40	1.6	1.6
무응답	9	2	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

19 러미나

[변수이름] a19
 [변수설명] 약물인지도: 러미나

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
들어본 적이 있다	1	2,010	80.4	80.4
잘 모른다	2	367	14.7	14.7
어느 정도 잘 안다	3	120	4.8	4.8
무응답	9	3	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

20 정글쥬스

[변수이름] a20
 [변수설명] 약물인지도: 정글쥬스

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
들어본 적이 있다	1	2,133	85.3	85.3
잘 모른다	2	308	12.3	12.3
어느 정도 잘 안다	3	59	2.4	2.4
합계		2,500	100.0	100.0

21 타이

[변수이름] a21
 [변수설명] 약물인지도: 타이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
들어본 적이 있다	1	2,274	91.0	91.0
잘 모른다	2	188	7.5	7.5
어느 정도 잘 안다	3	37	1.5	1.5
무응답	9	1	0.0	0.0
합계		2,500	100.0	100.0

22 아테코신정

[변수이름] a22
 [변수설명] 약물인지도: 아테코신정

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
들어본 적이 있다	1	2,330	93.2	93.2
잘 모른다	2	141	5.6	5.6
어느 정도 잘 안다	3	28	1.1	1.1
무응답	9	1	0.0	0.0
합계		2,500	100.0	100.0

23 푸랑가올

[변수이름] a23
 [변수설명] 약물인지도: 푸랑가올

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
들어본 적이 있다	1	2,376	95.0	95.0
잘 모른다	2	94	3.8	3.8
어느 정도 잘 안다	3	27	1.1	1.1
무응답	9	3	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

24 라식스

[변수이름] a24
 [변수설명] 약물인지도: 라식스

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
들어본 적이 있다	1	2,103	84.1	84.1
잘 모른다	2	276	11.0	11.0
어느 정도 잘 안다	3	117	4.7	4.7
무응답	9	4	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

25 S정

[변수이름] a25
 [변수설명] 약물인지도: S정

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
들어본 적이 있다	1	2,120	84.8	84.8
잘 모른다	2	287	11.5	11.5
어느 정도 잘 안다	3	87	3.5	3.5
무응답	9	6	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

B 다음의 약물을 사용하신 적이 있으십니까.

1 수면제

① 세코날

[변수이름] b11_1
 [변수설명] 약물사용실태(수면제): 세코날 사용 여부 및 용도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
사용경험 없음	0	2,437	97.5	97.5
원래용도	1	58	2.3	2.3
환각용도	2	2	0.1	0.1
용도 안 밝힘	3	3	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b11_2

[변수설명] 약물사용실태(수면제): 세코날 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
14 세	14	1	0.0	1.6
15 세	15	1	0.0	1.6
17 세	17	5	0.2	7.9
19 세	19	2	0.1	3.2
20 세	20	4	0.2	6.3
21 세	21	3	0.1	4.8
22 세	22	2	0.1	3.2
23 세	23	1	0.0	1.6
24 세	24	1	0.0	1.6
25 세	25	4	0.2	6.3
26 세	26	1	0.0	1.6
27 세	27	2	0.1	3.2
28 세	28	1	0.0	1.6
30 세	30	7	0.3	11.1
34 세	34	1	0.0	1.6
35 세	35	5	0.2	7.9
36 세	36	1	0.0	1.6
38 세	38	3	0.1	4.8
40 세	40	5	0.2	7.9
41 세	41	1	0.0	1.6
42 세	42	1	0.0	1.6
43 세	43	2	0.1	3.2
45 세	45	2	0.1	3.2
46 세	46	1	0.0	1.6
48 세	48	2	0.1	3.2
50 세	50	1	0.0	1.6
55 세	55	1	0.0	1.6
56 세	56	1	0.0	1.6
무응답	99	1	0.0	1.6
비해당	0	2,437	97.5	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b11_3

[변수설명] 약물사용실태(수면제): 세코날 가장 최근 사용 시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
한 달 이내	1	4	0.2	6.3
3개월 이내	2	1	0.0	1.6
6개월 이내	3	2	0.1	3.2
1년 이내	4	1	0.0	1.6
2년 이내	5	1	0.0	1.6
3년 이내	6	2	0.1	3.2
3년 이상	7	45	1.8	71.4
무응답	9	7	0.3	11.1
비해당	0	2,437	97.5	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b11_4

[변수설명] 약물사용실태(수면제): 세코날 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
하루 1회 이상	1	1	0.0	12.5
주 2-3회 이상	2	3	0.1	37.5
주 1회	3	2	0.1	25.0
1년에 1-3회	7	2	0.1	25.0
비해당	0	2,492	99.7	
합계		2,500	100.0	100.0

② 아미달

[변수이름] b12_1

[변수설명] 약물사용실태(수면제): 아미달 사용 여부 및 용도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
사용경험 없음	0	2,490	99.6	99.6
원래용도	1	9	0.4	0.4
용도 안 밝힘	3	1	0.0	0.0
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b12_2

[변수설명] 약물사용실태(수면제): 아미달 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
17 세	17	2	0.1	20.0
20 세	20	3	0.1	30.0
21 세	21	3	0.1	30.0
27 세	27	1	0.0	10.0
38 세	38	1	0.0	10.0
비해당	0	2,490	99.6	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b12_3

[변수설명] 약물사용실태(수면제): 아미달 가장 최근 사용 시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
한 달 이내	1	1	0.0	10.0
2년 이내	5	1	0.0	10.0
3년 이상	7	7	0.3	70.0
무응답	9	1	0.0	10.0
비해당	0	2,490	99.6	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b12_4

[변수설명] 약물사용실태(수면제): 아미달 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1년에 1-3회	7	1	0.0	100.0
비해당	0	2,499	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

③ 루미날

[변수이름] b13_1

[변수설명] 약물사용실태(수면제): 루미날 사용 여부 및 용도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
사용경험 없음	0	2,488	99.5	99.5
원래용도	1	11	0.4	0.4
환각용도	2	1	0.0	0.0
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b13_2

[변수설명] 약물사용실태(수면제): 루미날 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
16 세	16	2	0.1	16.7
18 세	18	2	0.1	16.7
25 세	25	1	0.0	8.3
27 세	27	3	0.1	25.0
35 세	35	1	0.0	8.3
38 세	38	1	0.0	8.3
40 세	40	1	0.0	8.3
55 세	55	1	0.0	8.3
비해당	0	2,488	99.5	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b13_3

[변수설명] 약물사용실태(수면제): 루미날 가장 최근 사용 시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
2년 이내	5	2	0.1	16.7
3년 이내	6	4	0.2	33.3
3년 이상	7	6	0.2	50.0
비해당	0	2,488	99.5	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b13_4

[변수설명] 약물사용실태(수면제): 루미날 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

④ 기타 /이름 모름

[변수이름] b14_1

[변수설명] 약물사용실태(수면제): 기타 수면제 사용 여부 및 용도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
사용경험 없음	0	2,373	94.9	94.9
원래용도	1	124	5.0	5.0
환각용도	2	2	0.1	0.1
용도 안 밝힘	3	1	0.0	0.0
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b14_2

[변수설명] 약물사용실태(수면제): 기타 수면제 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
10 세	10	1	0.0	0.8
15 세	15	2	0.1	1.6
16 세	16	3	0.1	2.4
17 세	17	5	0.2	3.9
18 세	18	3	0.1	2.4
19 세	19	3	0.1	2.4
20 세	20	12	0.5	9.4
21 세	21	5	0.2	3.9
22 세	22	4	0.2	3.1
23 세	23	4	0.2	3.1
24 세	24	3	0.1	2.4
25 세	25	7	0.3	5.5
26 세	26	5	0.2	3.9
27 세	27	3	0.1	2.4
28 세	28	1	0.0	0.8
29 세	29	2	0.1	1.6
30 세	30	10	0.4	7.9
31 세	31	2	0.1	1.6
33 세	33	2	0.1	1.6
34 세	34	1	0.0	0.8
35 세	35	3	0.1	2.4
36 세	36	2	0.1	1.6
40 세	40	11	0.4	8.7
41 세	41	1	0.0	0.8
42 세	42	4	0.2	3.1
43 세	43	3	0.1	2.4
44 세	44	2	0.1	1.6
45 세	45	4	0.2	3.1
46 세	46	1	0.0	0.8
47 세	47	1	0.0	0.8
48 세	48	2	0.1	1.6
49 세	49	1	0.0	0.8
50 세	50	5	0.2	3.9
51 세	51	2	0.1	1.6
53 세	53	1	0.0	0.8
55 세	55	2	0.1	1.6

57 세	57	1	0.0	0.8
60 세	60	1	0.0	0.8
61 세	61	1	0.0	0.8
무응답	99	1	0.0	0.8
비해당	0	2,373	94.9	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b14_3

[변수설명] 약물사용실태(수면제): 기타 수면제 가장 최근 사용 시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
한 달 이내	1	11	0.4	8.7
3개월 이내	2	1	0.0	0.8
6개월 이내	3	6	0.2	4.7
1년 이내	4	13	0.5	10.2
2년 이내	5	7	0.3	5.5
3년 이내	6	4	0.2	3.1
3년 이상	7	81	3.2	63.8
무응답	9	4	0.2	3.1
비해당	0	2,373	94.9	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b14_4

[변수설명] 약물사용실태(수면제): 기타 수면제 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
하루 1회 이상	1	3	0.1	9.7
주 2-3회 이상	2	4	0.2	12.9
월 2-3회	4	4	0.2	12.9
월 1회	5	2	0.1	6.5
3개월에 1회	6	1	0.0	3.2
1년에 1-3회	7	16	0.6	51.6
무응답	9	1	0.0	3.2
비해당	0	2,469	98.8	
합계		2,500	100.0	100.0

2 신경 안정제

① 디아제팜

[변수이름] b21_1

[변수설명] 약물사용실태(신경안정제): 디아제팜 사용 여부 및 용도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
사용경험 없음	0	2,475	99.0	99.0
원래용도	1	22	0.9	0.9
환각용도	2	1	0.0	0.0
용도 안 밝힘	3	2	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b21_2

[변수설명] 약물사용실태(신경안정제): 디아제팜 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
14 세	14	1	0.0	4.0
17 세	17	1	0.0	4.0
20 세	20	2	0.1	8.0
21 세	21	2	0.1	8.0
23 세	23	2	0.1	8.0
25 세	25	2	0.1	8.0
26 세	26	1	0.0	4.0
30 세	30	3	0.1	12.0
37 세	37	1	0.0	4.0
38 세	38	1	0.0	4.0
39 세	39	1	0.0	4.0
40 세	40	2	0.1	8.0
42 세	42	1	0.0	4.0
50 세	50	2	0.1	8.0
52 세	52	1	0.0	4.0
65 세	65	1	0.0	4.0
무응답	99	1	0.0	4.0
비해당	0	2,475	99.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b21_3

[변수설명] 약물사용실태(신경안정제): 디아제팜 가장 최근 사용 시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
한 달 이내	1	6	0.2	24.0
3개월 이내	2	1	0.0	4.0
1년 이내	4	1	0.0	4.0
2년 이내	5	2	0.1	8.0
3년 이내	6	2	0.1	8.0
3년 이상	7	11	0.4	44.0
무응답	9	2	0.1	8.0
비해당	0	2,475	99.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b21_4

[변수설명] 약물사용실태(신경안정제): 디아제팜 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
하루 1회 이상	1	3	0.1	37.5
월 2-3회	4	1	0.0	12.5
1년에 1-3회	7	3	0.1	37.5
무응답	9	1	0.0	12.5
비해당	0	2,492	99.7	
합계		2,500	100.0	100.0

② 로라제팜

[변수이름] b22_1

[변수설명] 약물사용실태(신경안정제): 로라제팜 사용 여부 및 용도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
사용경험 없음	0	2,487	99.5	99.5
원래용도	1	12	0.5	0.5
환각용도	2	1	0.0	0.0
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b22_2

[변수설명] 약물사용실태(신경안정제): 로라제팜 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
12 세	12	1	0.0	7.7
14 세	14	1	0.0	7.7
20 세	20	1	0.0	7.7
25 세	25	1	0.0	7.7
29 세	29	1	0.0	7.7
30 세	30	1	0.0	7.7
31 세	31	1	0.0	7.7
35 세	35	1	0.0	7.7
38 세	38	2	0.1	15.4
40 세	40	1	0.0	7.7
50 세	50	1	0.0	7.7
55 세	55	1	0.0	7.7
비해당	0	2,487	99.5	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b22_3

[변수설명] 약물사용실태(신경안정제): 로라제팜 가장 최근 사용 시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1년 이내	4	1	0.0	7.7
2년 이내	5	2	0.1	15.4
3년 이내	6	2	0.1	15.4
3년 이상	7	8	0.3	61.5
비해당	0	2,487	99.5	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b22_4

[변수설명] 약물사용실태(신경안정제): 로라제팜 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
주 2-3회 이상	2	1	0.0	100.0
비해당	0	2,499	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

③ 기타/이름 모름

[변수이름] b23_1

[변수설명] 약물사용실태(신경안정제): 기타 신경 안정제 사용 여부 및 용도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
사용경험 없음	0	2,382	95.3	95.3
원래용도	1	113	4.5	4.5
용도 안 밝힘	3	5	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b23_2

[변수설명] 약물사용실태(신경안정제): 기타 신경 안정제 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
10 세	10	2	0.1	1.7
13 세	13	1	0.0	0.8
14 세	14	1	0.0	0.8
15 세	15	1	0.0	0.8
17 세	17	3	0.1	2.5
18 세	18	1	0.0	0.8
19 세	19	2	0.1	1.7
20 세	20	10	0.4	8.5
21 세	21	2	0.1	1.7
23 세	23	2	0.1	1.7
24 세	24	1	0.0	0.8
25 세	25	8	0.3	6.8
26 세	26	2	0.1	1.7
27 세	27	2	0.1	1.7
28 세	28	2	0.1	1.7
29 세	29	3	0.1	2.5
30 세	30	9	0.4	7.6
31 세	31	2	0.1	1.7
32 세	32	3	0.1	2.5
33 세	33	4	0.2	3.4
34 세	34	3	0.1	2.5
35 세	35	2	0.1	1.7
36 세	36	3	0.1	2.5
40 세	40	14	0.6	11.9
42 세	42	4	0.2	3.4
43 세	43	2	0.1	1.7
44 세	44	1	0.0	0.8
45 세	45	5	0.2	4.2
46 세	46	2	0.1	1.7
47 세	47	1	0.0	0.8
49 세	49	1	0.0	0.8
50 세	50	7	0.3	5.9
51 세	51	3	0.1	2.5
52 세	52	1	0.0	0.8
53 세	53	2	0.1	1.7
55 세	55	3	0.1	2.5
61 세	61	1	0.0	0.8
68 세	68	1	0.0	0.8
무응답	99	1	0.0	0.8
비해당	0	2,382	95.3	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b23_3

[변수설명] 약물사용실태(신경안정제): 기타 신경 안정제 가장 최근 사용 시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
한 달 이내	1	11	0.4	9.3
3개월 이내	2	7	0.3	5.9
6개월 이내	3	6	0.2	5.1
1년 이내	4	11	0.4	9.3
2년 이내	5	5	0.2	4.2
3년 이내	6	3	0.1	2.5
3년 이상	7	70	2.8	59.3
무응답	9	5	0.2	4.2
비해당	0	2,382	95.3	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b23_4

[변수설명] 약물사용실태(신경안정제): 기타 신경 안정제 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
하루 1회 이상	1	3	0.1	8.6
주 2-3회 이상	2	5	0.2	14.3
주 1회	3	1	0.0	2.9
월 2-3회	4	3	0.1	8.6
월 1회	5	3	0.1	8.6
3개월에 1회	6	4	0.2	11.4
1년에 1-3회	7	14	0.6	40.0
무응답	9	2	0.1	5.7
비해당	0	2,465	98.6	
합계		2,500	100.0	100.0

3 진해 거담제 (기침약)

① 부롬화수소

[변수이름] b31_1

[변수설명] 약물사용실태(진해거담제): 부롬화수소 사용 여부 및 용도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
사용경험 없음	0	2,493	99.7	99.7
원래용도	1	7	0.3	0.3
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b31_2

[변수설명] 약물사용실태(진해거담제): 부롬화수소 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
10 세	10	3	0.1	42.9
19 세	19	1	0.0	14.3
26 세	26	1	0.0	14.3
28 세	28	1	0.0	14.3
무응답	99	1	0.0	14.3
비해당	0	2,493	99.7	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b31_3

[변수설명] 약물사용실태(진해거담제): 브롬화수소 가장 최근 사용 시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
3개월 이내	2	1	0.0	14.3
6개월 이내	3	1	0.0	14.3
1년 이내	4	1	0.0	14.3
3년 이상	7	4	0.2	57.1
비해당	0	2,493	99.7	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b31_4

[변수설명] 약물사용실태(진해거담제): 브롬화수소 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
하루 1회 이상	1	1	0.0	33.3
3개월에 1회	6	1	0.0	33.3
1년에 1-3회	7	1	0.0	33.3
비해당	0	2,497	99.9	
합계		2,500	100.0	100.0

② 메토르

[변수이름] b32_1

[변수설명] 약물사용실태(진해거담제): 메트로 사용 여부 및 용도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
사용경험 없음	0	2,496	99.8	99.8
원래용도	1	4	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b32_2

[변수설명] 약물사용실태(진해거담제): 메트로 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
18 세	18	1	0.0	25.0
19 세	19	1	0.0	25.0
21 세	21	1	0.0	25.0
28 세	28	1	0.0	25.0
비해당	0	2,496	99.8	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b32_3

[변수설명] 약물사용실태(진해거담제): 메트로 가장 최근 사용 시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
한 달 이내	1	1	0.0	25.0
6개월 이내	3	1	0.0	25.0
무응답	9	2	0.1	50.0
비해당	0	2,496	99.8	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b32_4

[변수설명] 약물사용실태(진해거담제): 메트로 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
주 2-3회 이상	2	1	0.0	50.0
1년에 1-3회	7	1	0.0	50.0
비해당	0	2,498	99.9	
합계		2,500	100.0	100.0

③ 러미나

[변수이름] b33_1

[변수설명] 약물사용실태(진해거담제): 러미나 사용 여부 및 용도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
사용경험 없음	0	2,485	99.4	99.4
원래용도	1	12	0.5	0.5
환각용도	2	3	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b33_2

[변수설명] 약물사용실태(진해거담제): 러미나 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
14 세	14	1	0.0	6.7
16 세	16	1	0.0	6.7
17 세	17	2	0.1	13.3
18 세	18	1	0.0	6.7
20 세	20	1	0.0	6.7
21 세	21	1	0.0	6.7
23 세	23	1	0.0	6.7
24 세	24	1	0.0	6.7
26 세	26	1	0.0	6.7
27 세	27	1	0.0	6.7
30 세	30	1	0.0	6.7
32 세	32	1	0.0	6.7
46 세	46	1	0.0	6.7
50 세	50	1	0.0	6.7
비해당	비해당	2,485	99.4	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b33_3

[변수설명] 약물사용실태(진해거담제): 러미나 가장 최근 사용 시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
한 달 이내	1	1	0.0	6.7
3개월 이내	2	1	0.0	6.7
1년 이내	4	3	0.1	20.0
2년 이내	5	1	0.0	6.7
3년 이상	7	9	0.4	60.0
비해당	0	2,485	99.4	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b33_4

[변수설명] 약물사용실태(진해거담제): 러미나 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
주 1회	3	1	0.0	20.0
1년에 1-3회	7	4	0.2	80.0
비해당	0	2,495	99.8	
합계		2,500	100.0	100.0

④ 정글쥬스

[변수이름] b34_1

[변수설명] 약물사용실태(진해거담제): 정글쥬스 사용 여부 및 용도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
사용경험 없음	0	2,494	99.8	99.8
원래용도	1	6	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b34_2

[변수설명] 약물사용실태(진해거담제): 정글쥬스 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
17 세	17	1	0.0	16.7
18 세	18	1	0.0	16.7
20 세	20	2	0.1	33.3
40 세	40	1	0.0	16.7
45 세	45	1	0.0	16.7
비해당	0	2,494	99.8	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b34_3

[변수설명] 약물사용실태(진해거담제): 정글쥬스 가장 최근 사용 시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
한 달 이내	1	2	0.1	33.3
2년 이내	5	2	0.1	33.3
3년 이내	6	1	0.0	16.7
3년 이상	7	1	0.0	16.7
비해당	0	2,494	99.8	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b34_4

[변수설명] 약물사용실태(진해거담제): 정글쥬스 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
하루 1회 이상	1	1	0.0	50.0
1년에 1-3회	7	1	0.0	50.0
비해당	0	2,498	99.9	
합계		2,500	100.0	100.0

⑤ 기타/이름 모름

[변수이름] b35_1

[변수설명] 약물사용실태(진해거담제): 기타 진해거담제 사용 여부 및 용도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
사용경험 없음	0	2,114	84.6	84.6
원래용도	1	377	15.1	15.1
용도 안 밝힘	3	9	0.4	0.4
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b35_2

[변수설명] 약물사용실태(진해거담제): 기타 진해거담제 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
2 세	2	1	0.0	0.3
3 세	3	4	0.2	1.0
4 세	4	1	0.0	0.3
5 세	5	2	0.1	0.5
6 세	6	1	0.0	0.3
7 세	7	3	0.1	0.8
8 세	8	3	0.1	0.8
9 세	9	1	0.0	0.3
10 세	10	23	0.9	6.0
11 세	11	3	0.1	0.8
12 세	12	2	0.1	0.5

13 세	13	3	0.1	0.8
14 세	14	4	0.2	1.0
15 세	15	18	0.7	4.7
16 세	16	15	0.6	3.9
17 세	17	12	0.5	3.1
18 세	18	18	0.7	4.7
19 세	19	6	0.2	1.6
20 세	20	43	1.7	11.1
21 세	21	11	0.4	2.8
22 세	22	6	0.2	1.6
23 세	23	2	0.1	0.5
24 세	24	9	0.4	2.3
25 세	25	28	1.1	7.3
26 세	26	4	0.2	1.0
27 세	27	4	0.2	1.0
28 세	28	5	0.2	1.3
29 세	29	5	0.2	1.3
30 세	30	38	1.5	9.8
31 세	31	4	0.2	1.0
32 세	32	4	0.2	1.0
33 세	33	3	0.1	0.8
34 세	34	2	0.1	0.5
35 세	35	12	0.5	3.1
36 세	36	1	0.0	0.3
37 세	37	2	0.1	0.5
38 세	38	6	0.2	1.6
39 세	39	1	0.0	0.3
40 세	40	23	0.9	6.0
41 세	41	1	0.0	0.3
42 세	42	1	0.0	0.3
43 세	43	2	0.1	0.5
44 세	44	4	0.2	1.0
45 세	45	8	0.3	2.1
47 세	47	1	0.0	0.3
48 세	48	1	0.0	0.3
50 세	50	11	0.4	2.8
52 세	52	3	0.1	0.8
55 세	55	2	0.1	0.5
56 세	56	1	0.0	0.3
60 세	60	1	0.0	0.3
61 세	61	1	0.0	0.3
62 세	62	1	0.0	0.3
65 세	65	1	0.0	0.3
67 세	67	1	0.0	0.3
69 세	69	1	0.0	0.3
무응답	99	12	0.5	3.1
비해당	0	2,114	84.6	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b35_3

[변수설명] 약물사용실태(진해거담제): 기타 진해거담제 가장 최근 사용 시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
한 달 이내	1	41	1.6	10.6
3개월 이내	2	31	1.2	8.0
6개월 이내	3	64	2.6	16.6
1년 이내	4	92	3.7	23.8
2년 이내	5	34	1.4	8.8
3년 이내	6	21	0.8	5.4
3년 이상	7	96	3.8	24.9
무응답	9	7	0.3	1.8
비해당	0	2,114	84.6	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b35_4

[변수설명] 약물사용실태(진해거담제): 기타 진해거담제 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
하루 1회 이상	1	11	0.4	4.8
주 2-3회 이상	2	13	0.5	5.7
주 1회	3	7	0.3	3.1
월 2-3회	4	9	0.4	3.9
월 1회	5	7	0.3	3.1
3개월에 1회	6	32	1.3	14.0
1년에 1-3회	7	127	5.1	55.7
무응답	9	22	0.9	9.6
비해당	0	2,272	90.9	
합계		2,500	100.0	100.0

4 진통제

[변수이름] b41_1

[변수설명] 약물사용실태: 진통제 사용 여부 및 용도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
사용경험 없음	0	1,115	44.6	44.6
원래용도	1	1,352	54.1	54.1
환각용도	2	7	0.3	0.3
용도 안 밝힘	3	26	1.0	1.0
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b41_2

[변수설명] 약물사용실태: 진통제 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
4 세	4	1	0.0	0.1
5 세	5	1	0.0	0.1
6 세	6	1	0.0	0.1
7 세	7	9	0.4	0.6

8 세	8	3	0.1	0.2
9 세	9	1	0.0	0.1
10 세	10	25	1.0	1.8
11 세	11	6	0.2	0.4
12 세	12	18	0.7	1.3
13 세	13	27	1.1	1.9
14 세	14	40	1.6	2.9
15 세	15	96	3.8	6.9
16 세	16	54	2.2	3.9
17 세	17	97	3.9	7.0
18 세	18	93	3.7	6.7
19 세	19	50	2.0	3.6
20 세	20	296	11.8	21.4
21 세	21	33	1.3	2.4
22 세	22	24	1.0	1.7
23 세	23	29	1.2	2.1
24 세	24	26	1.0	1.9
25 세	25	73	2.9	5.3
26 세	26	12	0.5	0.9
27 세	27	12	0.5	0.9
28 세	28	14	0.6	1.0
29 세	29	8	0.3	0.6
30 세	30	105	4.2	7.6
31 세	31	9	0.4	0.6
32 세	32	17	0.7	1.2
33 세	33	4	0.2	0.3
34 세	34	4	0.2	0.3
35 세	35	23	0.9	1.7
37 세	37	6	0.2	0.4
38 세	38	5	0.2	0.4
39 세	39	2	0.1	0.1
40 세	40	51	2.0	3.7
41 세	41	3	0.1	0.2
42 세	42	5	0.2	0.4
43 세	43	2	0.1	0.1
44 세	44	2	0.1	0.1
45 세	45	15	0.6	1.1
46 세	46	4	0.2	0.3
47 세	47	2	0.1	0.1
48 세	48	1	0.0	0.1
49 세	49	3	0.1	0.2
50 세	50	12	0.5	0.9
51 세	51	3	0.1	0.2
52 세	52	1	0.0	0.1
54 세	54	2	0.1	0.1
55 세	55	3	0.1	0.2
58 세	58	3	0.1	0.2
60 세	60	3	0.1	0.2
61 세	61	1	0.0	0.1
62 세	62	1	0.0	0.1
63 세	63	1	0.0	0.1
65 세	65	1	0.0	0.1
73 세	73	1	0.0	0.1
무응답	99	41	1.6	3.0
비해당	0	1,115	44.6	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b41_3

[변수설명] 약물사용실태: 진통제 가장 최근 사용 시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
한 달 이내	1	312	12.5	22.5
3개월 이내	2	208	8.3	15.0
6개월 이내	3	165	6.6	11.9
1년 이내	4	236	9.4	17.0
2년 이내	5	69	2.8	5.0
3년 이내	6	40	1.6	2.9
3년 이상	7	312	12.5	22.5
무응답	9	43	1.7	3.1
비해당	0	1,115	44.6	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b41_4

[변수설명] 약물사용실태: 진통제 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
하루 1회 이상	1	69	2.8	7.5
주 2-3회 이상	2	22	0.9	2.4
주 1회	3	25	1.0	2.7
월 2-3회	4	81	3.2	8.8
월 1회	5	142	5.7	15.4
3개월에 1회	6	180	7.2	19.5
1년에 1-3회	7	375	15.0	40.7
무응답	9	27	1.1	2.9
비해당	0	1,579	63.2	
합계		2,500	100.0	100.0

5 잠 안오는 약

① 타이밍

[변수이름] b51_1

[변수설명] 약물사용실태(잠안오는약): 타이밍 사용 여부 및 용도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
사용경험 없음	0	2,343	93.7	93.7
원래용도	1	149	6.0	6.0
환각용도	2	2	0.1	0.1
용도 안 밝힘	3	6	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b51_2

[변수설명] 약물사용실태(잠안오는약): 타이밍 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
13 세	13	5	0.2	3.2
14 세	14	9	0.4	5.7
15 세	15	25	1.0	15.9
16 세	16	32	1.3	20.4
17 세	17	40	1.6	25.5
18 세	18	19	0.8	12.1
19 세	19	6	0.2	3.8
20 세	20	8	0.3	5.1
21 세	21	2	0.1	1.3
22 세	22	2	0.1	1.3
25 세	25	3	0.1	1.9
28 세	28	1	0.0	0.6
30 세	30	2	0.1	1.3
35 세	35	1	0.0	0.6
무응답	99	2	0.1	1.3
비해당	0	2,343	93.7	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b51_3

[변수설명] 약물사용실태(잠안오는약): 타이밍 가장 최근 사용 시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
한 달 이내	1	1	0.0	0.6
3개월 이내	2	2	0.1	1.3
6개월 이내	3	3	0.1	1.9
2년 이내	5	2	0.1	1.3
3년 이내	6	3	0.1	1.9
3년 이상	7	135	5.4	86.0
무응답	9	11	0.4	7.0
비해당	0	2,343	93.7	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b51_4

[변수설명] 약물사용실태(잠안오는약): 타이밍 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
주 2-3회 이상	2	1	0.0	16.7
월 2-3회	4	1	0.0	16.7
1년에 1-3회	7	1	0.0	16.7
무응답	9	3	0.1	50.0
비해당	0	2,494	99.8	
합계		2,500	100.0	100.0

② 나이트투에스

[변수이름] b52_1

[변수설명] 약물사용실태(잠안오는약): 나이트투에스 사용 여부 및 용도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
사용경험 없음	0	2,498	99.9	99.9
원래용도	1	2	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

b52_2 약물사용실태(잠안오는약): 나이트투에스 처음 사용 나이

[변수이름]

[변수설명]

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
18 세	18	1	0.0	50.0
20 세	20	1	0.0	50.0
비해당	0	2,498	99.9	
합계		2,500	100.0	100.0

b52_3 약물사용실태(잠안오는약): 나이트투에스 가장 최근 사용 시점

[변수설명] b52_3

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
3개월 이내	2	1	0.0	50.0
3년 이상	7	1	0.0	50.0
비해당	0	2,498	99.9	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b52_4

[변수설명] 약물사용실태(잠안오는약): 나이트투에스 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
3개월에 1회	6	1	0.0	100.0
비해당	0	2,499	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

③ 에스나인

[변수이름] b53_1

[변수설명] 약물사용실태(잠안오는약): 에스나인 사용 여부 및 용도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
사용경험 없음	0	2,499	100.0	100.0
원래용도	1	1	0.0	0.0
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b53_2

[변수설명] 약물사용실태(잠안오는약): 에스나인 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
35 세	35	1	0.0	100.0
비해당	0	2,499	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b53_3

[변수설명] 약물사용실태(잠안오는약): 에스나인 가장 최근 사용 시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1년 이내	4	1	0.0	100.0
비해당	0	2,499	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b53_4

[변수설명] 약물사용실태(잠안오는약): 에스나인 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1년에 1-3회	7	1	0.0	100.0
비해당	0	2,499	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

④ 레크린

[변수이름] b54_1

[변수설명] 약물사용실태(잠안오는약): 레크린 사용 여부 및 용도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
사용경험 없음	0	2,497	99.9	99.9
원래용도	1	3	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b54_2

[변수설명] 약물사용실태(잠안오는약): 레크린 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
14 세	14	1	0.0	33.3
15 세	15	1	0.0	33.3
33 세	33	1	0.0	33.3
비해당	비해당	2,497	99.9	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b54_3

[변수설명] 약물사용실태(잠안오는약): 레크린 가장 최근 사용 시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
3년 이내	6	1	0.0	33.3
3년 이상	7	2	0.1	66.7
비해당	0	2,497	99.9	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b54_4

[변수설명] 약물사용실태(잠안오는약): 레크린 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

⑤ 기타/이름 모름

[변수이름] b55_1

[변수설명] 약물사용실태(잠안오는약): 기타 잠 안오는 약 사용 여부 및 용도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
사용경험 없음	0	2,434	97.4	97.4
원래용도	1	61	2.4	2.4
환각용도	2	3	0.1	0.1
용도 안 밝힘	3	2	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b55_2

[변수설명] 약물사용실태(잠안오는약): 기타 잠 안오는 약 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
14 세	14	4	0.2	6.1
15 세	15	6	0.2	9.1
16 세	16	17	0.7	25.8
17 세	17	11	0.4	16.7
18 세	18	16	0.6	24.2
19 세	19	2	0.1	3.0
21 세	21	1	0.0	1.5
25 세	25	1	0.0	1.5
26 세	26	1	0.0	1.5
29 세	29	1	0.0	1.5
40 세	40	1	0.0	1.5
55 세	55	1	0.0	1.5
56 세	56	1	0.0	1.5
63 세	63	1	0.0	1.5
87 세	87	2	0.1	3.0
비해당	0	2,434	97.4	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b55_3

[변수설명] 약물사용실태(잠안오는약): 기타 잠 안오는 약 가장 최근 사용 시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
한 달 이내	1	3	0.1	4.5
2년 이내	5	3	0.1	4.5
3년 이내	6	2	0.1	3.0
3년 이상	7	56	2.2	84.8
무응답	9	2	0.1	3.0
비해당	0	2,434	97.4	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b55_4 약물사용실태(잠안오는약): 기타 잠 안오는 약 최근 1년동안 사용횟수

[변수설명]

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
하루 1회 이상	1	1	0.0	33.3
주 2-3회 이상	2	1	0.0	33.3
3개월에 1회	6	1	0.0	33.3
비해당	0	2,497	99.9	
합계		2,500	100.0	100.0

6 살 빼는 약

① 아테코신정

[변수이름] b61_1

[변수설명] 약물사용실태(살빼는약): 아테코신정 사용 여부 및 용도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
사용경험 없음	0	2,498	99.9	99.9
원래용도	1	2	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b61_2

[변수설명] 약물사용실태(살빼는약): 아테코신정 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
17 세	17	1	0.0	50.0
23 세	23	1	0.0	50.0
비해당	0	2,498	99.9	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b61_3

[변수설명] 약물사용실태(살빼는약): 아테코신정 가장 최근 사용 시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
3년 이상	7	2	0.1	100.0
비해당	0	2,498	99.9	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b61_4

[변수설명] 약물사용실태(살빼는약): 아테코신정 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

② 푸랑가올

[변수이름] b62_1

[변수설명] 약물사용실태(살빼는약): 푸랑가올 사용 여부 및 용도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
사용경험 없음	0	2,491	99.6	99.6
원래용도	1	8	0.3	0.3
환각용도	2	1	0.0	0.0
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b62_2

[변수설명] 약물사용실태(살빼는약): 푸랑가올 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
20 세	20	3	0.1	33.3
25 세	25	2	0.1	22.2
27 세	27	1	0.0	11.1
28 세	28	1	0.0	11.1
30 세	30	1	0.0	11.1
40 세	40	1	0.0	11.1
비해당	0	2,491	99.6	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b62_3

[변수설명] 약물사용실태(살빼는약): 푸랑가올 가장 최근 사용 시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
한 달 이내	1	1	0.0	11.1
3년 이내	6	1	0.0	11.1
3년 이상	7	6	0.2	66.7
무응답	9	1	0.0	11.1
비해당	0	2,491	99.6	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b62_4

[변수설명] 약물사용실태(살빼는약): 푸랑가을 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
주 2-3회 이상	2	1	0.0	100.0
비해당	0	2,499	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

③ 라식스

[변수이름] b63_1

[변수설명] 약물사용실태(살빼는약): 라식스 사용 여부 및 용도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
사용경험 없음	0	2,477	99.1	99.1
원래용도	1	21	0.8	0.8
환각용도	2	1	0.0	0.0
용도 안 밝힘	3	1	0.0	0.0
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b63_2

[변수설명] 약물사용실태(살빼는약): 라식스 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
14 세	14	1	0.0	4.3
17 세	17	1	0.0	4.3
18 세	18	1	0.0	4.3
19 세	19	1	0.0	4.3
20 세	20	3	0.1	13.0
22 세	22	2	0.1	8.7
23 세	23	2	0.1	8.7
24 세	24	2	0.1	8.7
25 세	25	3	0.1	13.0
27 세	27	1	0.0	4.3
29 세	29	1	0.0	4.3
32 세	32	1	0.0	4.3
33 세	33	1	0.0	4.3
35 세	35	1	0.0	4.3
37 세	37	1	0.0	4.3
45 세	45	1	0.0	4.3
비해당	0	2,477	99.1	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b63_3

[변수설명] 약물사용실태(살빼는약): 라식스 가장 최근 사용 시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
한 달 이내	1	1	0.0	4.3
1년 이내	4	1	0.0	4.3
2년 이내	5	4	0.2	17.4
3년 이내	6	2	0.1	8.7
3년 이상	7	15	0.6	65.2
비해당	0	2,477	99.1	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b63_4

[변수설명] 약물사용실태(살빼는약): 라식스 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
주 2-3회 이상	2	1	0.0	50.0
1년에 1-3회	7	1	0.0	50.0
비해당	0	2,498	99.9	
합계		2,500	100.0	100.0

④ 디라스

[변수이름] b64_1

[변수설명] 약물사용실태(살빼는약): 디라스 사용 여부 및 용도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
사용경험 없음	0	2,498	99.9	99.9
원래용도	1	2	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b64_2

[변수설명] 약물사용실태(살빼는약): 디라스 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
24 세	24	2	0.1	100.0
비해당	0	2,498	99.9	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b64_3

[변수설명] 약물사용실태(살빼는약): 디라스 가장 최근 사용 시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
3년 이내	6	1	0.0	50.0
3년 이상	7	1	0.0	50.0
비해당	0	2,498	99.9	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b64_4

[변수설명] 약물사용실태(살빼는약): 다라스 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

⑤ 중국산감비차

[변수이름] b65_1

[변수설명] 약물사용실태(살빼는약): 중국산감비차 사용 여부 및 용도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
사용경험 없음	0	2,442	97.7	97.7
원래용도	1	52	2.1	2.1
환각용도	2	2	0.1	0.1
용도 안 밝힘	3	4	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b65_2

[변수설명] 약물사용실태(살빼는약): 중국산감비차 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
17 세	17	2	0.1	3.4
18 세	18	1	0.0	1.7
19 세	19	2	0.1	3.4
20 세	20	12	0.5	20.7
21 세	21	2	0.1	3.4
22 세	22	4	0.2	6.9
25 세	25	4	0.2	6.9
27 세	27	2	0.1	3.4
29 세	29	1	0.0	1.7
30 세	30	6	0.2	10.3
32 세	32	1	0.0	1.7
33 세	33	1	0.0	1.7
35 세	35	9	0.4	15.5
37 세	37	1	0.0	1.7
38 세	38	2	0.1	3.4
39 세	39	1	0.0	1.7
40 세	40	5	0.2	8.6
45 세	45	2	0.1	3.4
비해당	0	2,442	97.7	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b65_3

[변수설명] 약물사용실태(살빼는약): 중국산감비차 가장 최근 사용 시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
한 달 이내	1	1	0.0	1.7
6개월 이내	3	2	0.1	3.4
1년 이내	4	6	0.2	10.3
2년 이내	5	4	0.2	6.9
3년 이내	6	5	0.2	8.6
3년 이상	7	39	1.6	67.2
무응답	9	1	0.0	1.7
비해당	0	2,442	97.7	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b65_4

[변수설명] 약물사용실태(살빼는약): 중국산감비차 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
하루 1회 이상	1	1	0.0	11.1
주 2-3회 이상	2	3	0.1	33.3
월 2-3회	4	1	0.0	11.1
3개월에 1회	6	1	0.0	11.1
1년에 1-3회	7	2	0.1	22.2
무응답	9	1	0.0	11.1
비해당	0	2,491	99.6	
합계		2,500	100.0	100.0

⑥ 기타/이름 모름

[변수이름] b66_1

[변수설명] 약물사용실태(살빼는약): 기타 살 빼는 약 사용 여부 및 용도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
사용경험 없음	0	2,434	97.4	97.4
원래용도	1	61	2.4	2.4
용도 안 밝힘	3	5	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b66_2

[변수설명] 약물사용실태(살빼는약): 기타 살 빼는 약 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
17 세	17	2	0.1	3.0
18 세	18	1	0.0	1.5
19 세	19	3	0.1	4.5
20 세	20	7	0.3	10.6
21 세	21	2	0.1	3.0
22 세	22	4	0.2	6.1
23 세	23	2	0.1	3.0

24 세	24	2	0.1	3.0
25 세	25	5	0.2	7.6
26 세	26	2	0.1	3.0
28 세	28	1	0.0	1.5
30 세	30	7	0.3	10.6
32 세	32	4	0.2	6.1
35 세	35	4	0.2	6.1
36 세	36	1	0.0	1.5
38 세	38	2	0.1	3.0
39 세	39	3	0.1	4.5
40 세	40	3	0.1	4.5
42 세	42	1	0.0	1.5
44 세	44	1	0.0	1.5
45 세	45	4	0.2	6.1
48 세	48	1	0.0	1.5
49 세	49	1	0.0	1.5
50 세	50	1	0.0	1.5
56 세	56	1	0.0	1.5
무응답	99	1	0.0	1.5
비해당	0	2,434	97.4	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b66_3

[변수설명] 약물사용실태(살빼는약): 기타 살 빼는 약 가장 최근 사용 시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
한 달 이내	1	8	0.3	12.1
3개월 이내	2	3	0.1	4.5
6개월 이내	3	2	0.1	3.0
1년 이내	4	7	0.3	10.6
2년 이내	5	2	0.1	3.0
3년 이내	6	2	0.1	3.0
3년 이상	7	40	1.6	60.6
무응답	9	2	0.1	3.0
비해당	0	2,434	97.4	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b66_4

[변수설명] 약물사용실태(살빼는약): 기타 살 빼는 약 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
하루 1회 이상	1	6	0.2	30.0
주 2-3회 이상	2	5	0.2	25.0
주 1회	3	1	0.0	5.0
3개월에 1회	6	3	0.1	15.0
1년에 1-3회	7	3	0.1	15.0
무응답	9	2	0.1	10.0
비해당	0	2,480	99.2	
합계		2,500	100.0	100.0

7 근육이완/ 강화제

① S정

[변수이름] b71_1

[변수설명] 약물사용실태(강화제): S정 사용 여부 및 용도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
사용경험 없음	0	2,490	99.6	99.6
원래용도	1	10	0.4	0.4
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b71_2

[변수설명] 약물사용실태(강화제): S정 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
16 세	16	1	0.0	10.0
17 세	17	1	0.0	10.0
21 세	21	2	0.1	20.0
25 세	25	2	0.1	20.0
27 세	27	1	0.0	10.0
30 세	30	1	0.0	10.0
32 세	32	1	0.0	10.0
40 세	40	1	0.0	10.0
비해당	0	2,490	99.6	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b71_3

[변수설명] 약물사용실태(강화제): S정 가장 최근 사용 시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
한 달 이내	1	1	0.0	10.0
1년 이내	4	1	0.0	10.0
2년 이내	5	1	0.0	10.0
3년 이내	6	1	0.0	10.0
3년 이상	7	5	0.2	50.0
무응답	9	1	0.0	10.0
비해당	0	2,490	99.6	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b71_4

[변수설명] 약물사용실태(강화제): S정 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
월 2-3회	4	1	0.0	50.0
1년에 1-3회	7	1	0.0	50.0
비해당	0	2,498	99.9	
합계		2,500	100.0	100.0

② 아나볼릭스테로이드

[변수이름] b72_1

[변수설명] 약물사용실태(강화제): 아나볼릭스테로이드 사용 여부 및 용도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
사용경험 없음	0	2,494	99.8	99.8
원래용도	1	5	0.2	0.2
용도 안 밝힘	3	1	0.0	0.0
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b72_2

[변수설명] 약물사용실태(강화제): 아나볼릭스테로이드 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
16 세	16	1	0.0	16.7
17 세	17	1	0.0	16.7
18 세	18	1	0.0	16.7
22 세	22	1	0.0	16.7
33 세	33	1	0.0	16.7
40 세	40	1	0.0	16.7
비해당	0	2,494	99.8	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b72_3

[변수설명] 약물사용실태(강화제): 아나볼릭스테로이드 가장 최근 사용 시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
6개월 이내	3	1	0.0	16.7
1년 이내	4	1	0.0	16.7
3년 이내	6	1	0.0	16.7
3년 이상	7	2	0.1	33.3
무응답	9	1	0.0	16.7
비해당	0	2,494	99.8	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b72_4

[변수설명] 약물사용실태(강화제): 아나볼릭스테로이드 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
월 2-3회	4	1	0.0	50.0
1년에 1-3회	7	1	0.0	50.0
비해당	0	2,498	99.9	
합계		2,500	100.0	100.0

③ 기타/이름 모름

[변수이름] b73_1

[변수설명] 약물사용실태(강화제): 기타 근육이완/강화제 사용 여부 및 용도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
사용경험 없음	0	2,474	99.0	99.0
원래용도	1	26	1.0	1.0
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b73_2

[변수설명] 약물사용실태(강화제): 기타 근육이완/강화제 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
16 세	16	1	0.0	3.8
18 세	18	2	0.1	7.7
19 세	19	3	0.1	11.5
20 세	20	2	0.1	7.7
22 세	22	1	0.0	3.8
23 세	23	2	0.1	7.7
24 세	24	1	0.0	3.8
25 세	25	1	0.0	3.8
26 세	26	1	0.0	3.8
28 세	28	1	0.0	3.8
30 세	30	2	0.1	7.7
32 세	32	1	0.0	3.8
35 세	35	1	0.0	3.8
37 세	37	1	0.0	3.8
49 세	49	1	0.0	3.8
50 세	50	4	0.2	15.4
51 세	51	1	0.0	3.8
비해당	0	2,474	99.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b73_3

[변수설명] 약물사용실태(강화제): 기타 근육이완/강화제 가장 최근 사용 시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
한 달 이내	1	4	0.2	15.4
3개월 이내	2	3	0.1	11.5
6개월 이내	3	2	0.1	7.7
1년 이내	4	8	0.3	30.8
2년 이내	5	2	0.1	7.7
3년 이내	6	1	0.0	3.8
3년 이상	7	5	0.2	19.2
무응답	9	1	0.0	3.8
비해당	0	2,474	99.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] b73_4

[변수설명] 약물사용실태(강화제): 기타 근육이완/강화제 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
하루 1회 이상	1	1	0.0	5.9
주 2-3회 이상	2	1	0.0	5.9
주 1회	3	2	0.1	11.8
월 2-3회	4	3	0.1	17.6
월 1회	5	1	0.0	5.9
3개월에 1회	6	2	0.1	11.8
1년에 1-3회	7	5	0.2	29.4
무응답	9	2	0.1	11.8
비해당	0	2,483	99.3	
합계		2,500	100.0	100.0

C

앞에서 약물을 사용한 경험이 하나라도 있으신 분은 다음의 질문에 답해 주십시오. 하나도 없으신 분은 다음 페이지로 이동해서 응답해 주십시오.

1

앞에 체크하신 약물 혹은 가장 많이 사용해본 약물은 다음 중 무엇입니까?

[변수이름] c1

[변수설명] 가장 많이 사용해 본 약물

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
수면제	1	66	2.6	3.8
신경안정제	2	60	2.4	3.5
진해거담제	3	219	8.8	12.6
진통제	4	1,212	48.5	69.9
잠 안오는 약	5	65	2.6	3.7
살빼는 약	6	77	3.1	4.4
근육이완/강화제	7	19	0.8	1.1
무응답	9	16	0.6	0.9
비해당	0	766	30.6	
합계		2,500	100.0	100.0

2

그 약물을 사용하게 된 가장 큰 이유는 무엇입니까?

[변수이름] c2

[변수설명] 약물을 사용하게 된 이유

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
호기심	1	18	0.7	1.0
심심해서/ 무료함을 달래려고	2	2	0.1	0.1
주의의 권유로	3	17	0.7	1.0
스트레스나 고민/피로를 풀려고	4	15	0.6	0.9
살을 빼려고	5	70	2.8	4.0
범행시 대담하려고	7	1	0.0	0.1
치료의 목적으로	8	1,552	62.1	89.5
기타	9	59	2.4	3.4
비해당	0	766	30.6	
합계		2,500	100.0	100.0

3 그 약은 주로 어디서 알게 되었습니까?

[변수이름] c3
[변수설명] 약물 인지 경로

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
가족/ 친척	1	519	20.8	29.9
친구/ 직장동료	2	234	9.4	13.5
애인	3	2	0.1	0.1
그 외의 사람	4	109	4.4	6.3
여러 매체(인터넷/TV/영화)	5	480	19.2	27.7
책/ 잡지	6	13	0.5	0.7
기타	7	345	13.8	19.9
무응답	9	32	1.3	1.8
비해당	0	766	30.6	
합계		2,500	100.0	100.0

4 그 약은 주로 어디에서 구입했습니까?

[변수이름] c4
[변수설명] 약물 구입 경로

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
가족/ 친척	1	84	3.4	4.8
친구/ 선후배/ 직장동료	2	44	1.8	2.5
판매상	4	17	0.7	1.0
휴흥업소 종업원	5	2	0.1	0.1
인터넷	6	3	0.1	0.2
약국/ 의원	7	1,541	61.6	88.9
해외	8	1	0.0	0.1
기타	9	21	0.8	1.2
무응답	99	21	0.8	1.2
비해당	0	766	30.6	
합계		2,500	100.0	100.0

5 그 약을 사용하는 경우는 주로 혼자입니까? 아니면 누구와 함께 사용하십니까?

[변수이름] c5
[변수설명] 약물 사용시 동반자 유무

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
주로 혼자서 한다	1	1,648	65.9	95.0
주로 누구와 함께 한다	2	55	2.2	3.2
무응답	9	31	1.2	1.8
비해당	0	766	30.6	
합계		2,500	100.0	100.0

6 그 약을 사용하는 곳은 주로 어느 곳입니까?

[변수이름] c6
[변수설명] 약물을 주로 사용하는 장소

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
집	1	1,636	65.4	94.3
친구/친지/애인집	2	15	0.6	0.9
숙박업소	3	2	0.1	0.1
유흥업소	4	1	0.0	0.1
야외/길거리	5	5	0.2	0.3
기타	6	47	1.9	2.7
무응답	9	28	1.1	1.6
비해당	0	766	30.6	
합계		2,500	100.0	100.0

D 다음의 질문에서 해당되는 번호에 ○표를 해주십시오

1 가족이나 친척 중 약물을 한 사람이 있었습니까?

[변수이름] d1
[변수설명] 가족/친척 중 약물 복용 여부

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	50	2.0	2.0
없다	2	2,450	98.0	98.0
합계		2,500	100.0	100.0

2 친구 중 약물을 한 사람이 있었습니까 ?

[변수이름] d2
[변수설명] 친구 중 약물 복용 여부

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	204	8.2	8.2
없다	2	2,296	91.8	91.8
합계		2,500	100.0	100.0

3 애인이 약물을 한 적이 있었습니까?

[변수이름] d3
[변수설명] 애인의 약물 복용 여부

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	15	0.6	0.6
없다	2	2,485	99.4	99.4
합계		2,500	100.0	100.0

4 가족이나 친척으로부터 약물을 하자고 권유받은 적이 있었습니까?

[변수이름] d4

[변수설명] 가족/친척에게 약물 권유받은 적이 있는지 여부

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	12	0.5	0.5
없다	2	2,488	99.5	99.5
합계		2,500	100.0	100.0

5 친구들로부터 약물을 하자고 권유받은 적이 있었습니까?

[변수이름] d5

[변수설명] 친구에게 약물 권유받은 적이 있는지 여부

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	132	5.3	5.3
없다	2	2,368	94.7	94.7
합계		2,500	100.0	100.0

6 애인으로부터 약물을 하자고 권유받은 적이 있었습니까?

[변수이름] d6

[변수설명] 애인에게 약물 권유받은 적이 있는지 여부

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	8	0.3	0.3
없다	2	2,492	99.7	99.7
합계		2,500	100.0	100.0

E 다음의 약물 가운데 귀하께서 지금까지 사용하신 적이 있는 것의 해당 번호에 ○표를 해주시고 그 약물에 대해 해당사항을 응답해주시시오.

11 유해흡입 물질

① 본드

[변수이름] e11_1

[변수설명] 약물남용실태(유해물질): 본드 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	45	1.8	1.8
없다	2	2,455	98.2	98.2
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e11_2

[변수설명] 약물남용실태(유해물질): 본드 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
14 세	14	4	0.2	8.9
15 세	15	5	0.2	11.1
16 세	16	5	0.2	11.1
17 세	17	20	0.8	44.4
18 세	18	6	0.2	13.3
19 세	19	2	0.1	4.4
20 세	20	3	0.1	6.7
비해당	0	2,455	98.2	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e11_3

[변수설명] 약물남용실태(유해물질): 본드 가장 최근 사용시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1년 이내	4	1	0.0	2.2
2년 이내	5	1	0.0	2.2
3년 이내	6	1	0.0	2.2
3년 이상	7	41	1.6	91.1
무응답	9	1	0.0	2.2
비해당	0	2,455	98.2	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e11_4

[변수설명] 약물남용실태(유해물질): 본드 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1년에 1-3회	7	1	0.0	100.0
비해당	0	2,499	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

② 부탄가스

[변수이름] e12_1

[변수설명] 약물남용실태(유해물질): 부탄가스 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	25	1.0	1.0
없다	2	2,475	99.0	99.0
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e12_2

[변수설명] 약물남용실태(유해물질): 부탄가스 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
14 세	14	2	0.1	8.0
16 세	16	5	0.2	20.0
17 세	17	9	0.4	36.0
18 세	18	6	0.2	24.0
19 세	19	2	0.1	8.0
20 세	20	1	0.0	4.0
비해당	0	2,475	99.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e12_3

[변수설명] 약물남용실태(유해물질): 부탄가스 가장 최근 사용시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
2년 이내	5	1	0.0	4.0
3년 이내	6	1	0.0	4.0
3년 이상	7	22	0.9	88.0
무응답	9	1	0.0	4.0
비해당	0	2,475	99.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e12_4

[변수설명] 약물남용실태(유해물질): 부탄가스 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

③ 니스/신나/페인트

[변수이름] e13_1

[변수설명] 약물남용실태(유해물질): 니스/신나/페인트 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	5	0.2	0.2
없다	2	2,495	99.8	99.8
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e13_2

[변수설명] 약물남용실태(유해물질): 니스/신나/페인트 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
15 세	15	1	0.0	20.0
16 세	16	1	0.0	20.0
17 세	17	2	0.1	40.0
18 세	18	1	0.0	20.0
비해당	0	2,495	99.8	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e13_3

[변수설명] 약물남용실태(유해물질): 니스/신나/페인트 가장 최근 사용시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
3년 이상	7	5	0.2	100.0
비해당	0	2,495	99.8	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e13_4

[변수설명] 약물남용실태(유해물질): 니스/신나/페인트 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

④ 기타

[변수이름] e14_1

[변수설명] 약물남용실태(유해물질): 기타 유해흡입 물질 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	1	0.0	0.0
없다	2	2,499	100.0	100.0
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e14_2

[변수설명] 약물남용실태(유해물질): 기타 유해흡입 물질 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
18 세	18	1	0.0	100.0
비해당	0	2,499	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e14_3

[변수설명] 약물남용실태(유해물질): 기타 유해흡입 물질 가장 최근 사용시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
3년 이상	7	1	0.0	100.0
비해당	0	2,499	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e14_4

[변수설명] 약물남용실태(유해물질): 기타 유해흡입 물질 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

2 대마

① 대마초

[변수이름] e21_1

[변수설명] 약물남용실태(대마): 대마초 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	44	1.8	1.8
없다	2	2,456	98.2	98.2
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e21_2

[변수설명] 약물남용실태(대마): 대마초 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
11 세	11	2	0.1	4.5
12 세	12	2	0.1	4.5
16 세	16	1	0.0	2.3
17 세	17	3	0.1	6.8
18 세	18	1	0.0	2.3
19 세	19	1	0.0	2.3
20 세	20	9	0.4	20.5
21 세	21	4	0.2	9.1
22 세	22	2	0.1	4.5
23 세	23	2	0.1	4.5
24 세	24	4	0.2	9.1
25 세	25	3	0.1	6.8
26 세	26	1	0.0	2.3
30 세	30	5	0.2	11.4
31 세	31	1	0.0	2.3
35 세	35	1	0.0	2.3
42 세	42	1	0.0	2.3
무응답	99	1	0.0	2.3
비해당	0	2,456	98.2	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e21_3

[변수설명] 약물남용실태(대마): 대마초 가장 최근 사용시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
한 달 이내	1	1	0.0	2.3
6개월 이내	3	1	0.0	2.3
2년 이내	5	1	0.0	2.3
3년 이내	6	2	0.1	4.5
3년 이상	7	35	1.4	79.5
무응답	9	4	0.2	9.1
비해당	0	2,456	98.2	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e21_4

[변수설명] 약물남용실태(대마): 대마초 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1년에 1-3회	7	1	0.0	50.0
무응답	9	1	0.0	50.0
비해당	0	2,498	99.9	
합계		2,500	100.0	100.0

② 해쉬쉬

[변수이름] e22_1

[변수설명] 약물남용실태(대마): 해쉬쉬 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	1	0.0	0.0
없다	2	2,499	100.0	100.0
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e22_2

[변수설명] 약물남용실태(대마): 해쉬쉬 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
20 세	20	1	0.0	100.0
비해당	0	2,499	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e22_3

[변수설명] 약물남용실태(대마): 해쉬쉬 가장 최근 사용시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
3년 이상	7	1	0.0	100.0
비해당	0	2,499	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e22_4

[변수설명] 약물남용실태(대마): 해쉬쉬 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

3 아편

① 아편

[변수이름] e31_1

[변수설명] 약물남용실태(아편): 아편 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	5	0.2	0.2
없다	2	2,495	99.8	99.8
합계		2,500	100.0	100.0

② 모르핀

[변수이름] e31_2

[변수설명] 약물남용실태(아편): 아편 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
10 세	10	1	0.0	20.0
12 세	12	1	0.0	20.0
20 세	20	1	0.0	20.0
23 세	23	1	0.0	20.0
30 세	30	1	0.0	20.0
비해당	0	2,495	99.8	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e31_3

[변수설명] 약물남용실태(아편): 아편 가장 최근 사용시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
3년 이상	7	5	0.2	100.0
비해당	0	2,495	99.8	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e31_4

[변수설명] 약물남용실태(아편): 아편 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

② 모르핀

[변수이름] e32_1

[변수설명] 약물남용실태(아편): 모르핀 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	6	0.2	0.2
없다	2	2,494	99.8	99.8
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e32_2

[변수설명] 약물남용실태(아편): 모르핀 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
20 세	20	1	0.0	16.7
22 세	22	2	0.1	33.3
25 세	25	1	0.0	16.7
28 세	28	1	0.0	16.7
35 세	35	1	0.0	16.7
비해당	0	2,494	99.8	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e32_3

[변수설명] 약물남용실태(아편): 모르핀 가장 최근 사용시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
3년 이상	7	6	0.2	100.0
비해당	0	2,494	99.8	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e32_4

[변수설명] 약물남용실태(아편): 모르핀 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

③ 헤로인

[변수이름] e33_1

[변수설명] 약물남용실태(아편): 헤로인 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	2	0.1	0.1
없다	2	2,498	99.9	99.9
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e33_2

[변수설명] 약물남용실태(아편): 헤로인 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
20 세	20	1	0.0	50.0
44 세	44	1	0.0	50.0
비해당	0	2,498	99.9	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e33_3

[변수설명] 약물남용실태(아편): 헤로인 가장 최근 사용시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
3년 이상	7	2	0.1	100.0
비해당	0	2,498	99.9	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e33_4

[변수설명] 약물남용실태(아편): 헤로인 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

④ 염산날부핀

[변수이름] e34_1

[변수설명] 약물남용실태(아편): 염산날부핀 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	2	0.1	0.1
없다	2	2,498	99.9	99.9
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e34_2

[변수설명] 약물남용실태(아편): 염산날부핀 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
20 세	20	1	0.0	50.0
29 세	29	1	0.0	50.0
비해당	0	2,498	99.9	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e34_3

[변수설명] 약물남용실태(아편): 염산날부핀 가장 최근 사용시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
3년 이상	7	2	0.1	100.0
비해당	0	2,498	99.9	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e34_4

[변수설명] 약물남용실태(아편): 염산날부핀 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

⑤ 기타

[변수이름] e35_1

[변수설명] 약물남용실태(아편): 기타 아편 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없다	2	2,500	100.0	100.0
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e35_2

[변수설명] 약물남용실태(아편): 기타 아편 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e35_3

[변수설명] 약물남용실태(아편): 기타 아편 가장 최근 사용시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e35_4

[변수설명] 약물남용실태(아편): 기타 아편 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

4 코카인

① 코카인

[변수이름] e41_1

[변수설명] 약물남용실태(코카인): 코카인 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	6	0.2	0.2
없다	2	2,494	99.8	99.8
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e41_2

[변수설명] 약물남용실태(코카인): 코카인 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
20 세	20	1	0.0	16.7
30 세	30	2	0.1	33.3
33 세	33	1	0.0	16.7
36 세	36	1	0.0	16.7
44 세	44	1	0.0	16.7
비해당	0	2,494	99.8	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e41_3

[변수설명] 약물남용실태(코카인): 코카인 가장 최근 사용시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1년 이내	4	1	0.0	16.7
3년 이상	7	5	0.2	83.3
비해당	0	2,494	99.8	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e41_4

[변수설명] 약물남용실태(코카인): 코카인 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
3개월에 1회	6	1	0.0	100.0
비해당	0	2,499	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

② 크랙

[변수이름] e42_1

[변수설명] 약물남용실태(코카인): 크랙 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없다	2	2,500	100.0	100.0
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e42_2

[변수설명] 약물남용실태(코카인): 크랙 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e42_3

[변수설명] 약물남용실태(코카인): 크랙 가장 최근 사용시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e42_4

[변수설명] 약물남용실태(코카인): 크랙 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

5 항정각성제

① 메스암페타민 (히로뽕)

[변수이름] e51_1

[변수설명] 약물남용실태(항정각성제): 히로뽕 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	5	0.2	0.2
없다	2	2,495	99.8	99.8
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e51_2

[변수설명] 약물남용실태(항정각성제): 히로뽕 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
20 세	20	1	0.0	20.0
21 세	21	1	0.0	20.0
22 세	22	1	0.0	20.0
30 세	30	1	0.0	20.0
36 세	36	1	0.0	20.0
비해당 세	0	2,495	99.8	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e51_3

[변수설명] 약물남용실태(항정각성제): 히로뽕 가장 최근 사용시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
3년 이상	7	5	0.2	100.0
비해당	0	2,495	99.8	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e51_4

[변수설명] 약물남용실태(항정각성제): 히로뽕 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

② 기타

[변수이름] e52_1

[변수설명] 약물남용실태(향정각성제): 기타 향정각성제 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없다	2	2,500	100.0	100.0
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e52_2

[변수설명] 약물남용실태(향정각성제): 기타 향정각성제 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	0	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e52_3

[변수설명] 약물남용실태(향정각성제): 기타 향정각성제 가장 최근 사용시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e52_4

[변수설명] 약물남용실태(향정각성제): 기타 향정각성제 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

6 향정환각제

① LSD

[변수이름] e61_1

[변수설명] 약물남용실태(향정환각제): LSD 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	2	0.1	0.1
없다	2	2,498	99.9	99.9
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e61_2

[변수설명] 약물남용실태(향정환각제): LSD 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
20 세	20	2	0.1	100.0
비해당	0	2,498	99.9	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e61_3

[변수설명] 약물남용실태(향정환각제): LSD 가장 최근 사용시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
3년 이상	7	2	0.1	100.0
비해당	0	2,498	99.9	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e61_4

[변수설명] 약물남용실태(향정환각제): LSD 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

② PCP

[변수이름] e62_1

[변수설명] 약물남용실태(향정환각제): PCP 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없다	2	2,500	100.0	100.0
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e62_2

[변수설명] 약물남용실태(향정환각제): PCP 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e62_3

[변수설명] 약물남용실태(향정환각제): PCP 가장 최근 사용시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e62_4

[변수설명] 약물남용실태(향정환각제): PCP 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

③ 페이오트

[변수이름] e63_1 약물남용실태(향정환각제): 페이오트 사용 경험

[변수설명] 약물남용실태(향정환각제): 페이오트 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없다	2	2,500	100.0	100.0
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e63_2

[변수설명] 약물남용실태(향정환각제): 페이오트 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e63_3

[변수설명] 약물남용실태(향정환각제): 페이오트 가장 최근 사용시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e63_4

[변수설명] 약물남용실태(향정환각제): 페이오트 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

④ 기타

[변수이름] e64_1

[변수설명] 약물남용실태(향정환각제): 기타 향정환각제 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	1	0.0	0.0
없다	2	2,499	100.0	100.0
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e64_2

[변수설명] 약물남용실태(향정환각제): 기타 향정환각제 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
18 세	18	1	0.0	100.0
비해당	0	2,499	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e64_3

[변수설명] 약물남용실태(향정환각제): 기타 향정환각제 가장 최근 사용시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
2년 이내	5	1	0.0	100.0
비해당	0	2,499	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e64_4

[변수설명] 약물남용실태(향정환각제): 기타 향정환각제 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

7 신종마약

① 엑스터시

[변수이름] e71_1

[변수설명] 약물남용실태(신종마약): 엑스터시 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	7	0.3	0.3
없다	2	2,493	99.7	99.7
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e71_2

[변수설명] 약물남용실태(신종마약): 엑스터시 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
20 세	20	3	0.1	42.9
22 세	22	1	0.0	14.3
26 세	26	1	0.0	14.3
34 세	34	2	0.1	28.6
비해당	0	2,493	99.7	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e71_3

[변수설명] 약물남용실태(신종마약): 엑스터시 가장 최근 사용시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1년 이내	4	1	0.0	14.3
2년 이내	5	1	0.0	14.3
3년 이내	6	1	0.0	14.3
3년 이상	7	3	0.1	42.9
무응답	9	1	0.0	14.3
비해당	0	2,493	99.7	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e71_4

[변수설명] 약물남용실태(신종마약): 엑스터시 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
무응답	9	1	0.0	100.0
비해당	0	2,499	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

② 야바

[변수이름] e72_1

[변수설명] 약물남용실태(신종마약): 야바 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	1	0.0	0.0
없다	2	2,499	100.0	100.0
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e72_2

[변수설명] 약물남용실태(신종마약): 야바 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
30 세	30	1	0.0	100.0
비해당	0	2,499	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e72_3

[변수설명] 약물남용실태(신종마약): 야바 가장 최근 사용시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
3년 이상	7	1	0.0	100.0
비해당	0	2,499	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e72_4

[변수설명] 약물남용실태(신종마약): 야바 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

③ GHB

[변수이름] e73_1

[변수설명] 약물남용실태(신종마약): GHB 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없다	2	2,500	100.0	100.0
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e73_2

[변수설명] 약물남용실태(신종마약): GHB 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e73_3

[변수설명] 약물남용실태(신종마약): GHB 가장 최근 사용시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
결측	0 비해당	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e73_4

[변수설명] 약물남용실태(신종마약): GHB 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

④ 케타민

[변수이름] e74_1

[변수설명] 약물남용실태(신종마약): 케타민 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없다	2	2,500	100.0	100.0
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e74_2

[변수설명] 약물남용실태(신종마약): 케타민 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e74_3

[변수설명] 약물남용실태(신종마약): 케타민 가장 최근 사용시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e74_4

[변수설명] 약물남용실태(신종마약): 케타민 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

⑤ 기타

[변수이름] e75_1

[변수설명] 약물남용실태(신종마약): 기타 신종마약 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없다	2	2,500	100.0	100.0
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e75_2

[변수설명] 약물남용실태(신종마약): 기타 신종마약 처음 사용 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e75_3

[변수설명] 약물남용실태(신종마약): 기타 신종마약 가장 최근 사용시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] e75_4

[변수설명] 약물남용실태(신종마약): 기타 신종마약 최근 1년동안 사용횟수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	2,500	100.0	
합계		2,500	100.0	100.0

F 해당 사항에 응답해주십시오.

1 귀하께서는 약물 사용으로 인해 처벌을 받은 경험이 있습니까?

[변수이름] f1

[변수설명] 약물사용으로 처벌을 받은 경험이 있는지 여부

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	6	0.2	0.2
없다	2	2,494	99.8	99.8
합계		2,500	100.0	100.0

2 약물로 처벌을 받으셨다면 처음 처벌을 받은 나이는 언제입니까?

[변수이름] f2

[변수설명] 약물사용으로 처음 처벌을 받은 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
16 세	16	1	0.0	16.7
23 세	23	1	0.0	16.7
31 세	31	1	0.0	16.7
무응답	99	3	0.1	50.0
비해당	0	2,494	99.8	
합계		2,500	100.0	100.0

3 당신은 약물 이외의 전과 경험이 있습니까? 만 _____ 살

[변수이름] f3

[변수설명] 약물 이외의 전과 경험유무

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	8	0.3	0.3
없다	2	2,492	99.7	99.7
합계		2,500	100.0	100.0

4 전과 경험이 있으시다면 그때 나이는(여러 번이면 처음 시기) 언제입니까? 만 _____ 살

[변수이름] f4

[변수설명] (약물이외의 전과 경험이 있는 경우) 약물 이외의 전과 경험 나이

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
20 세	20	2	0.1	25.0
21 세	21	2	0.1	25.0
23 세	23	1	0.0	12.5
27 세	27	1	0.0	12.5
44 세	44	1	0.0	12.5
무응답	99	1	0.0	12.5
비해당	0	2,492	99.7	
합계		2,500	100.0	100.0

5 술, 담배를 한 적이 있습니까?

[변수이름] f5a_1

[변수설명] 음주여부

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	2,192	87.7	87.7
없다	2	308	12.3	12.3
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] f5a_2

[변수설명] 음주를 시작한 시기 (연령)

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1 세	1	4	0.2	0.2
2 세	2	1	0.0	0.0
7 세	7	2	0.1	0.1
8 세	8	1	0.0	0.0
9 세	9	3	0.1	0.1
10 세	10	7	0.3	0.3
11 세	11	7	0.3	0.3
12 세	12	6	0.2	0.3
13 세	13	18	0.7	0.8
14 세	14	35	1.4	1.6
15 세	15	82	3.3	3.7
16 세	16	96	3.8	4.4
17 세	17	193	7.7	8.8
18 세	18	259	10.4	11.8
19 세	19	297	11.9	13.5
20 세	20	561	22.4	25.6
21 세	21	124	5.0	5.7
22 세	22	61	2.4	2.8
23 세	23	60	2.4	2.7

24 세	24	39	1.6	1.8
25 세	25	89	3.6	4.1
26 세	26	18	0.7	0.8
27 세	27	17	0.7	0.8
28 세	28	7	0.3	0.3
29 세	29	10	0.4	0.5
30 세	30	69	2.8	3.1
31 세	31	2	0.1	0.1
32 세	32	8	0.3	0.4
33 세	33	6	0.2	0.3
34 세	34	3	0.1	0.1
35 세	35	18	0.7	0.8
36 세	36	6	0.2	0.3
37 세	37	4	0.2	0.2
38 세	38	4	0.2	0.2
39 세	39	2	0.1	0.1
40 세	40	18	0.7	0.8
42 세	42	4	0.2	0.2
45 세	45	8	0.3	0.4
46 세	46	1	0.0	0.0
47 세	47	3	0.1	0.1
49 세	49	1	0.0	0.0
50 세	50	13	0.5	0.6
52 세	52	2	0.1	0.1
54 세	54	1	0.0	0.0
55 세	55	1	0.0	0.0
59 세	59	1	0.0	0.0
63 세	63	1	0.0	0.0
무응답	99	19	0.8	0.9
비해당	0	308	12.3	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] f5a_3
[변수설명] 가장 최근 음주 시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
한 달 이내	1	1,718	68.7	78.4
3개월 이내	2	158	6.3	7.2
6개월 이내	3	63	2.5	2.9
1년 이내	4	83	3.3	3.8
5년 이내	5	53	2.1	2.4
15년 이내	6	19	0.8	0.9
15년 이상	7	52	2.1	2.4
무응답	9	46	1.8	2.1
비해당	0	308	12.3	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] f5a_4

[변수설명] 최근 1년 동안 음주빈도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
거의 매일	1	111	4.4	5.1
주 2-3회 이상	2	441	17.6	20.1
주 1회	3	425	17.0	19.4
월 2-3회	4	401	16.0	18.3
월 1회	5	325	13.0	14.8
3개월 1회	6	155	6.2	7.1
일년에 1-3회	7	176	7.0	8.0
사용한적 없음	8	126	5.0	5.7
무응답	9	32	1.3	1.5
비해당	0	308	12.3	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] f5b_1

[변수설명] 흡연여부

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	1,120	44.8	44.8
없다	2	1,380	55.2	55.2
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] f5b_2

[변수설명] 흡연을 시작한 시기 (연령)

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
6 세	6	1	0.0	0.1
7 세	7	1	0.0	0.1
9 세	9	2	0.1	0.2
10 세	10	2	0.1	0.2
11 세	11	5	0.2	0.4
12 세	12	2	0.1	0.2
13 세	13	18	0.7	1.6
14 세	14	22	0.9	2.0
15 세	15	56	2.2	5.0
16 세	16	70	2.8	6.3
17 세	17	113	4.5	10.1
18 세	18	154	6.2	13.8
19 세	19	136	5.4	12.1
20 세	20	257	10.3	22.9
21 세	21	87	3.5	7.8
22 세	22	38	1.5	3.4
23 세	23	37	1.5	3.3
24 세	24	18	0.7	1.6
25 세	25	33	1.3	2.9
26 세	26	10	0.4	0.9
27 세	27	7	0.3	0.6

28 세	28	2	0.1	0.2
29 세	29	6	0.2	0.5
30 세	30	13	0.5	1.2
31 세	31	2	0.1	0.2
32 세	32	1	0.0	0.1
34 세	34	1	0.0	0.1
35 세	35	4	0.2	0.4
36 세	36	1	0.0	0.1
40 세	40	5	0.2	0.4
42 세	42	2	0.1	0.2
45 세	45	2	0.1	0.2
46 세	46	3	0.1	0.3
48 세	48	1	0.0	0.1
55 세	55	1	0.0	0.1
58 세	58	1	0.0	0.1
63 세	63	1	0.0	0.1
무응답	99	5	0.2	0.4
비해당	0	1,380	55.2	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] f5b_3

[변수설명] 가장 최근 흡연 시점

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
한 달 이내	1	819	32.8	73.1
3개월 이내	2	13	0.5	1.2
6개월 이내	3	19	0.8	1.7
1년 이내	4	27	1.1	2.4
5년 이내	5	28	1.1	2.5
15년 이내	6	14	0.6	1.3
15년 이상	7	172	6.9	15.4
무응답	9	28	1.1	2.5
비해당	0	1,380	55.2	
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] f5b_4

[변수설명] 최근 1년 동안 흡연빈도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
거의 매일	1	43	1.7	3.8
주 2-3회 이상	2	516	20.6	46.1
주 1회	3	229	9.2	20.4
월 2-3회	4	34	1.4	3.0
월 1회	5	12	0.5	1.1
3개월 1회	6	13	0.5	1.2
일년에 1-3회	7	45	1.8	4.0
사용한적 없음	8	215	8.6	19.2
무응답	9	13	0.5	1.2
비해당	0	1,380	55.2	
합계		2,500	100.0	100.0

G 앞에서 약물을 사용한 경험이 있으신 분은 다음의 질문에 답해 주십시오.

1 앞에 체크하신 약물 혹은 가장 많이 사용해본 약물은 다음 중 무엇입니까?

[변수이름] g1
[변수설명] 가장 많이 사용해 본 약물

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
유해흡입물질	1	43	1.7	43.0
대마	2	35	1.4	35.0
아편	3	8	0.3	8.0
코카인	4	5	0.2	5.0
항정각성제	5	3	0.1	3.0
항정환각제	6	1	0.0	1.0
신종 마약	7	4	0.2	4.0
무응답	9	1	0.0	1.0
비해당	0	2,400	96.0	
합계		2,500	100.0	100.0

2 앞에 체크하신 약물 혹은 가장 많이 사용해본 약물은 다음 중 무엇입니까?

[변수이름] g2
[변수설명] 약물을 사용하게 된 가장 큰 이유

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
호기심	1	71	2.8	71.0
심심해서	2	1	0.0	1.0
주위의 권유로	3	12	0.5	12.0
스트레스나 고민/ 피로를 풀려고	4	2	0.1	2.0
성적 쾌감을 위해	6	1	0.0	1.0
치료의 목적으로	8	3	0.1	3.0
기타	9	1	0.0	1.0
무응답	99	9	0.4	9.0
비해당	0	2,400	96.0	
합계		2,500	100.0	100.0

3 그 약은 주로 어디서 알게 되었습니까?

[변수이름] g3
[변수설명] 약물 인지 경로

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
가족/친척	1	1	0.0	1.0
친구/직장동료	2	77	3.1	77.0
애인	3	1	0.0	1.0
그 외의 사람	4	8	0.3	8.0
여러매체	5	2	0.1	2.0
기타	7	2	0.1	2.0
무응답	9	9	0.4	9.0
비해당	0	2,400	96.0	
합계		2,500	100.0	100.0

4 그 약은 주로 어디에서 구입했습니까?

[변수이름] g4
[변수설명] 약물 구입 경로

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
가족/친척	1	2	0.1	2.0
친구/선후배/직장동료	2	58	2.3	58.0
판매상	4	12	0.5	12.0
유흥업소 종업원	5	3	0.1	3.0
약국/의원	7	4	0.2	4.0
해외	8	1	0.0	1.0
기타	9	11	0.4	11.0
무응답	99	9	0.4	9.0
비해당	0	2,400	96.0	
합계		2,500	100.0	100.0

5 그 약을 사용하는 경우는 주로 혼자입니까? 아니면 누구와 함께 사용하십니까?

[변수이름] g5
[변수설명] 약물 사용시 동반자 유무

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
주로 혼자서 한다	1	14	0.6	14.0
주로 누구와 함께 한다	2	77	3.1	77.0
무응답	9	9	0.4	9.0
비해당	0	2,400	96.0	
합계		2,500	100.0	100.0

6 그 약을 사용하는 곳은 주로 어느 곳입니까?

[변수이름] g6
[변수설명] 약물을 주로 사용하는 장소

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
집	1	15	0.6	15.0
친구/친지/애인집	2	45	1.8	45.0
숙박업소	3	3	0.1	3.0
유흥업소	4	17	0.7	17.0
야외/길거리	5	7	0.3	7.0
기타	6	4	0.2	4.0
무응답	9	9	0.4	9.0
비해당	0	2,400	96.0	
합계		2,500	100.0	100.0

H 다음은 약물사용이 얼마나 나쁜 행동인지 여러분의 의견에 대한 질문입니다.

1 일반적으로 약물사용은 얼마나 나쁘다고 생각 하십니까?

[변수이름] h1
[변수설명] 약물사용의 유해성 평가

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	3	0.1	0.1
별로 나쁘지 않다	2	14	0.6	0.6
그저 그렇다	3	136	5.4	5.4
어느정도 나쁘다	4	698	27.9	27.9
매우 나쁘다	5	1,644	65.8	65.8
무응답	9	5	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

2 일반적으로 약물을 사용하는 사람은 얼마나 나쁘다고 생각 하십니까?

[변수이름] h2
[변수설명] 약물 사용자에게 미치는 유해성 평가

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	5	0.2	0.2
별로 나쁘지 않다	2	24	1.0	1.0
그저 그렇다	3	216	8.6	8.6
어느정도 나쁘다	4	777	31.1	31.1
매우 나쁘다	5	1,471	58.8	58.8
무응답	9	7	0.3	0.3
합계		2,500	100.0	100.0

3 일반적으로 약물 판매자는 얼마나 나쁘다고 생각 하십니까?

[변수이름] h3
[변수설명] 약물 판매자에게 미치는 유해성 평가

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	2	0.1	0.1
별로 나쁘지 않다	2	16	0.6	0.6
그저 그렇다	3	119	4.8	4.8
어느정도 나쁘다	4	494	19.8	19.8
매우 나쁘다	5	1,862	74.5	74.5
무응답	9	7	0.3	0.3
합계		2,500	100.0	100.0

4 약물사용과 비교할 때 살인은.....

[변수이름] h4

[변수설명] 약물사용 대비 다른 범죄에 대한 평가: 살인

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	27	1.1	1.1
별로 나쁘지 않다	2	59	2.4	2.4
그저 그렇다	3	292	11.7	11.7
어느정도 나쁘다	4	458	18.3	18.3
매우 나쁘다	5	1,658	66.3	66.3
무응답	9	6	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

5 약물사용과 비교할 때 폭력은.....

[변수이름] h5

[변수설명] 약물사용 대비 다른 범죄에 대한 평가: 폭력

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	16	0.6	0.6
별로 나쁘지 않다	2	128	5.1	5.1
그저 그렇다	3	586	23.4	23.4
어느정도 나쁘다	4	841	33.6	33.6
매우 나쁘다	5	924	37.0	37.0
무응답	9	5	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

6 약물사용과 비교할 때 강도는.....

[변수이름] h6

[변수설명] 약물사용 대비 다른 범죄에 대한 평가: 강도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	18	0.7	0.7
별로 나쁘지 않다	2	97	3.9	3.9
그저 그렇다	3	550	22.0	22.0
어느정도 나쁘다	4	827	33.1	33.1
매우 나쁘다	5	1,003	40.1	40.1
무응답	9	5	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

7 약물사용과 비교할 때 절도는.....

[변수이름] h7

[변수설명] 약물사용 대비 다른 범죄에 대한 평가: 절도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	18	0.7	0.7
별로 나쁘지 않다	2	167	6.7	6.7
그저 그렇다	3	621	24.8	24.8
어느정도 나쁘다	4	909	36.4	36.4
매우 나쁘다	5	779	31.2	31.2
무응답	9	6	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

8 약물사용과 비교할 때 사기는.....

[변수이름] h8

[변수설명] 약물사용 대비 다른 범죄에 대한 평가: 사기

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	16	0.6	0.6
별로 나쁘지 않다	2	158	6.3	6.3
그저 그렇다	3	622	24.9	24.9
어느정도 나쁘다	4	843	33.7	33.7
매우 나쁘다	5	852	34.1	34.1
무응답	9	9	0.4	0.4
합계		2,500	100.0	100.0

9 약물사용과 비교할 때 강간은.....

[변수이름] h9

[변수설명] 약물사용 대비 다른 범죄에 대한 평가: 강간

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	18	0.7	0.7
별로 나쁘지 않다	2	64	2.6	2.6
그저 그렇다	3	396	15.8	15.8
어느정도 나쁘다	4	686	27.4	27.4
매우 나쁘다	5	1,330	53.2	53.2
무응답	9	6	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

10 약물사용과 비교할 때 성희롱은.....

[변수이름] h10

[변수설명] 약물사용 대비 다른 범주에 대한 평가: 성희롱

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	32	1.3	1.3
별로 나쁘지 않다	2	224	9.0	9.0
그저 그렇다	3	699	28.0	28.0
어느정도 나쁘다	4	735	29.4	29.4
매우 나쁘다	5	799	32.0	32.0
무응답	9	11	0.4	0.4
합계		2,500	100.0	100.0

11 약물사용과 비교할 때 교통법규위반은.....

[변수이름] h11

[변수설명] 약물사용 대비 다른 범주에 대한 평가: 교통법규위반

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	199	8.0	8.0
별로 나쁘지 않다	2	796	31.8	31.8
그저 그렇다	3	725	29.0	29.0
어느정도 나쁘다	4	410	16.4	16.4
매우 나쁘다	5	359	14.4	14.4
무응답	9	11	0.4	0.4
합계		2,500	100.0	100.0

12 약물사용과 비교할 때 알코올 중독은.....

[변수이름] h12

[변수설명] 약물사용 대비 다른 범주에 대한 평가: 알코올 중독

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	62	2.5	2.5
별로 나쁘지 않다	2	474	19.0	19.0
그저 그렇다	3	1,201	48.0	48.0
어느정도 나쁘다	4	422	16.9	16.9
매우 나쁘다	5	330	13.2	13.2
무응답	9	11	0.4	0.4
합계		2,500	100.0	100.0

13 약물사용과 비교할 때 담배 피는 것은.....

[변수이름] h13

[변수설명] 약물사용 대비 다른 범주에 대한 평가: 흡연

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	416	16.6	16.6
별로 나쁘지 않다	2	999	40.0	40.0
그저 그렇다	3	575	23.0	23.0
어느정도 나쁘다	4	236	9.4	9.4
매우 나쁘다	5	268	10.7	10.7
무응답	9	6	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

I 다음은 약물사용에 대한 여러분의 의견에 대한 질문입니다.

1 약물은 중독성이 강하여 한 번 빠지면 헤어내기 힘들 것이다

[변수이름] i1

[변수설명] 약물사용에 대한 인지: 약물은 중독성으로 헤어내기 힘들 것이다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	16	0.6	0.6
별로 나쁘지 않다	2	42	1.7	1.7
그저 그렇다	3	92	3.7	3.7
어느정도 나쁘다	4	920	36.8	36.8
매우 나쁘다	5	1,428	57.1	57.1
무응답	9	2	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

2 약물은 기분을 좋게 할 것 같다

[변수이름] i2

[변수설명] 약물사용에 대한 인지: 약물은 기분을 좋게 할 것 같다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	160	6.4	6.4
별로 나쁘지 않다	2	284	11.4	11.4
그저 그렇다	3	502	20.1	20.1
어느정도 나쁘다	4	1,051	42.0	42.0
매우 나쁘다	5	497	19.9	19.9
무응답	9	6	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

3 약물은 스트레스 해소에 도움을 줄 것 같다

[변수이름] i3

[변수설명] 약물사용에 대한 인지: 약물은 스트레스 해소에 도움을 줄 것 같다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	314	12.6	12.6
별로 나쁘지 않다	2	541	21.6	21.6
그저 그렇다	3	566	22.6	22.6
어느정도 나쁘다	4	807	32.3	32.3
매우 나쁘다	5	261	10.4	10.4
무응답	9	11	0.4	0.4
합계		2,500	100.0	100.0

4 약물에 대한 호기심을 갖고 있다

[변수이름] i4

[변수설명] 약물사용에 대한 인지: 약물에 대한 호기심을 갖고 있다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	1,267	50.7	50.7
별로 나쁘지 않다	2	512	20.5	20.5
그저 그렇다	3	362	14.5	14.5
어느정도 나쁘다	4	230	9.2	9.2
매우 나쁘다	5	120	4.8	4.8
무응답	9	9	0.4	0.4
합계		2,500	100.0	100.0

5 TV나 영화 등에서 약물하는 사람이 멋있다는 생각을 한 적이 있다

[변수이름] i5

[변수설명] 약물사용에 대한 인지: TV/영화에서 약물하는 사람이 멋있다고 생각한다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	1,582	63.3	63.3
별로 나쁘지 않다	2	501	20.0	20.0
그저 그렇다	3	205	8.2	8.2
어느정도 나쁘다	4	124	5.0	5.0
매우 나쁘다	5	81	3.2	3.2
무응답	9	7	0.3	0.3
합계		2,500	100.0	100.0

6 나는 평소 약물에 대한 유혹을 느낀 경우가 있다

[변수이름] i6

[변수설명] 약물사용에 대한 인지: 평소에 약물에 대한 유혹을 느낀다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	1,590	63.6	63.6
별로 나쁘지 않다	2	489	19.6	19.6
그저 그렇다	3	186	7.4	7.4
어느정도 나쁘다	4	158	6.3	6.3
매우 나쁘다	5	73	2.9	2.9
무응답	9	4	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

7 약물사용은 사회나 타인에게 해를 주진 않는다

[변수이름] i7

[변수설명] 약물사용에 대한 인지: 약물사용은 사회나 타인에게 해를 주진 않는다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	1,291	51.6	51.6
별로 나쁘지 않다	2	519	20.8	20.8
그저 그렇다	3	255	10.2	10.2
어느정도 나쁘다	4	205	8.2	8.2
매우 나쁘다	5	226	9.0	9.0
무응답	9	4	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

8 약물사용은 돈이 많이 든다

[변수이름] i8

[변수설명] 약물사용에 대한 인지: 약물 사용은 돈이 많이 든다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	16	0.6	0.6
별로 나쁘지 않다	2	51	2.0	2.0
그저 그렇다	3	276	11.0	11.0
어느정도 나쁘다	4	989	39.6	39.6
매우 나쁘다	5	1,160	46.4	46.4
무응답	9	8	0.3	0.3
합계		2,500	100.0	100.0

9 일반적으로 우리나라 사람들은 약물에 대해 나쁘다고 생각하는 것 같다

[변수이름] i9

[변수설명] 약물사용에 대한 인지: 일반적으로 우리나라 사람들은 약물에 대해 나쁘다고 생각한다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	7	0.3	0.3
별로 나쁘지 않다	2	42	1.7	1.7
그저 그렇다	3	147	5.9	5.9
어느정도 나쁘다	4	1,029	41.2	41.2
매우 나쁘다	5	1,274	51.0	51.0
무응답	9	1	0.0	0.0
합계		2,500	100.0	100.0

10 내 가족이나 친척, 친구, 애인 등 주위 사람들은 약물에 대해 나쁘다고 생각하는 것 같다

[변수이름] i10

[변수설명] 약물사용에 대한 인지: 주위사람들이 약물에 대해 나쁘다고 생각하는 것 같다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	11	0.4	0.4
별로 나쁘지 않다	2	19	0.8	0.8
그저 그렇다	3	147	5.9	5.9
어느정도 나쁘다	4	971	38.8	38.8
매우 나쁘다	5	1,343	53.7	53.7
무응답	9	9	0.4	0.4
합계		2,500	100.0	100.0

11 약물을 하게 된다면 주위의 비난을 받게 될 것이다

[변수이름] i11

[변수설명] 약물사용에 대한 인지: 약물을 하게 된다면 주위의 비난을 받게 될 것이다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	9	0.4	0.4
별로 나쁘지 않다	2	17	0.7	0.7
그저 그렇다	3	143	5.7	5.7
어느정도 나쁘다	4	859	34.4	34.4
매우 나쁘다	5	1,468	58.7	58.7
무응답	9	4	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

12 약물사용은 신체적 건강에 해가 된다

[변수이름] i12

[변수설명] 약물사용에 대한 인지: 약물사용은 신체적으로 건강에 해가 된다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	5	0.2	0.2
별로 나쁘지 않다	2	20	0.8	0.8
그저 그렇다	3	111	4.4	4.4
어느정도 나쁘다	4	755	30.2	30.2
매우 나쁘다	5	1,607	64.3	64.3
무응답	9	2	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

13 약물사용은 정신적인 해를 준다

[변수이름] i13

[변수설명] 약물사용에 대한 인지: 약물사용은 정신적인 해를 준다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	5	0.2	0.2
별로 나쁘지 않다	2	24	1.0	1.0
그저 그렇다	3	94	3.8	3.8
어느정도 나쁘다	4	712	28.5	28.5
매우 나쁘다	5	1,661	66.4	66.4
무응답	9	4	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

14 약물을 남용하면 폐인이 될 것이다

[변수이름] i14

[변수설명] 약물사용에 대한 인지: 약물을 남용하면 폐인이 될 것이다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	5	0.2	0.2
별로 나쁘지 않다	2	17	0.7	0.7
그저 그렇다	3	100	4.0	4.0
어느정도 나쁘다	4	632	25.3	25.3
매우 나쁘다	5	1,743	69.7	69.7
무응답	9	3	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

15 약물 사용으로 사망할 수도 있다

[변수이름] i15

[변수설명] 약물사용에 대한 인지: 약물 사용으로 사망할 수도 있다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	3	0.1	0.1
별로 나쁘지 않다	2	45	1.8	1.8
그저 그렇다	3	154	6.2	6.2
어느정도 나쁘다	4	743	29.7	29.7
매우 나쁘다	5	1,553	62.1	62.1
무응답	9	2	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

16 약물사용은 주변사람들과의 관계에 문제를 일으킨다

[변수이름] i16

[변수설명] 약물사용에 대한 인지: 약물사용은 주변사람들과의 관계에 문제를 일으킨다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	3	0.1	0.1
별로 나쁘지 않다	2	28	1.1	1.1
그저 그렇다	3	119	4.8	4.8
어느정도 나쁘다	4	904	36.2	36.2
매우 나쁘다	5	1,443	57.7	57.7
무응답	9	3	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

17 약물사용은 가정을 파탄 나게 한다

[변수이름] i17

[변수설명] 약물사용에 대한 인지: 약물사용은 가정을 파탄나게 한다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	2	0.1	0.1
별로 나쁘지 않다	2	36	1.4	1.4
그저 그렇다	3	116	4.6	4.6
어느정도 나쁘다	4	740	29.6	29.6
매우 나쁘다	5	1,604	64.2	64.2
무응답	9	2	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

18 약물사용은 장생활에 영향을 끼친다

[변수이름] i18

[변수설명] 약물사용에 대한 인지: 약물사용은 직장생활에 영향을 끼친다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	4	0.2	0.2
별로 나쁘지 않다	2	33	1.3	1.3
그저 그렇다	3	211	8.4	8.4
어느정도 나쁘다	4	911	36.4	36.4
매우 나쁘다	5	1,332	53.3	53.3
무응답	9	9	0.4	0.4
합계		2,500	100.0	100.0

19 약물사용은 경제적으로 피해를 준다

[변수이름] i19

[변수설명] 약물사용에 대한 인지: 약물사용은 경제적으로 피해를 준다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	2	0.1	0.1
별로 나쁘지 않다	2	25	1.0	1.0
그저 그렇다	3	166	6.6	6.6
어느정도 나쁘다	4	894	35.8	35.8
매우 나쁘다	5	1,411	56.4	56.4
무응답	9	2	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

20 약물은 사회에 도덕적으로 해가 된다

[변수이름] i20

[변수설명] 약물사용에 대한 인지: 약물은 사회에 도덕적으로 해가 된다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	2	0.1	0.1
별로 나쁘지 않다	2	24	1.0	1.0
그저 그렇다	3	138	5.5	5.5
어느정도 나쁘다	4	911	36.4	36.4
매우 나쁘다	5	1,421	56.8	56.8
무응답	9	4	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

21 약물은 폭력, 성범죄 등 다른 범죄의 증가를 가져온다

[변수이름] i21

[변수설명] 약물사용에 대한 인지: 약물은 다른 범죄의 증가를 가져온다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	2	0.1	0.1
별로 나쁘지 않다	2	19	0.8	0.8
그저 그렇다	3	112	4.5	4.5
어느정도 나쁘다	4	803	32.1	32.1
매우 나쁘다	5	1,563	62.5	62.5
무응답	9	1	0.0	0.0
합계		2,500	100.0	100.0

22 약물은 교통사고 등 각종 사고를 유발할 수 있다

[변수이름] i22

[변수설명] 약물사용에 대한 인지: 약물은 교통사고 등 각종 사고를 유발할 수 있다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	4	0.2	0.2
별로 나쁘지 않다	2	27	1.1	1.1
그저 그렇다	3	139	5.6	5.6
어느정도 나쁘다	4	823	32.9	32.9
매우 나쁘다	5	1,504	60.2	60.2
무응답	9	3	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

23 약물은 생산적 노동력을 잃게 만들어 경기침체를 야기한다

[변수이름] i23

[변수설명] 약물사용에 대한 인지: 약물은 생산적 노동력을 잃게 만들어 경기침체를 야기한다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	7	0.3	0.3
별로 나쁘지 않다	2	65	2.6	2.6
그저 그렇다	3	260	10.4	10.4
어느정도 나쁘다	4	928	37.1	37.1
매우 나쁘다	5	1,235	49.4	49.4
무응답	9	5	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

24 약물사용의 문제가 심각하다

[변수이름] i24

[변수설명] 약물사용에 대한 인지: 약물사용의 문제가 심각하다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	5	0.2	0.2
별로 나쁘지 않다	2	66	2.6	2.6
그저 그렇다	3	336	13.4	13.4
어느정도 나쁘다	4	943	37.7	37.7
매우 나쁘다	5	1,148	45.9	45.9
무응답	9	2	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

25 약물 사용자 범위가 농부나 가정주부, 학생 등으로 확산되고 있다

[변수이름] i25

[변수설명] 약물사용에 대한 인지: 약물 사용자 범위가 농부/가정주부/학생 등으로 확산되고 있다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	12	0.5	0.5
별로 나쁘지 않다	2	123	4.9	4.9
그저 그럴다	3	482	19.3	19.3
어느정도 나쁘다	4	1,002	40.1	40.1
매우 나쁘다	5	877	35.1	35.1
무응답	9	4	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

26 약물 사용이 계속 증가하고 있다고 생각한다

[변수이름] i26

[변수설명] 약물사용에 대한 인지: 약물 사용이 계속 증가하고 있다고 생각한다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 나쁘지 않다	1	10	0.4	0.4
별로 나쁘지 않다	2	61	2.4	2.4
그저 그럴다	3	417	16.7	16.7
어느정도 나쁘다	4	1,100	44.0	44.0
매우 나쁘다	5	908	36.3	36.3
무응답	9	4	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

27 약물을 사용하는 사람이 있고 그것이 문제가 된다고 할 때 그 책임은 누가 가장 크다고 생각하십니까

[변수이름] i27

[변수설명] 약물사용의 책임자

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
약물을 사용한 사람	1	1,310	52.4	52.4
주변사람	2	175	7.0	7.0
약물을 파는 사람	3	625	25.0	25.0
정부	4	225	9.0	9.0
국민모두	5	162	6.5	6.5
무응답	9	3	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

28 약물사용의 가장 큰 사회적 이유는 무엇이라고 생각합니까?

[변수이름] i28

[변수설명] 약물사용의 사회적 원인

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
도덕성 감소	1	733	29.3	29.3
빈부격차	2	220	8.8	8.8
실업 등 경기 침체	3	606	24.2	24.2
유흥업소의 증가	4	361	14.4	14.4
정부의 단속소홀	5	210	8.4	8.4
이혼 등 가족의 해체	6	208	8.3	8.3
대입/ 취업등 경쟁사회	7	100	4.0	4.0
기타	8	58	2.3	2.3
무응답	9	4	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

J 다음은 약물사용에 대한 처우 및 대책에 관한 질문입니다.

1 약물사용이 발각될 가능성은 낮다

[변수이름] j1

[변수설명] 약물사용의 처벌에 대한 의견: 약물사용이 발각될 가능성은 낮다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	241	9.6	9.6
별로 그렇지 않다	2	456	18.2	18.2
그저 그렇다	3	565	22.6	22.6
어느정도 그렇다	4	1,023	40.9	40.9
매우 그렇다	5	207	8.3	8.3
무응답	9	8	0.3	0.3
합계		2,500	100.0	100.0

2 약물에 대한 강력한 단속과 검거가 필요하다

[변수이름] j2

[변수설명] 약물사용의 처벌에 대한 의견: 약물에 대한 강력한 단속과 검거가 필요하다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	19	0.8	0.8
별로 그렇지 않다	2	36	1.4	1.4
그저 그렇다	3	151	6.0	6.0
어느정도 그렇다	4	965	38.6	38.6
매우 그렇다	5	1,325	53.0	53.0
무응답	9	4	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

3 약물사용자에 대한 처벌이 더 강화되어야 한다

[변수이름] j3

[변수설명] 약물사용의 처벌에 대한 의견: 약물사용자에 대한 처벌이 더 강화되어야 한다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	10	0.4	0.4
별로 그렇지 않다	2	31	1.2	1.2
그저 그렇다	3	214	8.6	8.6
어느정도 그렇다	4	918	36.7	36.7
매우 그렇다	5	1,322	52.9	52.9
무응답	9	5	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

4 약물을 판매한 사람들에 대한 처벌이 더 강화되어야 한다

[변수이름] j4

[변수설명] 약물사용의 처벌에 대한 의견: 약물 판매자들에 대한 처벌이 강화되어야 한다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	13	0.5	0.5
별로 그렇지 않다	2	26	1.0	1.0
그저 그렇다	3	157	6.3	6.3
어느정도 그렇다	4	727	29.1	29.1
매우 그렇다	5	1,564	62.6	62.6
무응답	9	13	0.5	0.5
합계		2,500	100.0	100.0

5 약물사용에 대해 처벌하는 것은 옳지 않다

[변수이름] j5

[변수설명] 약물사용의 처벌에 대한 의견: 약물사용에 대해 처벌하는 것은 옳지 않다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	1,232	49.3	49.3
별로 그렇지 않다	2	573	22.9	22.9
그저 그렇다	3	230	9.2	9.2
어느정도 그렇다	4	269	10.8	10.8
매우 그렇다	5	188	7.5	7.5
무응답	9	8	0.3	0.3
합계		2,500	100.0	100.0

6 약물을 합법화 한다면 사용자 수가 크게 증가할 것이다

[변수이름] j6

[변수설명] 약물사용의 처벌에 대한 의견: 약물을 합법화한다면 사용자 수가 크게 증가할 것이다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	45	1.8	1.8
별로 그렇지 않다	2	117	4.7	4.7
그저 그렇다	3	346	13.8	13.8
어느정도 그렇다	4	914	36.6	36.6
매우 그렇다	5	1,069	42.8	42.8
무응답	9	9	0.4	0.4
합계		2,500	100.0	100.0

7 약물치료가 어려울 것이다

[변수이름] j7

[변수설명] 약물사용의 처벌에 대한 의견: 약물치료가 어려울 것이다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	119	4.8	4.8
별로 그렇지 않다	2	242	9.7	9.7
그저 그렇다	3	555	22.2	22.2
어느정도 그렇다	4	997	39.9	39.9
매우 그렇다	5	577	23.1	23.1
무응답	9	10	0.4	0.4
합계		2,500	100.0	100.0

8 약물 치료는 어떻게 하는 것이 가장 적당하다고 생각하십니까?

[변수이름] j8

[변수설명] 약물사용자에 대한 치료방법

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
벌금형으로 처벌	1	89	3.6	3.6
일반교도소에서 징역형으로 처벌	2	179	7.2	7.2
전문치료 교도소에서 처벌과 치료를 병행	3	1,380	55.2	55.2
교도소의 사회 내 전문치료시설에서 치료 중심	4	792	31.7	31.7
교도소나 시설 말고 집에서 통원 치료	5	55	2.2	2.2
무응답	9	5	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

9 약물 치료과정에서 가장 중요한 것이 있다면 무엇입니까?

[변수이름] j9

[변수설명] 약물 치료과정에서 가장 중요한 것

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
정신과 치료를 한다	1	712	28.5	28.5
자신감을 회복하도록 한다	2	672	26.9	26.9
약물에 대한 올바른 태도를 기른다	3	803	32.1	32.1
다	4	255	10.2	10.2
직장의 중요성을 알리고 취업할 수 있도록 돕는다	5	51	2.0	2.0
무응답	9	7	0.3	0.3
합계		2,500	100.0	100.0

10 약물 사용은 본인의 의지로 충분히 해결해 나갈 수 있다

[변수이름] j10

[변수설명] 약물사용자에 대한 치료방법: 약물사용은 본인 의지로 충분히 해결할 수 있다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	282	11.3	11.3
별로 그렇지 않다	2	608	24.3	24.3
그저 그렇다	3	361	14.4	14.4
어느정도 그렇다	4	907	36.3	36.3
매우 그렇다	5	334	13.4	13.4
무응답	9	8	0.3	0.3
합계		2,500	100.0	100.0

11 약물에 대한 처벌이 더 강화되어야 한다

[변수이름] j11

[변수설명] 약물사용자에 대한 치료방법: 약물에 대한 처벌이 더 강화되어야 한다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	9	0.4	0.4
별로 그렇지 않다	2	45	1.8	1.8
그저 그렇다	3	257	10.3	10.3
어느정도 그렇다	4	1,067	42.7	42.7
매우 그렇다	5	1,107	44.3	44.3
무응답	9	15	0.6	0.6
합계		2,500	100.0	100.0

12 약물에 대한 전문적이고 체계적인 치료에 힘써야 한다

[변수이름] j12

[변수설명] 약물사용자에 대한 치료방법: 약물에 대한 전문적이고 체계적인 치료에 힘써야 한다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	8	0.3	0.3
별로 그렇지 않다	2	21	0.8	0.8
그저 그렇다	3	178	7.1	7.1
어느정도 그렇다	4	923	36.9	36.9
매우 그렇다	5	1,358	54.3	54.3
무응답	9	12	0.5	0.5
합계		2,500	100.0	100.0

13 약물 사용은 어릴 때나 청소년기에 학교 등에서 예방교육이 필요하다

[변수이름] j13

[변수설명] 약물사용자에 대한 치료방법: 어릴 때나 청소년기에 학교 등에서 예방교육이 필요하다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	6	0.2	0.2
별로 그렇지 않다	2	23	0.9	0.9
그저 그렇다	3	170	6.8	6.8
어느정도 그렇다	4	734	29.4	29.4
매우 그렇다	5	1,556	62.2	62.2
무응답	9	11	0.4	0.4
합계		2,500	100.0	100.0

14 약물 사용은 정부가 적극적으로 TV등을 통해 그 피해를 알리고 홍보해야 한다

[변수이름] j14

[변수설명] 약물사용자에 대한 치료방법: 정부가 TV 등을 통해 그 피해를 알리고 홍보해야 한다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	10	0.4	0.4
별로 그렇지 않다	2	44	1.8	1.8
그저 그렇다	3	167	6.7	6.7
어느정도 그렇다	4	780	31.2	31.2
매우 그렇다	5	1,488	59.5	59.5
무응답	9	11	0.4	0.4
합계		2,500	100.0	100.0

15 룸싸롱 등 각종 유해환경의 정비가 마약류를 막을 수 있다

[변수이름] j15

[변수설명] 약물사용자에 대한 치료방법: 유해환경의 정비가 마약류를 막을 수 있다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	50	2.0	2.0
별로 그렇지 않다	2	133	5.3	5.3
그저 그렇다	3	360	14.4	14.4
어느정도 그렇다	4	1,127	45.1	45.1
매우 그렇다	5	817	32.7	32.7
무응답	9	13	0.5	0.5
합계		2,500	100.0	100.0

16 약물 사용은 정부보다는 시민들이 적극적으로 나서서 신고를 철저히 하고 퇴치운동도 벌인다.

[변수이름] j16

[변수설명] 약물사용자에 대한 치료방법: 시민들이 나서서 신고를 철저히 하고 퇴치운동도 벌인다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	16	0.6	0.6
별로 그렇지 않다	2	110	4.4	4.4
그저 그렇다	3	416	16.6	16.6
어느정도 그렇다	4	1,128	45.1	45.1
매우 그렇다	5	820	32.8	32.8
무응답	9	10	0.4	0.4
합계		2,500	100.0	100.0

17 약물 사용은 주변 사람들이 관심을 갖고 돕는 것이 필요하다

[변수이름] j17

[변수설명] 약물사용자에 대한 치료방법: 주변사람들이 관심을 갖고 돕는 것이 필요하다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	11	0.4	0.4
별로 그렇지 않다	2	36	1.4	1.4
그저 그렇다	3	249	10.0	10.0
어느정도 그렇다	4	1,111	44.4	44.4
매우 그렇다	5	1,081	43.2	43.2
무응답	9	12	0.5	0.5
합계		2,500	100.0	100.0

18 약물 사용은 전문수사관과 첨단장비 등 경찰의 수사력을 키운다

[변수이름] j18

[변수설명] 약물사용자에 대한 치료방법: 전문수사관과 첨단장비 등 경찰의 수사력을 키운다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	33	1.3	1.3
별로 그렇지 않다	2	132	5.3	5.3
그저 그렇다	3	485	19.4	19.4
어느정도 그렇다	4	1,111	44.4	44.4
매우 그렇다	5	725	29.0	29.0
무응답	9	14	0.6	0.6
합계		2,500	100.0	100.0

19 마약문제는 국제적으로 일어나는 것이어서 국제협력을 통해 해결해야 한다

[변수이름] j19

[변수설명] 약물사용자에 대한 치료방법: 마약은 국제협력을 통해 해결해야 한다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	20	0.8	0.8
별로 그렇지 않다	2	110	4.4	4.4
그저 그렇다	3	454	18.2	18.2
어느정도 그렇다	4	1,096	43.8	43.8
매우 그렇다	5	806	32.2	32.2
무응답	9	14	0.6	0.6
합계		2,500	100.0	100.0

20 일반적으로 볼 때 다음 중 약물 대책에서 가장 중요하다고 생각되는 것을 순서대로 두 가지만 골라 주십시오

[변수이름] j20_1

[변수설명] 약물관련 대책에서 첫 번째로 중요한 것

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
처벌 강화	1	445	17.8	17.8
전문치료	2	646	25.8	25.8
예방(교육)	3	809	32.4	32.4
정부의 홍보	4	137	5.5	5.5
유해환경정비	5	133	5.3	5.3
시민의 신고와 퇴치운동	6	56	2.2	2.2
주위의 관심과 도움	7	210	8.4	8.4
첨단수사역량의 강화	8	36	1.4	1.4
국제협력강화	9	14	0.6	0.6
무응답	99	14	0.6	0.6
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] j20_2

[변수설명] 약물관련 대책에서 두 번째로 중요한 것

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
처벌 강화	1	307	12.3	12.3
전문치료	2	640	25.6	25.6
예방(교육)	3	548	21.9	21.9
정부의 홍보	4	195	7.8	7.8
유해환경정비	5	182	7.3	7.3
시민의 신고와 퇴치운동	6	158	6.3	6.3
주위의 관심과 도움	7	348	13.9	13.9
첨단수사역량의 강화	8	58	2.3	2.3
국제협력강화	9	47	1.9	1.9
무응답	99	17	0.7	0.7
합계		2,500	100.0	100.0

K 주변사람과의 관계에 대한 질문입니다. 해당되는 번호에 ○표를 해주십시오

***** 배우자와의 관계 질문

1 배우자와의 관계는 중요합니까

[변수이름] k1_1

[변수설명] 부부관계에 대한 만족도: 배우자와의 관계는 중요하다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	5	0.2	0.3
별로 그렇지 않다	2	8	0.3	0.4
그저 그렇다	3	48	1.9	2.6
어느정도 그렇다	4	427	17.1	23.2
매우 그렇다	5	1,299	52.0	70.6
무응답	9	54	2.2	2.9
비해당	0	659	26.4	
합계		2,500	100.0	100.0

2 나는 배우자와의 관계에 만족하지 못한다

[변수이름] k1_2

[변수설명] 부부관계에 대한 만족도: 나는 배우자와의 관계에 만족하지 못한다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	609	24.4	33.1
별로 그렇지 않다	2	585	23.4	31.8
그저 그렇다	3	376	15.0	20.4
어느정도 그렇다	4	170	6.8	9.2
매우 그렇다	5	44	1.8	2.4
무응답	9	57	2.3	3.1
비해당	0	659	26.4	
합계		2,500	100.0	100.0

3 나는 배우자와의 관계가 좋지 못하다

[변수이름] k1_3

[변수설명] 부부관계에 대한 만족도: 나는 배우자와의 관계가 좋지 못하다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	696	27.8	37.8
별로 그렇지 않다	2	598	23.9	32.5
그저 그렇다	3	359	14.4	19.5
어느정도 그렇다	4	100	4.0	5.4
매우 그렇다	5	30	1.2	1.6
무응답	9	58	2.3	3.2
비해당	0	659	26.4	
합계		2,500	100.0	100.0

4 배우자를 생각하면 짜증이 난다

[변수이름] k1_4

[변수설명] 부부관계에 대한 만족도: 배우자를 생각하면 짜증이 난다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	758	30.3	41.2
별로 그렇지 않다	2	579	23.2	31.5
그저 그렇다	3	296	11.8	16.1
어느정도 그렇다	4	119	4.8	6.5
매우 그렇다	5	30	1.2	1.6
무응답	9	59	2.4	3.2
비해당	0	659	26.4	
합계		2,500	100.0	100.0

5 나의 배우자는 나에게 많은 위안이 된다

[변수이름] k1_5

[변수설명] 부부관계에 대한 만족도: 나의 배우자는 나에게 많은 위안이 된다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	81	3.2	4.4
별로 그렇지 않다	2	134	5.4	7.3
그저 그렇다	3	368	14.7	20.0
어느정도 그렇다	4	735	29.4	39.9
매우 그렇다	5	470	18.8	25.5
무응답	9	53	2.1	2.9
비해당	0	659	26.4	
합계		2,500	100.0	100.0

6 나의 배우자는 나를 이해해 줄 사람이다

[변수이름] k1_6

[변수설명] 부부관계에 대한 만족도: 나의 배우자는 나를 이해해 줄 사람이다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	64	2.6	3.5
별로 그렇지 않다	2	108	4.3	5.9
그저 그렇다	3	372	14.9	20.2
어느정도 그렇다	4	764	30.6	41.5
매우 그렇다	5	476	19.0	25.9
무응답	9	57	2.3	3.1
비해당	0	659	26.4	
합계		2,500	100.0	100.0

7 나의 배우자는 내가 어려울 때 고민을 털어 놓을 상대가 된다

[변수이름] k1_7

[변수설명] 부부관계에 대한 만족도: 나의 배우자는 고민은 털어놓을 상대가 된다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	67	2.7	3.6
별로 그렇지 않다	2	115	4.6	6.2
그저 그렇다	3	423	16.9	23.0
어느정도 그렇다	4	727	29.1	39.5
매우 그렇다	5	454	18.2	24.7
무응답	9	55	2.2	3.0
비해당	0	659	26.4	
합계		2,500	100.0	100.0

* 자녀와의 관계 질문

1 자녀와의 관계는 중요합니까

[변수이름] k2_1

[변수설명] 자녀관계에 대한 만족도: 자녀와의 관계는 중요하다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	1	0.0	0.1
별로 그렇지 않다	2	7	0.3	0.4
그저 그렇다	3	34	1.4	1.9
어느정도 그렇다	4	355	14.2	20.1
매우 그렇다	5	1,364	54.6	77.2
무응답	9	6	0.2	0.3
비해당	0	733	29.3	
합계		2,500	100.0	100.0

2 나는 자녀와의 관계에 만족하지 못한다

[변수이름] k2_2

[변수설명] 자녀관계에 대한 만족도: 나는 자녀와의 관계에 만족하지 못한다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	873	34.9	49.4
별로 그렇지 않다	2	528	21.1	29.9
그저 그렇다	3	212	8.5	12.0
어느정도 그렇다	4	106	4.2	6.0
매우 그렇다	5	39	1.6	2.2
무응답	9	9	0.4	0.5
비해당	0	733	29.3	
합계		2,500	100.0	100.0

3 나는 자녀와의 관계가 좋지 못하다

[변수이름] k2_3

[변수설명] 자녀관계에 대한 만족도: 나는 자녀와의 관계가 좋지 못하다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	991	39.6	56.1
별로 그렇지 않다	2	513	20.5	29.0
그저 그렇다	3	192	7.7	10.9
어느정도 그렇다	4	44	1.8	2.5
매우 그렇다	5	19	0.8	1.1
무응답	9	8	0.3	0.5
비해당	0	733	29.3	
합계		2,500	100.0	100.0

4 자녀를 생각하면 짜증이 난다

[변수이름] k2_4

[변수설명] 자녀관계에 대한 만족도: 자녀를 생각하면 짜증이 난다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	1,071	42.8	60.6
별로 그렇지 않다	2	450	18.0	25.5
그저 그렇다	3	179	7.2	10.1
어느정도 그렇다	4	36	1.4	2.0
매우 그렇다	5	21	0.8	1.2
무응답	9	10	0.4	0.6
비해당	0	733	29.3	
합계		2,500	100.0	100.0

5 나의 자녀는 나에게 많은 위안이 된다

[변수이름] k2_5

[변수설명] 자녀관계에 대한 만족도: 나의 자녀는 나에게 많은 위안이 된다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	102	4.1	5.8
별로 그렇지 않다	2	82	3.3	4.6
그저 그렇다	3	293	11.7	16.6
어느정도 그렇다	4	637	25.5	36.0
매우 그렇다	5	645	25.8	36.5
무응답	9	8	0.3	0.5
비해당	0	733	29.3	
합계		2,500	100.0	100.0

6 나의 자녀는 나를 이해해 줄 사람이다

[변수이름] k2_6

[변수설명] 자녀관계에 대한 만족도: 나의 자녀는 나를 이해해 줄 사람이다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	82	3.3	4.6
별로 그렇지 않다	2	110	4.4	6.2
그저 그렇다	3	446	17.8	25.2
어느정도 그렇다	4	700	28.0	39.6
매우 그렇다	5	417	16.7	23.6
무응답	9	12	0.5	0.7
비해당	0	733	29.3	
합계		2,500	100.0	100.0

7 나의 자녀는 내가 어려울 때 고민을 털어 놓을 상대가 된다

[변수이름] k2_7

[변수설명] 자녀관계에 대한 만족도: 나의 자녀는 고민을 털어놓을 상대가 된다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	94	3.8	5.3
별로 그렇지 않다	2	186	7.4	10.5
그저 그렇다	3	579	23.2	32.8
어느정도 그렇다	4	601	24.0	34.0
매우 그렇다	5	295	11.8	16.7
무응답	9	12	0.5	0.7
비해당	0	733	29.3	
합계		2,500	100.0	100.0

* 직장 동료, 상사와의 관계 질문

1 직장 동료, 상사와의 관계는 중요합니까

[변수이름] k3_1

[변수설명] 직장동료/상사에 대한 만족도: 직장 동료/상사와의 관계는 중요하다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	3	0.1	0.2
별로 그렇지 않다	2	9	0.4	0.6
그저 그렇다	3	99	4.0	6.2
어느정도 그렇다	4	693	27.7	43.6
매우 그렇다	5	784	31.4	49.3
무응답	9	1	0.0	0.1
비해당	0	911	36.4	
합계		2,500	100.0	100.0

2 나는 직장 동료, 상사와의 관계에 만족하지 못한다

[변수이름] k3_2

[변수설명] 직장동료/상사에 대한 만족도: 직장 동료/상사와의 관계에 만족하지 못한다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	336	13.4	21.1
별로 그렇지 않다	2	555	22.2	34.9
그저 그렇다	3	525	21.0	33.0
어느정도 그렇다	4	141	5.6	8.9
매우 그렇다	5	25	1.0	1.6
무응답	9	7	0.3	0.4
비해당	0	911	36.4	
합계		2,500	100.0	100.0

3 나는 직장 동료, 상사와의 관계가 좋지 못하다

[변수이름] k3_3

[변수설명] 직장동료/상사에 대한 만족도: 직장 동료/상사와의 관계가 좋지 못하다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	405	16.2	25.5
별로 그렇지 않다	2	638	25.5	40.2
그저 그렇다	3	450	18.0	28.3
어느정도 그렇다	4	72	2.9	4.5
매우 그렇다	5	15	0.6	0.9
무응답	9	9	0.4	0.6
비해당	0	911	36.4	
합계		2,500	100.0	100.0

4 직장 동료, 상사를 생각하면 짜증이 난다

[변수이름] k3_4

[변수설명] 직장동료/상사에 대한 만족도: 직장 동료/상사를 생각하면 짜증이 난다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	414	16.6	26.1
별로 그렇지 않다	2	629	25.2	39.6
그저 그렇다	3	417	16.7	26.2
어느정도 그렇다	4	97	3.9	6.1
매우 그렇다	5	24	1.0	1.5
무응답	9	8	0.3	0.5
비해당	0	911	36.4	
합계		2,500	100.0	100.0

5 나의 직장 동료, 상사는 나에게 많은 위안이 된다

[변수이름] k3_5

[변수설명] 직장동료/상사에 대한 만족도: 직장 동료/상사는 나에게 많은 위안이 된다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	62	2.5	3.9
별로 그렇지 않다	2	241	9.6	15.2
그저 그렇다	3	780	31.2	49.1
어느정도 그렇다	4	372	14.9	23.4
매우 그렇다	5	125	5.0	7.9
무응답	9	9	0.4	0.6
비해당	0	911	36.4	
합계		2,500	100.0	100.0

6 나의 직장 동료, 상사는 나를 이해해 줄 사람이다

[변수이름] k3_6

[변수설명] 직장동료/상사에 대한 만족도: 직장 동료/상사는 나를 이해해 줄 사람이다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	45	1.8	2.8
별로 그렇지 않다	2	203	8.1	12.8
그저 그렇다	3	791	31.6	49.8
어느정도 그렇다	4	432	17.3	27.2
매우 그렇다	5	110	4.4	6.9
무응답	9	8	0.3	0.5
비해당	0	911	36.4	
합계		2,500	100.0	100.0

7 나의 직장 동료, 상사는 내가 어려울 때 고민을 털어 놓을 상대가 된다

[변수이름] k3_7

[변수설명] 직장동료/상사에 대한 만족도: 직장 동료/상사는 고민을 털어놓을 상대가 된다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	71	2.8	4.5
별로 그렇지 않다	2	262	10.5	16.5
그저 그렇다	3	776	31.0	48.8
어느정도 그렇다	4	369	14.8	23.2
매우 그렇다	5	103	4.1	6.5
무응답	9	8	0.3	0.5
비해당	0	911	36.4	
합계		2,500	100.0	100.0

***** 부모, 형제, 친척과의 관계 질문

1 부모, 형제, 친척과의 관계는 중요합니까

[변수이름] k4_1

[변수설명] 부모/형제/친척에 대한 만족도: 부모/형제/친척과의 관계는 중요하다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	4	0.2	0.2
별로 그렇지 않다	2	17	0.7	0.7
그저 그렇다	3	108	4.3	4.3
어느정도 그렇다	4	782	31.3	31.3
매우 그렇다	5	1,584	63.4	63.4
무응답	9	5	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

2 나는 부모, 형제, 친척과의 관계에 만족하지 못한다

[변수이름] k4_2

[변수설명] 부모/형제/친척에 대한 만족도: 부모/형제/친척과의 관계에 만족하지 못한다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	860	34.4	34.4
별로 그렇지 않다	2	885	35.4	35.4
그저 그렇다	3	510	20.4	20.4
어느정도 그렇다	4	199	8.0	8.0
매우 그렇다	5	40	1.6	1.6
무응답	9	6	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

3 나는 부모, 형제, 친척과의 관계가 좋지 못하다

[변수이름] k4_3

[변수설명] 부모/형제/친척에 대한 만족도: 부모/형제/친척과의 관계가 좋지 못하다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	934	37.4	37.4
별로 그렇지 않다	2	917	36.7	36.7
그저 그렇다	3	494	19.8	19.8
어느정도 그렇다	4	117	4.7	4.7
매우 그렇다	5	32	1.3	1.3
무응답	9	6	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

4 부모, 형제, 친척을 생각하면 짜증이 난다

[변수이름] k4_4

[변수설명] 부모/형제/친척에 대한 만족도: 부모/형제/친척을 생각하면 짜증이 난다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	1,037	41.5	41.5
별로 그렇지 않다	2	895	35.8	35.8
그저 그렇다	3	421	16.8	16.8
어느정도 그렇다	4	113	4.5	4.5
매우 그렇다	5	27	1.1	1.1
무응답	9	7	0.3	0.3
합계		2,500	100.0	100.0

5 나의 부모, 형제, 친척은 나에게 많은 위안이 된다

[변수이름] k4_5

[변수설명] 부모/형제/친척에 대한 만족도: 부모/형제/친척은 나에게 위안이 된다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	79	3.2	3.2
별로 그렇지 않다	2	215	8.6	8.6
그저 그렇다	3	733	29.3	29.3
어느정도 그렇다	4	945	37.8	37.8
매우 그렇다	5	519	20.8	20.8
무응답	9	9	0.4	0.4
합계		2,500	100.0	100.0

6 나의 부모, 형제, 친척은 나를 이해해 줄 사람이다

[변수이름] k4_6

[변수설명] 부모/형제/친척에 대한 만족도: 부모/형제/친척은 나를 이해해 줄 사람이다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	60	2.4	2.4
별로 그렇지 않다	2	188	7.5	7.5
그저 그렇다	3	714	28.6	28.6
어느정도 그렇다	4	980	39.2	39.2
매우 그렇다	5	552	22.1	22.1
무응답	9	6	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

7 나의 부모, 형제, 친척은 내가 어려울 때 고민을 털어 놓을 상대가 된다

[변수이름] k4_7

[변수설명] 부모/형제/친척에 대한 만족도: 부모/형제/친척은 고민을 털어놓을 상대가 된다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	82	3.3	3.3
별로 그렇지 않다	2	198	7.9	7.9
그저 그렇다	3	797	31.9	31.9
어느정도 그렇다	4	926	37.0	37.0
매우 그렇다	5	490	19.6	19.6
무응답	9	7	0.3	0.3
합계		2,500	100.0	100.0

L 다음의 질문에 해당되는 번호에 ○표를 해주십시오

1 최근 1년간 다음의 일을 경험했습니까?

1. 나 자신의 사고나 병

[변수이름] l1_1

[변수설명] 최근 1년간 사건/사고유무: 나 자신의 사고나 병

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
예	1	335	13.4	13.4
아니오	2	2,165	86.6	86.6
합계		2,500	100.0	100.0

2. 배우자/자녀의 사망

[변수이름] l1_2

[변수설명] 최근 1년간 사건/사고유무: 배우자/자녀의 사망

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
예	1	16	0.6	0.6
아니오	2	2,484	99.4	99.4
합계		2,500	100.0	100.0

3. 친구나 형제/자매, 친척의 사망

[변수이름] I1_3

[변수설명] 최근 1년간 사건/사고유무: 친구/형제/자매/친척의 사망

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
예	1	516	20.6	20.6
아니오	2	1,984	79.4	79.4
합계		2,500	100.0	100.0

4. 범죄나 범죄피해/화재 등의 재난

[변수이름] I1_4

[변수설명] 최근 1년간 사건/사고유무: 범죄나 범죄피해/화재 등의 재난

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
예	1	41	1.6	1.6
아니오	2	2,459	98.4	98.4
합계		2,500	100.0	100.0

5. 원치 않는 임신 혹은 낙태

[변수이름] I1_5

[변수설명] 최근 1년간 사건/사고유무: 원치 않는 임신/낙태

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
예	1	46	1.8	1.8
아니오	2	2,454	98.2	98.2
합계		2,500	100.0	100.0

6. 해고, 실직, 감봉 혹은 사업실패, 시험낙방

[변수이름] I1_6

[변수설명] 최근 1년간 사건/사고유무: 해고/실직/감봉/사업실패/시험낙방

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
예	1	220	8.8	8.8
아니오	2	2,280	91.2	91.2
합계		2,500	100.0	100.0

7. 사귀는 사람과 이별 혹은 이혼, 별거

[변수이름] I1_7

[변수설명] 최근 1년간 사건/사고유무: 사귀는 사람과 이별/이혼/별거

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
예	1	144	5.8	5.8
아니오	2	2,356	94.2	94.2
합계		2,500	100.0	100.0

8. 이사

[변수이름] I1_8

[변수설명] 최근 1년간 사건/사고유무: 이사

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
예	1	409	16.4	16.4
아니오	2	2,091	83.6	83.6
합계		2,500	100.0	100.0

2 현재 여러분은 어떻게 삽니까 ?

1. 가족과 떨어져 산다

[변수이름] I2_1

[변수설명] 개인변인: 가족과 떨어져 산다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
예	1	254	10.2	10.2
아니오	2	2,246	89.8	89.8
합계		2,500	100.0	100.0

2. 배우자와의 갈등이 심하다

[변수이름] I2_2

[변수설명] 개인변인: 배우자와의 갈등이 심하다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
예	1	113	4.5	4.5
아니오	2	2,387	95.5	95.5
합계		2,500	100.0	100.0

3. 직장을 옮기고 싶을 정도로 직장이 마음에 안 든다

[변수이름] I2_3

[변수설명] 개인변인: 직장이 마음에 안 든다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
예	1	169	6.8	6.8
아니오	2	2,331	93.2	93.2
합계		2,500	100.0	100.0

4. 자녀 때문에 속상하다

[변수이름] I2_4

[변수설명] 개인변인: 자녀 때문에 속상하다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
예	1	119	4.8	4.8
아니오	2	2,381	95.2	95.2
합계		2,500	100.0	100.0

5. 가족 중 누군가가 다소 심한 병에 걸려 있다

[변수이름] I2_5

[변수설명] 개인변인: 가족 중 누군가가 다소 심한 병에 걸려 있다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
예	1	134	5.4	5.4
아니오	2	2,366	94.6	94.6
합계		2,500	100.0	100.0

6. 친구가 별로 많지 않다

[변수이름] I2_6

[변수설명] 개인변인: 친구가 별로 많지 않다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
예	1	338	13.5	13.5
아니오	2	2,162	86.5	86.5
합계		2,500	100.0	100.0

7. 취미나 여가를 즐길 시간이 없다

[변수이름] I2_7

[변수설명] 개인변인: 취미나 여가를 즐길 시간이 없다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
예	1	819	32.8	32.8
아니오	2	1,681	67.2	67.2
합계		2,500	100.0	100.0

8. 경제적으로 고통이 있다

[변수이름] I2_8

[변수설명] 개인변인: 경제적으로 고통이 있다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
예	1	748	29.9	29.9
아니오	2	1,752	70.1	70.1
합계		2,500	100.0	100.0

9. 내가 살고 있는 동네가 시끄럽고 깨끗지 못하고 오염이 심하다

[변수이름] I2_9

[변수설명] 개인변인: 우리 동네는 시끄럽고 더럽고 오염이 심하다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
예	1	256	10.2	10.2
아니오	2	2,244	89.8	89.8
합계		2,500	100.0	100.0

M 다음은 여러분 자신에 대한 질문입니다.

1 나에게 일어나는 일들을 통제할 수가 없다

[변수이름] m1

[변수설명] 자아통제력: 나에게 일어나는 일들을 통제할 수가 없다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	627	25.1	25.1
별로 그렇지 않다	2	1,146	45.8	45.8
그저 그렇다	3	421	16.8	16.8
어느정도 그렇다	4	263	10.5	10.5
매우 그렇다	5	41	1.6	1.6
무응답	9	2	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

2 나에게 발생하는 문제들은 해결할 방법이 없다

[변수이름] m2

[변수설명] 자아통제력: 나에게 발생하는 문제들은 해결할 방법이 없다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	641	25.6	25.6
별로 그렇지 않다	2	1,190	47.6	47.6
그저 그렇다	3	449	18.0	18.0
어느정도 그렇다	4	172	6.9	6.9
매우 그렇다	5	46	1.8	1.8
무응답	9	2	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

3 내 인생에 중요한 많은 일들을 내가 변화시킬 수 없다

[변수이름] m3

[변수설명] 자아통제력: 내 인생에 중요한 많은 일들을 내가 변화시킬 수 없다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	531	21.2	21.2
별로 그렇지 않다	2	1,041	41.6	41.6
그저 그렇다	3	603	24.1	24.1
어느정도 그렇다	4	286	11.4	11.4
매우 그렇다	5	30	1.2	1.2
무응답	9	9	0.4	0.4
합계		2,500	100.0	100.0

4 나는 내 인생에 중요한 일들을 해결해 나갈 수 없음을 종종 느낀다

[변수이름] m4

[변수설명] 자아통제력: 나는 내 인생에 중요한 일들을 해결해 나갈 수 없음을 느낀다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	449	18.0	18.0
별로 그렇지 않다	2	921	36.8	36.8
그저 그렇다	3	676	27.0	27.0
어느정도 그렇다	4	410	16.4	16.4
매우 그렇다	5	40	1.6	1.6
무응답	9	4	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

5 나는 종종 세상에 이끌려 가고 있음을 느낀다

[변수이름] m5

[변수설명] 자아통제력: 나는 종종 세상에 이끌려 가고 있음을 느낀다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	341	13.6	13.6
별로 그렇지 않다	2	717	28.7	28.7
그저 그렇다	3	798	31.9	31.9
어느정도 그렇다	4	597	23.9	23.9
매우 그렇다	5	44	1.8	1.8
무응답	9	3	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

6 앞으로 일어날 일은 나에게 달려 있다

[변수이름] m6

[변수설명] 자아통제력: 앞으로 일어날 일은 나에게 달려 있다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	135	5.4	5.4
별로 그렇지 않다	2	322	12.9	12.9
그저 그렇다	3	612	24.5	24.5
어느정도 그렇다	4	987	39.5	39.5
매우 그렇다	5	441	17.6	17.6
무응답	9	3	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

7 내가 마음먹은 대로 어떠한 것도 할 수 있다

[변수이름] m7

[변수설명] 자아통제력: 나에게 일어나는 일들을 통제할 수가 없다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	51	2.0	2.0
별로 그렇지 않다	2	368	14.7	14.7
그저 그렇다	3	777	31.1	31.1
어느정도 그렇다	4	1,132	45.3	45.3
매우 그렇다	5	171	6.8	6.8
무응답	9	1	0.0	0.0
합계		2,500	100.0	100.0

8 나는 내 주위사람들에게 중요한 사람이다

[변수이름] m8

[변수설명] 자아통제력: 나는 내 주위 사람들에게 중요한 사람이다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	23	0.9	0.9
별로 그렇지 않다	2	122	4.9	4.9
그저 그렇다	3	840	33.6	33.6
어느정도 그렇다	4	1,164	46.6	46.6
매우 그렇다	5	350	14.0	14.0
무응답	9	1	0.0	0.0
합계		2,500	100.0	100.0

9 내가 사라진다면 주위 사람들은 나를 그리워 할 것이다

[변수이름] m9

[변수설명] 자아통제력: 내가 사라진다면 주위 사람들은 나를 그리워할 것이다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	19	0.8	0.8
별로 그렇지 않다	2	139	5.6	5.6
그저 그렇다	3	830	33.2	33.2
어느정도 그렇다	4	1,140	45.6	45.6
매우 그렇다	5	369	14.8	14.8
무응답	9	3	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

10 많은 사람들이 나에게 관심을 갖고 있다

[변수이름] m10

[변수설명] 자아통제력: 많은 사람들이 나에게 관심을 갖고 있다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	10	0.4	0.4
별로 그렇지 않다	2	172	6.9	6.9
그저 그렇다	3	1,038	41.5	41.5
어느정도 그렇다	4	1,019	40.8	40.8
매우 그렇다	5	258	10.3	10.3
무응답	9	3	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

11 나의 의견에 많은 사람들이 주의를 기울이는 편이다

[변수이름] m11

[변수설명] 자아통제력: 나의 의견에 많은 사람들이 주위를 기울이는 편이다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	14	0.6	0.6
별로 그렇지 않다	2	177	7.1	7.1
그저 그렇다	3	1,050	42.0	42.0
어느정도 그렇다	4	1,020	40.8	40.8
매우 그렇다	5	235	9.4	9.4
무응답	9	4	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

12 다른 사람들이 나에게 의존하는 편이다

[변수이름] m12

[변수설명] 자아통제력: 다른 사람들이 나에게 의존하는 편이다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	38	1.5	1.5
별로 그렇지 않다	2	378	15.1	15.1
그저 그렇다	3	1,165	46.6	46.6
어느정도 그렇다	4	782	31.3	31.3
매우 그렇다	5	132	5.3	5.3
무응답	9	5	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

13 나는 좋은 자질을 갖고 있다

[변수이름] m13

[변수설명] 자기가치 평가(자아존중감): 나는 좋은 자질을 갖고 있다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	15	0.6	0.6
별로 그렇지 않다	2	192	7.7	7.7
그저 그렇다	3	1,013	40.5	40.5
어느정도 그렇다	4	1,074	43.0	43.0
매우 그렇다	5	204	8.2	8.2
무응답	9	2	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

14 나는 적어도 다른 사람만큼은 가치있는 사람이다

[변수이름] m14

[변수설명] 자기가치 평가(자아존중감): 나는 적어도 다른 사람만큼은 가치 있는 사람이다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	8	0.3	0.3
별로 그렇지 않다	2	100	4.0	4.0
그저 그렇다	3	829	33.2	33.2
어느정도 그렇다	4	1,284	51.4	51.4
매우 그렇다	5	276	11.0	11.0
무응답	9	3	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

15 나는 적어도 다른 사람만큼 일을 잘 해낼 수 있다

[변수이름] m15

[변수설명] 자기가치 평가(자아존중감): 나는 적어도 다른 사람만큼 일을 잘 해낼 수 있다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	9	0.4	0.4
별로 그렇지 않다	2	115	4.6	4.6
그저 그렇다	3	745	29.8	29.8
어느정도 그렇다	4	1,335	53.4	53.4
매우 그렇다	5	290	11.6	11.6
무응답	9	6	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

16 나는 나 자신의 긍정적인 태도를 갖는다

[변수이름] m16

[변수설명] 자기가치 평가(자아존중감): 나는 나 자신의 긍정적인 태도를 갖는다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	15	0.6	0.6
별로 그렇지 않다	2	120	4.8	4.8
그저 그렇다	3	710	28.4	28.4
어느정도 그렇다	4	1,271	50.8	50.8
매우 그렇다	5	378	15.1	15.1
무응답	9	6	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

17 나는 전체적으로 나 자신에 만족한다

[변수이름] m17

[변수설명] 자기가치 평가(자아존중감): 나는 전체적으로 나 자신에 만족한다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	27	1.1	1.1
별로 그렇지 않다	2	253	10.1	10.1
그저 그렇다	3	962	38.5	38.5
어느정도 그렇다	4	1,035	41.4	41.4
매우 그렇다	5	219	8.8	8.8
무응답	9	4	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

18 나는 자랑할 게 별로 없다

[변수이름] m18

[변수설명] 자기가치 평가(자아존중감): 나는 자랑할 게 별로 없다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	179	7.2	7.2
별로 그렇지 않다	2	701	28.0	28.0
그저 그렇다	3	1,176	47.0	47.0
어느정도 그렇다	4	396	15.8	15.8
매우 그렇다	5	45	1.8	1.8
무응답	9	3	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

19 나는 내 자신이 좋지 못한 사람이라 생각한다

[변수이름] m19

[변수설명] 자기가치 평가(자아존중감): 나는 내 자신이 좋지 못한 사람이라 생각한다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	564	22.6	22.6
별로 그렇지 않다	2	1,068	42.7	42.7
그저 그렇다	3	648	25.9	25.9
어느정도 그렇다	4	192	7.7	7.7
매우 그렇다	5	24	1.0	1.0
무응답	9	4	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

20 나는 쓸모없는 사람이다

[변수이름] m20

[변수설명] 자기가치 평가(자아존중감): 나는 쓸모없는 사람이다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	860	34.4	34.4
별로 그렇지 않다	2	1,036	41.4	41.4
그저 그렇다	3	452	18.1	18.1
어느정도 그렇다	4	130	5.2	5.2
매우 그렇다	5	18	0.7	0.7
무응답	9	4	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

21 나는 내가 부족한 점이 많다

[변수이름] m21

[변수설명] 자기가치 평가(자아존중감): 나는 내가 부족한 점이 많다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	235	9.4	9.4
별로 그렇지 않다	2	678	27.1	27.1
그저 그렇다	3	1,035	41.4	41.4
어느정도 그렇다	4	509	20.4	20.4
매우 그렇다	5	41	1.6	1.6
무응답	9	2	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

22 나는 내가 지닌 문제를 헤쳐나갈 자신이 없다

[변수이름] m22

[변수설명] 자기가치 평가(자아존중감): 나는 내가 지닌 문제를 헤쳐나갈 자신이 없다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	482	19.3	19.3
별로 그렇지 않다	2	1,025	41.0	41.0
그저 그렇다	3	779	31.2	31.2
어느정도 그렇다	4	196	7.8	7.8
매우 그렇다	5	14	0.6	0.6
무응답	9	4	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

23 나는 근심과 걱정이 많다

[변수이름] m23

[변수설명] 사회심리척도: 나는 근심과 걱정이 많다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	246	9.8	9.8
별로 그렇지 않다	2	779	31.2	31.2
그저 그렇다	3	767	30.7	30.7
어느정도 그렇다	4	616	24.6	24.6
매우 그렇다	5	91	3.6	3.6
무응답	9	1	0.0	0.0
합계		2,500	100.0	100.0

24 나는 우울하다

[변수이름] m24

[변수설명] 사회심리척도: 나는 우울하다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	539	21.6	21.6
별로 그렇지 않다	2	973	38.9	38.9
그저 그렇다	3	664	26.6	26.6
어느정도 그렇다	4	280	11.2	11.2
매우 그렇다	5	44	1.8	1.8
합계		2,500	100.0	100.0

25 나는 의기소침해 있다

[변수이름] m25

[변수설명] 사회심리척도: 나는 의기소침해 있다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	556	22.2	22.2
별로 그렇지 않다	2	1,027	41.1	41.1
그저 그렇다	3	634	25.4	25.4
어느정도 그렇다	4	252	10.1	10.1
매우 그렇다	5	28	1.1	1.1
무응답	9	3	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

26 나는 희망이 없다

[변수이름] m26

[변수설명] 사회심리척도: 나는 희망이 없다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	665	26.6	26.6
별로 그렇지 않다	2	1,062	42.5	42.5
그저 그렇다	3	604	24.2	24.2
어느정도 그렇다	4	144	5.8	5.8
매우 그렇다	5	24	1.0	1.0
무응답	9	1	0.0	0.0
합계		2,500	100.0	100.0

27 나는 행복하다

[변수이름] m27

[변수설명] 사회심리척도: 나는 행복하다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	51	2.0	2.0
별로 그렇지 않다	2	237	9.5	9.5
그저 그렇다	3	993	39.7	39.7
어느정도 그렇다	4	935	37.4	37.4
매우 그렇다	5	282	11.3	11.3
무응답	9	2	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

28 나는 왠지 슬프다

[변수이름] m28

[변수설명] 사회심리척도: 나는 왠지 슬프다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	547	21.9	21.9
별로 그렇지 않다	2	1,060	42.4	42.4
그저 그렇다	3	582	23.3	23.3
어느정도 그렇다	4	276	11.0	11.0
매우 그렇다	5	34	1.4	1.4
무응답	9	1	0.0	0.0
합계		2,500	100.0	100.0

29 나는 외로움을 느낀다

[변수이름] m29

[변수설명] 사회심리척도: 나는 외로움을 느낀다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	493	19.7	19.7
별로 그렇지 않다	2	927	37.1	37.1
그저 그렇다	3	630	25.2	25.2
어느정도 그렇다	4	391	15.6	15.6
매우 그렇다	5	50	2.0	2.0
무응답	9	9	0.4	0.4
합계		2,500	100.0	100.0

30 나는 모든 것이 수포로 돌아갔음을 느낀다

[변수이름] m30

[변수설명] 사회심리척도: 나는 모든 것이 수포로 돌아갔음을 느낀다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	676	27.0	27.0
별로 그렇지 않다	2	1,012	40.5	40.5
그저 그렇다	3	576	23.0	23.0
어느정도 그렇다	4	197	7.9	7.9
매우 그렇다	5	33	1.3	1.3
무응답	9	6	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

31 나는 요즘 잠을 자기가 어려울 정도로 고통스럽다

[변수이름] m31

[변수설명] 사회심리척도: 나는 요즘 잠을 자기가 어려울 정도로 고통스럽다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	870	34.8	34.8
별로 그렇지 않다	2	957	38.3	38.3
그저 그렇다	3	491	19.6	19.6
어느정도 그렇다	4	157	6.3	6.3
매우 그렇다	5	21	0.8	0.8
무응답	9	4	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

32 나는 요즘 식욕이 없다

[변수이름] m32

[변수설명] 사회심리척도: 나는 요즘 식욕이 없다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	780	31.2	31.2
별로 그렇지 않다	2	936	37.4	37.4
그저 그렇다	3	597	23.9	23.9
어느정도 그렇다	4	162	6.5	6.5
매우 그렇다	5	23	0.9	0.9
무응답	9	2	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

33 나는 요즘 인생이 재밌다

[변수이름] m33

[변수설명] 사회심리척도: 나는 요즘 인생이 재밌다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	54	2.2	2.2
별로 그렇지 않다	2	356	14.2	14.2
그저 그렇다	3	1,138	45.5	45.5
어느정도 그렇다	4	801	32.0	32.0
매우 그렇다	5	150	6.0	6.0
무응답	9	1	0.0	0.0
합계		2,500	100.0	100.0

34 나는 두려움을 느낀다

[변수이름] m34

[변수설명] 사회심리척도: 나는 두려움을 느낀다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	490	19.6	19.6
별로 그렇지 않다	2	1,035	41.4	41.4
그저 그렇다	3	654	26.2	26.2
어느정도 그렇다	4	293	11.7	11.7
매우 그렇다	5	25	1.0	1.0
무응답	9	3	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

35 나는 내가 했던 일을 잘 기억못한다

[변수이름] m35

[변수설명] 사회심리척도: 나는 내가 했던 일을 잘 기억 못한다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	646	25.8	25.8
별로 그렇지 않다	2	957	38.3	38.3
그저 그렇다	3	584	23.4	23.4
어느정도 그렇다	4	283	11.3	11.3
매우 그렇다	5	28	1.1	1.1
무응답	9	2	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

36 나는 일이 잘 안된다

[변수이름] m36

[변수설명] 사회심리척도: 나는 일이 잘 안 된다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	388	15.5	15.5
별로 그렇지 않다	2	972	38.9	38.9
그저 그렇다	3	779	31.2	31.2
어느정도 그렇다	4	321	12.8	12.8
매우 그렇다	5	34	1.4	1.4
무응답	9	6	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

37 나는 요즘 보통때보다 말수가 적다

[변수이름] m37

[변수설명] 사회심리척도: 나는 요즘 보통 때보다 말수가 적다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	442	17.7	17.7
별로 그렇지 않다	2	1,002	40.1	40.1
그저 그렇다	3	738	29.5	29.5
어느정도 그렇다	4	292	11.7	11.7
매우 그렇다	5	26	1.0	1.0
합계		2,500	100.0	100.0

38 나는 뭔가 내일이 방해된다는 느낌이 든다

[변수이름] m38

[변수설명] 사회심리척도: 나는 뭔가 내일이 방해된다는 느낌이 든다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	458	18.3	18.3
별로 그렇지 않다	2	1,099	44.0	44.0
그저 그렇다	3	670	26.8	26.8
어느정도 그렇다	4	242	9.7	9.7
매우 그렇다	5	27	1.1	1.1
무응답	9	4	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

39 내 인생이 실패한 것 같다

[변수이름] m39

[변수설명] 사회심리척도: 내 인생이 실패한 것 같다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	685	27.4	27.4
별로 그렇지 않다	2	991	39.6	39.6
그저 그렇다	3	614	24.6	24.6
어느정도 그렇다	4	180	7.2	7.2
매우 그렇다	5	29	1.2	1.2
무응답	9	1	0.0	0.0
합계		2,500	100.0	100.0

40 사람들이 친근하게 느껴지지 않는다

[변수이름] m40

[변수설명] 사회심리척도: 사람들이 친근하게 느껴지지 않는다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	555	22.2	22.2
별로 그렇지 않다	2	1,106	44.2	44.2
그저 그렇다	3	619	24.8	24.8
어느정도 그렇다	4	195	7.8	7.8
매우 그렇다	5	21	0.8	0.8
무응답	9	4	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

41 사람들이 나를 싫어하는 것 같다

[변수이름] m41

[변수설명] 사회심리척도: 사람들이 나를 싫어하는 것 같다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	646	25.8	25.8
별로 그렇지 않다	2	1,223	48.9	48.9
그저 그렇다	3	491	19.6	19.6
어느정도 그렇다	4	122	4.9	4.9
매우 그렇다	5	16	0.6	0.6
무응답	9	2	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

42 나는 다른 사람만큼은 잘 지낸다

[변수이름] m42

[변수설명] 자기평가: 나는 다른 사람만큼은 잘 지낸다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	101	4.0	4.0
별로 그렇지 않다	2	257	10.3	10.3
그저 그렇다	3	789	31.6	31.6
어느정도 그렇다	4	1,098	43.9	43.9
매우 그렇다	5	251	10.0	10.0
무응답	9	4	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

43 나는 건강하다

[변수이름] m43

[변수설명] 자기평가: 나는 건강하다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	49	2.0	2.0
별로 그렇지 않다	2	215	8.6	8.6
그저 그렇다	3	741	29.6	29.6
어느정도 그렇다	4	1,117	44.7	44.7
매우 그렇다	5	376	15.0	15.0
무응답	9	2	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

44 나는 내 건강에 만족한다

[변수이름] m44

[변수설명] 자기평가: 나는 내 건강에 만족한다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	68	2.7	2.7
별로 그렇지 않다	2	272	10.9	10.9
그저 그렇다	3	778	31.1	31.1
어느정도 그렇다	4	1,004	40.2	40.2
매우 그렇다	5	373	14.9	14.9
무응답	9	5	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

45 나는 종종 재미 때문에 위험을 무릅쓰는 경우가 있다

[변수이름] m45

[변수설명] 자기평가: 나는 종종 재미 때문에 위험을 무릅쓰는 경우가 있다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	577	23.1	23.1
별로 그렇지 않다	2	918	36.7	36.7
그저 그렇다	3	529	21.2	21.2
어느정도 그렇다	4	426	17.0	17.0
매우 그렇다	5	49	2.0	2.0
무응답	9	1	0.0	0.0
합계		2,500	100.0	100.0

46 나는 안전한 것보다 스릴있고 신나는 모험이 더 좋다

[변수이름] m46

[변수설명] 자기평가: 나는 안전한 것보다 스릴있고 신나는 모험이 더 좋다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	589	23.6	23.6
별로 그렇지 않다	2	876	35.0	35.0
그저 그렇다	3	623	24.9	24.9
어느정도 그렇다	4	332	13.3	13.3
매우 그렇다	5	78	3.1	3.1
무응답	9	2	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

47 나는 나중에 어떤 일이 있을지는 생각않고 무엇이든 즉흥적으로 행동한다

[변수이름] m47

[변수설명] 자기평가: 나는 무엇이든지 즉흥적으로 행동한다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	629	25.2	25.2
별로 그렇지 않다	2	961	38.4	38.4
그저 그렇다	3	583	23.3	23.3
어느정도 그렇다	4	279	11.2	11.2
매우 그렇다	5	42	1.7	1.7
무응답	9	6	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

48 나는 충동적으로 행동하는 경우가 많다

[변수이름] m48

[변수설명] 자기평가: 나는 충동적으로 행동하는 경우가 많다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	595	23.8	23.8
별로 그렇지 않다	2	942	37.7	37.7
그저 그렇다	3	606	24.2	24.2
어느정도 그렇다	4	320	12.8	12.8
매우 그렇다	5	35	1.4	1.4
무응답	9	2	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

49 나는 무슨 일을 할 때 계획없이 되는 대로 한다

[변수이름] m49

[변수설명] 자기평가: 나는 무슨 일을 할 때 계획없이 되는 대로 한다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	622	24.9	24.9
별로 그렇지 않다	2	999	40.0	40.0
그저 그렇다	3	595	23.8	23.8
어느정도 그렇다	4	250	10.0	10.0
매우 그렇다	5	31	1.2	1.2
무응답	9	3	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

50 나는 기분내키는 대로 행동한다

[변수이름] m50

[변수설명] 자기평가: 나는 기분내키는 대로 행동한다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	635	25.4	25.4
별로 그렇지 않다	2	1,004	40.2	40.2
그저 그렇다	3	601	24.0	24.0
어느정도 그렇다	4	233	9.3	9.3
매우 그렇다	5	26	1.0	1.0
무응답	9	1	0.0	0.0
합계		2,500	100.0	100.0

51 나는 뭐든지 내 위주로 생각한다

[변수이름] m51

[변수설명] 자기평가: 나는 뭐든지 내 위주로 생각한다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	580	23.2	23.2
별로 그렇지 않다	2	986	39.4	39.4
그저 그렇다	3	647	25.9	25.9
어느정도 그렇다	4	248	9.9	9.9
매우 그렇다	5	37	1.5	1.5
무응답	9	2	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

52 나는 무모하게 행동하는 경우가 많다

[변수이름] m52

[변수설명] 자기평가: 나는 무모하게 행동하는 경우가 많다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	728	29.1	29.1
별로 그렇지 않다	2	1,043	41.7	41.7
그저 그렇다	3	566	22.6	22.6
어느정도 그렇다	4	141	5.6	5.6
매우 그렇다	5	21	0.8	0.8
무응답	9	1	0.0	0.0
합계		2,500	100.0	100.0

N 다음은 여러분의 과거에 대한 질문입니다.

***** 나의 초등학교 시절은...

1 나는 가정형편이 어려웠다

[변수이름] n1_1

[변수설명] 초등학교 시절 자기평가: 나는 가정형편이 어려웠다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	214	8.6	8.6
별로 그렇지 않다	2	603	24.1	24.1
그저 그렇다	3	835	33.4	33.4
어느정도 그렇다	4	621	24.8	24.8
매우 그렇다	5	226	9.0	9.0
무응답	9	1	0.0	0.0
합계		2,500	100.0	100.0

2 부모의 사랑을 받고 자랐다

[변수이름] n1_2

[변수설명] 초등학교 시절 자기평가: 부모의 사랑을 받고 자랐다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	46	1.8	1.8
별로 그렇지 않다	2	171	6.8	6.8
그저 그렇다	3	751	30.0	30.0
어느정도 그렇다	4	1,021	40.8	40.8
매우 그렇다	5	510	20.4	20.4
무응답	9	1	0.0	0.0
합계		2,500	100.0	100.0

3 가정이 화목했다

[변수이름] n1_3

[변수설명] 초등학교 시절 자기평가: 가정이 화목했다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	43	1.7	1.7
별로 그렇지 않다	2	188	7.5	7.5
그저 그렇다	3	772	30.9	30.9
어느정도 그렇다	4	1,063	42.5	42.5
매우 그렇다	5	433	17.3	17.3
무응답	9	1	0.0	0.0
합계		2,500	100.0	100.0

4 학교에서 잘 적응하지 못했다

[변수이름] n1_4

[변수설명] 초등학교 시절 자기평가: 학교에서 잘 적응하지 못했다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	835	33.4	33.4
별로 그렇지 않다	2	964	38.6	38.6
그저 그렇다	3	527	21.1	21.1
어느정도 그렇다	4	129	5.2	5.2
매우 그렇다	5	38	1.5	1.5
무응답	9	7	0.3	0.3
합계		2,500	100.0	100.0

5 학교 성적이 좋은 편이었다

[변수이름] n1_5

[변수설명] 초등학교 시절 자기평가: 학교 성적이 좋은 편이었다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	126	5.0	5.0
별로 그렇지 않다	2	293	11.7	11.7
그저 그렇다	3	1,132	45.3	45.3
어느정도 그렇다	4	709	28.4	28.4
매우 그렇다	5	237	9.5	9.5
무응답	9	3	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

6 친구들과 잘 어울리지 못했다

[변수이름] n1_6

[변수설명] 초등학교 시절 자기평가: 친구들과 잘 어울리지 못했다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	961	38.4	38.4
별로 그렇지 않다	2	957	38.3	38.3
그저 그렇다	3	455	18.2	18.2
어느정도 그렇다	4	103	4.1	4.1
매우 그렇다	5	21	0.8	0.8
무응답	9	3	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

7 문제아이들과 어울렸다

[변수이름] n1_7

[변수설명] 초등학교 시절 자기평가: 문제아이들과 어울렸다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	1,338	53.5	53.5
별로 그렇지 않다	2	724	29.0	29.0
그저 그렇다	3	310	12.4	12.4
어느정도 그렇다	4	105	4.2	4.2
매우 그렇다	5	21	0.8	0.8
무응답	9	2	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

8 나는 문제아였다

[변수이름] n1_8

[변수설명] 초등학교 시절 자기평가: 나는 문제아였다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	1,577	63.1	63.1
별로 그렇지 않다	2	581	23.2	23.2
그저 그렇다	3	259	10.4	10.4
어느정도 그렇다	4	61	2.4	2.4
매우 그렇다	5	20	0.8	0.8
무응답	9	2	0.1	0.1
합계		2,500	100.0	100.0

* 나의 중고등학교 시절은

1 나는 가정형편이 어려웠다

[변수이름] n2_1

[변수설명] 중고등학교 시절 자기평가: 나는 가정형편이 어려웠다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	212	8.5	8.8
별로 그렇지 않다	2	555	22.2	23.1
그저 그렇다	3	878	35.1	36.6
어느정도 그렇다	4	611	24.4	25.4
매우 그렇다	5	141	5.6	5.9
무응답	9	4	0.2	0.2
비해당	0	99	4.0	
합계		2,500	100.0	100.0

2 부모의 사랑을 받고 자랐다

[변수이름] n2_2

[변수설명] 중고등학교 시절 자기평가: 부모의 사랑을 받고 자랐다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	32	1.3	1.3
별로 그렇지 않다	2	149	6.0	6.2
그저 그렇다	3	769	30.8	32.0
어느정도 그렇다	4	973	38.9	40.5
매우 그렇다	5	474	19.0	19.7
무응답	9	4	0.2	0.2
비해당	0	99	4.0	
합계		2,500	100.0	100.0

3 가정이 화목했다

[변수이름] n2_3

[변수설명] 중고등학교 시절 자기평가: 가정이 화목했다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	42	1.7	1.7
별로 그렇지 않다	2	183	7.3	7.6
그저 그렇다	3	784	31.4	32.7
어느정도 그렇다	4	994	39.8	41.4
매우 그렇다	5	392	15.7	16.3
무응답	9	6	0.2	0.2
비해당	0	99	4.0	
합계		2,500	100.0	100.0

4 학교에서 잘 적응하지 못했다

[변수이름] n2_4

[변수설명] 중고등학교 시절 자기평가: 학교에서 잘 적응하지 못했다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	816	32.6	34.0
별로 그렇지 않다	2	927	37.1	38.6
그저 그렇다	3	482	19.3	20.1
어느정도 그렇다	4	145	5.8	6.0
매우 그렇다	5	24	1.0	1.0
무응답	9	7	0.3	0.3
비해당	0	99	4.0	
합계		2,500	100.0	100.0

5 학교 성적이 좋은 편이었다

[변수이름] n2_5

[변수설명] 중고등학교 시절 자기평가: 학교 성적이 좋은 편이었다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	138	5.5	5.7
별로 그렇지 않다	2	334	13.4	13.9
그저 그렇다	3	1,121	44.8	46.7
어느정도 그렇다	4	625	25.0	26.0
매우 그렇다	5	179	7.2	7.5
무응답	9	4	0.2	0.2
비해당	0	99	4.0	
합계		2,500	100.0	100.0

6 친구들과 잘 어울리지 못했다

[변수이름] n2_6

[변수설명] 중고등학교 시절 자기평가: 친구들과 잘 어울리지 못했다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	977	39.1	40.7
별로 그렇지 않다	2	905	36.2	37.7
그저 그렇다	3	413	16.5	17.2
어느정도 그렇다	4	82	3.3	3.4
매우 그렇다	5	14	0.6	0.6
무응답	9	10	0.4	0.4
비해당	0	99	4.0	
합계		2,500	100.0	100.0

7 문제있는 친구들과 어울렸다

[변수이름] n2_7

[변수설명] 중고등학교 시절 자기평가: 문제있는 친구들과 어울렸다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	1,241	49.6	51.7
별로 그렇지 않다	2	703	28.1	29.3
그저 그렇다	3	292	11.7	12.2
어느정도 그렇다	4	135	5.4	5.6
매우 그렇다	5	27	1.1	1.1
무응답	9	3	0.1	0.1
비해당	0	99	4.0	
합계		2,500	100.0	100.0

8 나는 문제청소년이었다

[변수이름] n2_8

[변수설명] 중고등학교 시절 자기평가: 나는 문제청소년이었다

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 그렇지 않다	1	1,477	59.1	61.5
별로 그렇지 않다	2	570	22.8	23.7
그저 그렇다	3	256	10.2	10.7
어느정도 그렇다	4	69	2.8	2.9
매우 그렇다	5	25	1.0	1.0
무응답	9	4	0.2	0.2
비해당	0	99	4.0	
합계		2,500	100.0	100.0

○

본인이 다음 약물을 사용한 경험이 있는지 한번 더 상기하시어 사용경험이 있는 종류의 번호에 ○표기를 해주시기 바랍니다.

1 유해물질 흡입

① 본드

[변수이름] o11

[변수설명] 약물남용실태(유해물질): 본드 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	44	1.8	1.8
없다	2	2,456	98.2	98.2
합계		2,500	100.0	100.0

② 부탄가스

[변수이름] o12

[변수설명] 약물남용실태(유해물질): 부탄가스 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	26	1.0	1.0
없다	2	2,474	99.0	99.0
합계		2,500	100.0	100.0

③ 니스/신나/페인트

[변수이름] o13

[변수설명] 약물남용실태(유해물질): 니스/신나/페인트 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	5	0.2	0.2
없다	2	2,495	99.8	99.8
합계		2,500	100.0	100.0

④ 기타

[변수이름] o14

[변수설명] 약물남용실태(유해물질): 기타 유해흡입 물질 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	3	0.1	0.1
없다	2	2,497	99.9	99.9
합계		2,500	100.0	100.0

2 대마

① 대마초

[변수이름] o21

[변수설명] 약물남용실태(대마): 대마초 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	47	1.9	1.9
없다	2	2,453	98.1	98.1
합계		2,500	100.0	100.0

② 해쉬쉬

[변수이름] o22

[변수설명] 약물남용실태(대마): 해쉬쉬 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	2	0.1	0.1
없다	2	2,498	99.9	99.9
합계		2,500	100.0	100.0

3 아편

① 아편

[변수이름] o31

[변수설명] 약물남용실태(아편): 아편 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	4	0.2	0.2
없다	2	2,496	99.8	99.8
합계		2,500	100.0	100.0

② 모르핀

[변수이름] o32

[변수설명] 약물남용실태(아편): 모르핀 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	7	0.3	0.3
없다	2	2,493	99.7	99.7
합계		2,500	100.0	100.0

③ 헤로인

[변수이름] o33

[변수설명] 약물남용실태(아편): 헤로인 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	4	0.2	0.2
없다	2	2,496	99.8	99.8
합계		2,500	100.0	100.0

④ 염산날부핀

[변수이름] o34

[변수설명] 약물남용실태(아편): 염산날부핀 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	2	0.1	0.1
없다	2	2,498	99.9	99.9
합계		2,500	100.0	100.0

⑤ 기타

[변수이름] o35

[변수설명] 약물남용실태(아편): 기타 아편 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	1	0.0	0.0
없다	2	2,499	100.0	100.0
합계		2,500	100.0	100.0

4 코카인

① 코카인

[변수이름] o41

[변수설명] 약물남용실태(코카인): 코카인 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	7	0.3	0.3
없다	2	2,493	99.7	99.7
합계		2,500	100.0	100.0

② 크랙

o42 약물남용실태(코카인): 크랙 사용 경험

[변수이름]

[변수설명]

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없다	2	2,500	100.0	100.0
합계		2,500	100.0	100.0

5 향정각성제

① 메스암페타민 (히로뽕)

[변수이름] o51

[변수설명] 약물남용실태(향정각성제): 히로뽕 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	5	0.2	0.2
없다	2	2,495	99.8	99.8
합계		2,500	100.0	100.0

② 기타

[변수이름] o52

[변수설명] 약물남용실태(향정각성제): 기타 향정각성제 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없다	2	2,500	100.0	100.0
합계		2,500	100.0	100.0

6 향정환각제

① LSD

[변수이름] o61

[변수설명] 약물남용실태(향정환각제): LSD 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	2	0.1	0.1
없다	2	2,498	99.9	99.9
합계		2,500	100.0	100.0

② PCP

[변수이름] o62

[변수설명] 약물남용실태(향정환각제): PCP 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없다	2	2,500	100.0	100.0
합계		2,500	100.0	100.0

③ 페이오트

[변수이름] o63

[변수설명] 약물남용실태(향정환각제): 페이오트 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없다	2	2,500	100.0	100.0
합계		2,500	100.0	100.0

[변수이름] o64

[변수설명] 약물남용실태(향정환각제): 기타 향정환각제 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	2	0.1	0.1
없다	2	2,498	99.9	99.9
합계		2,500	100.0	100.0

7 신종마약

① 엑스터시

[변수이름] o71

[변수설명] 약물남용실태(신종마약): 엑스터시 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	8	0.3	0.3
없다	2	2,492	99.7	99.7
합계		2,500	100.0	100.0

② 야바

[변수이름] o72

[변수설명] 약물남용실태(신종마약): 야바 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	1	0.0	0.0
없다	2	2,499	100.0	100.0
합계		2,500	100.0	100.0

③ GHB

[변수이름] o73

[변수설명] 약물남용실태(신종마약): GHB 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없다	2	2,500	100.0	100.0
합계		2,500	100.0	100.0

④ 케타민

[변수이름] o74

[변수설명] 약물남용실태(신종마약): 케타민 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없다	2	2,500	100.0	100.0
합계		2,500	100.0	100.0

⑤ 기타

[변수이름] o75

[변수설명] 약물남용실태(신종마약): 기타 신종마약 사용 경험

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없다	2	2,500	100.0	100.0
합계		2,500	100.0	100.0

P 일반적인 사항에 대한 질문입니다. 해당되는 번호에 ○표를 해주십시오

1 귀하의 성별은 무엇입니까?

[변수이름] p1

[변수설명] 응답자 성별

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
남성	1	1,249	50.0	50.0
여성	2	1,251	50.0	50.0
합계		2,500	100.0	100.0

2 귀하의 태어나신 년도는 언제입니까 (예: 56년생이면 56이라고 적어주세요) 19_____년

[변수이름] p2

[변수설명] 응답자 출생년도

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
29년	29	1	0.0	0.0
30년	30	1	0.0	0.0
34년	34	1	0.0	0.0
35년	35	13	0.5	0.5
36년	36	9	0.4	0.4
37년	37	9	0.4	0.4
38년	38	26	1.0	1.0
39년	39	23	0.9	0.9
40년	40	31	1.2	1.2
41년	41	32	1.3	1.3
42년	42	32	1.3	1.3
43년	43	40	1.6	1.6
44년	44	30	1.2	1.2

45 년	45	27	1.1	1.1
46 년	46	22	0.9	0.9
47 년	47	25	1.0	1.0
48 년	48	27	1.1	1.1
49 년	49	33	1.3	1.3
50 년	50	44	1.8	1.8
51 년	51	26	1.0	1.0
52 년	52	54	2.2	2.2
53 년	53	52	2.1	2.1
54 년	54	67	2.7	2.7
55 년	55	40	1.6	1.6
56 년	56	38	1.5	1.5
57 년	57	51	2.0	2.0
58 년	58	59	2.4	2.4
59 년	59	58	2.3	2.3
60 년	60	68	2.7	2.7
61 년	61	56	2.2	2.2
62 년	62	58	2.3	2.3
63 년	63	85	3.4	3.4
64 년	64	74	3.0	3.0
65 년	65	57	2.3	2.3
66 년	66	77	3.1	3.1
67 년	67	55	2.2	2.2
68 년	68	74	3.0	3.0
69 년	69	64	2.6	2.6
70 년	70	74	3.0	3.0
71 년	71	77	3.1	3.1
72 년	72	58	2.3	2.3
73 년	73	66	2.6	2.6
74 년	74	61	2.4	2.4
75 년	75	52	2.1	2.1
76 년	76	90	3.6	3.6
77 년	77	49	2.0	2.0
78 년	78	60	2.4	2.4
79 년	79	58	2.3	2.3
80 년	80	72	2.9	2.9
81 년	81	63	2.5	2.5
82 년	82	60	2.4	2.4
83 년	83	48	1.9	1.9
84 년	84	73	2.9	2.9
합계		2,500	100.0	100.0

3 귀하의 학력은?

[변수이름] p3
[변수설명] 응답자 학력

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
초졸이하	1	99	4.0	4.0
중졸이하	2	212	8.5	8.5
고졸이하	3	1,191	47.6	47.6
대졸이상	4	933	37.3	37.3
무응답	9	65	2.6	2.6
합계		2,500	100.0	100.0

4 당신의 가족의 한달 평균수입은 어떻게 되십니까?

[변수이름] p4

[변수설명] 월평균 소득

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
50만원이하	1	42	1.7	1.7
51-100만원	2	132	5.3	5.3
101-150만원	3	269	10.8	10.8
151-200만원	4	412	16.5	16.5
201-250만원	5	509	20.4	20.4
251-300만원	6	405	16.2	16.2
301-350만원	7	292	11.7	11.7
351-400만원	8	187	7.5	7.5
401-500만원	9	130	5.2	5.2
501만원이상	10	76	3.0	3.0
무응답	99	46	1.8	1.8
합계		2,500	100.0	100.0

5 귀하의 집에서 함께 살고 있는 가족수의 수는 몇 명입니까? _____명

[변수이름] p5

[변수설명] 동거가족수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1 명	1	99	4.0	4.0
2 명	2	261	10.4	10.4
3 명	3	562	22.5	22.5
4 명	4	1,161	46.4	46.4
5 명	5	319	12.8	12.8
6 명	6	65	2.6	2.6
7 명	7	22	0.9	0.9
8 명	8	3	0.1	0.1
9 명	9	1	0.0	0.0
무응답	99	7	0.3	0.3
합계		2,500	100.0	100.0

6 귀하의 자녀의 수는 어떻게 되십니까? _____명

[변수이름] p6

[변수설명] 자녀수

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
0 명	0	733	29.3	29.3
1 명	1	364	14.6	14.6
2 명	2	1,041	41.6	41.6
3 명	3	274	11.0	11.0
4 명	4	54	2.2	2.2
5 명	5	20	0.8	0.8
6 명	6	5	0.2	0.2
7 명	7	1	0.0	0.0
무응답	99	8	0.3	0.3
합계		2,500	100.0	100.0

7 귀하의 직업은 무엇입니까?

[변수이름] p7
[변수설명] 응답자 직업

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전문직	1	166	6.6	6.6
관리직	2	106	4.2	4.2
사무직	3	468	18.7	18.7
판매직	4	378	15.1	15.1
서비스직	5	287	11.5	11.5
생산직	6	160	6.4	6.4
농어민	7	2	0.1	0.1
학생	8	210	8.4	8.4
주부	9	622	24.9	24.9
무직	10	89	3.6	3.6
무응답	99	12	0.5	0.5
합계		2,500	100.0	100.0

8 당신의 혼인 상태는 어떻게 되십니까?

[변수이름] p8
[변수설명] 응답자 혼인상태

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
미혼	1	659	26.4	26.4
혼인했고 배우자가 있음	2	1,727	69.1	69.1
혼인했으나 별거나 이혼했음	3	52	2.1	2.1
혼인했으나 사별로 혼자임	4	49	2.0	2.0
혼인했으나 이별/ 사별로 재혼했음	5	9	0.4	0.4
무응답	9	4	0.2	0.2
합계		2,500	100.0	100.0

9 당신은 종교가 있습니까?

[변수이름] p9
[변수설명] 응답자 종교

변수값 설명	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없다	1	1,218	48.7	48.7
있다	2	1,271	50.8	50.8
무응답	9	11	0.4	0.4
합계		2,500	100.0	100.0