

| | |
|-------------|-----------------------|
| 자료번호 | A1-2004-0023 |
| 자료명 | 아동 성폭력 사건 수사 및 재판기록조사 |

1. 표본 번호: _____

2. 조사 장소: _____검찰청 _____지청

3. 형제 번호: _____

4. 작성자: _____

5. 조사일시: 2004년 _____월 _____일

6. 자료 유무

의학적 증거() 증상 및 행동() 용의자 자백()

목격자 진술() 물리적 증거()

C. 피해자

1. 성별

___ 1) 남 ___ 2) 여

2. 진술시 연령: 만 _____ 세

3. 피해 당시 연령: 만 _____ 세

4. 사건 발생일시 (동일가해자)

(1) 피해 횟수가 일회인 경우

_____년 _____월 _____일 오전/오후 _____시 _____분경

(2) 피해 횟수가 여러 번인 경우

_____회, _____(시간/ 일/ 개월/ 년)

5. 사건 발생 장소(동일가해자. 중복 체크 가능)

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| ___ 1) 피해자의 주거 | ___ 2) 가해자의 주거 |
| ___ 3) 양자의 공동 주거 | ___ 4) 양자의 공동 영업, 근무지 |
| ___ 5) 피해자의 영업, 근무지(아르바이트 포함) | ___ 6) 가해자의 영업· 근무지 |
| ___ 7) 뒷골목이나 공터(동네 주변) | ___ 8) 공원이나 야외의 한적한 곳 |
| ___ 9) 교육 시설(학교, 학원, 유치원 등) | ___ 10) 놀이터, 학교 운동장 |
| ___ 11) 공중 화장실, 상가 화장실 | ___ 12) 차량 내 |
| ___ 13) 주차장 | ___ 14) 여관, 호텔 등 숙박업소 |
| ___ 15) 기타(구체적으로 _____) | |

6. 피해자의 진술에서 나타난 성폭력 피해 유형(중복체크가능)

- | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------|
| ___ 1) 성적 키스 | ___ 2) 애무 | ___ 3) 자위 |
| ___ 4) 구강 삽입 | ___ 5) 손가락 삽입 | ___ 6) 항문삽입 |
| ___ 7) 성기삽입 | ___ 8) 이물질 삽입 | |
| ___ 9) 드라이 섹스(성기 문지르기) | ___ 10) 기타(구체적으로 _____) | |

7. 가해자와의 관계

- | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|
| ___ 1) 모르는 사람 | ___ 2) 안면이 있는 사람 | ___ 3) 친부모 |
| ___ 4) 계부/계모 | ___ 5) 형제 | ___ 6) 이복 형제 |
| ___ 7) 친인척 | ___ 8) 친구 | ___ 9) 선후배 |
| ___ 10) 동네 사람 | ___ 11) 선생님(학원/학교/교회) | ___ 12) 종교관련자 |
| ___ 13) 애인 | ___ 14) 기타(구체적으로: _____) | |

D. 의학적 증거

1. 존재 여부

___ 1) 존재 ___ 2) 부재

2. 의학적 증거 분류

분류 1.

___ 1) 요도주변의 띠가 생김 ___ 2) 음순 주름에서 홍반의 증가
___ 3) 질내부에 용기가 생김 ___ 4) 처녀막에 폴립(살버섯, tag)
___ 5) 비만 아동에게서 처녀막이 늘어남 ___ 6) 후부 처녀막 테두리가 넓어짐(1-2mm)
___ 7) 에스트로겐 수치가 변화함 ___ 8) 6시 또는 12시 방향 항문 주변이 갈라짐
___ 9) 항문의 폴립(살버섯, tag) 또는 중심선 주름이 두꺼워짐

분류 2.

___ 1) 질어귀 또는 항문 주변 조직의 홍반 ___ 2) 순음이 부착
___ 3) 질어귀 또는 항문 주변의 혈기가 늘어남 ___ 4) 질에서 고름 또는 농
___ 5) 무릎가슴자세에서 처녀막 가장자리가 말림 ___ 6) 항문이 찢어짐
___ 7) 항문 주름이 평평해 짐 ___ 8) 항문 주름이 두꺼워 짐
___ 9) 항문이 넓어져 대변이 흘러나옴 ___ 10) 처녀막 테두리가 좁아짐
___ 11) 소변검사 시 요도 조직에서 정맥 출혈

분류 3.

___ 1) 처녀막 구멍이 확대됨 ___ 2) 적어도 15mm의 즉각적 항문 벌어진
___ 3) 즉각적이고 강렬한 항문 주변 정맥 출혈 ___ 4) 빼뚫어지고 불규칙한 항문 구멍
___ 5) 전체와 비교해 뒤쪽 처녀막 테두리가 1mm 작을 때
___ 6) 아동에게 음부 사마귀(매독)
___ 7) 질어귀 또는 음순에 날카로운 찰과상이나 열상 또는 항문주변에 찢어진 상처

분류 4.

___ 1) 2개 이상의 분류 3의 발견이 있거나 2개 이상의 생식기 주변의 의문점이 발견됨
___ 2) 처녀막의 결핍과 더불어 후부 음순소대의 흉터 또는 새로운 상처

분류 5.

___ 1) 무릎가슴자세에서 처녀막 조직이 없음 ___ 2) 처녀막이 완전히 없어짐
___ 3) 항문주변의 찢어진 상처가 관략근까지 확장됨 ___ 4) 처녀막의 가로로 찢어짐
___ 5) 후부 음순소대가 찢어져 처녀막까지 확장됨
___ 6) 5시와 7시 방향의 처녀막 조직이 사라짐과 더불어 후부 음순소대가 찢어짐

분류3

- ___1) 반복해서 성인의 성기를 만짐
- ___2) 다른 아동 또는 장난감을 가지고 성적인 행동
- ___3) 자살에 대해 이야기하거나 자살 위협

3. 증거의 근원(중복체크가능)

- ___1) 부모
- ___2) 전문가(의사, 심리학자)
- ___3) 상담원(사회복지사 등)
- ___4) 피해 아동
- ___5) 기타(구체적으로 _____)

F. 용의자 자백

1. 존재 여부

- ___1) 존재
- ___2) 부재

2. 자백의 정도

- ___1) 전면 자백
- ___2) 부분적 자백
- ___3) 비 일관적인 자백

3. 자백의 근원

- (1) 자필 서명된 피의자 신문조서
- ___1) 있음
- ___2) 없음
- (2) 법정에서 시인
- ___1) 있음
- ___2) 없음

G. 목격자 증거

※ 목격자가 다수인 경우 가장 신뢰롭고 확실한 정보를 제공하는 목격자 1인을 대상으로 함.

1. 존재 여부

- ___1) 존재
- ___2) 부재

2. 목격자의 수: _____명

3. 목격자와 피해자·가해자와의 관계 (중복체크가능)

- ___1) 피해자와 아는 사이 (피해자의_____)
- ___2) 가해자와 아는 사이(가해자의_____)
- ___4) 양자 모두 모르는 사이

4. 목격자의 동기

- ___ 1) 존재함 (경제적 이득 또는 손실, 양육권 등)
- ___ 2) 존재하지 않음

5. 목격된 정보와 사건과의 관련성

- ___ 1) 성폭력이 확실한 정보(예: 성행위, 아동이 소리치거나 도움을 구하는 것 목격 등)
- ___ 2) 성폭력을 암시하는 정보(예: 사건 후 목격 등)
- ___ 3) 믿기 어려운 정보(예: 단지 함께 지나가는 것을 목격 등)

6. 목격자 증언과 피해자 증언과의 일관성

- ___ 1) 일관성 높음
- ___ 2) 비교적 일관적
- ___ 3) 별로 일관적이지 않음
- ___ 4) 진술과 일치하지 않음

H. 물리적 증거

1. 물리적 증거 존재 여부

(예: 가해자가 피해자에게 준 물건, 사건발생 장소에서의 혈흔, 정액 등)

- ___ 1) 존재
- ___ 2) 부재

2. 물리적 증거의 개수: 총 _____ 개

3. 증거의 종류

- 1) _____ : 신뢰성 있음/없음 관련성: 있음/없음 일관성: 있음/없음
- 2) _____ : 신뢰성 있음/없음 관련성: 있음/없음 일관성: 있음/없음
- 3) _____ : 신뢰성 있음/없음 관련성: 있음/없음 일관성: 있음/없음
- 4) _____ : 신뢰성 있음/없음 관련성: 있음/없음 일관성: 있음/없음
- 5) _____ : 신뢰성 있음/없음 관련성: 있음/없음 일관성: 있음/없음

※ 신뢰성: 출처의 신뢰성, 관련성: 사건과 관련성, 일관성: 피해자 진술과의 일관성