

자료번호	A1-1990-0009
자 료 명	청소년의 약물사용에 관한 설문조사

안녕하십니까?

한국형사정책연구원에서는 청소년의 약물사용에 관한 연구를 진행하고 있습니다. 이 설문지는 우리나라 청소년들이 어떤 약물을, 어느 정도 사용하고 있으며, 약물사용이 청소년들에게 어떤 영향을 미치고 있는가를 연구하기 위하여 작성된 것입니다. 여러분의 성실한 응답은 우리나라 약물사용 청소년의 치료와 보호를 위한 기초자료로 활용될 것입니다.

여러분이 설문지에 응답한 내용은 오직 학문적인 목적에만 사용되며, 설문지는 모두 무기명으로 처리되므로 개인의 비밀이 절대로 보장됩니다.

다음의 질문들을 잘 읽어보시고 여러분의 경험과 생각들을 솔직하게 응답해 주시면 대단히 감사하겠습니다. 한 문항도 빠짐없이 응답해 주시기 바랍니다.

1990. 8.

한국형사정책연구원

(137-140 서울시 서초구 우면동 142 전화: 575-5282/9)

다음의 각 질문에 대하여 해당되는 난에 v표하고, ()안에 적당한 말을 써 넣어 주십시오.

1. 당신은 남자입니까, 여자입니까?
_____ (1) 남자 _____ (2) 여자
2. 당신의 현재 몇 살입니까?
만 () 세
3. 당신은 학교를 어디까지 다녔습니까?
_____ 학교 _____ 학년(중퇴/졸업)
4. 당신의 부모님에 관하여 답해 주십시오.
_____ (1) 부모님이 모두 살아계시다
_____ (2) 부모님 중 한 분만 살아계시고 한 분은 계부 또는 계모이시다
_____ (3) 부모님 중 한 분만 살아계시다
_____ (4) 부모님이 모두 돌아가셨다
_____ (5) 기타
5. 당신이 처음 가출한 것은 언제입니까?
(1) 만()세 ()월
(2) ()학교 ()학년
6. 당신은 이번에 무슨 사건으로 이곳에 오게 되었습니까?
_____ (1) 약물사용(분드, 가스, 대마초, 히로뽕 등 포함)
_____ (2) 절도
_____ (3) 폭력
_____ (4) 강도
_____ (5) 강간
_____ (6) 기타
7. 당신은 이번 사건과 분드, 환각제, 대마초, 히로뽕 등과 같은 약물의 사용이 서로 어떻게 관련되어 있다고 생각하십니까?
_____ (1) 전혀 관련이 없다
_____ (2) 약물 구입비용을 마련하기 위한 것이었다)
_____ (3) 약물을 사용한 상태에서 이번 사건이 일어났다
_____ (4) 약물사용으로 인해 구속되었다

8. 당신은 이번 사건 이전에 다른 사건으로 인하여 소년감별소에 갔던 적이 있습니까?

- _____ (1) 없다 (9번으로 가십시오)
- _____ (2) 있다 (8-1번으로 가십시오)

8-1. 이번 사건을 포함하여 소년감별소에는 모두 몇 번 가보았습니까?

- (1) 약물사용(본드, 가스, 대마, 히로뽕 등) 관련사건: ()번
- (2) 약물사용 이외의 사건: ()번
- (3) 총 ()번

9. 당신은 다음 약물을 사용해 볼 기회가 있었습니까? 사용한 적이 없어도 사용할 수 있는 기회가 있었다면 “있었다”에 v표 해주십시오.

	접촉기회	
	(1) 있었다	(2) 없었다
① 본드	_____	_____
② 신나	_____	_____
③ 부탄·썬가스	_____	_____
④ 약		
● 신경안정제(안티반, 바리움, 리브리움 등)	_____	_____
● 수면제 또는 최면제(과세돈, 루미날, 페노바르비탈 등)	_____	_____
● 진통제	_____	_____
● 각성제(타이밍 등)	_____	_____
● 기타 의약품(러미라, 새로날, 아나렉신, 아빌 등)	_____	_____
⑤ 엘에스디(LSD)	_____	_____
⑥ 대마초	_____	_____
⑦ 히로뽕	_____	_____
⑧ 마약(코카인, 헤로인, 몰핀 등)	_____	_____

10. 당신은 술, 담배를 언제부터 사용하셨습니다? 처음 사용했던 당신의 나이를 적어 주십시오(정확한 나이가 기억나지 않을 경우, 학년으로 표시해 주십시오).

(1) 술

- _____ (1) 사용한적 없음
- _____ (2) 나이(학년): 만()세, ()학교 ()학년

(2) 담배

- _____ (1) 사용한적 없음
- _____ (2) 나이(학년): 만()세, ()학교 ()학년

11. 당신은 각각의 약물이 정신적, 육체적으로 어느 정도 해로운 영향을 미친다고 생각하십니까?

	(1) 해롭다	(2) 적당히 사용하면 해롭지 않다	(3) 전혀 해롭지 않다	(4) 모르겠다
① 분드	_____	_____	_____	_____
② 신나	_____	_____	_____	_____
③ 부탄 · 썬가스	_____	_____	_____	_____
④ 약 (러미라, 새로날, 아티반 등)	_____	_____	_____	_____
⑤ 엘에스디 (LSD)	_____	_____	_____	_____
⑥ 대마초	_____	_____	_____	_____
⑦ 히로뽕	_____	_____	_____	_____
⑧ 마약 (코카인, 헤로인, 몰핀 등)	_____	_____	_____	_____

12. 소년원에 오기 전, 당신의 친구들 중 다음과 같은 약물을 사용했던 친구는 몇 명 정도였습니까?

	(1) 없다	(2) 1-2명 (조금)	(3) 대부분	(4) 모두	(5) 모른다
① 분드	_____	_____	_____	_____	_____
② 신나	_____	_____	_____	_____	_____
③ 부탄 · 썬가스	_____	_____	_____	_____	_____
④ 약					
● 신경안정제(안티반, 바리움, 리브리움 등)	_____	_____	_____	_____	_____
● 수면제 또는 최면제(파세돈, 루미날, 페노바르비탈 등)	_____	_____	_____	_____	_____
● 진통제	_____	_____	_____	_____	_____
● 각성제(타이밍 등)	_____	_____	_____	_____	_____
● 기타 의약품(러미라, 새로날, 아나렉신, 아빌 등)	_____	_____	_____	_____	_____
⑤ 엘에스디(LSD)	_____	_____	_____	_____	_____
⑥ 대마초	_____	_____	_____	_____	_____
⑦ 히로뽕	_____	_____	_____	_____	_____
⑧ 마약(코카인, 헤로인, 몰핀 등)	_____	_____	_____	_____	_____

13. 당신은 분드, 환각제, 대마초, 히로뽕 등과 같은 약물을 사용하는 것이 범법행위를 촉진시키는데 영향을 미친다고 생각하십니까?

- _____ (1) 예
 _____ (2) 아니오
 _____ (3) 모르겠다

14. 당신은 소년원에 오기 전에 주로 어떤 친구들과 함께 지냈습니까?

- _____ (1) 학교친구 또는 선후배
- _____ (2) 동네친구 또는 선후배
- _____ (3) 불량씨클
- _____ (4) 폭력조직
- _____ (5) 기타

* 본드, 가스, 신나, 환각제, 대마초, 히로뽕 등과 같은 약물을 사용한 경험이 있는 사람은 16번으로 가십시오.

15. 만약 당신은 본드, 환각제, 대마초, 히로뽕 등과 같은 약물을 사용해 본적이 없다면 그 이유는 무엇입니까?

	(1) 매우 그렇다	(2) 그저 그렇다	(3) 아니다
① 약물을 사용해 볼 기회가 없어서	_____	_____	_____
② 신체적, 정신적으로 해롭기 때문에	_____	_____	_____
③ 위법행위이기 때문에	_____	_____	_____
④ 약물중독이 두려워서	_____	_____	_____
⑤ 관심이 없어서	_____	_____	_____

16. 당신은 다음 약물을 처음 사용했던 시기는 언제입니까? 처음 사용했던 당시의 나이를 적고, 그때가 몇 월이었는지를 적어 주십시오.

	(1) 사용해 본 적 없음	(2) 처음 사용했던 나이
① 본드	_____	만 () 세 () 월
② 신나	_____	만 () 세 () 월
③ 부탄·썬가스	_____	만 () 세 () 월
④ 약 (러미라,새로날,아티반 등)	_____	만 () 세 () 월
⑤ 엘에스디 (LSD)	_____	만 () 세 () 월
⑥ 대마초	_____	만 () 세 () 월
⑦ 히로뽕	_____	만 () 세 () 월
⑧ 마약 (코카인,헤로인,몰핀 등)	_____	만 () 세 () 월

17. 당신이 사용해 본 약물을 다음 보기에서 찾아 가장 먼저 사용해 본 것부터 아래 <예>와 같이 적어 주십시오.

<보기>	
① 술	② 담배
③ 본드(또는 신나)	④ 부탄·썬가스
⑤ 약(러미나, 루비킹, 아티반, 바리움 등)	⑥ 엘에스디(LSD)
⑦ 대마초	⑧ 히로뽕
⑨ 마약(코카인, 헤로인, 몰핀 등)	

<예>	
① 처음 사용한 약물	(① 술)
② 두 번째 사용한 약물	(③ 본드)

- ① 처음 사용한 약물 ()
- ② 두 번째 사용한 약물 ()
- ③ 세 번째 사용한 약물 ()
- ④ 네 번째 사용한 약물 ()
- ⑤ 다섯번째 사용한 약물 ()
- ⑥ 여섯번째 사용한 약물 ()
- ⑦ 일곱번째 사용한 약물 ()
- ⑧ 여덟번째 사용한 약물 ()
- ⑨ 아홉번째 사용한 약물 ()

18. 당신은 다음의 약물을 얼마나 자주 사용해 보았습니까? 가장 많이 사용했던 시기를 기준으로 하여 해당되는 약물에 v표 해주십시오.

	(1) 한달에 한번	(2) 일주일 에 한번	(3) 일주일 에 세네번	(4) 날마다
① 본드	_____	_____	_____	_____
② 신나	_____	_____	_____	_____
③ 부탄·썬가스	_____	_____	_____	_____
④ 약				
● 신경안정제(안티반, 바리움, 리브리움 등)	_____	_____	_____	_____
● 수면제 또는 최면제(파세돈, 루미날, 페노바르비탈 등)	_____	_____	_____	_____
● 진통제	_____	_____	_____	_____
● 각성제(타이핑 등)	_____	_____	_____	_____
● 기타 의약품(러미라, 새로날, 아나렉신, 아빌 등)	_____	_____	_____	_____
⑤ 엘에스디(LSD)	_____	_____	_____	_____
⑥ 대마초	_____	_____	_____	_____
⑦ 히로뽕	_____	_____	_____	_____
⑧ 마약(코카인, 헤로인, 몰핀 등)	_____	_____	_____	_____

19. 당신은 본드, 가스, 환각제, 대마초, 히로뽕 등과 같은 약물을 얼마동안 사용하였습니까? (사용도중 1개월 이상 사용하지 않은 기간은 제외시켜 주십시오)

- _____ (1) 3개월 미만
- _____ (2) 3개월 이상-6개월 미만
- _____ (3) 6개월 이상-1년 미만
- _____ (4) 1년 이상-2년 미만
- _____ (5) 2년 이상

20. 당신은 다음과 같은 약물을 처음 누구로부터 배웠습니까?

	(1) 학교친구 선후배	(2) 동네친구 선후배	(3) 불량씨클	(4) 폭력조직	(5) 기타
① 본드	_____	_____	_____	_____	_____
② 신나	_____	_____	_____	_____	_____
③ 부탄·썬가스	_____	_____	_____	_____	_____
④ 약 (러미라,새로날,아티반 등)	_____	_____	_____	_____	_____
⑤ 엘에스디 (LSD)	_____	_____	_____	_____	_____
⑥ 대마초	_____	_____	_____	_____	_____
⑦ 히로뽕	_____	_____	_____	_____	_____
⑧ 마약 (코카인,헤로인,몰핀 등)	_____	_____	_____	_____	_____

21. 당신은 다음 약물을 사용할 때 보통 몇 명과 함께 사용하십니까?(본인포함)

	(1) 혼자서	(2) 2-3명	(3) 4-5명	(4) 6명이상
① 본드	_____	_____	_____	_____
② 신나	_____	_____	_____	_____
③ 부탄·썬가스	_____	_____	_____	_____
④ 약				
● 신경안정제(안티반, 바리움, 리브리움 등)	_____	_____	_____	_____
● 수면제 또는 최면제(파세돈, 루미날, 페노바르비탈 등)	_____	_____	_____	_____
● 기타 의약품(러미라, 새로날, 아나렉신, 아빌 등)	_____	_____	_____	_____
⑤ 엘에스디(LSD)	_____	_____	_____	_____
⑥ 대마초	_____	_____	_____	_____
⑦ 히로뽕	_____	_____	_____	_____
⑧ 마약(코카인, 헤로인, 몰핀 등)	_____	_____	_____	_____

22. 당신은 돈을 갖고 있는 상태에서 다음의 약물을 구입하려고 했을 때 어느정도로 어려웠습니까?

	(1) 매우 어려웠다	(2) 조금 어려웠다	(3) 보통 이다	(4) 조금 쉬웠다	(5) 매우 쉬웠다
① 분드	_____	_____	_____	_____	_____
② 신나	_____	_____	_____	_____	_____
③ 부탄 · 썬가스	_____	_____	_____	_____	_____
④ 약					
● 신경안정제(안티반,바리움,리브리움 등)	_____	_____	_____	_____	_____
● 수면제 또는 최면제(파세돈,루미날,페노바르비탈 등)	_____	_____	_____	_____	_____
● 기타 의약품(러미라,새로날,아나렉신,아빌 등)	_____	_____	_____	_____	_____
⑤ 엘에스디(LSD)	_____	_____	_____	_____	_____
⑥ 대마초	_____	_____	_____	_____	_____
⑦ 히로뽕	_____	_____	_____	_____	_____
⑧ 마약(코카인, 헤로인, 몰핀 등)	_____	_____	_____	_____	_____

23. 당신은 다음과 같은 약물을 사용한 상태에서 범법행위를 한 적이 있습니까? (범법행위가 적발되었는지 여부와 관계없이 모두 표시하여 주십시오.)

	(1) 범법행위 한 적 없음	(2) 폭력	(3) 돈뺏기	(4) 소매 치기 (절도)	(5) 강도	(6) 강간	(7) 기타 범죄
① 술	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
② 분드	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
③ 신나	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
④ 부탄 · 썬가스	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
⑤ 약 (러미라,새로날,아티반 등)	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
⑥ 엘에스디(LSD)	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
⑦ 대마초	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
⑧ 히로뽕	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
⑨ 마약(코카인, 헤로인, 몰핀 등)	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

24. 당신은 약물구입비용을 마련하기 위하여 다음과 같은 방법을 어느 정도 사용해 보았습니까?

	(1) 없다	(2) 한두번 있다	(3) 자주 있다
① 노동수입으로	_____	_____	_____
② 부모님으로부터	_____	_____	_____
③ 친구에게 빌려서	_____	_____	_____
④ 돈뺏기	_____	_____	_____
⑤ 소매치기 (절도)	_____	_____	_____
⑥ 강도	_____	_____	_____
⑦ 기타 ()	_____	_____	_____

25. 당신은 다음과 같은 약물을 사용한다는 사실에 대해 죄의식을 느낀 적이 있습니까?

	(1) 자주 느꼈다	(2) 가끔 느꼈다	(3) 느끼지 못했다
① 술	_____	_____	_____
② 분드, 신나, 가스	_____	_____	_____
③ 약 (러미라,세로날,아티반 등)	_____	_____	_____
④ 엘에스디(LSD)	_____	_____	_____
⑤ 대마초	_____	_____	_____
⑥ 히로뽕	_____	_____	_____
⑦ 마약 (코카인, 헤로인, 몰핀 등)	_____	_____	_____

26. 당신은 지금까지 분드, 가스, 환각제, 대마초, 히로뽕 등과 같은 약물의 사용으로 인한 휴유증을 어느 정도 느껴보았습니까?

- _____ (1) 느낀 적이 없다
 _____ (2) 한두번 느꼈다
 _____ (3) 자주 느꼈다

27. 분드 등과 같은 약물의 사용으로 인하여 사고가 발생하기 전에 부모님(또는 보호자)은 당신이 약물을 사용하는 것을 알고 계셨습니까?

- _____ (1) 부모님(또는 보호자)은 지금도 모르고 계신다
 _____ (2) 부모님(또는 보호자)은 사고가 일어난 후 아셨다
 _____ (3) 부모님(또는 보호자)은 사고가 일어나기 전부터 알고 계셨다

28. 당신은 소년 감별소가 소년원에서 약물에 관한 교육이나 치료를 받은 적이 있습니까(해당되는 것에 모두 표시하십시오)?
- _____ (1) 교육이나 치료를 받은 적이 없다
 _____ (2) 상담을 했다
 _____ (3) 약물교육에 관한 비디오를 보았다
 _____ (4) 의사에게 치료를 받았다
 _____ (5) 기타
29. 당신은 본드, 가스, 환각제, 대마초, 히로뽕 등과 같은 약물을 사용하면서 끊어야겠다고 생각한 적이 있습니까?
- _____ (1) 끊어야겠다는 생각을 자주 했다 (30번으로 가십시오)
 _____ (2) 가끔 끊어야겠다고 생각했다 (30번으로 가십시오)
 _____ (3) 끊어야겠다고 생각한 적이 없다 (31번으로 가십시오)
30. 당신은 약물을 끊으려고 실제로 노력해 보았습니까?
- _____ (1) 노력해서 끊었다
 _____ (2) 노력했지만 끊지 못했다
 _____ (3) 생각은 있었지만 끊으려고 노력하지 않았다
31. 당신은 퇴원한 후 다시 본드, 가스, 환각제, 대마초, 히로뽕 등과 같은 약물을 사용하지 않을 자신이 있습니까?
- _____ (1) 자신이 있다
 _____ (2) 자신이 없다
 _____ (3) 잘 모르겠다

<감사합니다>