농촌지역 모자보건사업에 대한 평가조사 : 출산여성

CODE BOOK

자료번호	A1-1986-0011
연구책임자	
연구수행기관	한국인구보건연구원
조사년도	1986년
자료서비스기관	한국사회과학자료원
자료공개년도	2011년
코드북 제작년도	2011년

KOSSDA 한국사회과학자료원

b4 총 임신기간 중 현 거주지 거주기간 (개월)

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
타지역에 계속 거주했음	0	36	5.9	5.9
1개월	1	1	0.2	0.2
2개월	2	1	0.2	0.2
3개월	3	4	0.7	0.7
4개월	4	6	1.0	1.0
5개월	5	3	0.5	0.5
6개월	6	6	1.0	1.0
7개월	7	4	0.7	0.7
8개월	8	6	1.0	1.0
9개월	9	543	89.0	89.0
		610	100.0	100.0

b5 임신기간 중 현 거주지 거주기간 구분

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
타지역에 계속 거주했음	0	36	5.9	5.9
임신 6개월이후에만 거주	3	12	2.0	2.0
임신 6 - 9개월까지	5	4	0.7	0.7
임신 3개월이전, 임신 6개월이후에만 거주	6	2	0.3	0.3
전 임신기간 계속 거주	7	556	91.1	91.1
		610	100.0	100.0

b6 영유아 기간 중 현 거주지역 총 거주기간 (개월)

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
6개월	6	27	4.4	4.4
7개월	7	25	4.1	4.1
8개월	8	32	5.2	5.2
9개월	9	43	7.0	7.0
10개월	10	33	5.4	5.4
11개월	11	37	6.1	6.1
12개월	12	42	6.9	6.9
13개월	13	30	4.9	4.9
14개월	14	35	5.7	5.7
15개월	15	28	4.6	4.6
16개월	16	40	6.6	6.6

17개월	17	43	7.0	7.0
18개월	18	32	5.2	5.2
19개월	19	45	7.4	7.4
20개월	20	24	3.9	3.9
21개월	21	32	5.2	5.2
22개월	22	28	4.6	4.6
23개월	23	34	5.6	5.6
		610	100.0	100.0

b7 영유아 기간 중 거주기간 구분

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
출생후 - 6개월미만에만 거주	1	1	0.2	0.2
12개월 이후에만 거주	3	6	1.0	1.0
6개월이후부터 거주	5	8	1.3	1.3
출생후 - 6개월, 12개월 이후에 거주	6	8	1.3	1.3
전 기간 거주	7	587	96.2	96.2
		610	100.0	100.0

b8 총 식구수

1. 아주머니댁의 총 식구수는 몇 명입니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
3명	3	71	11.6	11.6
4명	4	129	21.1	21.1
5명	5	125	20.5	20.5
6명	6	116	19.0	19.0
7명	7	87	14.3	14.3
8명	8	51	8.4	8.4
9명	9	24	3.9	3.9
10명	10	4	0.7	0.7
11명	11	1	0.2	0.2
12명	12	1	0.2	0.2
17명	17	1	0.2	0.2
		610	100.0	100.0

b9 가족수

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1명	1	1	0.2	0.2
3명	3	78	12.8	12.8
4명	4	157	25.7	25.7
5명	5	165	27.0	27.0
6명	6	119	19.5	19.5
7명	7	52	8.5	8.5
8명	8	30	4.9	4.9
9명	9	7	1.1	1.1
10명	10	1	0.2	0.2
		610	100.0	100.0

b10 가족형태

2. 아주머니댁의 가족 형태는?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
2세대 직계가족	1	208	34.1	34.1
2세대 방계가족	2	42	6.9	6.9
3세대 직계가족	3	222	36.4	36.4
3세개 방계가족	4	127	20.8	20.8
4세대 직계가족	5	8	1.3	1.3
4세대 방계가족	6	3	0.5	0.5
		610	100.0	100.0

b11 시부모와 동거여부

3. 시부모와 동거하고 계십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
동거(부모)	1	187	30.7	30.7
동거(부)	2	20	3.3	3.3
동거(모)	3	151	24.8	24.8
동거하지 않는다	4	252	41.3	41.3
		610	100.0	100.0

b12 친정식구와 동거여부

4. 친정식구나 친척이 함께 살고 계십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
동거안함	0	582	95.4	95.4
친정부모와 동거	1	18	3.0	3.0
친정형제와 동거	2	3	0.5	0.5
기타 친정식구와 동거	3	4	0.7	0.7
친정부모+친정형제와 동거	4	2	0.3	0.3
친정부모+기타 친정식구와 동거	5	1	0.2	0.2
		610	100.0	100.0

b13 응답자 출생지역 규모

5 - 1. 아주머니는 어디에서 태어났읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
대도시	1	43	7.0	7.1
중소도시	2	58	9.5	9.5
군(읍,면)	3	508	83.3	83.4
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

b14 응답자 성장지역 규모

5 - 2. 결혼전까지 가장 오래 사신 곳은 어디입니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
대도시	1	100	16.4	16.4
중소도시	2	83	13.6	13.6
군(읍,면)	3	426	69.8	70.0
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

b15 결혼후 거주지역 규모

5 - 3. 결혼 후에는 주로 어디에서 사셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
대도시	1	8	1.3	1.3
중소도시	2	7	1.1	1.1
군(읍,면)	3	594	97.4	97.5
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

b16 현 거주지역 거주기간(년)

6. 아주머니는 현 거주지역에서 몇년동안 사셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1년	1	46	7.5	7.5
2년	2	118	19.3	19.3
3년	3	109	17.9	17.9
4년	4	96	15.7	15.7
5년	5	55	9.0	9.0
6년	6	39	6.4	6.4
7년	7	25	4.1	4.1
8년	8	19	3.1	3.1
9년	9	9	1.5	1.5
10년	10	17	2.8	2.8
11년	11	8	1.3	1.3
12년	12	10	1.6	1.6
13년	13	5	0.8	0.8
14년	14	2	0.3	0.3
15년	15	1	0.2	0.2
17년	17	3	0.5	0.5
18년	18	1	0.2	0.2
19년	19	4	0.7	0.7
20년	20	2	0.3	0.3
21년	21	1	0.2	0.2
22년	22	2	0.3	0.3
23년	23	3	0.5	0.5
24년	24	3	0.5	0.5
25년	25	3	0.5	0.5
26년	26	3	0.5	0.5
27년	27	3	0.5	0.5
28년	28	4	0.7	0.7
29년	29	4	0.7	0.7
30년	30	5	0.8	0.8
31년	31	5	0.8	0.8
32년	32	1	0.2	0.2
33년	33	2	0.3	0.3
34년	34	1	0.2	0.2
42년	42	1	0.2	0.2
		610	100.0	100.0

b17 배우자와의 결혼기간(년)

7. 결혼하신지는 몇 년이 되셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1년	1	14	2.3	2.3
2년	2	107	17.5	17.5
3년	3	115	18.9	18.9
4년	4	110	18.0	18.0
5년	5	70	11.5	11.5
6년	6	56	9.2	9.2
7년	7	29	4.8	4.8
8년	8	29	4.8	4.8
9년	9	12	2.0	2.0
10년	10	20	3.3	3.3
11년	11	8	1.3	1.3
12년	12	15	2.5	2.5
13년	13	6	1.0	1.0
14년	14	3	0.5	0.5
15년	15	4	0.7	0.7
16년	16	1	0.2	0.2
17년	17	4	0.7	0.7
19년	19	2	0.3	0.3
20년	20	3	0.5	0.5
21년	21	1	0.2	0.2
22년	22	1	0.2	0.2
		610	100.0	100.0

b18 배우자와의 동거여부

8. 결혼상태는?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
남편과 동거	1	599	98.2	98.2
남편과 별거	2	10	1.6	1.6
사별	3	1	0.2	0.2
		610	100.0	100.0

b19 배우자 직업

9. 현재 남편이 하고 있는 일은 어떤 일입니까?

==>변수값 설명 없음

b20 배우자 직업형태

10. 어떤 형태로 그 일을 하고 계십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	0	9	1.5	1.5
임금, 봉급생활자	1	154	25.2	25.3
자영업자	2	408	66.9	67.0
고용주	3	7	1.1	1.1
무급가족종사자	4	20	3.3	3.3
배분제	5	4	0.7	0.7
의무병역	6	7	1.1	1.1
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

b21 의료보험 혜택 수혜 여부

11. 의료보장 혜택 여부

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
의료보장 혜택없음	0	437	71.6	71.6
공무원, 교원	1	46	7.5	7.5
직장보험	2	47	7.7	7.7
직종보험	3	12	2.0	2.0
지역보험	4	1	0.2	0.2
기타보험	5	25	4.1	4.1
의료보호	6	42	6.9	6.9
		610	100.0	100.0

b22 응답자 학력

12 - 1. 아주머니의 교육수준

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
무학	1	21	3.4	3.4
국졸	2	234	38.4	38.4
중졸	3	235	38.5	38.5
고졸	4	110	18.0	18.0
대졸이상	5	10	1.6	1.6
		610	100.0	100.0

b23 배우자 학력

12 - 2. 남편의 교육수준

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
무학	1	11	1.8	1.8
국졸	2	176	28.9	28.9
중졸	3	205	33.6	33.7
고졸	4	187	30.7	30.8
대졸이상	5	29	4.8	4.8
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

b24 주택소유형태

13. 주거 상태

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
자가	1	475	77.9	77.9
전세	2	49	8.0	8.0
월세	3	40	6.6	6.6
기타	4	46	7.5	7.5
		610	100.0	100.0

b25 경지면적 및 목축 여부1: 논면적

14 - 1. 논이 있읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
0평	0	217	35.6	35.6
2평	2	1	0.2	0.2
3평	3	1	0.2	0.2
4평	4	15	2.5	2.5
5평	5	1	0.2	0.2
6평	6	20	3.3	3.3
8평	8	19	3.1	3.1
9평	9	8	1.3	1.3
10평	10	30	4.9	4.9
11평	11	3	0.5	0.5
12평	12	17	2.8	2.8
14평	14	30	4.9	4.9
15평	15	7	1.1	1.1
16평	16	21	3.4	3.4
17평	17	2	0.3	0.3

18평	18	19	3.1	3.1
19평	19	1	0.2	0.2
20평	20	44	7.2	7.2
21평	21	5	0.8	0.8
22평	22	8	1.3	1.3
23평	23	1	0.2	0.2
24평	24	21	3.4	3.4
25평	25	2	0.3	0.3
26평	26	8	1.3	1.3
28평	28	4	0.7	0.7
30평	30	37	6.1	6.1
32평	32	1	0.2	0.2
33평	33	2	0.3	0.3
34평	34	7	1.1	1.1
35평	35	2	0.3	0.3
36평	36	8	1.3	1.3
38평	38	1	0.2	0.2
39평	39	2	0.3	0.3
40평	40	12	2.0	2.0
42평	42	3	0.5	0.5
44평	44	2	0.3	0.3
45평	45	2	0.3	0.3
50평	50	7	1.1	1.1
60평	60	8	1.3	1.3
68평	68	1	0.2	0.2
70평	70	1	0.2	0.2
72평	72	1	0.2	0.2
76평	76	1	0.2	0.2
78평	78	1	0.2	0.2
80평	80	3	0.5	0.5
88평	88	1	0.2	0.2
90평	90	1	0.2	0.2
350평	350	1	0.2	0.2
		610	100.0	100.0

b26 경지면적 및 목축 여부2: 밭면적

14 - 2. 밭이 있읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
0평	0	212	34.8	35.0
1평	1	1	0.2	0.2
2평	2	16	2.6	2.6
3평	3	30	4.9	5.0
4평	4	23	3.8	3.8
5평	5	26	4.3	4.3
6평	6	23	3.8	3.8
7평	7	15	2.5	2.5
8평	8	19	3.1	3.1
9평	9	14	2.3	2.3
10평	10	55	9.0	9.1
11평	11	5	0.8	0.8
12평	12	16	2.6	2.6
13평	13	6	1.0	1.0
14평	14	12	2.0	2.0
15평	15	33	5.4	5.5
16평	16	5	0.8	0.8
17평	17	2	0.3	0.3
18평	18	10	1.6	1.7
20평	20	32	5.2	5.3
21평	21	5	0.8	0.8
24평	24	1	0.2	0.2
25평	25	6	1.0	1.0
27평	27	2	0.3	0.3
30평	30	17	2.8	2.8
34평	34	1	0.2	0.2
35평	35	1	0.2	0.2
40평	40	7	1.1	1.2
45평	45	1	0.2	0.2
46평	46	2	0.3	0.3
50평	50	1	0.2	0.2
60평	60	1	0.2	0.2
70평	70	1	0.2	0.2
80평	80	1	0.2	0.2
100평	100	1	0.2	0.2

200평	200	1	0.2	0.2
250평	250	1	0.2	0.2
무응답	999	5	0.8	
		610	100.0	100.0

b27 경지면적 및 목축 여부3: 과수원면적

14 - 3. 과수원이 있읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없다	0	574	94.1	94.1
1000평 미만	1	9	1.5	1.5
1000 - 3000평 미만	2	19	3.1	3.1
3000 - 6000평 미만	3	6	1.0	1.0
6000 - 9000평 미만	4	1	0.2	0.2
15000평 이상	7	1	0.2	0.2
		610	100.0	100.0

b28 경지면적 및 목축 여부4: 축산업

14 - 4. 축산업을 하십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
양계	1	12	2.0	18.5
양돈	2	10	1.6	15.4
낙농(한우, 젖소)	3	41	6.7	63.1
양돈+낙농	6	2	0.3	3.1
비해당	0	545	89.3	
		610	100.0	100.0

b29 가정내 소유여부1: 전기가 들어온다

15. 문화시설 (있는데로)

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안들어온다	0	5	0.8	0.8
들어온다	1	605	99.2	99.2
		610	100.0	100.0

b30 가정내 소유여부2: 라디오

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없다	0	117	19.2	19.2
있다	1	493	80.8	80.8
		610	100.0	100.0

b31 가정내 소유여부3: 흑백TV

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없다	0	259	42.5	42.5
있다	1	351	57.5	57.5
		610	100.0	100.0

b32 가정내 소유여부4: 칼라TV

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없다	0	294	48.2	48.2
있다	1	316	51.8	51.8
		610	100.0	100.0

b33 가정내 소유여부5: 냉장고

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없다	0	159	26.1	26.1
있다	1	451	73.9	73.9
		610	100.0	100.0

b34 가정내 소유여부6: 전화

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없다	0	397	65.1	65.1
있다	1	213	34.9	34.9
		610	100.0	100.0

b35 가정내 소유여부7: 경운기

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없다	0	382	62.6	62.6
있다	1	228	37.4	37.4
		610	100.0	100.0

b36 가정내 소유여부8: 트랙터

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없다	0	601	98.5	98.5
있다	1	9	1.5	1.5
		610	100.0	100.0

b37 가정내 소유여부9: 오토바이

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없다	0	464	76.1	76.1
있다	1	146	23.9	23.9
		610	100.0	100.0

b38 가정내 소유여부10: 자동차

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없다	0	584	95.7	95.7
있다	1	26	4.3	4.3
		610	100.0	100.0

b39 가정내 소유여부11: 신문구독함

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안한다	0	463	75.9	75.9
한다	1	147	24.1	24.1
		610	100.0	100.0

b40 지난 2년간 이용했던 의료기관 소요시간1: 병원(분)

16. 지난 2년간 병원을 이용한 경우 아주머니댁에서 어느정도의 거리에 있읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
0분	0	1	0.2	0.4
10분	10	1	0.2	0.4
15분	15	5	0.8	2.0
20분	20	12	2.0	4.8
25분	25	1	0.2	0.4
30분	30	54	8.9	21.7
35분	35	1	0.2	0.4
40분	40	37	6.1	14.9
45분	45	6	1.0	2.4
50분	50	15	2.5	6.0
55분	55	1	0.2	0.4
60분	60	77	12.6	30.9
65분	65	1	0.2	0.4
70분	70	2	0.3	0.8
80분	80	6	1.0	2.4
90분	90	13	2.1	5.2
120분	120	13	2.1	5.2

180분	180	2	0.3	0.8
300분	300	1	0.2	0.4
비해당	888	360	59.0	
무응답	999	1	0.2	
		610	100.0	100.0

b41 지난 2년간 이용했던 의료기관 소요시간2: 의원(분)

16. 지난 2년간 의원을 이용한 경우 아주머니댁에서 어느정도의 거리에 있습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
0분	0	1	0.2	0.2
5분	5	1	0.2	0.2
7분	7	1	0.2	0.2
10분	10	15	2.5	3.1
15분	15	12	2.0	2.5
20분	20	30	4.9	6.3
25분	25	10	1.6	2.1
30분	30	112	18.4	23.3
35분	35	2	0.3	0.4
40분	40	55	9.0	11.5
45분	45	10	1.6	2.1
50분	50	30	4.9	6.3
60분	60	146	23.9	30.4
70분	70	8	1.3	1.7
80분	80	12	2.0	2.5
90분	90	17	2.8	3.5
100분	100	3	0.5	0.6
120분	120	12	2.0	2.5
180분	180	2	0.3	0.4
300분	300	1	0.2	0.2
비해당	888	128	21.0	
무응답	999	2	0.3	
		610	100.0	100.0

b42 지난 2년간 이용했던 의료기관 소요시간3: 군보건소(분)

16. 지난 2년간 군보건소를 이용한 경우 아주머니댁에서 어느정도의 거리에 있읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
10분	10	1	0.2	0.4
15분	15	1	0.2	0.4
20분	20	26	4.3	9.6
25분	25	15	2.5	5.6
30분	30	59	9.7	21.9
35분	35	4	0.7	1.5
40분	40	55	9.0	20.4
45분	45	13	2.1	4.8
50분	50	26	4.3	9.6
55분	55	6	1.0	2.2
60분	60	45	7.4	16.7
70분	70	1	0.2	0.4
80분	80	7	1.1	2.6
90분	90	5	0.8	1.9
110분	110	1	0.2	0.4
120분	120	4	0.7	1.5
688분	688	1	0.2	0.4
비해당	888	338	55.4	
무응답	999	2	0.3	
		610	100.0	100.0

b43 지난 2년간 이용했던 의료기관 소요시간4: 보건지소(분)

16. 지난 2년간 보건지소를 이용한 경우 아주머니댁에서 어느정도의 거리에 있읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
0분	0	1	0.2	0.2
2분	2	2	0.3	0.4
3분	3	7	1.1	1.4
5분	5	59	9.7	11.7
10분	10	87	14.3	17.2
15분	15	35	5.7	6.9
20분	20	114	18.7	22.6
25분	25	7	1.1	1.4
28분	28	1	0.2	0.2
30분	30	98	16.1	19.4
35분	35	8	1.3	1.6

40분	40	51	8.4	10.1
45분	45	5	0.8	1.0
50분	50	6	1.0	1.2
60분	60	18	3.0	3.6
70분	70	1	0.2	0.2
80분	80	1	0.2	0.2
90분	90	4	0.7	0.8
비해당	88	103	16.9	
무응답	99	2	0.3	
		610	100.0	100.0

b44 지난 2년간 이용했던 의료기관 소요시간5: 보건진료소(분)

16. 지난 2년간 보건진료소를 이용한 경우 아주머니댁에서 어느정도의 거리에 있읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1분	1	1	0.2	0.9
2분	2	1	0.2	0.9
3분	3	1	0.2	0.9
5분	5	14	2.3	13.2
10분	10	22	3.6	20.8
15분	15	10	1.6	9.4
20분	20	29	4.8	27.4
25분	25	3	0.5	2.8
30분	30	14	2.3	13.2
40분	40	6	1.0	5.7
60분	60	4	0.7	3.8
70분	70	1	0.2	0.9
비해당	88	502	82.3	
무응답	99	2	0.3	
		610	100.0	100.0

b45 면사무소까지의 거리(km)

17. 아주머니댁에서 면사무소까지의 교통편의는 어떠합니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
0km	0	68	11.1	11.2
1km	1	81	13.3	13.3
2km	2	111	18.2	18.3
3km	3	47	7.7	7.7
4km	4	114	18.7	18.8

5km	5	38	6.2	6.3
6km	6	44	7.2	7.2
7km	7	6	1.0	1.0
8km	8	58	9.5	9.6
9km	9	6	1.0	1.0
10km	10	10	1.6	1.6
12km	12	18	3.0	3.0
14km	14	1	0.2	0.2
16km	16	3	0.5	0.5
20km	20	2	0.3	0.3
무응답	99	3	0.5	
		610	100.0	100.0

b46 면사무소 이용시 버스횟수

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1회	1	11	1.8	2.5
2회	2	1	0.2	0.2
3회	3	27	4.4	6.0
4회	4	50	8.2	11.2
5회	5	30	4.9	6.7
6회	6	9	1.5	2.0
7회	7	35	5.7	7.8
8회	8	3	0.5	0.7
9회	9	15	2.5	3.3
10회	10	11	1.8	2.5
11회	11	6	1.0	1.3
12회	12	14	2.3	3.1
15회	15	49	8.0	10.9
한번 갈아타는 곳	61	12	2.0	2.7
두번 갈아타는 곳	63	6	1.0	1.3
세번 갈아타는 곳	66	1	0.2	0.2
수시로	77	168	27.5	37.5
비해당(차타지 않은 경우)	88	161	26.4	
무응답	99	1	0.2	
		610	100.0	100.0

b47 보건소까지의 거리(km)

17. 아주머니댁에서 보건소까지의 교통편의는 어떠합니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
2km	2	3	0.5	0.5
3km	3	7	1.1	1.3
4km	4	35	5.7	6.3
5km	5	29	4.8	5.3
6km	6	38	6.2	6.9
7km	7	31	5.1	5.6
8km	8	59	9.7	10.7
9km	9	58	9.5	10.5
10km	10	26	4.3	4.7
11km	11	2	0.3	0.4
12km	12	44	7.2	8.0
13km	13	11	1.8	2.0
14km	14	14	2.3	2.5
15km	15	18	3.0	3.3
16km	16	40	6.6	7.2
17km	17	6	1.0	1.1
18km	18	22	3.6	4.0
19km	19	2	0.3	0.4
20km	20	38	6.2	6.9
21km	21	3	0.5	0.5
22km	22	3	0.5	0.5
23km	23	1	0.2	0.2
24km	24	18	3.0	3.3
25km	25	3	0.5	0.5
26km	26	3	0.5	0.5
28km	28	17	2.8	3.1
29km	29	1	0.2	0.2
30km	30	6	1.0	1.1
32km	32	7	1.1	1.3
34km	34	1	0.2	0.2
40km	40	2	0.3	0.4
50km	50	1	0.2	0.2
무응답	99	61	10.0	
		610	100.0	100.0

b48 보건소 이용시 버스횟수

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
2회	2	2	0.3	0.3
3회	3	24	3.9	4.0
4회	4	51	8.4	8.4
5회	5	29	4.8	4.8
6회	6	4	0.7	0.7
7회	7	33	5.4	5.4
8회	8	3	0.5	0.5
9회	9	16	2.6	2.6
10회	10	15	2.5	2.5
12회	12	60	9.8	9.9
13회	13	3	0.5	0.5
15회	15	36	5.9	5.9
31회	31	1	0.2	0.2
40회	40	1	0.2	0.2
한번 갈아타는 곳	61	60	9.8	9.9
두번 갈아타는 곳	63	2	0.3	0.3
세번 갈아타는 곳	66	1	0.2	0.2
수시로	77	266	43.6	43.8
무응답	99	3	0.5	
		610	100.0	100.0

c4 보건요원에 대한 인지1: 가족계획을 위한 피임약제를 나눠주거나 시술을 알선, 권유하는 사람이다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
알지못함	0	122	20.0	20.0
자술	1	487	79.8	79.8
설명후 인지	2	1	0.2	0.2
		610	100.0	100.0

c5 보건요원에 대한 인지2: 임신에 관한 상담이나 지도를 해준다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
알지못함	0	519	85.1	85.1
자술	1	91	14.9	14.9
		610	100.0	100.0

c6 보건요원에 대한 인지3: 임신중 산전진찰을 해준다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
알지못함	0	567	93.0	93.0
자술	1	43	7.0	7.0
		610	100.0	100.0

c7 보건요원에 대한 인지4: 임부발견을 한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
알지못함	0	567	93.0	93.0
자술	1	43	7.0	7.0
		610	100.0	100.0

c8 보건요원에 대한 인지5: 산후관리를 해준다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
알지못함	0	588	96.4	96.4
자술	1	22	3.6	3.6
		610	100.0	100.0

c9 보건요원에 대한 인지6: 분산셋을 지급해준다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
알지못함	0	574	94.1	94.1
자술	1	36	5.9	5.9
		610	100.0	100.0

c10 보건요원에 대한 인지7: 예방접종을 해준다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
알지못함	0	67	11.0	11.0
자술	1	542	88.9	88.9
설명후 인지	2	1	0.2	0.2
		610	100.0	100.0

c11 보건요원에 대한 인지8: 영유아의 육아지도 및 성장발육측정을 해준다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
알지못함	0	528	86.6	86.6
자술	1	82	13.4	13.4
		610	100.0	100.0

c12 보건요원에 대한 인지9: 결핵환자를 등록하여 투약하고 관리를 해준다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
알지못함	0	583	95.6	95.6
자술	1	27	4.4	4.4
		610	100.0	100.0

c13 보건요원에 대한 인지10: 주민보건계몽, 교육을 실시한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
알지못함	0	571	93.6	93.6
자술	1	39	6.4	6.4
		610	100.0	100.0

c14 보건요원에 대한 인지11: 영양지도를 해준다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
알지못함	0	581	95.2	95.2
영양지도를 해 준다	1	12	2.0	2.0
질병을 치료해 준다	2	7	1.1	1.1
면직원으로 대민업무	3	1	0.2	0.2
응급처치	4	5	0.8	0.8
기타	5	4	0.7	0.7
		610	100.0	100.0

c15 보건요원 역할 인지 경로

19. 아주머니는 위에서 얘기한 요원의 역할을 어떻게 알게 되었읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
몰랐다	0	29	4.8	4.8
이웃부인이나 친지를 통해	1	127	20.8	20.8
부녀회장 및 부녀회를 통해	2	8	1.3	1.3
반상회를 통해	3	4	0.7	0.7
이장 또는 반장을 통해	4	125	20.5	20.5
계몽교육 기회를 통해	5	23	3.8	3.8
요원이 가정방문을 와서	6	150	24.6	24.6
면사무소에 가서 요원을 만나	7	101	16.6	16.6
예방접종을 하러가서	8	7	1.1	1.1
TV를 통해	9	3	0.5	0.5
책자를 통해	10	7	1.1	1.1
스스로	11	18	3.0	3.0
마을 건강원	12	2	0.3	0.3
마을로 와서	13	6	1.0	1.0
		610	100.0	100.0

c16 [임신력] 조사대상아 출생년도

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1984년	4	203	33.3	33.3
1985년	5	407	66.7	66.7
		610	100.0	100.0

c17 [임신력] 조사대상아 성별

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
남자	1	306	50.2	50.2
여자	2	304	49.8	49.8
		610	100.0	100.0

c18 [임신력] 조사대상아 생존여부

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
생존	1	610	100.0	100.0
		610	100.0	100.0

c19 [임신력] 조사대상아 출생순위

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1순위	1	243	39.8	39.8
2순위	2	224	36.7	36.7
3순위	3	83	13.6	13.6
4순위	4	33	5.4	5.4
5순위	5	16	2.6	2.6
6순위	6	8	1.3	1.3
7순위	7	3	0.5	0.5
		610	100.0	100.0

c20 [임신력] 조사대상아 출생시 엄마 연령

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
18세	18	4	0.7	0.7
19세	19	7	1.1	1.2
20세	20	17	2.8	2.8
21세	21	20	3.3	3.3
22세	22	33	5.4	5.4
23세	23	42	6.9	6.9
24세	24	83	13.6	13.7
25세	25	82	13.4	13.5

26세	26	84	13.8	13.8
27세	27	67	11.0	11.0
28세	28	47	7.7	7.7
29세	29	30	4.9	4.9
30세	30	17	2.8	2.8
31세	31	19	3.1	3.1
32세	32	15	2.5	2.5
33세	33	14	2.3	2.3
34세	34	6	1.0	1.0
35세	35	4	0.7	0.7
36세	36	4	0.7	0.7
37세	37	4	0.7	0.7
38세	38	4	0.7	0.7
39세	39	3	0.5	0.5
43세	43	2	0.3	0.3
무응답	99	2	0.3	
		610	100.0	100.0

c21 [임신력] 조사대상아 정상출산 후 첫 월경

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
산후 무월경중	0	101	16.6	16.6
1개월	1	38	6.2	6.3
2개월	2	63	10.3	10.4
3개월	3	50	8.2	8.2
4개월	4	35	5.7	5.8
5개월	5	43	7.0	7.1
6개월	6	29	4.8	4.8
7개월	7	32	5.2	5.3
8개월	8	20	3.3	3.3
9개월	9	30	4.9	4.9
10개월	10	23	3.8	3.8
11개월	11	20	3.3	3.3
12개월	12	18	3.0	3.0
13개월	13	40	6.6	6.6
14개월	14	19	3.1	3.1
15개월	15	10	1.6	1.6
16개월	16	8	1.3	1.3
17개월	17	7	1.1	1.2
18개월	18	7	1.1	1.2
19개월	19	1	0.2	0.2

출산후 무월경상태로 자궁적출	66	1	0.2	0.2
무월경중 임신	77	13	2.1	2.1
무응답	99	2	0.3	
		610	100.0	100.0

c22 [임신력] 조사대상아 현재 모유수유 여부

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
현재 모유수유중	1	268	43.9	43.9
모유수유 안함	2	342	56.1	56.1
		610	100.0	100.0

c23 [임신력] 조사대상아 모유수유 기간(생후 00개월)

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 먹이지 않음	0	58	9.5	9.5
1개월	1	15	2.5	2.5
2개월	2	17	2.8	2.8
3개월	3	10	1.6	1.6
4개월	4	8	1.3	1.3
5개월	5	18	3.0	3.0
6개월	6	14	2.3	2.3
7개월	7	41	6.7	6.7
8개월	8	26	4.3	4.3
9개월	9	35	5.7	5.7
10개월	10	40	6.6	6.6
11개월	11	35	5.7	5.7
12개월	12	79	13.0	13.0
13개월	13	42	6.9	6.9
14개월	14	36	5.9	5.9
15개월	15	33	5.4	5.4
16개월	16	24	3.9	3.9
17개월	17	23	3.8	3.8
18개월	18	21	3.4	3.4
19개월	19	10	1.6	1.6
20개월	20	10	1.6	1.6
21개월	21	6	1.0	1.0
22개월	22	4	0.7	0.7
23개월	23	3	0.5	0.5
24개월	24	2	0.3	0.3
		610	100.0	100.0

c24 [임신력] 조사대상아 조제분유 먹인 기간(생후 00개월)

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
처음부터 먹인경우	0	122	20.0	57.8
1개월	1	12	2.0	5.7
2개월	2	16	2.6	7.6
3개월	3	9	1.5	4.3
4개월	4	14	2.3	6.6
5개월	5	11	1.8	5.2
6개월	6	2	0.3	0.9
7개월	7	4	0.7	1.9
8개월	8	5	0.8	2.4
9개월	9	4	0.7	1.9
10개월	10	3	0.5	1.4
11개월	11	1	0.2	0.5
12개월	12	1	0.2	0.5
13개월	13	3	0.5	1.4
14개월	14	1	0.2	0.5
17개월	17	2	0.3	0.9
18개월	18	1	0.2	0.5
먹이지 않음	88	399	65.4	
		610	100.0	100.0

c25 [임신력] 조사대상아 보충식을 먹이기 시작한 시기(생후 00개월)

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
0개월	0	2	0.3	0.4
1개월	1	4	0.7	0.7
2개월	2	9	1.5	1.7
3개월	3	28	4.6	5.2
4개월	4	39	6.4	7.2
5개월	5	47	7.7	8.7
6개월	6	66	10.8	12.2
7개월	7	72	11.8	13.3
8개월	8	60	9.8	11.1
9개월	9	49	8.0	9.1
10개월	10	43	7.0	8.0
11개월	11	20	3.3	3.7
12개월	12	33	5.4	6.1
13개월	13	38	6.2	7.0

14개월	14	6	1.0	1.1
15개월	15	8	1.3	1.5
16개월	16	2	0.3	0.4
17개월	17	7	1.1	1.3
18개월	18	2	0.3	0.4
19개월	19	1	0.2	0.2
20개월	20	1	0.2	0.2
21개월	21	3	0.5	0.6
먹이지 않음	88	69	11.3	
무응답	99	1	0.2	
		610	100.0	100.0

c26 [임신력] 조사대상아 현재 조제분유 먹는지 여부

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
현재 조제분유 섭취중	1	132	21.6	62.9
조제분유 섭취끝냄	2	78	12.8	37.1
조제분유를 전혀 먹이지 않음	8	400	65.6	
		610	100.0	100.0

c27 [임신력] 조사대상아 분유 먹인 기간(생후 00개월)

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 먹이지 않음	0	400	65.6	65.6
1개월	1	8	1.3	1.3
2개월	2	6	1.0	1.0
3개월	3	10	1.6	1.6
4개월	4	5	0.8	0.8
5개월	5	9	1.5	1.5
6개월	6	12	2.0	2.0
7개월	7	13	2.1	2.1
8개월	8	16	2.6	2.6
9개월	9	18	3.0	3.0
10개월	10	14	2.3	2.3
11개월	11	10	1.6	1.6
12개월	12	21	3.4	3.4
13개월	13	9	1.5	1.5
14개월	14	14	2.3	2.3
15개월	15	13	2.1	2.1
16개월	16	8	1.3	1.3
17개월	17	8	1.3	1.3

18개월	18	5	0.8	0.8
19개월	19	4	0.7	0.7
20개월	20	2	0.3	0.3
22개월	22	2	0.3	0.3
23개월	23	1	0.2	0.2
24개월	24	2	0.3	0.3
		610	100.0	100.0

c28 [임신력] 조사대상아 임신전 피임여부

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
피임실천안함	0	324	53.1	53.1
피임실천함	1	62	10.2	10.2
무월경중 임신	2	17	2.8	2.8
결혼후 대상아 임신	3	204	33.4	33.4
피임을 하면서 임신한 것	4	3	0.5	0.5
		610	100.0	100.0

c29 [임신력] 조사대상아 분만후 피임방법수

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
피임실천안함	0	266	43.6	43.6
1가지	1	289	47.4	47.4
2가지	2	49	8.0	8.0
3가지	3	5	0.8	0.8
4가지	4	1	0.2	0.2
		610	100.0	100.0

c30 [임신력] 조사대상아 분만후 피임종류수

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
피임실천안함	0	266	43.6	43.6
조사당시까지 한가지 방법 사용	1	304	49.8	49.8
두가지 방법 사용	2	39	6.4	6.4
3가지 방법 사용	3	1	0.2	0.2
		610	100.0	100.0

c31 [임신력] 조사대상아 피임 첫 사용 방법

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안함	0	264	43.3	43.3
루프	1	54	8.9	8.9
먹는 피임약	2	40	6.6	6.6
콘돔	3	33	5.4	5.4
월경주기법	4	48	7.9	7.9
질외사정법	5	7	1.1	1.1
살정법	6	16	2.6	2.6
콘돔+살정제	7	1	0.2	0.2
콘돔+질외사정법	8	1	0.2	0.2
콘돔+월경주기법	9	11	1.8	1.8
월경주기법+질외사정법	10	9	1.5	1.5
콘돔+먹는 피임약	12	1	0.2	0.2
먹는 피임약+살정법	13	1	0.2	0.2
살정제+주기법	14	1	0.2	0.2
난관수술	20	94	15.4	15.4
정관수술	21	29	4.8	4.8
		610	100.0	100.0

c32 [임신력] 조사대상아 피임 첫 사용 개월수

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
피임실천안함	0	264	43.3	43.3
1개월	1	39	6.4	6.4
2개월	2	24	3.9	3.9
3개월	3	16	2.6	2.6
4개월	4	13	2.1	2.1
5개월	5	17	2.8	2.8
6개월	6	7	1.1	1.1
7개월	7	18	3.0	3.0
8개월	8	12	2.0	2.0
9개월	9	14	2.3	2.3
10개월	10	8	1.3	1.3
11개월	11	10	1.6	1.6
12개월	12	12	2.0	2.0
13개월	13	7	1.1	1.1
14개월	14	10	1.6	1.6
15개월	15	2	0.3	0.3

16개월	16	11	1.8	1.8
17개월	17	2	0.3	0.3
18개월	18	1	0.2	0.2
19개월	19	2	0.3	0.3
22개월	22	2	0.3	0.3
영구불임	55	118	19.3	19.4
무월경임신	88	1	0.2	
		610	100.0	100.0

c33 [임신력] 조사대상아 피임 두번째 사용 방법

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안함	0	264	43.3	88.3
루프	1	8	1.3	2.7
먹는 피임약	2	2	0.3	0.7
콘돔	3	6	1.0	2.0
월경주기법+질외사정법	10	1	0.2	0.3
난관수술	20	15	2.5	5.0
정관수술	21	3	0.5	1.0
무월경임신	88	311	51.0	
		610	100.0	100.0

c34 [임신력] 조사대상아 피임 두번째 사용 개월수

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
피임실천안함	0	264	43.3	88.3
1개월	1	5	0.8	1.7
2개월	2	2	0.3	0.7
3개월	3	2	0.3	0.7
4개월	4	1	0.2	0.3
6개월	6	3	0.5	1.0
9개월	9	2	0.3	0.7
10개월	10	1	0.2	0.3
11개월	11	1	0.2	0.3
14개월	14	1	0.2	0.3
영구불임	55	17	2.8	5.7
무월경임신	88	311	51.0	
		610	100.0	100.0

c35 [임신력] 조사대상아 분만후 임신여부

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
임신한 적 없음	0	433	71.0	71.0
임신한 적 있음	1	177	29.0	29.0
		610	100.0	100.0

c36 [임신력] 조사대상아 분만후 첫 임신간격

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
2 개월후	2	4	0.7	2.3
3 개월후	3	4	0.7	2.3
4 개월후	4	8	1.3	4.5
5 개월후	5	9	1.5	5.1
6 개월후	6	12	2.0	6.8
7 개월후	7	16	2.6	9.0
8 개월후	8	9	1.5	5.1
9 개월후	9	9	1.5	5.1
10 개월후	10	11	1.8	6.2
11 개월후	11	14	2.3	7.9
12 개월후	12	10	1.6	5.6
13 개월후	13	17	2.8	9.6
14 개월후	14	14	2.3	7.9
15 개월후	15	9	1.5	5.1
16 개월후	16	6	1.0	3.4
17 개월후	17	7	1.1	4.0
18 개월후	18	3	0.5	1.7
19 개월후	19	7	1.1	4.0
20 개월후	20	7	1.1	4.0
21 개월후	21	1	0.2	0.6
임신한적 없음	88	433	71.0	
		610	100.0	100.0

c37 현재 임신 여부

22. 현재 임신중입니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
현재 임신중이 아님	0	532	87.2	87.2
현재 임신중	1	78	12.8	12.8
		610	100.0	100.0

c38 총 임신 횟수

21. 이제까지 총 몇회의 임신을 경험하셨읍니까? (현 임신포함)

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1회	1	95	15.6	15.6
2회	2	234	38.4	38.4
3회	3	143	23.4	23.4
4회	4	68	11.1	11.1
5회	5	35	5.7	5.7
6회	6	20	3.3	3.3
7회	7	8	1.3	1.3
8회	8	3	0.5	0.5
9회	9	1	0.2	0.2
10회	10	1	0.2	0.2
11회	11	2	0.3	0.3
		610	100.0	100.0

c39 분만횟수: 여아

23. 아주머니는 이제까지 몇 명의 아이를 낳았읍니까?(사산제외) - 여아

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
0명	0	165	27.0	27.1
1명	1	258	42.3	42.4
2명	2	110	18.0	18.1
3명	3	40	6.6	6.6
4명	4	19	3.1	3.1
5명	5	15	2.5	2.5
6명	6	1	0.2	0.2
7명	7	1	0.2	0.2
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

c39_1 분만횟수: 남아

23. 아주머니는 이제까지 몇 명의 아이를 낳았읍니까?(사산제외) - 남아

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
0명	0	201	33.0	33.0
1명	1	308	50.5	50.6
2명	2	92	15.1	15.1
3명	3	8	1.3	1.3
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

c40 생존자녀수: 여아

24. 이중 현재까지 살아있는 자녀는 몇 명입니까? - 여아

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
0명	0	167	27.4	27.4
1명	1	262	43.0	43.0
2명	2	106	17.4	17.4
3명	3	39	6.4	6.4
4명	4	19	3.1	3.1
5명	5	16	2.6	2.6
7명	7	1	0.2	0.2
		610	100.0	100.0

c40_1 생존자녀수: 남아

24. 이중 현재까지 살아있는 자녀는 몇 명입니까? - 남아

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
0명	0	204	33.4	33.4
1명	1	313	51.3	51.3
2명	2	87	14.3	14.3
3명	3	6	1.0	1.0
		610	100.0	100.0

c41 자연유산횟수

25 - 1. 이제까지 자연유산을 한 경험이 있습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
0회	0	516	84.6	84.6
1회	1	76	12.5	12.5
2회	2	10	1.6	1.6
3회	3	5	0.8	0.8
4회	4	2	0.3	0.3
5회	5	1	0.2	0.2
		610	100.0	100.0

c42 인공유산횟수

25 - 2. 이제까지 인공유산(MR 및 소파수술)을 한 경험이 있읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
0회	0	467	76.6	76.6
1회	1	121	19.8	19.8
2회	2	13	2.1	2.1
3회	3	7	1.1	1.1
4회	4	2	0.3	0.3
		610	100.0	100.0

c43 사산횟수

25 - 3. 이제까지 사산을 한 경험이 있읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
0회	0	590	96.7	96.7
1회	1	20	3.3	3.3
		610	100.0	100.0

c44 [자연유산1] 임신주수

26. 임신 후 몇주(개월)에 유산되었읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
4주째	4	5	0.8	5.4
6주째	6	2	0.3	2.2
7주째	7	1	0.2	1.1
8주째	8	21	3.4	22.8
10주째	10	3	0.5	3.3
11주째	11	1	0.2	1.1
12주째	12	37	6.1	40.2
14주째	14	2	0.3	2.2
16주째	16	10	1.6	10.9
20주째	20	4	0.7	4.3
24주째	24	3	0.5	3.3
26주째	26	1	0.2	1.1
28주째	28	2	0.3	2.2
비해당(자연유산 경험없음)	88	516	84.6	
무응답	99	2	0.3	
		610	100.0	100.0

c45 [자연유산1] 산전 관리여부

27. 임신중 산전관리는 받았읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
아니오	0	62	10.2	68.1
예	1	29	4.8	31.9
비해당	8	517	84.8	
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

c46 [자연유산1] 산전 관리장소

28. (받았다면) 어디서 받았읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받음	0	62	10.2	68.1
병의원	1	28	4.6	30.8
기타	5	1	0.2	1.1
비해당	8	517	84.8	
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

c47 [자연유산1] 산전 관리횟수

29. 몇번 받았읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	0	62	10.2	68.1
1회	1	16	2.6	17.6
2회	2	1	0.2	1.1
3회	3	4	0.7	4.4
4회	4	1	0.2	1.1
6회	6	1	0.2	1.1
7회이상	7	6	1.0	6.6
비해당	8	517	84.8	
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

c48 [자연유산1] 유산후 치료여부

30. 유산후 지료를 받았읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
아니오	0	42	6.9	47.2
예	1	47	7.7	52.8
비해당	8	518	84.9	
무응답	9	3	0.5	
		610	100.0	100.0

c49 [자연유산1] 유산 치료장소

31. 유산후 어디서 치료를 받았읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
치료받지 않았다	0	41	6.7	46.6
병원	1	17	2.8	19.3
개인의원	2	25	4.1	28.4
한약방	4	4	0.7	4.5
약국	5	1	0.2	1.1
비해당	8	519	85.1	
무응답	9	3	0.5	
		610	100.0	100.0

c51 [자연유산2] 임신주수

26. 임신 후 몇주(개월)에 유산되었읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
8주째	8	2	0.3	12.5
12주째	12	9	1.5	56.3
14주째	14	2	0.3	12.5
16주째	16	1	0.2	6.3
20주째	20	1	0.2	6.3
24주째	24	1	0.2	6.3
비해당(자연유산 경험없음)	88	592	97.0	
무응답	99	2	0.3	
		610	100.0	100.0

c52 [자연유산2] 산전 관리여부

27. 임신중 산전관리는 받았읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
아니오	0	11	1.8	68.8
예	1	5	0.8	31.3
비해당	8	592	97.0	
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

c53 [자연유산2] 산전 관리장소

28. (받았다면) 어디서 받았읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받음	0	11	1.8	68.8
병의원	1	5	0.8	31.3
비해당	8	592	97.0	
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

c54 [자연유산2] 산전 관리횟수

29. 몇번 받았읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	0	11	1.8	68.8
1회	1	2	0.3	12.5
7회이상	7	3	0.5	18.8
비해당	8	592	97.0	
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

c55 [자연유산2] 유산후 치료여부

30. 유산후 지료를 받았읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
아니오	0	10	1.6	62.5
예	1	6	1.0	37.5
비해당	8	592	97.0	
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

c56 [자연유산2] 유산 치료장소

31. 유산후 어디서 치료를 받았읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
치료받지 않았다	0	10	1.6	62.5
병원	1	2	0.3	12.5
개인의원	2	4	0.7	25.0
비해당	8	592	97.0	
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

c58 [자연유산3] 임신주수

26. 임신 후 몇주(개월)에 유산되었읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
12주째	12	2	0.3	33.3
14주째	14	1	0.2	16.7
16주째	16	1	0.2	16.7
20주째	20	1	0.2	16.7
24주째	24	1	0.2	16.7
비해당(자연유산 경험없음)	88	602	98.7	
미상	99	2	0.3	
		610	100.0	100.0

c59 [자연유산3] 산전 관리여부

27. 임신중 산전관리는 받았읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
아니오	0	4	0.7	66.7
예	1	2	0.3	33.3
비해당	8	602	98.7	
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

d4 [자연유산3] 산전 관리장소

28. (받았다면) 어디서 받았읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받음	0	4	0.7	66.7
병의원	1	1	0.2	16.7
기타	5	1	0.2	16.7
비해당	8	602	98.7	
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

d5 [자연유산3] 산전 관리횟수

29. 몇번 받았읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	0	5	0.8	83.3
7회이상	7	1	0.2	16.7
비해당	8	602	98.7	
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

d6 [자연유산3] 유산후 치료여부

30. 유산후 지료를 받았읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
아니오	0	5	0.8	83.3
예	1	1	0.2	16.7
비해당	8	602	98.7	
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

d7 [자연유산3] 유산 치료장소

31. 유산후 어디서 치료를 받았읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
치료받지 않았다	0	5	0.8	83.3
병원	1	1	0.2	16.7
비해당	8	602	98.7	
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

d8 [인공유산1] 임신주수

32. 임신된 후 언제 인공유산을 하셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
2주째	2	1	0.2	0.7
4주째	4	7	1.1	4.9
5주째	5	6	1.0	4.2
6주째	6	11	1.8	7.7
7주째	7	2	0.3	1.4
8주째	8	51	8.4	35.7
10주째	10	2	0.3	1.4
11주째	11	1	0.2	0.7
12주째	12	42	6.9	29.4
13주째	13	1	0.2	0.7
14주째	14	2	0.3	1.4
16주째	16	9	1.5	6.3
20주째	20	4	0.7	2.8
22주째	22	1	0.2	0.7
24주째	24	2	0.3	1.4
28주째	28	1	0.2	0.7
비해당	88	466	76.4	
무응답	99	1	0.2	
		610	100.0	100.0

d9 [인공유산1] 유산시 장소

33. 인공유산은 어디서 받으셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
병원	1	35	5.7	24.5
개인의원	2	99	16.2	69.2
조산소	3	3	0.5	2.1
한약방	4	1	0.2	0.7
약국	5	1	0.2	0.7
무면허의사	6	1	0.2	0.7
기타	7	3	0.5	2.1
비해당	8	466	76.4	
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

d10 [인공유산1] 유산후 건강상태

34. 인공유산 후 몸이 불편하거나 이상이 있었습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 별이상이 없었다	0	117	19.2	81.8
이상이 있었다	1	26	4.3	18.2
비해당	8	466	76.4	
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

d11 [인공유산1] 유산후 건강상태1: 하혈

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	0	137	22.5	95.8
있음	1	6	1.0	4.2
비해당	8	466	76.4	
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

d12 [인공유산1] 유산후 건강상태2: 자궁, 질내 염증

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	0	137	22.5	95.8
있음	1	6	1.0	4.2
비해당	8	466	76.4	
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

d13 [인공유산1] 유산후 건강상태3: 요통, 복통

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	0	129	21.1	90.2
있음	1	14	2.3	9.8
비해당	8	466	76.4	
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

d14 [인공유산1] 유산후 건강상태4: 어지러움

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	0	130	21.3	90.9
있음	1	13	2.1	9.1
비해당	8	466	76.4	
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

d15 [인공유산1] 유산후 건강상태5: 기타

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	0	138	22.6	97.2
심한구토	1	1	0.2	0.7
부종	2	1	0.2	0.7
아래다리 통증	3	2	0.3	1.4
비해당	8	467	76.6	
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

d16 [인공유산2] 임신주수

32. 임신된 후 언제 인공유산을 하셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
0주째	0	1	0.2	4.3
4주째	4	1	0.2	4.3
5주째	5	1	0.2	4.3
6주째	6	1	0.2	4.3
7주째	7	1	0.2	4.3
8주째	8	11	1.8	47.8
11주째	11	1	0.2	4.3
12주째	12	6	1.0	26.1
비해당	88	587	96.2	
		610	100.0	100.0

d17 [인공유산2] 유산시 장소

33. 인공유산은 어디서 받으셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
(알수없음)	0	1	0.2	4.3
병원	1	4	0.7	17.4
개인의원	2	17	2.8	73.9
조산소	3	1	0.2	4.3
비해당	8	587	96.2	
		610	100.0	100.0

d18 [인공유산2] 유산후 건강상태

34. 인공유산 후 몸이 불편하거나 이상이 있었습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 별이상이 없었다	0	17	2.8	73.9
이상이 있었다	1	6	1.0	26.1
비해당	8	587	96.2	
		610	100.0	100.0

d19 [인공유산2] 유산후 건강상태1: 하혈

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	0	22	3.6	95.7
있음	1	1	0.2	4.3
비해당	8	587	96.2	
		610	100.0	100.0

d20 [인공유산2] 유산후 건강상태2: 자궁, 질내 염증

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	0	23	3.8	100.0
비해당	8	587	96.2	
		610	100.0	100.0

d21 [인공유산2] 유산후 건강상태3: 요통, 복통

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	0	19	3.1	82.6
있음	1	4	0.7	17.4
비해당	8	587	96.2	
		610	100.0	100.0

d22 [인공유산2] 유산후 건강상태4: 어지러움

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	0	22	3.6	95.7
있음	1	1	0.2	4.3
비해당	8	587	96.2	
		610	100.0	100.0

d23 [인공유산2] 유산후 건강상태5: 기타

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	0	23	3.8	100.0
비해당	8	587	96.2	
		610	100.0	100.0

d24 [인공유산3] 임신주수

32. 임신된 후 언제 인공유산을 하셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
0주째	0	1	0.2	11.1
8주째	8	4	0.7	44.4
12주째	12	4	0.7	44.4
비해당	88	600	98.4	
무응답	99	1	0.2	
		610	100.0	100.0

d25 [인공유산3] 유산시 장소

33. 인공유산은 어디서 받으셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
(알수없음)	0	2	0.3	0.3
병원	1	3	0.5	0.5
개인의원	2	5	0.8	0.8
비해당	8	600	98.4	98.4
		610	100.0	100.0

d26 [인공유산3] 유산후 건강상태

34. 인공유산 후 몸이 불편하거나 이상이 있었읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 별이상이 없었다	0	8	1.3	80.0
이상이 있었다	1	2	0.3	20.0
비해당	8	600	98.4	
		610	100.0	100.0

d27 [인공유산3] 유산후 건강상태1: 하혈

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	0	10	1.6	100.0
비해당	8	600	98.4	
		610	100.0	100.0

d28 [인공유산3] 유산후 건강상태2: 자궁, 질내 염증

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	0	9	1.5	90.0
있음	1	1	0.2	10.0
비해당	8	600	98.4	
		610	100.0	100.0

d29 [인공유산3] 유산후 건강상태3: 요통, 복통

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	0	9	1.5	90.0
있음	1	1	0.2	10.0
비해당	8	600	98.4	
		610	100.0	100.0

d30 [인공유산3] 유산후 건강상태4: 어지러움

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	0	9	1.5	90.0
있음	1	1	0.2	10.0
비해당	8	600	98.4	
		610	100.0	100.0

d31 [인공유산3] 유산후 건강상태5: 기타

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	0	8	1.3	72.7
아래다리 통증	3	2	0.3	18.2
기운이 없음	4	1	0.2	9.1
비해당	8	599	98.2	
		610	100.0	100.0

d32 인공유산이 건강에 영향을 주는 정도

35. 인공유산은 건강에 어느정도의 영향을 미친다고 생각하십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
건강과 무관하다	1	4	0.7	2.8
별로 영향을 미치지 않는다	2	12	2.0	8.5
약간 해롭다	3	49	8.0	34.5
대단히 해롭다	4	77	12.6	54.2
비해당(인공유산 경험없음)	8	466	76.4	
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

d33 조산 경험 유무

36. 아주머니는 조산(예정일보다 한달이전)을 한적이 있습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
예	1	22	3.6	3.6
아니오	2	584	95.7	96.4
무응답	9	4	0.7	
		610	100.0	100.0

d34 제왕절개 분만 경험 유무

37. 제왕절개를 하여 분만한 경험이 있습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
예	1	54	8.9	8.9
아니오	2	554	90.8	91.1
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

d35 난산 경험 유무

38. 분만시 난산을 경험하신 적이 있습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
예	1	44	7.2	7.2
아니오	2	564	92.5	92.8
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

d36 쌍생아 분만 경험 유무

39. 쌍생아를 분만하신 경험이 있습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
예	1	15	2.5	2.5
아니오	2	592	97.0	97.5
무응답	9	3	0.5	
		610	100.0	100.0

d37 기형아 분만한 경우 이상부위

41. 선천성 이상이나 기형아를 분만하신 경험이 있으시다면 어느 부위가 이상이나 기형이었읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	0	595	97.5	98.0
뇌성마비	1	3	0.5	0.5
생식기 장애(항문)	2	4	0.7	0.7
눈에 이상	5	3	0.5	0.5
피부이상	7	2	0.3	0.3
무응답	9	3	0.5	
		610	100.0	100.0

d38 그 이전 아이와의 분만 간격 (개월)

	값
유효합계	361
최소값	2
최대값	84
평균	21.4 (개월)
표준편차	14.697

d39 산전관리에 대한 필요성 인식

42. 임신중 산전진찰을 꼭 받아야 된다고 생각하십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
꼭 받아야 된다	1	464	76.1	76.3
이상시 받는다	2	122	20.0	20.1
받을 필요가 없다	3	22	3.6	3.6
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

d40 임신시 이상 증상1: 없었음

43. 막내아이의 임신중 다음과 같은 증상이 있었읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
이상이 없었다	0	492	80.7	80.7
이상이 있었다	1	118	19.3	19.3
		610	100.0	100.0

d41 임신시 이상 증상2: 하혈

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
이상이 없었다	0	599	98.2	98.2
이상이 있었다	1	11	1.8	1.8
		610	100.0	100.0

d42 임신시 이상 증상3: 얼굴과 손발이 부었음

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
이상이 없었다	0	541	88.7	88.7
이상이 있었다	1	69	11.3	11.3
		610	100.0	100.0

d43 임신시 이상 증상4: 어지러움

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
이상이 없었다	0	526	86.2	86.2
이상이 있었다	1	84	13.8	13.8
		610	100.0	100.0

d44 임신시 이상 증상5: 두통

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
이상이 없었다	0	583	95.6	95.6
이상이 있었다	1	27	4.4	4.4
		610	100.0	100.0

d45 산전 진찰여부

44. 임신 중 의사, 조산원, 면요원등의 의료인으로부터 진찰이나 상담을 받으셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
예	1	459	75.2	75.2
아니오	2	151	24.8	24.8
		610	100.0	100.0

d46 산전 진찰을 받지 않은 이유

45. 임신중 산전관리를 받지 않은 이유는?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
산전관리 받았다	0	459	75.2	75.2
아무런 이상이 없으므로	1	108	17.7	17.7
돈이 없어서	2	10	1.6	1.6
교통이 불편해서	3	4	0.7	0.7

임신경험이 있고 전에도 산전관리를 받지 않았기 때문에	4	10	1.6	1.6
남편, 시어머니가 반대해서	6	9	1.5	1.5
너무 바빠서	7	5	0.8	0.8
쑥스러워서	8	5	0.8	0.8
		610	100.0	100.0

d47 산전관리를 받은 곳

46. 다음 장소에서 산전관리를 받으신적이 있습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
병의원	1	315	51.6	68.5
군보건소	2	7	1.1	1.5
모자보건센터	3	10	1.6	2.2
보건진료소	4	8	1.3	1.7
조산소	5	13	2.1	2.8
보건지소	6	13	2.1	2.8
집	8	1	0.2	0.2
병의원, 보건지소	9	23	3.8	5.0
병의원, 모자보건센터, 보건지소	10	10	1.6	2.2
병의원, 군보건소	11	8	1.3	1.7
병의원, 보건진료소	12	3	0.5	0.7
병의원, 모자보건센터, 보건지소	13	20	3.3	4.3
모자보건센터, 보건지소	14	5	0.8	1.1
병의원, 조산소, 보건지소	15	1	0.2	0.2
병의원, 면사무소, 집	16	1	0.2	0.2
병의원, 군보건소, 조산소	17	1	0.2	0.2
(알수없음)	18	9	1.5	2.0
(알수없음)	19	2	0.3	0.4
한의원	20	1	0.2	0.2
4개이상	21	2	0.3	0.4
병의원, 보건지소, 집	22	1	0.2	0.2
병의원, 모자보건센터, 면사무소	23	1	0.2	0.2
모자보건센터, 면사무소	24	3	0.5	0.7
(알수없음)	25	1	0.2	0.2
(알수없음)	80	1	0.2	0.2
비해당	88	150	24.6	
		610	100.0	100.0

d48 산전관리자

47. 산전관리는 누구에게 받았읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
의사	1	400	65.6	87.3
조산원	2	32	5.2	7.0
간호원	3	4	0.7	0.9
보건진료원	4	8	1.3	1.7
보건요원	5	13	2.1	2.8
한의사	6	1	0.2	0.2
비해당(산전관리 받지 않음)	8	152	24.9	
		610	100.0	100.0

d50 [보건요원에게 산전관리 받지 않음] 이유

48. 보건요원에게 관리를 받지 않은 이유는?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
미덥지 않아서	1	108	17.7	24.0
일부러 찾아가기 귀찮아서	2	69	11.3	15.3
별 이상이 없어서	3	48	7.9	10.7
창피해서	4	5	0.8	1.1
만날 수 없어서	5	9	1.5	2.0
전번 임신에 문제가 없어서	6	6	1.0	1.3
분만후 가족계획을 권유하므로	7	3	0.5	0.7
요원이 관리해 주는지 몰라서	8	149	24.4	33.1
당연히 병원에 가야 될것 같아서	9	33	5.4	7.3
출생후 별 이상이 없어서	10	15	2.5	3.3
시부모 반대	11	2	0.3	0.4
기타	77	3	0.5	0.7
비해당	88	144	23.6	
무응답	99	16	2.6	
		610	100.0	100.0

d51 [보건요원에게 산전관리 받음] 첫 산전관리 시기 (임신 00주)

49. 요원한테 받은 첫 산전관리 시기는?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
7주	7	1	0.2	1.5
8주	8	5	0.8	7.6
9주	9	1	0.2	1.5
10주	10	1	0.2	1.5
11주	11	1	0.2	1.5

12주	12	10	1.6	15.2
13주	13	1	0.2	1.5
14주	14	1	0.2	1.5
16주	16	8	1.3	12.1
18주	18	2	0.3	3.0
20주	20	6	1.0	9.1
24주	24	12	2.0	18.2
28주	28	5	0.8	7.6
30주	30	1	0.2	1.5
32주	32	5	0.8	7.6
36주	36	4	0.7	6.1
40주	40	2	0.3	3.0
요원에게 산전관리 받지 않음	88	543	89.0	
무응답	99	1	0.2	
		610	100.0	100.0

d52 [보건요원에게 산전관리 받음] 산전진찰 횟수

50. 그러면 요원에게서 총 몇번이나 산전진찰을 받았읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1회	1	20	3.3	30.3
2회	2	9	1.5	13.6
3회	3	11	1.8	16.7
4회	4	5	0.8	7.6
5회	5	9	1.5	13.6
6회	6	4	0.7	6.1
7회이상	7	8	1.3	12.1
비해당	8	543	89.0	
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

d53 [보건요원에게 산전관리 받음] 요원 접촉방법

51. 임신중 요원을 어떻게 만나게 되었읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
가정방문	1	17	2.8	25.8
직접 요원을 찾아가서	2	38	6.2	57.6
우연히	3	2	0.3	3.0
두가지 이상	5	8	1.3	12.1
전화를 통해서	6	1	0.2	1.5
비해당	8	543	89.0	
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

d54 [보건요원에게 산전관리 받음] 응답자 반응

52. 요원이 관리해 준다고 하였을때 어떻게 응하셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
마지못해 응했다	1	5	0.8	7.6
기꺼이 응했다	2	61	10.0	92.4
비해당	8	543	89.0	
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

d55 [보건요원에게 산전관리 받음] 관리정도

53. 어떤 관리를 받으셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
별 관리 안받았다	0	6	1.0	9.0
1가지 관리받았다	1	11	1.8	16.4
2가지 관리받았다	2	7	1.1	10.4
3가지 관리받았다	3	11	1.8	16.4
4가지 관리받았다	4	12	2.0	17.9
5가지 관리받았다	5	9	1.5	13.4
6가지이상 관리받았다	6	11	1.8	16.4
비해당	8	543	89.0	
		610	100.0	100.0

d56 [보건요원에게 산전관리 받음] 받은 검사1: 소변검사

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	24	3.9	35.8
받았다	1	43	7.0	64.2
비해당	8	543	89.0	
		610	100.0	100.0

d57 [보건요원에게 산전관리 받음] 받은 검사2: 혈압측정

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	24	3.9	35.8
받았다	1	43	7.0	64.2
비해당	8	543	89.0	
		610	100.0	100.0

d58 [보건요원에게 산전관리 받음] 받은 검사3: 체중측정

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	32	5.2	47.8
받았다	1	35	5.7	52.2
비해당	8	543	89.0	
		610	100.0	100.0

d59 [보건요원에게 산전관리 받음] 받은 검사4: 병력, 임신력 상담

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	38	6.2	56.7
받았다	1	29	4.8	43.3
비해당	8	543	89.0	
		610	100.0	100.0

d60 [보건요원에게 산전관리 받음] 받은 검사5: 태아위치파악

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	49	8.0	73.1
받았다	1	18	3.0	26.9
비해당	8	543	89.0	
		610	100.0	100.0

d61 [보건요원에게 산전관리 받음] 받은 검사6: 복부크기측정

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	59	9.7	88.1
받았다	1	8	1.3	11.9
비해당	8	543	89.0	
		610	100.0	100.0

d62 [보건요원에게 산전관리 받음] 받은 검사7: 영양제 받음

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	46	7.5	68.7
받았다	1	21	3.4	31.3
비해당	8	543	89.0	
		610	100.0	100.0

d63 [보건요원에게 산전관리 받음] 받은 검사8: 모자보건센터 분만 권유

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	14	2.3	20.9
받았다	1	53	8.7	79.1
비해당	8	543	89.0	
		610	100.0	100.0

d64 [보건요원에게 산전관리 받음] 받은 검사9: 기타

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	65	10.7	97.0
받았다	1	2	0.3	3.0
비해당	8	543	89.0	
		610	100.0	100.0

d65 [보건요원에게 산전관리 받음] 요원관리에 대한 만족도

54, 요원의 관리에 만족하셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
만족하였다	1	45	7.4	68.2
그저그렇다	2	19	3.1	28.8
신통치 않았다	3	2	0.3	3.0
비해당	8	543	89.0	
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

d66 [보건요원에게 산전관리 받음] 관리후 임신상태

55. 관리후 요원은 아주머니의 임신상태에 대하여 어떻게 말하였읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
건강하다고 함	1	44	7.2	66.7
별 말이 없었다	2	14	2.3	21.2
병의원 이용권유	3	8	1.3	12.1
비해당	8	543	89.0	
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

d67 [보건요원에게 산전관리 받음] 권유방법

56. 면 요원은 어떻게 권유하였읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
권유하지 않음	0	45	7.4	84.9
의뢰서를 주면서	1	3	0.5	5.7
그냥 가보라고 하였다	3	5	0.8	9.4
비해당	8	556	91.1	
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

d68 [보건요원에게 산전관리 받음] 병원 방문 여부

57. 그후 병(의)원이나 모자보건센터를 찾아갔읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
예	1	43	7.0	65.2
아니오	2	23	3.8	34.8
비해당	8	543	89.0	
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

d69 [보건요원에게 산전관리 받음] 병원 방문 이유

58. 병(의)원이나 모자보건센터를 찾아간 이유는?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
방문하지 않음	0	23	3.8	34.3
요원이 권유하였기 때문에	1	15	2.5	22.4
원래 그 의료기관에서 산전진찰을 받고 있는 중이므로	2	14	2.3	20.9
요원의 진찰이 신통치 않아서	3	3	0.5	4.5
주위에서 권하여	4	6	1.0	9.0
임신에 이상이 있는것 같아서	5	5	0.8	7.5
기타	6	1	0.2	1.5
비해당	8	543	89.0	
		610	100.0	100.0

d70 [보건요원에게 산전관리 받음] 병원 방문하지 않은 이유

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
병의원이나 센터를 방문한 경우	0	15	2.5	40.5
요원이 건강하다고 하였기 대문에	1	8	1.3	21.6
임신에 별 문제가 없다고 생각되어	2	12	2.0	32.4
돈이 없어서	4	1	0.2	2.7

바빠서	5	1	0.2	2.7
비해당	8	572	93.8	
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

e4 첫 산전관리 시기

60. 첫 산전관리는 임신 몇개월이었습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
임신 1개월	1	5	0.8	1.1
임신 2개월	2	111	18.2	24.7
임신 3개월	3	150	24.6	33.3
임신 4개월	4	58	9.5	12.9
임신 5개월	5	41	6.7	9.1
임신 6개월	6	26	4.3	5.8
임신 7개월	7	13	2.1	2.9
임신 8개월	8	19	3.1	4.2
임신 9개월	9	19	3.1	4.2
임신 10개월	10	8	1.3	1.8
산전관리 받지 않음	88	157	25.7	
무응답	99	3	0.5	
		610	100.0	100.0

e5 산전진찰 횟수

61. 임신중 산전관리는 몇번이나 받으셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1회	1	119	19.5	26.7
2회	2	68	11.1	15.2
3회	3	64	10.5	14.3
4회	4	41	6.7	9.2
5회	5	45	7.4	10.1
6회	6	21	3.4	4.7
7회이상	7	88	14.4	19.7
산전관리 받지 않음	8	159	26.1	
무응답	9	5	0.8	
		610	100.0	100.0

e6 산전관리 받은 이유

62. 처음 산전관리를 받은 이유는 무엇입니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
임신을 확인하려고	1	266	43.6	59.0
임신상태에 이상이 있는것 같아서	2	58	9.5	12.9
주위에서 받으라고 권해서	3	10	1.6	2.2
그냥 진찰을 받아보는 편이 좋을 것 같아서	4	83	13.6	18.4
전번 임신이 정상이 아니었으므로	5	5	0.8	1.1
인공유산을 해서	6	9	1.5	2.0
기타	7	20	3.3	4.4
비해당	8	157	25.7	
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

e7 받은 검사나 상담내용1: 병력, 임신력 상담

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	178	29.2	39.3
받았다	1	275	45.1	60.7
비해당	8	155	25.4	
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

e8 받은 검사나 상담내용2: 혈압측정

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	83	13.6	18.2
받았다	1	373	61.1	81.8
비해당	8	152	24.9	
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

e9 받은 검사나 상담내용3: 소변검사

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	135	22.1	29.6
받았다	1	321	52.6	70.4
비해당	8	152	24.9	
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

e10 받은 검사나 상담내용4: 체중측정

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	233	38.2	51.1
받았다	1	223	36.6	48.9
비해당	8	152	24.9	
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

e11 받은 검사나 상담내용5: 빈혈검사

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	379	62.1	83.1
받았다	1	77	12.6	16.9
비해당	8	152	24.9	
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

e12 받은 검사나 상담내용6: 간염검사

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	427	70.0	93.6
받았다	1	29	4.8	6.4
비해당	8	152	24.9	
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

e13 받은 검사나 상담내용7: 성병검사

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	420	68.9	92.1
받았다	1	36	5.9	7.9
비해당	8	152	24.9	
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

e14 받은 검사나 상담내용8: 태아위치파악

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	105	17.2	23.0
받았다	1	351	57.5	77.0
비해당	8	152	24.9	
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

e15 받은 검사나 상담내용9: 태아심음관찰

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	162	26.6	35.5
받았다	1	294	48.2	64.5
비해당	8	152	24.9	
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

e16 받은 검사나 상담내용10: 복부크기측정

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	289	47.4	63.4
받았다	1	167	27.4	36.6
비해당	8	152	24.9	
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

e17 받은 검사나 상담내용11: 영양제지급

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	387	63.4	84.9
받았다	1	69	11.3	15.1
비해당	8	152	24.9	
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

e18 받은 검사나 상담내용12: 모자보건세터 분만권유

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	378	62.0	82.9
받았다	1	78	12.8	17.1
비해당	8	152	24.9	
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

e19 받은 검사나 상담내용13: 기타

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	430	70.5	94.3
성별구별	1	19	3.1	4.2
진료소 분만 권유	2	3	0.5	0.7
분만상담	3	1	0.2	0.2

예정일 알아보러	4	2	0.3	0.4
당뇨검사	5	1	0.2	0.2
비해당	8	152	24.9	
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

e20 분만셋 지급자

65. 누구로부터 분만포(셀)을 받았읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
보건요원	1	78	12.8	92.9
모자보건센터 요원	3	1	0.2	1.2
이웃아주머니	4	3	0.5	3.6
시부모	5	1	0.2	1.2
친척	6	1	0.2	1.2
비해당	8	526	86.2	
		610	100.0	100.0

e21 분만셋 지급장소

66. 어디서 분만포(셀)을 받았읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
집	1	46	7.5	54.8
면사무소	2	36	5.9	42.9
모자보건센터	4	1	0.2	1.2
친척	5	1	0.2	1.2
비해당	8	526	86.2	
		610	100.0	100.0

e22 분만셋 수혜자

67. 누가 분만셀을 받았읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
아주머니	1	70	11.5	83.3
남편	2	3	0.5	3.6
시/친정어머니	3	8	1.3	9.5
이웃	4	1	0.2	1.2
친척	5	1	0.2	1.2
기타	7	1	0.2	1.2
비해당	8	526	86.2	
		610	100.0	100.0

e23 분만셋 수혜시기

68. 언제 받았읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
분만예정 보름전	1	7	1.1	8.3
분만예정 한달전	2	35	5.7	41.7
임신 6 - 8개월	3	30	4.9	35.7
임신 5개월 이전	4	10	1.6	11.9
분만후	5	2	0.3	2.4
비해당	8	526	86.2	
		610	100.0	100.0

e24 사용방법에 대한 보건요원의 설명여부

69. 사용하는 방법에 대해 면요원이 설명을 했읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
예	1	64	10.5	76.2
아니오	2	13	2.1	15.5
모르겠다	3	7	1.1	8.3
비해당	8	526	86.2	
		610	100.0	100.0

e25 분만셋에 없는 것1

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
다 있다	0	52	8.5	61.9
솜	1	2	0.3	2.4
면도칼	2	8	1.3	9.5
실	3	6	1.0	7.1
아기싸개포	4	11	1.8	13.1
배꼽덮개	5	1	0.2	1.2
소독약	6	3	0.5	3.6
기타	7	1	0.2	1.2
비해당	8	526	86.2	
		610	100.0	100.0

e26 분만셋에 없는 것2

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
다 있다	0	51	8.4	70.8
면도칼	2	1	0.2	1.4
실	3	8	1.3	11.1

아기싸개포	4	5	0.8	6.9
배꼽덮개	5	2	0.3	2.8
소독약	6	4	0.7	5.6
기타	7	1	0.2	1.4
비해당	8	538	88.2	
		610	100.0	100.0

e27 분만셋 사용여부

71. 분만시 분만셑을 사용하셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
사용하였다	1	43	7.0	51.2
사용하지 않았다	2	40	6.6	47.6
모르겠다	3	1	0.2	1.2
비해당	8	526	86.2	
		610	100.0	100.0

e28 분만장소

72. 아이는 어디서 낳읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
군관내 병의원	1	90	14.8	14.8
타군 병의원	2	20	3.3	3.3
타시 병의원	3	153	25.1	25.1
조산소	4	23	3.8	3.8
모자보건센터	5	81	13.3	13.3
집, 친정	6	241	39.5	39.5
기타	7	2	0.3	0.3
		610	100.0	100.0

e29 분만개조자

73. 아이는 누가 받았읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
의사	1	277	45.4	45.4
조산원	2	94	15.4	15.4
보건진료원	3	5	0.8	0.8
동네산파	4	8	1.3	1.3
이웃	5	26	4.3	4.3
가족	6	196	32.1	32.1
혼자	7	4	0.7	0.7
		610	100.0	100.0

e30 탯줄절단기구

74. 탯줄을 자를때 무엇을 사용하셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
분만셋의 칼	1	28	4.6	12.1
칼	2	12	2.0	5.2
가취	3	183	30.0	78.9
낫	4	8	1.3	3.4
수수깡	5	1	0.2	0.4
비해당	8	376	61.6	
무응답	9	2	0.3	
		378	62.0	
		610	100.0	100.0

e31 탯줄소독여부

75. 이때 소독하여 사용하셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
소독하지 않았다	1	80	13.1	34.2
소독하였다	2	132	21.6	56.4
모르겠다	3	22	3.6	9.4
비해당	8	376	61.6	
		610	100.0	100.0

e32 분만시 임신주수

76. 이 아이는 임신 몇주만에 낳으셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
35주미만	1	15	2.5	2.5
35 - 38주미만	2	17	2.8	2.8
38 - 42주이하	3	538	88.2	88.2
43주이상	4	40	6.6	6.6
		610	100.0	100.0

e33 분만상태

77. 아주머니의 분만상태는?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
태아위치 정상, 순산	1	550	90.2	90.2
태아위치 이상, 난산	2	14	2.3	2.3
제왕절개	3	46	7.5	7.5
		610	100.0	100.0

e34 첫 모유수유 시기

78. 아주머니께서는 출산 후 얼마가 지나서 아기에게 처음으로 젖(모유)을 주셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1시간후	1	4	0.7	0.7
2시간후	2	10	1.6	1.8
3시간후	3	9	1.5	1.6
4시간후	4	7	1.1	1.2
5시간후	5	3	0.5	0.5
6시간후	6	2	0.3	0.4
7시간후	7	2	0.3	0.4
8시간후	8	5	0.8	0.9
9시간후	9	2	0.3	0.4
10시간후	10	3	0.5	0.5
11시간후	11	1	0.2	0.2
12시간후	12	11	1.8	2.0
15시간후	15	2	0.3	0.4
20시간후	20	3	0.5	0.5
24시간후	24	120	19.7	21.4
2일후	29	7	1.1	1.2
3일이후	30	202	33.1	36.0
4일이후	40	23	3.8	4.1
4.5일이후	45	1	0.2	0.2
4.8일이후	48	106	17.4	18.9
5일이후	50	11	1.8	2.0
6일이후	60	4	0.7	0.7
7일이후	70	15	2.5	2.7
7.2일이후	72	1	0.2	0.2
8일이후	80	4	0.7	0.7
9일이후	90	3	0.5	0.5
주지 못했다	88	47	7.7	
무응답	99	2	0.3	
		610	100.0	100.0

e35 [병의원,조산소,모자보건세터 분만] 산후 입원기간

79. 분만후 그곳에서 얼마동안 입원하여 산후진찰을 받았읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1일이내	1	3	0.5	0.8
1박2일	2	15	2.5	4.1
2박3일	3	19	3.1	5.2
3박4일	4	21	3.4	5.7
4박5일이상	98	209	50.7	84.2
비해당	88	243	39.8	
		610	100.0	100.0

e36 [병의원,조산소,모자보건세터 분만] 출산후 아기와 같은 방에 있었는지 여부

80. 출산후 아기와 같은 방에 있었읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
같이 있었다	0	306	50.2	86.2
1일간 따로 있음	1	15	2.5	4.2
2일간 따로 있음	2	11	1.8	3.1
3일간 따로 있음	3	11	1.8	3.1
4일간 따로 있음	4	2	0.3	0.6
5일간 따로 있음	5	2	0.3	0.6
6일간 따로 있음	6	3	0.5	0.8
7일이상 따로 있음	7	5	0.8	1.4
비해당	8	246	40.3	
무응답	9	9	1.5	
		610	100.0	100.0

e37 [병의원,조산소,모자보건세터 분만] 아기용 조제분유, 젖병 받았는지 여부

81. 82. 분만한 곳에서 아기용 조제분유, 우우병을 받으신 적이 있읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없다	0	219	35.9	59.7
있다(조제분유)	1	16	2.6	4.4
있다(젖병)	2	35	5.7	9.5
둘다있다	3	97	15.9	26.4
비해당	8	243	39.8	
		610	100.0	100.0

e38 분만후 이상 증상 여부

83. 분만후 아주머니한테 다음과 같은 증상이 있었읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없었다	0	440	72.1	72.1
있었다	1	170	27.9	27.9
		610	100.0	100.0

e39 산후 이상내용1: 하혈이 1개월이상 계속되었다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없었다	0	572	93.8	93.8
있었다	1	38	6.2	6.2
		610	100.0	100.0

e40 산후 이상내용2: 산후고열이 3일이상 계속되었다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없었다	0	598	98.0	98.0
있었다	1	12	2.0	2.0
		610	100.0	100.0

e41 산후 이상내용3: 분만후 4일째까지 변을 보지 못하였다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없었다	0	565	92.6	92.8
있었다	1	44	7.2	7.2
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

e42 산후 이상내용4: 유방염으로 인하여 통증이 심했다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없었다	0	576	94.4	94.4
있었다	1	34	5.6	5.6
		610	100.0	100.0

e43 산후 이상내용5: 분만후 2-3일간 소변을 잘 보지 못했다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없었다	0	591	96.9	97.0
있었다	1	18	3.0	3.0
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

e44 산후 이상내용6: 기운이 없고 심하게 어지러웠다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없었다	0	546	89.5	89.7
있었다	1	63	10.3	10.3
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

e45 산후 이상내용7: 식욕이 계속 없었다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없었다	0	556	91.1	91.1
있었다	1	54	8.9	8.9
		610	100.0	100.0

e46 산후 이상내용8: 머리가 계속 아팠다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없었다	0	584	95.7	95.7
있었다	1	26	4.3	4.3
		610	100.0	100.0

e47 산후 이상내용9: 기타

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없었다	0	564	92.5	92.5
배아리	1	22	3.6	3.6
부종	2	6	1.0	1.0
저혈압	3	1	0.2	0.2
자궁염증	5	6	1.0	1.0
요통	6	5	0.8	0.8
기타	7	6	1.0	1.0
		610	100.0	100.0

e48 산후조리 기간(일)

84. 산후조리는 얼마나 하셨읍니까?

	값
유효합계	609
최소값	0
최대값	72
평균	13.24 (일)
표준편차	8.813

e49 산후 진찰시기

85. 그 아이를 낳은 후(시설분만인 경우는 퇴원후) 아주머니는 산후건강상태를 알아보기 위해 진찰을 받았읍니까? 86. 언제 받으셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
산후진찰 받지 않았다	0	464	76.1	76.2
분만 1주	1	81	13.3	13.3
분만 2주	2	24	3.9	3.9
분만 3주	3	13	2.1	2.1
분만 4주	4	20	3.3	3.3
분만 5주	5	2	0.3	0.3
분만 6주	6	1	0.2	0.2
분만 8주후	8	4	0.7	0.7
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

e50 산후 관리장소

87. 어디에서 받으셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
병의원	1	109	17.9	75.7
조산소	2	1	0.2	0.7
모자보건센터	3	25	4.1	17.4
보건진료소	4	2	0.3	1.4
보건지소	5	6	1.0	4.2
한의원	7	1	0.2	0.7
비해당(받지 않은 경우)	8	466	76.4	
		610	100.0	100.0

e51 산후관리를 받은 이유

88. 산후관리를 받은 이유가 있었읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
증상이 없으나 받았다	1	103	16.9	71.5
복막염	2	13	2.1	9.0
회음부 통증	3	6	1.0	4.2
유방염증	4	1	0.2	0.7
두통	5	1	0.2	0.7
기타+이상증상	7	20	3.3	13.9
비해당	8	466	76.4	
		610	100.0	100.0

e52 산후조리중 보건요원의 방문시기

89. 90. 산후 조리중 요원이 아주머니댁을 방문한 적이 있읍니까? 언제 방문하였읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
분만 1개월내	1	27	4.4	65.9
분만 2개월내	2	6	1.0	14.6
분만 3개월내	3	8	1.3	19.5
요원이 방문하지 않음	8	569	93.3	
		610	100.0	100.0

e53 보건요원에게서 관리받은 내용 유무

91. 면보건요원한테서 어떤 관리를 받으셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
별 관리를 받지 않았다	0	6	1.0	15.4
1가지	1	17	2.8	43.6
2가지	2	5	0.8	12.8
3가지	3	2	0.3	5.1
4가지	4	2	0.3	5.1
5가지	5	6	1.0	15.4
6가지	6	1	0.2	2.6
요원이 방문하지 않은 경우	8	571	93.6	
		610	100.0	100.0

e54 보건요원에게서 관리받은 내용1: 혈압측정

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	26	4.3	66.7
받았다	1	13	2.1	33.3
비해당	8	571	93.6	
		610	100.0	100.0

e55 보건요원에게서 관리받은 내용2: 소변검사

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	29	4.8	74.4
받았다	1	10	1.6	25.6
비해당	8	571	93.6	
		610	100.0	100.0

e56 보건요원에게서 관리받은 내용3: 유방관리 및 모유수유 상담

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	23	3.8	59.0
받았다	1	16	2.6	41.0
비해당	8	571	93.6	
		610	100.0	100.0

e57 보건요원에게서 관리받은 내용4: 회음상태 및 하혈상태 상담

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	23	3.8	59.0
받았다	1	16	2.6	41.0
비해당	8	571	93.6	
		610	100.0	100.0

e58 보건요원에게서 관리받은 내용5: 가족계획상담

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	17	2.8	43.6
받았다	1	22	3.6	56.4
비해당	8	571	93.6	
		610	100.0	100.0

e59 보건요원에게서 관리받은 내용6: 기타

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	33	5.4	84.6
약을 받음	1	1	0.2	2.6
혈압주사	2	1	0.2	2.6
수술실밥 뽑으러	3	1	0.2	2.6
아기배꼽염증치료	5	2	0.3	5.1
기타	7	1	0.2	2.6
비해당	8	571	93.6	
		610	100.0	100.0

e60 보건요원 관리에 대한 만족도

92. 요원의 관리에 대해 어떻게 생각하십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
만족한다	1	24	3.9	63.2
그저그렇다	2	13	2.1	34.2
신통치않다	3	1	0.2	2.6
요원이 방문하지 않은 경우	8	571	93.6	
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

e61 단태아, 쌍태아 여부

93. 쌍태아 여부

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
단태아	1	598	98.0	98.0
쌍태아	2	12	2.0	2.0
		610	100.0	100.0

e62 아기체중

94. 출생시 아기의 체중은 얼마였읍니까?

	값
유효합계	341
최소값	40
최대값	470
평균	330.84 (3.3 Kg)
표준편차	46.394

e63 출생아 이상내용

95. 막내아이가 출생시 다음과 같은 이상이 있었읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
이상이 없었다	0	513	84.1	84.1
아이가 아주 작았다 (2.5kg이하)	1	22	3.6	3.6
얼마동안 울지 않았다	2	1	0.2	0.2
울음소리가 아주 힘이 없었다	3	3	0.5	0.5
아이의 몸에 기형이 있었다	4	3	0.5	0.5
출생시 황달이 있었다	5	33	5.4	5.4
경기를 하였다	6	4	0.7	0.7
아기가 너무 컸다	7	3	0.5	0.5
아이가 아주 작았다+울음소리가 아주 힘이 없었다	9	3	0.5	0.5

태열이 심했다	10	3	0.5	0.5
얼마동안 울지 않았다, 울음소리가 아주 힘이 없었다	11	4	0.7	0.7
항문이상	12	2	0.3	0.3
피부이상	13	2	0.3	0.3
3일간 변 못봄	14	2	0.3	0.3
아이가 아주 작았다, 경기를 하였다	15	1	0.2	0.2
눈에 질병	16	2	0.3	0.3
토사광란을 심하게 함	17	3	0.5	0.5
얼마동안 울지 않았다, 출생시 황달이 있었다	18	2	0.3	0.3
기침심함	19	1	0.2	0.2
손가락이상	20	1	0.2	0.2
무응답	99	2	0.3	0.3
		610	100.0	100.0

e64 출생아 이상상태에 대한 치료여부

96. 이상상태가 있었다면 치료를 받았읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
치료받지 않음	0	48	7.9	49.5
치료받음	1	49	8.0	50.5
비해당	8	513	84.1	
		610	100.0	100.0

e65 이상상태 있던 출생아 현 상태

98. 지금 그 아이는 어떻게 되었읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
정상으로 건강하다	1	84	13.8	86.6
아직도 이상이 있다	2	10	1.6	10.3
기형으로 남았다	3	2	0.3	2.1
기타	4	1	0.2	1.0
비해당	8	513	84.1	
		610	100.0	100.0

e66 출생아 체중 측정 장소

99. 이 아이가 자라는 중에 체중을 재신적이 있읍니까? 100. 어디에서 재셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
비해당	0	403	66.1	66.1
병의원	1	72	11.8	11.8
조산소	2	12	2.0	2.0
모자보건센터	3	1	0.2	0.2
목욕탕	8	121	19.8	19.8
무응답	99	1	0.2	0.2
		610	100.0	100.0

e67 출생아 체중 측정 시기

101. 생후 몇 개월에 체중을 재셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
0개월	0	11	1.8	1.8
1개월	1	227	37.2	37.2
2개월	2	12	2.0	2.0
3개월	3	46	7.5	7.5
4개월	4	34	5.6	5.6
5개월	5	67	11.0	11.0
6개월	6	6	1.0	1.0
7개월	7	37	6.1	6.1
8개월	8	129	21.1	21.1
9개월	9	41	6.7	6.7
		610	100.0	100.0

e68 보건요원과 접촉방법1

103. 막내아이는 어떻게 보건요원과 접촉하게 되었읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
접촉하지 않았다	0	174	28.5	28.9
예방접종	1	19	3.1	3.2
요원의 방문	2	2	0.3	0.3
비해당	8	408	66.9	67.7
무응답	9	7	1.1	
		610	100.0	100.0

g4 보건요원과 접촉방법2

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
접촉하지 않았다	0	176	28.9	28.9
예방접종	1	354	58.0	58.2
요원의 방문	2	53	8.7	8.7
직접 보건요원을 찾아가	3	8	1.3	1.3
우연히 만나	4	16	2.6	2.6
마을건강원	5	1	0.2	0.2
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

g5 보건요원과 접촉방법3

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
접촉하지 않았다	0	237	38.9	39.0
예방접종	1	319	52.3	52.5
요원의 방문	2	32	5.2	5.3
직접 보건요원을 찾아가	3	11	1.8	1.8
우연히 만나	4	9	1.5	1.5
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

g6 1회 접촉 시기

104. 언제 처음 접촉하였읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
0개월	0	102	16.7	16.9
1개월	1	162	26.6	26.8
2개월	2	133	21.8	22.0
3개월	3	37	6.1	6.1
4개월	4	37	6.1	6.1
5개월	5	18	3.0	3.0
6개월	6	23	3.8	3.8
7개월	7	16	2.6	2.6
8개월	8	12	2.0	2.0
9개월	9	10	1.6	1.7
10개월	10	5	0.8	0.8
11개월	11	5	0.8	0.8
12개월	12	7	1.1	1.2
13개월	13	3	0.5	0.5

14개월	14	4	0.7	0.7
15개월	15	11	1.8	1.8
16개월	16	4	0.7	0.7
17개월	17	2	0.3	0.3
18개월	18	3	0.5	0.5
19개월	19	5	0.8	0.8
20개월	20	2	0.3	0.3
22개월	22	2	0.3	0.3
23개월	23	2	0.3	0.3
무응답	99	5	0.8	
		610	100.0	100.0

g7 영유아 관리 여부

105. 그동안 어떤 관리나 상담을 받았읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	130	21.3	21.3
1가지 받았다	1	310	50.8	50.9
2가지 받았다	2	103	16.9	16.9
3가지 받았다	3	51	8.4	8.4
4가지 받았다	4	7	1.1	1.1
5가지 받았다	5	8	1.3	1.3
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

g8 영유아 관리 및 상담내용1: 예방접종

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	140	23.0	23.0
받았다	1	470	77.0	77.0
		610	100.0	100.0

g9 영유아 관리 및 상담내용2: 질병, 건강상담

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	555	91.0	91.0
받았다	1	55	9.0	9.0
		610	100.0	100.0

g10 영유아 관리 및 상담내용3: 젖떼기, 보충식 지도

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	575	94.3	94.3
받았다	1	35	5.7	5.7
		610	100.0	100.0

g11 영유아 관리 및 상담내용4: 체중측정

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	480	78.7	78.7
받았다	1	130	21.3	21.3
		610	100.0	100.0

g12 영유아 관리 및 상담내용5: 키재기

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	565	92.6	92.6
받았다	1	45	7.4	7.4
		610	100.0	100.0

g13 예방접종 내용1: 접종시기-B.C.G

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	97	15.9	16.0
생후 4주이후 1개월	1	332	54.4	54.8
2개월	2	61	10.0	10.1
3개월	3	26	4.3	4.3
4개월	4	17	2.8	2.8
5개월	5	8	1.3	1.3
6개월	6	7	1.1	1.2
7개월	7	6	1.0	1.0
8개월	8	10	1.6	1.7
9개월	9	7	1.1	1.2
10개월	10	3	0.5	0.5
11개월	11	3	0.5	0.5
12개월	12	4	0.7	0.7
13개월	13	2	0.3	0.3
14개월	14	5	0.8	0.8
15개월	15	1	0.2	0.2
16개월	16	5	0.8	0.8
17개월	17	4	0.7	0.7

18개월	18	1	0.2	0.2
20개월	20	3	0.5	0.5
21개월	21	2	0.3	0.3
22개월	22	1	0.2	0.2
24개월	24	1	0.2	0.2
무응답	99	4	0.7	
		610	100.0	100.0

g14 예방접종 내용1: 접종장소-B.C.G

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	97	15.9	15.9
보건지소	1	266	43.6	43.7
보건진료소	2	3	0.5	0.5
모자보건센터	3	71	11.6	11.7
군보건소	4	8	1.3	1.3
병의원	5	159	26.1	26.1
기타	7	5	0.8	0.8
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

g15 예방접종 내용1: 미접종이유-B.C.G

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
바빠서	2	18	3.0	19.8
날씨가 추워서	3	6	1.0	6.6
애기가 아파서	4	18	3.0	19.8
필요성을 못 느껴	5	11	1.8	12.1
돈이 없어서	6	1	0.2	1.1
기타	7	37	6.1	40.7
비해당	8	512	83.9	
무응답	9	7	1.1	
		610	100.0	100.0

g16 예방접종 내용2: 접종시기-소아마비1차

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	25	4.1	4.1
생후 4주이후 1개월	1	1	0.2	0.2
2개월	2	410	67.2	67.9
3개월	3	50	8.2	8.3
4개월	4	50	8.2	8.3

5개월	5	13	2.1	2.2
6개월	6	11	1.8	1.8
7개월	7	9	1.5	1.5
8개월	8	12	2.0	2.0
9개월	9	6	1.0	1.0
10개월	10	5	0.8	0.8
11개월	11	1	0.2	0.2
12개월	12	2	0.3	0.3
13개월	13	3	0.5	0.5
14개월	14	2	0.3	0.3
15개월	15	2	0.3	0.3
18개월	18	1	0.2	0.2
20개월	20	1	0.2	0.2
무응답	99	6	1.0	
		610	100.0	100.0

g17 예방접종 내용2: 접종장소-소아마비1차

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	25	4.1	4.1
보건지소	1	334	54.8	54.8
보건진료소	2	14	2.3	2.3
모자보건센터	3	51	8.4	8.4
군보건소	4	8	1.3	1.3
병의원	5	170	27.9	27.9
기타	7	7	1.1	1.1
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

g18 예방접종 내용2: 미접종이유-소아마비1차

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
바빠서	2	7	1.1	28.0
애기가 아파서	4	4	0.7	16.0
필요성을 못 느껴	5	3	0.5	12.0
돈이 없어서	6	1	0.2	4.0
기타	7	10	1.6	40.0
비해당	8	584	95.7	
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

g19 예방접종 내용3: 접종시기-소아마비2차

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	46	7.5	7.6
2개월	2	1	0.2	0.2
3개월	3	4	0.7	0.7
4개월	4	397	65.1	65.8
5개월	5	54	8.9	9.0
6개월	6	41	6.7	6.8
7개월	7	14	2.3	2.3
8개월	8	14	2.3	2.3
9개월	9	8	1.3	1.3
10개월	10	6	1.0	1.0
11개월	11	5	0.8	0.8
12개월	12	6	1.0	1.0
13개월	13	3	0.5	0.5
14개월	14	2	0.3	0.3
17개월	17	1	0.2	0.2
20개월	20	1	0.2	0.2
무응답	99	7	1.1	
		610	100.0	100.0

g20 예방접종 내용3: 접종장소-소아마비2차

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	46	7.5	7.6
보건지소	1	326	53.4	53.5
보건진료소	2	16	2.6	2.6
모자보건센터	3	45	7.4	7.4
군보건소	4	6	1.0	1.0
병의원	5	162	26.6	26.6
기타	7	8	1.3	1.3
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

g21 예방접종 내용3: 미접종이유-소아마비2차

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
접종시기가 안됨	1	1	0.2	2.2
바빠서	2	14	2.3	30.4
애기가 아파서	4	11	1.8	23.9
필요성을 못 느껴	5	4	0.7	8.7
돈이 없어서	6	1	0.2	2.2
기타	7	15	2.5	32.6
비해당	8	563	92.3	
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

g22 예방접종 내용4: 접종시기-소아마비3차

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	97	15.9	16.1
3개월	3	1	0.2	0.2
4개월	4	4	0.7	0.7
5개월	5	9	1.5	1.5
6개월	6	385	63.1	64.0
7개월	7	39	6.4	6.5
8개월	8	26	4.3	4.3
9개월	9	11	1.8	1.8
10개월	10	12	2.0	2.0
11개월	11	3	0.5	0.5
12개월	12	3	0.5	0.5
13개월	13	3	0.5	0.5
14개월	14	4	0.7	0.7
15개월	15	4	0.7	0.7
22개월	22	1	0.2	0.2
무응답	99	8	1.3	
		610	100.0	100.0

g23 예방접종 내용4: 접종장소-소아마비3차

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	97	15.9	15.9
보건지소	1	295	48.4	48.4
보건진료소	2	15	2.5	2.5
모자보건센터	3	39	6.4	6.4

군보건소	4	8	1.3	1.3
병의원	5	147	24.1	24.1
집	6	1	0.2	0.2
기타	7	7	1.1	1.1
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

g24 예방접종 내용4: 미접종이유-소아마비3차

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
접종시기가 안됨	1	13	2.1	13.4
바빠서	2	25	4.1	25.8
애기가 아파서	4	27	4.4	27.8
필요성을 못 느껴	5	6	1.0	6.2
돈이 없어서	6	2	0.3	2.1
기타	7	24	3.9	24.7
비해당	8	512	83.9	
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

g25 예방접종 내용: DPT,DT여부

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	27	4.4	4.4
D.P.T	1	539	88.4	88.4
D.T	2	34	5.6	5.6
모르겠다	3	10	1.6	1.6
		610	100.0	100.0

g26 예방접종 내용5: 접종시기-D.P.T 1차

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	29	4.8	4.8
2개월	2	407	66.7	67.4
3개월	3	51	8.4	8.4
4개월	4	47	7.7	7.8
5개월	5	13	2.1	2.2
6개월	6	12	2.0	2.0
7개월	7	9	1.5	1.5
8개월	8	12	2.0	2.0
9개월	9	6	1.0	1.0
10개월	10	5	0.8	0.8

11개월	11	2	0.3	0.3
12개월	12	2	0.3	0.3
13개월	13	3	0.5	0.5
14개월	14	2	0.3	0.3
15개월	15	2	0.3	0.3
18개월	18	1	0.2	0.2
20개월	20	1	0.2	0.2
무응답	99	6	1.0	
		610	100.0	100.0

g27 예방접종 내용5: 접종장소-D.P.T 1차

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	29	4.8	4.8
보건지소	1	335	54.9	55.0
보건진료소	2	12	2.0	2.0
모자보건센터	3	52	8.5	8.5
군보건소	4	7	1.1	1.1
병의원	5	168	27.5	27.6
기타	7	6	1.0	1.0
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

g28 예방접종 내용5: 미접종이유-D.P.T 1차

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
바빠서	2	7	1.1	24.1
애기가 아파서	4	4	0.7	13.8
필요성을 못 느껴	5	7	1.1	24.1
돈이 없어서	6	1	0.2	3.4
기타	7	10	1.6	34.5
비해당	8	580	95.1	
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

g29 예방접종 내용6: 접종시기-D.P.T 2차

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	51	8.4	8.5
3개월	3	4	0.7	0.7
4개월	4	392	64.3	65.0
5개월	5	55	9.0	9.1
6개월	6	41	6.7	6.8
7개월	7	14	2.3	2.3
8개월	8	13	2.1	2.2
9개월	9	8	1.3	1.3
10개월	10	6	1.0	1.0
11개월	11	6	1.0	1.0
12개월	12	6	1.0	1.0
13개월	13	3	0.5	0.5
14개월	14	2	0.3	0.3
17개월	17	1	0.2	0.2
20개월	20	1	0.2	0.2
무응답	99	7	1.1	
		610	100.0	100.0

g30 예방접종 내용6: 접종장소-D.P.T 2차

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	51	8.4	8.4
보건지소	1	333	54.6	54.7
보건진료소	2	14	2.3	2.3
모자보건센터	3	45	7.4	7.4
군보건소	4	5	0.8	0.8
병의원	5	154	25.2	25.3
기타	7	7	1.1	1.1
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

g31 예방접종 내용6: 미접종이유-D.P.T 2차

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
접종시기가 안됨	1	1	0.2	2.0
바빠서	2	14	2.3	27.5
애기가 아파서	4	10	1.6	19.6
필요성을 못 느껴	5	10	1.6	19.6

돈이 없어서	6	1	0.2	2.0
기타	7	15	2.5	29.4
비해당	8	558	91.5	
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

g32 예방접종 내용7: 접종시기-D.P.T 3차

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	98	16.1	16.3
4개월	4	4	0.7	0.7
5개월	5	5	0.8	0.8
6개월	6	384	63.0	63.7
7개월	7	39	6.4	6.5
8개월	8	30	4.9	5.0
9개월	9	11	1.8	1.8
10개월	10	13	2.1	2.2
11개월	11	3	0.5	0.5
12개월	12	4	0.7	0.7
13개월	13	3	0.5	0.5
14개월	14	4	0.7	0.7
15개월	15	4	0.7	0.7
22개월	22	1	0.2	0.2
무응답	99	7	1.1	
		610	100.0	100.0

g33 예방접종 내용7: 접종장소-D.P.T 3차

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	99	16.2	16.3
보건지소	1	299	49.0	49.1
보건진료소	2	14	2.3	2.3
모자보건센터	3	41	6.7	6.7
군보건소	4	4	0.7	0.7
병의원	5	145	23.8	23.8
집	6	1	0.2	0.2
기타	7	6	1.0	1.0
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

g34 예방접종 내용7: 미접종이유-D.P.T 3차

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
접종시기가 안됨	1	13	2.1	13.4
바빠서	2	25	4.1	25.8
애기가 아파서	4	25	4.1	25.8
필요성을 못 느껴	5	11	1.8	11.3
돈이 없어서	6	2	0.3	2.1
기타	7	21	3.4	21.6
비해당	8	511	83.8	
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

g35 예방접종 내용8: 접종시기-홍역

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	230	37.7	37.8
5개월	5	1	0.2	0.2
6개월	6	3	0.5	0.5
7개월	7	10	1.6	1.6
8개월	8	27	4.4	4.4
9개월	9	94	15.4	15.5
10개월	10	28	4.6	4.6
11개월	11	13	2.1	2.1
12개월	12	17	2.8	2.8
13개월	13	17	2.8	2.8
14개월	14	9	1.5	1.5
15개월	15	102	16.7	16.8
16개월	16	19	3.1	3.1
17개월	17	10	1.6	1.6
18개월	18	17	2.8	2.8
19개월	19	3	0.5	0.5
20개월	20	3	0.5	0.5
21개월	21	2	0.3	0.3
22개월	22	2	0.3	0.3
23개월	23	1	0.2	0.2
무응답	99	2	0.3	
		610	100.0	100.0

g36 예방접종 내용8: 접종장소-홍역

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안받았다	0	231	37.9	37.9
보건지소	1	237	38.9	38.9
보건진료소	2	12	2.0	2.0
모자보건센터	3	28	4.6	4.6
군보건소	4	7	1.1	1.1
병의원	5	89	14.6	14.6
기타	7	5	0.8	0.8
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

g37 예방접종 내용8: 미접종이유-홍역

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
접종시기가 안됨	1	166	27.2	73.8
바빠서	2	20	3.3	8.9
애기가 아파서	4	13	2.1	5.8
필요성을 못 느껴	5	4	0.7	1.8
돈이 없어서	6	3	0.5	1.3
기타	7	19	3.1	8.4
비해당	8	379	62.1	
무응답	9	6	1.0	
		610	100.0	100.0

g38 [예방접종 미접종자] 보건요원의 접종 인지 여부

107. 면요원이 좁종해준다는 사실을 알고 계셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
예	1	397	65.1	90.4
아니오	2	42	6.9	9.6
비해당	8	170	27.9	
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

g39 [예방접종 미접종자] BCG 보건요원에게 예방접종 받지 않은 이유

108. 면요원한테 예방접종을 받징 않은 이유는?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
(알수없음)	0	41	6.7	12.1
병원에서 맞혔으므로	1	131	21.5	38.8
접종시기에 맞혀 주지 않아	2	39	6.4	11.5
미덥지 않아서	3	22	3.6	6.5
단순히 이용해보지 않았기 때문에	4	7	1.1	2.1
예방주사 맞는 것을 잘 몰라서	6	17	2.8	5.0
거리가 멀어서	7	19	3.1	5.6
시간대가 맞지 않아	8	12	2.0	3.6
바빠서	9	18	3.0	5.3
예방접종 타지역에서 했기 때문에	10	2	0.3	0.6
경제적인 이유	12	2	0.3	0.6
아파서	13	15	2.5	4.4
참을성이 없어서	15	4	0.7	1.2
날씨때문에	16	5	0.8	1.5
기타	77	4	0.7	1.2
비해당	88	266	43.6	
무응답	99	6	1.0	
		610	100.0	100.0

g40 [예방접종 미접종자] 소아마비 보건요원에게 예방접종 받지 않은 이유

108. 면요원한테 예방접종을 받징 않은 이유는?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
(알수없음)	0	42	6.9	12.4
병원에서 맞혔으므로	1	115	18.9	34.0
접종시기에 맞혀 주지 않아	2	60	9.8	17.8
미덥지 않아서	3	14	2.3	4.1
단순히 이용해보지 않았기 때문에	4	6	1.0	1.8
오래 기다려야 하므로 불편해서	5	2	0.3	0.6
예방주사 맞는 것을 잘 몰라서	6	10	1.6	3.0
거리가 멀어서	7	26	4.3	7.7
시간대가 맞지 않아	8	6	1.0	1.8
바빠서	9	17	2.8	5.0
예방접종 타지역에서 했기 때문에	10	2	0.3	0.6
경제적인 이유	12	2	0.3	0.6
아파서	13	27	4.4	8.0

시부모 반대	14	1	0.2	0.3
참을성이 없어서	15	2	0.3	0.6
병원에서 맞혔으므로, 접종시기에 맞혀주지 않아	17	1	0.2	0.3
병원에서 맞혔으므로, 바빠서	18	2	0.3	0.6
병원에서 맞혔으므로, 아파서	19	1	0.2	0.3
기타	77	2	0.3	0.6
비해당	88	270	44.3	
무응답	99	2	0.3	
		610	100.0	100.0

g41 [예방접종 미접종자] DPT보건요원에게 예방접종 받지 않은 이유

108. 면요원한테 예방접종을 받징 않은 이유는?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
(알수없음)	0	42	6.9	12.6
병원에서 맞혔으므로	1	113	18.5	33.8
접종시기에 맞혀 주지 않아	2	58	9.5	17.4
미덥지 않아서	3	13	2.1	3.9
단순히 이용해보지 않았기 때문에	4	6	1.0	1.8
오래 기다려야 하므로 불편해서	5	2	0.3	0.6
예방주사 맞는 것을 잘 몰라서	6	10	1.6	3.0
거리가 멀어서	7	25	4.1	7.5
시간대가 맞지 않아	8	5	0.8	1.5
바빠서	9	17	2.8	5.1
예방접종 타지역에서 했기 때문에	10	2	0.3	0.6
경제적인 이유	12	2	0.3	0.6
아파서	13	26	4.3	7.8
시부모 반대	14	1	0.2	0.3
참을성이 없어서	15	7	1.1	2.1
병원에서 맞혔으므로, 바빠서	18	2	0.3	0.6
병원에서 맞혔으므로, 아파서	19	1	0.2	0.3
기타	77	2	0.3	0.6
비해당	88	274	44.9	
무응답	99	2	0.3	
		610	100.0	100.0

g42 [예방접종 미접종자] 홍역 보건요원에게 예방접종 받지 않은 이유

108. 면요원한테 예방접종을 받징 않은 이유는?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
(알수없음)	0	43	7.0	20.9
병원에서 맞혔으므로	1	67	11.0	32.5
접종시기에 맞혀 주지 않아	2	26	4.3	12.6
미덥지 않아서	3	9	1.5	4.4
단순히 이용해보지 않았기 때문에	4	5	0.8	2.4
예방주사 맞는 것을 잘 몰라서	6	6	1.0	2.9
거리가 멀어서	7	12	2.0	5.8
시간대가 맞지 않아	8	2	0.3	1.0
바빠서	9	16	2.6	7.8
예방접종 타지역에서 했기 때문에	10	1	0.2	0.5
(알수없음)	11	7	1.1	3.4
경제적인 이유	12	3	0.5	1.5
아파서	13	8	1.3	3.9
기타	77	1	0.2	0.5
비해당	88	397	65.1	
무응답	99	7	1.1	
		610	100.0	100.0

g43 막내아이 수유 방법

109. 아주머니는 막내아이를 무엇으로 키우셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
모유	1	461	75.6	75.6
모유+우유 혼합	2	74	12.1	12.1
우유	3	72	11.8	11.8
무응답	9	1	0.6	0.6
		610	100.0	100.0

g44 현재 모유수유 하는지 여부

110. 그러면 현재 막내아이에게 모유 수유를 하고 계십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
먹이고 있다	1	266	43.6	43.6
젖을 완전히 떼었다	2	270	44.3	44.3
모유를 전혀 먹이지 않았다	8	73	12.0	12.0
무응답	9	1	0.2	0.2
		610	100.0	100.0

g45 [현재 모유수유중] 수유방법

111. 아기에게 어떻게 수유를 하고 계십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
규칙적	1	15	2.5	2.5
불규칙적	2	253	41.5	41.5
현재 모유수유 안함	8	341	55.9	55.9
무응답	9	1	0.2	0.2
		610	100.0	100.0

g46 [현재 모유수유중] 수유빈도

112. 그러면 하루에 엄마가 깨어있는 동안에는 몇번, 잠을 자는 동안에는 몇번이나 수유를 하고 계십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
2시간마다	2	3	0.5	0.5
3시간마다	3	5	0.8	0.8
4시간마다	4	5	0.8	0.8
6시간이상	6	1	0.2	0.2
불규칙적	7	252	41.3	41.3
현재 모유수유 안함	8	342	56.1	56.1
무응답	9	2	0.3	0.3
		610	100.0	100.0

g47 [현재 모유수유중] 낮시간 수유횟수

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1 회	1	6	1.0	2.3
2 회	2	21	3.4	7.9
3 회	3	57	9.3	21.5
4 회	4	46	7.5	17.4
5 회	5	49	8.0	18.5
6 회	6	16	2.6	6.0
7 회	7	17	2.8	6.4
8 회	8	8	1.3	3.0
9 회	9	1	0.2	0.4
10 회	10	11	1.8	4.2
11 회	11	1	0.2	0.4
12 회	12	3	0.5	1.1
13 회	13	1	0.2	0.4
15 회	15	1	0.2	0.4

수시로	77	27	4.4	10.2
현재 모유수유 안함	88	342	56.1	
미상	99	3	0.5	
		610	100.0	100.0

g48 [현재 모유수유중] 밤시간 수유횟수

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
0 회	0	14	2.3	5.3
1 회	1	83	13.6	31.2
2 회	2	102	16.7	38.3
3 회	3	46	7.5	17.3
4 회	4	11	1.8	4.1
5 회	5	2	0.3	0.8
6 회	6	2	0.3	0.8
7 회	7	6	1.0	2.3
현재 모유수유 안함	8	342	56.1	
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

g49 [현재 모유수유중] 보충식 여부

113. 아기에게 엄마 젖을 먹이시는 외에 지난 일주일간 무엇을 먹이셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
모유만 먹임	1	31	5.1	5.1
과일즙, 비타민제	2	15	2.5	2.5
모유외에 가끔 우유	3	63	10.3	10.4
모유외에 매일 우유	4	156	25.6	25.7
현재 모유수유 안함	8	342	56.1	56.3
무응답	9	3	0.5	
		610	100.0	100.0

g50 [현재 모유수유중] 모유외에 먹인 음식1: 우유, 유제품

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안먹음	0	188	30.8	71.8
먹음	1	74	12.1	28.2
현재 모유수유 안함	8	344	56.4	
무응답	9	4	0.7	
		610	100.0	100.0

g51 [현재 모유수유중] 모유외에 먹인 음식2: 죽, 미음

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안먹음	0	172	28.2	65.6
먹음	1	90	14.8	34.4
현재 모유수유 안함	8	344	56.4	
무응답	9	4	0.7	
		610	100.0	100.0

g52 [현재 모유수유중] 모유외에 먹인 음식3: 동물성 단백질 식품

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안먹음	0	172	28.2	65.6
먹음	1	90	14.8	34.4
현재 모유수유 안함	8	344	56.4	
무응답	9	4	0.7	
		610	100.0	100.0

g53 [현재 모유수유중] 모유외에 먹인 음식4: 콩류

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안먹음	0	233	38.2	88.9
먹음	1	29	4.8	11.1
현재 모유수유 안함	8	344	56.4	
무응답	9	4	0.7	
		610	100.0	100.0

g54 [현재 모유수유중] 모유외에 먹인 음식5: 채소과일류

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안먹음	0	135	22.1	51.5
먹음	1	127	20.8	48.5
현재 모유수유 안함	8	344	56.4	
무응답	9	4	0.7	
		610	100.0	100.0

g55 [현재 모유수유중] 모유외에 먹인 음식6: 시판용 이유식

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안먹음	0	210	34.4	80.2
점프	1	10	1.6	3.8
세레락	2	14	2.3	5.3
아기밀	3	19	3.1	7.3
밀루와	4	5	0.8	1.9
거버	5	2	0.3	0.8
점프, 세레락	6	2	0.3	0.8
현재 모유수유 안함	8	344	56.4	
무응답	9	4	0.7	
		610	100.0	100.0

g56 [현재 모유수유중] 모유외에 먹인 음식7: 기타

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	0	150	24.6	24.8
미숫가루	1	14	2.3	2.3
야구르트	2	11	1.8	1.8
과자	3	26	4.3	4.3
밥	4	56	9.2	9.2
베지밀	5	1	0.2	0.2
야구르트, 과자	6	1	0.2	0.2
쥬스	7	1	0.2	0.2
밥, 과자	8	346	56.7	57.1
무응답	9	4	0.7	
		610	100.0	100.0

g57 [모유수유가 끝난 경우] 모유수유 기간

115. 그러면 언제까지 엄마 젖을 먹이셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
처음부터 먹이지 않았다	0	1	0.2	0.4
생후 1개월까지	1	5	0.8	1.8
생후 2개월까지	2	15	2.5	5.5
생후 3개월까지	3	10	1.6	3.7
생후 4개월까지	4	8	1.3	2.9
생후 5개월까지	5	16	2.6	5.9
생후 6개월까지	6	13	2.1	4.8
생후 7개월까지	7	16	2.6	5.9

생후 8개월까지	8	14	2.3	5.1
생후 9개월까지	9	9	1.5	3.3
생후 10개월까지	10	11	1.8	4.0
생후 11개월까지	11	10	1.6	3.7
생후 12개월까지	12	50	8.2	18.4
생후 13개월까지	13	15	2.5	5.5
생후 14개월까지	14	23	3.8	8.5
생후 15개월까지	15	15	2.5	5.5
생후 16개월까지	16	17	2.8	6.3
생후 17개월까지	17	7	1.1	2.6
생후 18개월까지	18	5	0.8	1.8
생후 19개월까지	19	4	0.7	1.5
생후 20개월까지	20	5	0.8	1.8
생후 21개월까지	21	2	0.3	0.7
생후 23개월까지	23	1	0.2	0.4
현재 수유중	88	337	55.2	
무응답	99	1	0.2	
		610	100.0	100.0

g58 [모유수유가 끝난 경우] 모유수유 방법

116. 대체로 아기에게 엄마 젖을 어떤 방법으로 주셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
규칙적으로	1	21	3.4	7.9
불규칙적으로	2	246	40.3	92.1
비해당	8	340	55.7	
무응답	9	3	0.5	
		610	100.0	100.0

g59 [혼합수유인 경우] 우유수유 시기

117. 우유(분유)로 기르신 것은 아기가 태어난 후 얼마후부터 였읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
출생후 처음부터	0	118	19.3	81.9
1개월부터	1	11	1.8	7.6
2개월부터	2	15	2.5	10.4
비해당	88	465	76.2	
무응답	99	1	0.2	
		610	100.0	100.0

g60 [혼합수유인 경우] 우유수유 이유(엄마의 경우)

118. 아기를 우유로 기르신 이유는 무엇입니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
엄마젖의 이유가 없을 때	0	9	1.5	6.4
엄마 젖이 부족해서	1	103	16.9	73.6
젖이 아파서, 젖몸살, 통증	2	7	1.1	5.0
직장을 다니므로	3	9	1.5	6.4
건강상태가 좋지 않아서	4	8	1.3	5.7
체력관리, 외관때문에	5	2	0.3	1.4
약 복용후 젖이 안나와서	6	2	0.3	1.4
비해당	8	465	76.2	
무응답	9	5	0.8	
		610	100.0	100.0

g60_1 [혼합수유인 경우] 우유수유 이유(아기의 경우)

118. 아기를 우유로 기르신 이유는 무엇입니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
아가의 이유가 없을때	0	127	20.8	91.4
아기가 젖을 잘 빨지 못해서	1	3	0.5	2.2
아기의 건강상태가 좋지 않아	2	3	0.5	2.2
모유수유가 맞지 않아서	3	4	0.7	2.9
아기 건강에 좋다고 해서	4	2	0.3	1.4
비해당	8	466	76.4	
무응답	9	5	0.8	
		610	100.0	100.0

h4 전 아이 모유수유 기간

120. 막내아이 바로 전 아기는 얼마동안 엄마젖을 먹이셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
생후 0개월까지	0	38	6.2	10.5
생후 1개월까지	1	3	0.5	0.8
생후 2개월까지	2	4	0.7	1.1
생후 3개월까지	3	8	1.3	2.2
생후 4개월까지	4	3	0.5	0.8
생후 5개월까지	5	8	1.3	2.2
생후 6개월까지	6	14	2.3	3.9
생후 7개월까지	7	13	2.1	3.6
생후 8개월까지	8	14	2.3	3.9

생후 9개월까지	9	9	1.5	2.5
생후 10개월까지	10	23	3.8	6.3
생후 11개월까지	11	9	1.5	2.5
생후 12개월까지	12	101	16.6	27.8
생후 13개월까지	13	19	3.1	5.2
생후 14개월까지	14	19	3.1	5.2
생후 15개월까지	15	27	4.4	7.4
생후 16개월까지	16	6	1.0	1.7
생후 17개월까지	17	2	0.3	0.6
생후 18개월까지	18	4	0.7	1.1
생후 19개월까지	19	2	0.3	0.6
생후 20개월까지	20	5	0.8	1.4
생후 22개월까지	22	2	0.3	0.6
생후 23개월까지	23	2	0.3	0.6
생후 24개월까지	24	8	1.3	2.2
생후 29개월까지	29	1	0.2	0.3
생후 30개월까지	30	2	0.3	0.6
생후 32개월까지	32	1	0.2	0.3
생후 34개월까지	34	1	0.2	0.3
생후 36개월까지	36	7	1.1	1.9
생후 37개월까지	37	1	0.2	0.3
생후 45개월까지	45	1	0.2	0.3
생후 48개월까지	48	1	0.2	0.3
생후 66개월까지	66	5	0.8	1.4
비해당(바로전 아이가 없음)	88	242	39.7	
무응답	99	5	0.8	
		610	100.0	100.0

h5 이상적인 모유수유 기간

121. 아주머니는 아기가 모유만으로 충분한 영양을 섭취할 수 있는 기간은 언제까지라고 생각하십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1개월까지	1	2	0.3	0.3
2개월까지	2	2	0.3	0.3
3개월까지	3	33	5.4	5.5
4개월까지	4	19	3.1	3.2
5개월까지	5	31	5.1	5.2
6개월까지	6	161	26.4	26.8
7개월까지	7	56	9.2	9.3

8개월까지	8	101	16.6	16.8
9개월까지	9	25	4.1	4.2
10개월까지	10	49	8.0	8.2
11개월까지	11	5	0.8	0.8
12개월까지	12	107	17.5	17.8
13개월까지	13	1	0.2	0.2
15개월까지	15	4	0.7	0.7
17개월까지	17	1	0.2	0.2
24개월까지	24	1	0.2	0.2
36개월까지	36	3	0.5	0.5
무응답	99	9	1.5	
		610	100.0	100.0

h6 이상적인 젖떼는 시기

122. 엄마젖을 완전히 떼는 것은 어느 정도의 기간이 이상적이라고 생각하십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
3개월까지	3	3	0.5	0.5
4개월까지	4	1	0.2	0.2
5개월까지	5	6	1.0	1.0
6개월까지	6	45	7.4	7.4
7개월까지	7	18	3.0	3.0
8개월까지	8	67	11.0	11.1
9개월까지	9	22	3.6	3.6
10개월까지	10	54	8.9	8.9
11개월까지	11	9	1.5	1.5
12개월까지	12	322	52.8	53.2
13개월까지	13	16	2.6	2.6
14개월까지	14	7	1.1	1.2
15개월까지	15	17	2.8	2.8
16개월까지	16	1	0.2	0.2
18개월까지	18	2	0.3	0.3
20개월까지	20	1	0.2	0.2
24개월까지	24	9	1.5	1.5
36개월까지	36	5	0.8	0.8
무응답	99	5	0.8	
		610	100.0	100.0

h7 막내아이 분만후 첫 월경시기

123. 아주머니는 막내아이 분만 후 언제 월경이 시작되었읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
아직 시작하지 않았다	0	101	16.6	16.6
1개월	1	38	6.2	6.2
2개월	2	62	10.2	10.2
3개월	3	51	8.4	8.4
4개월	4	35	5.7	5.7
5개월	5	43	7.0	7.0
6개월	6	29	4.8	4.8
7개월	7	32	5.2	5.2
8개월	8	20	3.3	3.3
9개월	9	30	4.9	4.9
10개월	10	23	3.8	3.8
11개월	11	20	3.3	3.3
12개월	12	18	3.0	3.0
13개월	13	40	6.6	6.6
14개월	14	19	3.1	3.1
15개월	15	10	1.6	1.6
16개월	16	8	1.3	1.3
17개월	17	6	1.0	1.0
18개월	18	7	1.1	1.1
19개월	19	1	0.2	0.2
자궁적출	66	1	0.2	0.2
무월경임신	88	13	2.1	2.1
무응답	99	3	0.5	0.5
		610	100.0	100.0

h8 막내아이 바로전 아이 분만 후 월경시기

124. 아주머니는 막내아이 바로전 아이 출산 후 얼마만에 월경이 시작되었읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
바로 전 아이 없음	0	242	39.7	40.9
분만 1주후	1	2	0.3	0.3
2주후	2	2	0.3	0.3
3주후	3	4	0.7	0.7
4주후	4	35	5.7	5.9
5주후	5	1	0.2	0.2
6주후	6	2	0.3	0.3

7주후	7	1	0.2	0.2
8주후	8	23	3.8	3.9
9주후	9	1	0.2	0.2
10주후	10	1	0.2	0.2
11주후	11	3	0.5	0.5
12주후	12	23	3.8	3.9
13주후	13	2	0.3	0.3
14주후	14	2	0.3	0.3
16주후	16	16	2.6	2.7
17주후	17	1	0.2	0.2
18주후	18	1	0.2	0.2
20주후	20	11	1.8	1.9
24주후	24	20	3.3	3.4
27주후	27	1	0.2	0.2
28주후	28	25	4.1	4.2
30주후	30	3	0.5	0.5
31주후	31	1	0.2	0.2
32주후	32	8	1.3	1.4
35주후	35	1	0.2	0.2
36주후	36	14	2.3	2.4
40주후	40	16	2.6	2.7
44주후	44	16	2.6	2.7
48주후	48	47	7.7	7.9
50주후	50	1	0.2	0.2
52주후	52	20	3.3	3.4
56주후	56	11	1.8	1.9
60주후	60	11	1.8	1.9
61주후	61	1	0.2	0.2
63주후	63	1	0.2	0.2
64주후	64	3	0.5	0.5
66주후	66	1	0.2	0.2
68주후	68	5	0.8	0.8
72주후	72	2	0.3	0.3
80주후	80	1	0.2	0.2
84주후	84	1	0.2	0.2
87주후	87	3	0.5	0.5
91주후	91	1	0.2	0.2
무응답	99	5	0.8	0.8
무월경중 임신됨	88	18	3.0	
		610	100.0	100.0

h9 그 아이 분만후 임신시기

124 - 2. 그아이 분만후 몇개월만에 임신이 되셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
바로 전 아이 없음	0	245	40.2	92.5
3개월후	3	2	0.3	0.8
5개월후	5	1	0.2	0.4
6개월후	6	1	0.2	0.4
7개월후	7	2	0.3	0.8
8개월후	8	1	0.2	0.4
9개월후	9	1	0.2	0.4
10개월후	10	1	0.2	0.4
12개월후	12	4	0.7	1.5
13개월후	13	1	0.2	0.4
14개월후	14	1	0.2	0.4
15개월후	15	1	0.2	0.4
25개월후	25	1	0.2	0.4
무응답	99	3	0.5	1.1
비해당	88	345	56.6	
		610	100.0	100.0

h10 막내아이 바로전 아이를 낳은 후 막내아이 분만하기 전가지 임신여부

125. 아주머니는 막내아이 바로전 아이를 낳은 후 막내아이를 분만하기 전까지 임신한 적이 있으십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없다	0	296	48.5	80.4
있다	1	71	11.6	19.3
무응답	9	1	0.2	0.3
비해당	8	242	39.7	
		610	100.0	100.0

h11 막내아이 바로전 아이와 대상아 사이 임신 시기

126. 위에서 임신한 적이 있으시다면 그때는 막내아이 바로 전아이 출산후 그 아이가 출생한지 몇 개월째 였읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전 아이 분만후 1개월	1	1	0.2	1.4
3개월	3	4	0.7	5.6
4개월	4	2	0.3	2.8
5개월	5	2	0.3	2.8
6개월	6	5	0.8	6.9
7개월	7	1	0.2	1.4
9개월	9	3	0.5	4.2
10개월	10	1	0.2	1.4
11개월	11	2	0.3	2.8
12개월	12	5	0.8	6.9
13개월	13	9	1.5	12.5
14개월	14	7	1.1	9.7
15개월	15	4	0.7	5.6
16개월	16	1	0.2	1.4
17개월	17	2	0.3	2.8
18개월	18	1	0.2	1.4
19개월	19	2	0.3	2.8
20개월	20	2	0.3	2.8
21개월	21	2	0.3	2.8
24개월	24	1	0.2	1.4
25개월	25	1	0.2	1.4
27개월	27	1	0.2	1.4
30개월	30	1	0.2	1.4
37개월	37	1	0.2	1.4
38개월	38	2	0.3	2.8
40개월	40	1	0.2	1.4
41개월	41	1	0.2	1.4
43개월	43	1	0.2	1.4
48개월	48	2	0.3	2.8
53개월	53	1	0.2	1.4
65개월	65	1	0.2	1.4
무응답	99	2	0.3	2.8
비해당	88	538	88.2	
		610	100.0	100.0

h12 대상아 분만후 피임시작 시기

128. 그 이전아이 분만후에는 언제부터 피임을 하셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
분만후 1주	1	4	0.7	0.7
분만후 2주	2	1	0.2	0.2
분만후 3주	3	1	0.2	0.2
분만후 4주	4	23	3.8	3.8
분만후 5주	5	3	0.5	0.5
분만후 7주	7	2	0.3	0.3
분만후 8주	8	31	5.1	5.1
분만후 9주	9	1	0.2	0.2
분만후 10주	10	2	0.3	0.3
분만후 11주	11	1	0.2	0.2
분만후 12주	12	31	5.1	5.1
분만후 14주	14	1	0.2	0.2
분만후 15주	15	2	0.3	0.3
분만후 16주	16	19	3.1	3.1
분만후 20주	20	26	4.3	4.3
분만후 22주	22	1	0.2	0.2
분만후 24주	24	23	3.8	3.8
분만후 28주	28	21	3.4	3.5
분만후 32주	32	21	3.4	3.5
분만후 36주	36	22	3.6	3.6
분만후 40주	40	11	1.8	1.8
분만후 44주	44	21	3.4	3.5
분만후 48주	48	15	2.5	2.5
분만후 52주	52	12	2.0	2.0
분만후 55주	55	12	2.0	2.0
분만후 56주	56	6	1.0	1.0
분만후 60주	60	14	2.3	2.3
분만후 64주	64	5	0.8	0.8
분만후 66주	66	8	1.3	1.3
분만후 68주	68	3	0.5	0.5
분만후 72주	72	2	0.3	0.3
분만후 76주	76	3	0.5	0.5
전혀 피임하지 않음	77	255	41.8	41.9
무월경중 임신됨(피임실천없이)	80	5	0.8	0.8
무응답	99	2	0.3	
		610	100.0	100.0

h13 막내아이 분만후 첫 피임시기

127. 막내아이 분만후 언제부터 피임을 하셨읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전 아이 없음	0	242	39.7	40.9
전 아이 분만후 2주	2	1	0.2	0.2
전 아이 분만후 3주	3	2	0.3	0.3
전 아이 분만후 4주	4	9	1.5	1.5
전 아이 분만후 6주	6	4	0.7	0.7
전 아이 분만후 8주	8	6	1.0	1.0
전 아이 분만후 10주	10	2	0.3	0.3
전 아이 분만후 12주	12	9	1.5	1.5
전 아이 분만후 15주	15	1	0.2	0.2
전 아이 분만후 16주	16	7	1.1	1.2
전 아이 분만후 17주	17	1	0.2	0.2
전 아이 분만후 20주	20	3	0.5	0.5
전 아이 분만후 24주	24	2	0.3	0.3
전 아이 분만후 28주	28	3	0.5	0.5
전 아이 분만후 32주	32	4	0.7	0.7
전 아이 분만후 36주	36	4	0.7	0.7
전 아이 분만후 40주	40	2	0.3	0.3
전 아이 분만후 44주	44	3	0.5	0.5
전 아이 분만후 48주	48	7	1.1	1.2
전 아이 분만후 52주	52	8	1.3	1.4
전 아이 분만후 56주	56	1	0.2	0.2
전 아이 분만후 64주	64	1	0.2	0.2
전 아이 분만후 68주	68	1	0.2	0.2
전혀 피임하지 않음	77	268	43.9	45.3
무월경중 임신됨	87	14	2.3	
무응답	98	5	0.8	
		610	100.0	100.0

h14 피임을 하지 않은 이유

130. 피임을 하지 않는 이유는?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
수유중이라서	1	20	3.3	6.9
임신중이라서	2	76	12.5	26.3
다음 임신을 원하므로	3	79	13.0	27.3
남편과 별거하므로	4	9	1.5	3.1

종교적인 이유때문에	5	1	0.2	0.3
피임을 하기 귀찮아서	6	9	1.5	3.1
피임실시후 부작용이 있어서	7	6	1.0	2.1
산후 무월경이므로	8	76	12.5	26.3
몰라서	10	6	1.0	2.1
남편사망	11	1	0.2	0.3
자궁적출	66	2	0.3	0.7
기타	77	4	0.7	1.4
비해당	88	316	51.8	
무응답	99	5	0.8	
		610	100.0	100.0

h15 보건요원 가족계획 권유여부 시기

131. 132. 막내아이 분만후 면요원으로부터 가족계획(피임)을 권유 받은 적이 있읍니까? 언제 권유하였읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1개월째	1	72	11.8	19.3
2개월째	2	50	8.2	13.4
3개월째	3	49	8.0	13.1
4개월째	4	40	6.6	10.7
5개월째	5	16	2.6	4.3
6개월째	6	34	5.6	9.1
7개월째	7	24	3.9	6.4
8개월째	8	13	2.1	3.5
9개월째	9	13	2.1	3.5
10개월째	10	8	1.3	2.1
11개월째	11	6	1.0	1.6
12개월째	12	13	2.1	3.5
13개월째	13	8	1.3	2.1
14개월째	14	5	0.8	1.3
15개월째	15	10	1.6	2.7
16개월째	16	3	0.5	0.8
18개월째	18	2	0.3	0.5
19개월째	19	4	0.7	1.1
20개월째	20	1	0.2	0.3
22개월째	22	2	0.3	0.5
23개월째	23	1	0.2	0.3
권유하지 않음	88	227	37.2	
무응답	99	9	1.5	
		610	100.0	100.0

h16 보건요원 방문여부

133. 이 지역에 사시는 동안 아주머니댁에 면 요원이 찾아 온 적이 있읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없었다	0	275	45.1	45.2
1가지 있었다	1	157	25.7	25.8
2가지 있었다	2	147	24.1	24.1
3가지 있었다	3	26	4.3	4.3
4가지 있었다	4	4	0.7	0.7
무응답	9	1	0.2	
		610	100.0	100.0

h17 보건요원 방문내용1

134. 무슨 일로 방문하였읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
가족계획 수술 권유	1	266	43.6	79.6
산전관리+산후관리	2	17	2.8	5.1
예방접종	3	33	5.4	9.9
분만 및 배부	4	1	0.2	0.3
모자보건센터 권유	5	1	0.2	0.3
영유아 건강 및 질병관리	6	7	1.1	2.1
결핵관리	7	2	0.3	0.6
기타	8	7	1.1	2.1
무응답/비해당	0	276	45.2	
		610	100.0	100.0

h18 보건요원 방문내용2

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
가족계획 수술 권유	1	22	3.6	12.3
산전관리+산후관리	2	27	4.4	15.1
예방접종	3	100	16.4	55.9
분만 및 배부	4	1	0.2	0.6
모자보건센터 권유	5	2	0.3	1.1
영유아 건강 및 질병관리	6	22	3.6	12.3
결핵관리	7	2	0.3	1.1
기타	8	3	0.5	1.7
무응답/비해당	0	431	70.7	
		610	100.0	100.0

h19 보건요원 방문내용3

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
가족계획 수술 권유	1	2	0.3	6.7
산전관리+산후관리	2	3	0.5	10.0
예방접종	3	15	2.5	50.0
분만 및 배부	4	1	0.2	3.3
영유아 건강 및 질병관리	6	7	1.1	23.3
기타	8	2	0.3	6.7
무응답/비해당	0	580	95.1	
		610	100.0	100.0

h20 응답자 직장 다니는지 여부와 종류

135. 아주머니는 막내아이를 출산한 후 직장에 다니거나 일을 하신 적이 있읍니까? 136. 그 일은 어떤 종류의 일입니까?

==> 변수값 설명 없음

h21 응답자 직장 거리

137. 일하는 곳은 어디였읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
집안 또는 집근처	1	150	24.6	24.6
집에서 약간 떨어진 곳	2	67	11.0	11.0
집에서 멀리 떨어진 곳	3	12	2.0	2.0
직장없음	8	379	62.1	62.1
무응답	9	2	0.3	0.3
		610	100.0	100.0

h22 응답자 직장 일주일 근무시간

138. 그 일을 하는 시간은 대략 몇시간쯤 되었읍니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
7 시간	7	1	0.2	0.4
8 시간	8	1	0.2	0.4
10 시간	10	2	0.3	0.9
14 시간	14	10	1.6	4.3
18 시간	18	1	0.2	0.4
20 시간	20	1	0.2	0.4
21 시간	21	12	2.0	5.2
28 시간	28	14	2.3	6.1
30 시간	30	2	0.3	0.9

35 시간	35	13	2.1	5.6
42 시간	42	12	2.0	5.2
44 시간	44	1	0.2	0.4
48 시간	48	3	0.5	1.3
49 시간	49	18	3.0	7.8
54 시간	54	1	0.2	0.4
56 시간	56	24	3.9	10.4
60 시간	60	1	0.2	0.4
63 시간	63	7	1.1	3.0
64 시간	64	1	0.2	0.4
70 시간	70	51	8.4	22.1
72 시간	72	2	0.3	0.9
77 시간	77	9	1.5	3.9
78 시간	78	1	0.2	0.4
84 시간	84	11	1.8	4.8
87 시간	87	29	4.8	12.6
직장없음	88	379	62.1	
무응답	99	3	0.5	
		610	100.0	100.0

h23 아이 2돌이전 총 근무기간

139. 직장에 다니거나 일을 한것은 어느 기간동안이었는지 막내아이 출생을 시점으로 해당 개월란에 빗금표시를 하여 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1개월	1	3	0.5	1.3
2개월	2	2	0.3	0.9
3개월	3	7	1.1	3.1
4개월	4	13	2.1	5.7
5개월	5	13	2.1	5.7
6개월	6	12	2.0	5.2
7개월	7	12	2.0	5.2
8개월	8	13	2.1	5.7
9개월	9	11	1.8	4.8
10개월	10	14	2.3	6.1
11개월	11	16	2.6	7.0
12개월	12	19	3.1	8.3
13개월	13	12	2.0	5.2
14개월	14	14	2.3	6.1
15개월	15	14	2.3	6.1

16개월	16	8	1.3	3.5
17개월	17	12	2.0	5.2
18개월	18	5	0.8	2.2
19개월	19	7	1.1	3.1
20개월	20	3	0.5	1.3
21개월	21	3	0.5	1.3
22개월	22	7	1.1	3.1
23개월	23	7	1.1	3.1
24개월	24	2	0.3	0.9
직장없음	88	379	62.1	
무응답	99	2	0.3	
		610	100.0	100.0

h24 첫 근무시 아이의 월령

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
0개월	0	83	13.6	36.1
1개월	1	43	7.0	18.7
2개월	2	31	5.1	13.5
3개월	3	17	2.8	7.4
4개월	4	9	1.5	3.9
5개월	5	7	1.1	3.0
6개월	6	5	0.8	2.2
7개월	7	3	0.5	1.3
8개월	8	5	0.8	2.2
9개월	9	2	0.3	0.9
10개월	10	4	0.7	1.7
11개월	11	2	0.3	0.9
12개월	12	3	0.5	1.3
13개월	13	9	1.5	3.9
14개월	14	1	0.2	0.4
16개월	16	2	0.3	0.9
17개월	17	2	0.3	0.9
20개월	20	2	0.3	0.9
직장 다닌 경험 없음	88	378	62.0	
무응답	99	2	0.3	
		610	100.0	100.0

h25 6개월 이전 근무기간

139. 직장에 다니거나 일을 한것은 어느 기간동안이었는지 막내아이 출생을 시점으로 해당 개월란에 빗금표시를 하여 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
직장없음	0	36	5.9	15.8
1개월	1	12	2.0	5.3
2개월	2	18	3.0	7.9
3개월	3	24	3.9	10.5
4개월	4	31	5.1	13.6
5개월	5	42	6.9	18.4
6개월	6	65	10.7	28.5
비해당	8	380	62.3	
무응답	9	2	0.3	
		610	100.0	100.0

h26 현재 아이의 월령 (개월)

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
6 개월	6	9	1.5	1.5
7 개월	7	23	3.8	3.8
8 개월	8	21	3.4	3.5
9 개월	9	34	5.6	5.6
10 개월	10	40	6.6	6.6
11 개월	11	33	5.4	5.4
12 개월	12	37	6.1	6.1
13 개월	13	35	5.7	5.8
14 개월	14	31	5.1	5.1
15 개월	15	33	5.4	5.4
16 개월	16	35	5.7	5.8
17 개월	17	40	6.6	6.6
18 개월	18	49	8.0	8.1
19 개월	19	31	5.1	5.1
20 개월	20	37	6.1	6.1
21 개월	21	29	4.8	4.8
22 개월	22	34	5.6	5.6
23 개월	23	32	5.2	5.3
24 개월	24	25	4.1	4.1
무응답	99	2	0.3	
		610	100.0	100.0