

국민여가활동조사, 2008 : 청소년

CODE BOOK

자료번호	A1-2008-0083
연구책임자	윤소영
연구수행기관	한국문화관광정책연구원
조사년도	2008년
자료서비스기관	한국사회과학자료원
자료공개년도	2011년
코드북 제작년도	2011년

이 자료를 연구 및 저작에 이용, 참고 및 인용할 경우에는 KOSSDA의 자료인용표준서식에 준하여 자료의 출처를 반드시 명시하여야 합니다. 자료 출처는 자료명이 최초로 언급되는 부분이나 참고문헌 목록에 명시할 수 있습니다.

■ 자료를 이용, 참고, 인용할 경우 표준서식

윤소영. 2008. 「국민여가활동조사, 2008 : 청소년」. 자료서비스기관: 한국사회과학자료원. 자료공개년도: 2011년. 자료번호: A1-2008-0083.

■ 코드북을 인용할 경우 표준서식

한국사회과학자료원. 2011. 「국민여가활동조사, 2008 : 청소년 CODE BOOK」. pp. 5-10.

이 자료의 코북에 대한 모든 권한은 KOSSDA에 있으며 KOSSDA의 사전 허가 없이 복제, 송신, 출판, 배포할 수 없습니다.

SQ1

	1	226	52.7	52.7
	2	203	47.3	47.3
		429	100.0	100.0

SQ2

10	10	12	2.8	2.8
11	11	28	6.5	6.5
12	12	55	12.8	12.8
13	13	56	13.1	13.1
14	14	61	14.2	14.2
15	15	65	15.2	15.2
16	16	49	11.4	11.4
17	17	57	13.3	13.3
18	18	46	10.7	10.7
		429	100.0	100.0

SQ2_3 / /

	1	132	30.8	30.8
	2	135	31.5	31.5
	3	162	37.8	37.8
		429	100.0	100.0

SQ3 : , ,
 ==>

SQ3_1 : ,

	11	83	19.3	19.3
	21	30	7.0	7.0
	22	27	6.3	6.3
	23	25	5.8	5.8
	24	14	3.3	3.3
	25	14	3.3	3.3
	26	10	2.3	2.3
	31	100	23.3	23.3
	32	12	2.8	2.8
	33	13	3.0	3.0
	34	17	4.0	4.0

35	16	3.7	3.7
36	15	3.5	3.5
37	24	5.6	5.6
38	29	6.8	6.8
<hr/>		429	100.0
		100.0	

SQ3_3

	1	262	61.1	62.1
	2	123	28.7	29.1
()	3	37	8.6	8.8
	9	7	1.6	
<hr/>		429	100.0	100.0

S1_1

24

01:10	1	0.2	0.2
01:20	1	0.2	0.2
01:30	1	0.2	0.2
01:40	1	0.2	0.2
02:00	2	0.5	0.5
03:00	1	0.2	0.2
04:00	2	0.5	0.5
04:30	1	0.2	0.2
05:00	13	3.0	3.0
05:15	1	0.2	0.2
05:30	4	0.9	0.9
05:40	1	0.2	0.2
06:00	46	10.7	10.7
06:10	1	0.2	0.2
06:20	2	0.5	0.5
06:30	11	2.6	2.6
06:35	1	0.2	0.2
06:40	1	0.2	0.2
06:45	1	0.2	0.2
06:50	1	0.2	0.2
07:00	42	9.8	9.8
07:15	2	0.5	0.5
07:20	2	0.5	0.5
07:30	21	4.9	4.9

07:40	1	0.2	0.2
07:50	2	0.5	0.5
08:00	58	13.5	13.5
08:05	1	0.2	0.2
08:10	4	0.9	0.9
08:20	6	1.4	1.4
08:30	15	3.5	3.5
08:50	1	0.2	0.2
09:00	50	11.7	11.7
09:10	1	0.2	0.2
09:20	1	0.2	0.2
09:30	15	3.5	3.5
09:35	1	0.2	0.2
09:40	4	0.9	0.9
09:50	1	0.2	0.2
10:00	71	16.6	16.6
10:10	2	0.5	0.5
10:30	8	1.9	1.9
10:40	1	0.2	0.2
10:47	1	0.2	0.2
11:00	11	2.6	2.6
11:30	1	0.2	0.2
12:00	8	1.9	1.9
12:30	1	0.2	0.2
13:00	2	0.5	0.5
14:00	1	0.2	0.2
15:00	1	0.2	0.2
<hr/>			
	429	100.0	100.0

S1_2

01:00	1	0.2	0.2
01:10	1	0.2	0.2
01:30	1	0.2	0.2
02:00	2	0.5	0.5
04:00	1	0.2	0.2
05:00	4	0.9	0.9
06:00	6	1.4	1.4
06:30	1	0.2	0.2
07:00	12	2.8	2.8
07:19	1	0.2	0.2
07:20	1	0.2	0.2
07:30	1	0.2	0.2
08:00	28	6.5	6.5

08:10	2	0.5	0.5
08:15	1	0.2	0.2
08:20	1	0.2	0.2
08:30	6	1.4	1.4
09:00	54	12.6	12.6
09:10	1	0.2	0.2
09:20	2	0.5	0.5
09:30	9	2.1	2.1
09:40	1	0.2	0.2
10:00	112	26.1	26.1
10:10	2	0.5	0.5
10:15	1	0.2	0.2
10:20	3	0.7	0.7
10:30	9	2.1	2.1
10:40	1	0.2	0.2
11:00	30	7.0	7.0
11:30	9	2.1	2.1
11:50	1	0.2	0.2
12:00	71	16.6	16.6
12:25	1	0.2	0.2
12:30	4	0.9	0.9
13:00	18	4.2	4.2
13:10	1	0.2	0.2
13:20	1	0.2	0.2
14:00	9	2.1	2.1
15:00	15	3.5	3.5
16:00	2	0.5	0.5
17:00	1	0.2	0.2
18:00	1	0.2	0.2
	429	100.0	100.0

S2_1

03:00	9	2.1	2.1
03:20	2	0.5	0.5
03:30	2	0.5	0.5
03:40	1	0.2	0.2
03:50	1	0.2	0.2
04:00	6	1.4	1.4
04:20	1	0.2	0.2
04:30	1	0.2	0.2
04:40	1	0.2	0.2
04:50	1	0.2	0.2
05:00	41	9.6	9.6
05:10	1	0.2	0.2

05:15	1	0.2	0.2
05:20	3	0.7	0.7
05:30	9	2.1	2.1
05:40	1	0.2	0.2
05:50	3	0.7	0.7
06:00	78	18.2	18.2
06:01	1	0.2	0.2
06:10	1	0.2	0.2
06:15	1	0.2	0.2
06:20	4	0.9	0.9
06:25	1	0.2	0.2
06:30	10	2.3	2.3
06:40	6	1.4	1.4
06:43	1	0.2	0.2
06:45	1	0.2	0.2
07:00	42	9.8	9.8
07:10	2	0.5	0.5
07:30	13	3.0	3.0
07:40	2	0.5	0.5
07:50	1	0.2	0.2
08:00	65	15.2	15.2
08:10	4	0.9	0.9
08:16	1	0.2	0.2
08:30	9	2.1	2.1
08:35	1	0.2	0.2
09:00	36	8.4	8.4
09:20	1	0.2	0.2
09:30	2	0.5	0.5
10:00	19	4.4	4.4
10:20	1	0.2	0.2
10:30	2	0.5	0.5
11:00	11	2.6	2.6
11:40	1	0.2	0.2
11:50	1	0.2	0.2
12:00	11	2.6	2.6
12:30	1	0.2	0.2
13:00	5	1.2	1.2
13:10	1	0.2	0.2
14:00	4	0.9	0.9
14:30	1	0.2	0.2
15:00	3	0.7	0.7
16:00	1	0.2	0.2
<hr/>			
	429	100.0	100.0

S2_2

00:00	286	66.7	66.7
00:30	1	0.2	0.2
00:50	1	0.2	0.2
01:00	19	4.4	4.4
01:20	1	0.2	0.2
01:50	1	0.2	0.2
02:00	30	7.0	7.0
02:30	1	0.2	0.2
03:00	22	5.1	5.1
03:20	1	0.2	0.2
03:30	4	0.9	0.9
04:00	24	5.6	5.6
04:20	2	0.5	0.5
05:00	16	3.7	3.7
05:11	1	0.2	0.2
05:20	1	0.2	0.2
05:30	1	0.2	0.2
06:00	6	1.4	1.4
07:00	2	0.5	0.5
07:10	1	0.2	0.2
08:00	3	0.7	0.7
09:00	1	0.2	0.2
09:30	1	0.2	0.2
10:00	3	0.7	0.7
	429	100.0	100.0

S3_1

00:00	62	14.5	14.5
00:15	1	0.2	0.2
00:30	5	1.2	1.2
00:35	1	0.2	0.2
00:40	1	0.2	0.2
00:45	1	0.2	0.2
00:50	1	0.2	0.2
01:00	39	9.1	9.1
01:01	1	0.2	0.2
01:19	1	0.2	0.2

01:20	2	0.5	0.5
01:30	14	3.3	3.3
02:00	95	22.1	22.1
02:20	1	0.2	0.2
02:30	13	3.0	3.0
02:35	1	0.2	0.2
02:40	2	0.5	0.5
02:50	1	0.2	0.2
03:00	65	15.2	15.2
03:10	3	0.7	0.7
03:15	2	0.5	0.5
03:20	2	0.5	0.5
03:25	1	0.2	0.2
03:30	10	2.3	2.3
03:40	1	0.2	0.2
03:45	1	0.2	0.2
04:00	42	9.8	9.8
04:10	1	0.2	0.2
04:30	5	1.2	1.2
04:40	1	0.2	0.2
05:00	23	5.4	5.4
05:10	1	0.2	0.2
05:30	2	0.5	0.5
06:00	14	3.3	3.3
06:05	1	0.2	0.2
06:10	1	0.2	0.2
06:20	1	0.2	0.2
06:30	2	0.5	0.5
06:40	1	0.2	0.2
07:00	2	0.5	0.5
07:30	1	0.2	0.2
08:00	2	0.5	0.5
08:30	1	0.2	0.2
10:00	1	0.2	0.2
<hr/>			
	429	100.0	100.0

S3_2

00:00	150	35.0	35.0
00:10	1	0.2	0.2
00:20	1	0.2	0.2
00:30	11	2.6	2.6

00:40	1	0.2	0.2
00:45	1	0.2	0.2
01:00	41	9.6	9.6
01:30	2	0.5	0.5
02:00	64	14.9	14.9
02:10	1	0.2	0.2
02:20	1	0.2	0.2
02:30	5	1.2	1.2
03:00	44	10.3	10.3
03:10	2	0.5	0.5
03:20	1	0.2	0.2
03:30	2	0.5	0.5
04:00	25	5.8	5.8
04:10	1	0.2	0.2
04:15	1	0.2	0.2
04:30	5	1.2	1.2
05:00	29	6.8	6.8
05:30	1	0.2	0.2
05:40	1	0.2	0.2
06:00	11	2.6	2.6
07:00	7	1.6	1.6
07:30	1	0.2	0.2
08:00	11	2.6	2.6
09:00	1	0.2	0.2
09:15	1	0.2	0.2
09:30	1	0.2	0.2
10:00	3	0.7	0.7
12:00	1	0.2	0.2
13:00	1	0.2	0.2
<hr/>			
	429	100.0	100.0

S4_1

00:00	186	43.4	43.4
00:10	3	0.7	0.7
00:30	11	2.6	2.6
00:40	3	0.7	0.7
00:45	1	0.2	0.2
00:50	2	0.5	0.5
01:00	92	21.4	21.4
01:10	2	0.5	0.5
01:15	1	0.2	0.2

01:20	1	0.2	0.2
01:30	18	4.2	4.2
01:40	1	0.2	0.2
02:00	62	14.5	14.5
02:20	2	0.5	0.5
02:30	3	0.7	0.7
03:00	20	4.7	4.7
03:15	1	0.2	0.2
03:30	1	0.2	0.2
04:00	10	2.3	2.3
04:45	1	0.2	0.2
05:00	3	0.7	0.7
06:00	2	0.5	0.5
06:20	1	0.2	0.2
07:00	1	0.2	0.2
08:10	1	0.2	0.2
<hr/>			
	429	100.0	100.0

S4_2

00:00	246	57.3	57.3
00:10	2	0.5	0.5
00:20	1	0.2	0.2
00:30	6	1.4	1.4
00:50	1	0.2	0.2
01:00	42	9.8	9.8
01:10	3	0.7	0.7
01:30	9	2.1	2.1
02:00	51	11.9	11.9
02:20	1	0.2	0.2
03:00	24	5.6	5.6
03:10	2	0.5	0.5
03:20	1	0.2	0.2
03:30	2	0.5	0.5
03:50	1	0.2	0.2
04:00	15	3.5	3.5
04:30	1	0.2	0.2
05:00	12	2.8	2.8
06:00	6	1.4	1.4
08:00	1	0.2	0.2
08:10	1	0.2	0.2
10:00	1	0.2	0.2
<hr/>			
	429	100.0	100.0

S5_1

00:00	5	1.2	1.2
00:30	5	1.2	1.2
00:50	2	0.5	0.5
01:00	16	3.7	3.7
01:10	1	0.2	0.2
01:15	1	0.2	0.2
01:20	1	0.2	0.2
01:30	7	1.6	1.6
01:45	1	0.2	0.2
01:50	1	0.2	0.2
01:55	1	0.2	0.2
02:00	33	7.7	7.7
02:10	3	0.7	0.7
02:30	9	2.1	2.1
02:50	3	0.7	0.7
02:55	1	0.2	0.2
03:00	40	9.3	9.3
03:15	2	0.5	0.5
03:20	2	0.5	0.5
03:30	14	3.3	3.3
04:00	59	13.8	13.8
04:10	3	0.7	0.7
04:20	1	0.2	0.2
04:30	8	1.9	1.9
04:40	1	0.2	0.2
04:50	2	0.5	0.5
05:00	43	10.0	10.0
05:05	2	0.5	0.5
05:20	2	0.5	0.5
05:30	7	1.6	1.6
05:40	1	0.2	0.2
05:50	1	0.2	0.2
05:54	1	0.2	0.2
06:00	34	7.9	7.9
06:15	1	0.2	0.2
06:20	2	0.5	0.5
06:25	1	0.2	0.2
06:30	12	2.8	2.8
06:40	2	0.5	0.5
07:00	20	4.7	4.7

07:10	1	0.2	0.2
07:15	1	0.2	0.2
07:20	1	0.2	0.2
07:30	3	0.7	0.7
07:40	3	0.7	0.7
08:00	19	4.4	4.4
08:09	1	0.2	0.2
08:20	2	0.5	0.5
08:30	5	1.2	1.2
08:40	3	0.7	0.7
09:00	6	1.4	1.4
09:10	1	0.2	0.2
09:20	1	0.2	0.2
09:30	5	1.2	1.2
09:40	2	0.5	0.5
09:50	2	0.5	0.5
10:00	10	2.3	2.3
10:20	1	0.2	0.2
10:30	2	0.5	0.5
11:00	4	0.9	0.9
12:00	2	0.5	0.5
13:00	2	0.5	0.5
13:40	1	0.2	0.2
<hr/>			
	429	100.0	100.0

S5_2

00:00	2	0.5	0.5
01:00	2	0.5	0.5
01:30	2	0.5	0.5
01:45	1	0.2	0.2
02:00	8	1.9	1.9
02:15	1	0.2	0.2
02:30	2	0.5	0.5
03:00	11	2.6	2.6
03:10	1	0.2	0.2
03:15	1	0.2	0.2
04:00	20	4.7	4.7
04:10	1	0.2	0.2
04:15	1	0.2	0.2
04:30	5	1.2	1.2

05:00	22	5.1	5.1
05:10	1	0.2	0.2
05:30	3	0.7	0.7
05:40	1	0.2	0.2
05:50	1	0.2	0.2
06:00	28	6.5	6.5
06:30	4	0.9	0.9
06:40	2	0.5	0.5
07:00	21	4.9	4.9
07:30	5	1.2	1.2
08:00	20	4.7	4.7
08:30	6	1.4	1.4
09:00	28	6.5	6.5
09:10	1	0.2	0.2
09:30	3	0.7	0.7
09:40	1	0.2	0.2
10:00	35	8.2	8.2
10:10	2	0.5	0.5
10:30	7	1.6	1.6
10:50	1	0.2	0.2
11:00	35	8.2	8.2
11:20	1	0.2	0.2
11:30	4	0.9	0.9
11:50	1	0.2	0.2
12:00	43	10.0	10.0
12:10	1	0.2	0.2
12:30	7	1.6	1.6
13:00	17	4.0	4.0
13:30	5	1.2	1.2
13:40	1	0.2	0.2
14:00	37	8.6	8.6
14:30	1	0.2	0.2
15:00	13	3.0	3.0
15:30	1	0.2	0.2
15:50	1	0.2	0.2
16:00	5	1.2	1.2
17:00	3	0.7	0.7
18:00	1	0.2	0.2
19:00	1	0.2	0.2
22:30	1	0.2	0.2
	429	100.0	100.0

Q1_1

가

1-1. '가' ?

가

	1001	3	0.7	0.7
	1201	1	0.2	0.2
	1202	1	0.2	0.2
가	1204	1	0.2	0.2
	1302	7	1.6	1.6
	1309	1	0.2	0.2
	1401	8	1.9	1.9
	1403	1	0.2	0.2
	1404	1	0.2	0.2
가	1507	1	0.2	0.2
	1702	1	0.2	0.2
,	2101	15	3.5	3.5
	2104	4	0.9	0.9
	2106	1	0.2	0.2
	2201	1	0.2	0.2
	2202	20	4.7	4.7
	2203	2	0.5	0.5
가	2204	3	0.7	0.7
가	2208	1	0.2	0.2
,	2301	14	3.3	3.3
tv	2302	8	1.9	1.9
	2303	1	0.2	0.2
	2402	42	9.8	9.8
	2403	3	0.7	0.7
	2408	2	0.5	0.5
	2409	22	5.1	5.2
	2413	11	2.6	2.6
	2415	2	0.5	0.5
	2416	31	7.2	7.3
	2501	2	0.5	0.5
	2502	1	0.2	0.2
	2505	9	2.1	2.1
,	2507	14	3.3	3.3
	3101	3	0.7	0.7
	3103	5	1.2	1.2
	3104	6	1.4	1.4
	3105	18	4.2	4.2
	3106	1	0.2	0.2

	3107	3	0.7	0.7
	3108	42	9.8	9.8
	3109	1	0.2	0.2
	3110	8	1.9	1.9
	3201	34	7.9	8.0
	3202	9	2.1	2.1
	3203	42	9.8	9.8
	3204	2	0.5	0.5
	3207	1	0.2	0.2
	3209	2	0.5	0.5
	3304	3	0.7	0.7
	4203	1	0.2	0.2
	4204	1	0.2	0.2
	4301	2	0.5	0.5
	4401	1	0.2	0.2
	4402	1	0.2	0.2
	4404	3	0.7	0.7
	5202	1	0.2	0.2
pc	5302	1	0.2	0.2
	5304	1	0.2	0.2
	9999	2	0.5	
		429	100.0	100.0

Q1_2 가

1-2.

가(가)

?

	1	19	4.4	4.4
	2	39	9.1	9.1
	3	196	45.7	45.7
	4	12	2.8	2.8
	5	1	0.2	0.2
	6	149	34.7	34.7
	7	10	2.3	2.3
	8	3	0.7	0.7
		429	100.0	100.0

Q1_3 가

1-3. 가 ?

	1	273	63.6	63.6
	2	91	21.2	21.2
	3	46	10.7	10.7
	4	19	4.4	4.4
		429	100.0	100.0

Q1_4 가

1-4. 가 ?

	1	405	94.4	94.4
	2	24	5.6	5.6
		429	100.0	100.0

Q1_5_1 가 1: vs

1-5. 가 ?

	1	15	3.5	3.5
:	2	26	6.1	6.1
:	3	40	9.3	9.3
:	4	42	9.8	9.8
:	5	26	6.1	6.1
:	6	43	10.0	10.0
:	7	26	6.1	6.1
:	8	43	10.0	10.0
:	9	70	16.3	16.3
:	10	44	10.3	10.3
	11	54	12.6	12.6
		429	100.0	100.0

Q1_5_2 가 2: vs

	1	28	6.5	6.5
:	2	20	4.7	4.7
:	3	66	15.4	15.4
:	4	44	10.3	10.3
:	5	41	9.6	9.6
:	6	72	16.8	16.8
:	7	35	8.2	8.2
:	8	46	10.7	10.7
:	9	38	8.9	8.9
:	10	23	5.4	5.4
	11	16	3.7	3.7
		429	100.0	100.0

Q1_5_3 가 3: vs

	1	50	11.7	11.7
:	2	59	13.8	13.8
:	3	76	17.7	17.7
:	4	64	14.9	14.9
:	5	32	7.5	7.5
:	6	62	14.5	14.5
:	7	14	3.3	3.3
:	8	19	4.4	4.4
:	9	31	7.2	7.2
:	10	12	2.8	2.8
	11	10	2.3	2.3
		429	100.0	100.0

Q1_6_1 가 1: vs

1-6. 가 , 가 ?

	1	25	5.8	5.8
:	2	29	6.8	6.8
:	3	22	5.1	5.1
:	4	35	8.2	8.2
:	5	20	4.7	4.7
:	6	52	12.1	12.1
:	7	20	4.7	4.7
:	8	43	10.0	10.0
:	9	59	13.8	13.8
:	10	61	14.2	14.2
	11	63	14.7	14.7
		429	100.0	100.0

Q1_6_2 가 2: vs

	1	15	3.5	3.5
:	2	6	1.4	1.4
:	3	15	3.5	3.5
:	4	27	6.3	6.3
:	5	11	2.6	2.6
:	6	74	17.2	17.2
:	7	41	9.6	9.6
:	8	69	16.1	16.1
:	9	75	17.5	17.5
:	10	45	10.5	10.5
	11	51	11.9	11.9
		429	100.0	100.0

Q1_6_3 가 3: vs

	1	26	6.1	6.1
:	2	28	6.5	6.5
:	3	34	7.9	7.9
:	4	22	5.1	5.1
:	5	14	3.3	3.3
:	6	56	13.1	13.1
:	7	29	6.8	6.8
:	8	48	11.2	11.2
:	9	57	13.3	13.3
:	10	45	10.5	10.5
	11	70	16.3	16.3
		429	100.0	100.0

Q1_6_4 가 4: 가 vs

가	가	1	101	23.5	23.5
:		2	50	11.7	11.7
:		3	58	13.5	13.5
:		4	32	7.5	7.5
:		5	24	5.6	5.6
:		6	88	20.5	20.5
:		7	15	3.5	3.5
:		8	22	5.1	5.1
:		9	25	5.8	5.8
:		10	8	1.9	1.9
	가	11	6	1.4	1.4
			429	100.0	100.0

Q1_7

1-7. ? ? 1 ~ 10

	1	11	2.6	2.6
:	2	13	3.0	3.0
:	3	21	4.9	4.9
:	4	32	7.5	7.5
:	5	49	11.4	11.4
:	6	43	10.0	10.0
:	7	61	14.2	14.2
:	8	85	19.8	19.8
:	9	50	11.7	11.7
:	10	63	14.7	14.7
	11	1	0.2	0.2
		429	100.0	100.0

Q2_1_1 가 1: ()

2-1. 가 (1) 가 1 (2007 6 ~ 2008 5)
 . < 1 >

	0	373	86.9	86.9
	1	56	13.1	13.1
		429	100.0	100.0

Q2_1_2 가 2: ()

	0	375	87.4	87.4
	1	54	12.6	12.6
		429	100.0	100.0

Q2_1_3 가 3: ()

	0	412	96.0	96.0
	1	17	4.0	4.0
		429	100.0	100.0

Q2_1_4 가 4: ()

0	393	91.6	91.6
1	36	8.4	8.4
	429	100.0	100.0

Q2_1_5 가 5:

0	321	74.8	74.8
1	108	25.2	25.2
	429	100.0	100.0

Q2_1_6 가 6:

0	404	94.2	94.2
1	25	5.8	5.8
	429	100.0	100.0

Q2_1_7 가 7: ()

0	407	94.9	94.9
1	22	5.1	5.1
	429	100.0	100.0

Q2_1_8 가 8: ()

0	410	95.6	95.6
1	19	4.4	4.4
	429	100.0	100.0

Q2_1_9 가 9: ()

0	365	85.1	85.1
1	64	14.9	14.9
	429	100.0	100.0

Q2_1_10 가 10:

0	403	93.9	93.9
1	26	6.1	6.1
	429	100.0	100.0

Q2_1_11 가 11:

0	120	28.0	28.0
1	309	72.0	72.0
	429	100.0	100.0

Q2_1_12 가 12: ()

0	373	86.9	86.9
1	56	13.1	13.1
	429	100.0	100.0

Q2_1_13 가 13: ()

0	359	83.7	83.7
1	70	16.3	16.3
	429	100.0	100.0

Q2_1_14 가 14: ()

0	396	92.3	92.3
1	33	7.7	7.7
	429	100.0	100.0

Q2_1_15 가 15:

0	399	93.0	93.0
1	30	7.0	7.0
	429	100.0	100.0

Q2_1_16 가 16:

0	394	91.8	91.8
1	35	8.2	8.2
	429	100.0	100.0

Q2_1_17 가 17: ,

0	378	88.1	88.1
1	51	11.9	11.9
	429	100.0	100.0

Q2_1_18 가 18: ()

0	303	70.6	70.6
1	126	29.4	29.4
	429	100.0	100.0

Q2_1_19 가 19: ()

0	378	88.1	88.1
1	51	11.9	11.9
	429	100.0	100.0

Q2_1_20 가 20: ()

0	373	86.9	86.9
1	56	13.1	13.1
	429	100.0	100.0

Q2_1_21 가 21: ()

0	403	93.9	93.9
1	26	6.1	6.1
	429	100.0	100.0

Q2_1_22 가 22: ()

0	341	79.5	79.5
1	88	20.5	20.5
	429	100.0	100.0

Q2_1_23 가 23:

0	266	62.0	62.0
1	163	38.0	38.0
	429	100.0	100.0

Q2_1_24 가 24:

0	404	94.2	94.2
1	25	5.8	5.8
	429	100.0	100.0

Q2_1_25 가 25: ()

0	411	95.8	95.8
1	18	4.2	4.2
	429	100.0	100.0

Q2_1_26 가 26: ()

0	423	98.6	98.6
1	6	1.4	1.4
	429	100.0	100.0

Q2_1_27 가 27: ()

0	241	56.2	56.2
1	188	43.8	43.8
	429	100.0	100.0

Q2_1_28 가 28: , ()

0	412	96.0	96.0
1	17	4.0	4.0
	429	100.0	100.0

Q2_1_29 가 29: , ()

0	410	95.6	95.6
1	19	4.4	4.4
	429	100.0	100.0

Q2_1_30 가 30: , ()

0	405	94.4	94.4
1	24	5.6	5.6
	429	100.0	100.0

Q2_1_31 가 31: ()

0	345	80.4	80.4
1	84	19.6	19.6
	429	100.0	100.0

Q2_1_32 가 32: ()

0	400	93.2	93.2
1	29	6.8	6.8
	429	100.0	100.0

Q2_1_33 가 33:

0	296	69.0	69.0
1	133	31.0	31.0
	429	100.0	100.0

Q2_1_34 가 34:

0	285	66.4	66.4
1	144	33.6	33.6
	429	100.0	100.0

Q2_1_35 가 35:

0	426	99.3	99.3
1	3	0.7	0.7
	429	100.0	100.0

Q2_1_36 가 36:

0	421	98.1	98.1
1	8	1.9	1.9
	429	100.0	100.0

Q2_1_37 가 37:

0	425	99.1	99.1
1	4	0.9	0.9
	429	100.0	100.0

Q2_1_38 가 38:

0	380	88.6	88.6
1	49	11.4	11.4
	429	100.0	100.0

Q2_1_39 가 39:

0	419	97.7	97.7
1	10	2.3	2.3
	429	100.0	100.0

Q2_1_40 가 40:

0	410	95.6	95.6
1	19	4.4	4.4
	429	100.0	100.0

Q2_1_41 가 41:

0	410	95.6	95.6
1	19	4.4	4.4
	429	100.0	100.0

Q2_1_42 가 42:

0	406	94.6	94.6
1	23	5.4	5.4
	429	100.0	100.0

Q2_1_43 가 43:

0	335	78.1	78.1
1	94	21.9	21.9
	429	100.0	100.0

Q2_1_44 가 44:

0	372	86.7	86.7
1	57	13.3	13.3
	429	100.0	100.0

Q2_1_45 가 45: ,

0	390	90.9	90.9
1	39	9.1	9.1
	429	100.0	100.0

Q2_1_46 가 46:

0	360	83.9	83.9
1	69	16.1	16.1
	429	100.0	100.0

Q2_1_47 가 47: ,

0	361	84.1	84.1
1	68	15.9	15.9
	429	100.0	100.0

Q2_1_48 가 48:

0	298	69.5	69.5
1	131	30.5	30.5
	429	100.0	100.0

Q2_1_49 가 49: ()

0	321	74.8	74.8
1	108	25.2	25.2
	429	100.0	100.0

Q2_1_50 가 50: ()

0	388	90.4	90.4
1	41	9.6	9.6
	429	100.0	100.0

Q2_1_51 가 51: ()

0	369	86.0	86.0
1	60	14.0	14.0
	429	100.0	100.0

Q2_1_52 가 52: ()

0	273	63.6	63.6
1	156	36.4	36.4
	429	100.0	100.0

Q2_1_53 가 53: ()

0	375	87.4	87.4
1	54	12.6	12.6
	429	100.0	100.0

Q2_1_54 가 54:

0	411	95.8	95.8
1	18	4.2	4.2
	429	100.0	100.0

Q2_1_55 가 55:

0	190	44.3	44.3
1	239	55.7	55.7
	429	100.0	100.0

Q2_1_56 가 56:

0	308	71.8	71.8
1	121	28.2	28.2
	429	100.0	100.0

Q2_1_57 가 57:

0	397	92.5	92.5
1	32	7.5	7.5
	429	100.0	100.0

Q2_1_58 가 58: ,

0	393	91.6	91.6
1	36	8.4	8.4
	429	100.0	100.0

Q2_1_59 가 59: , ,

0	350	81.6	81.6
1	79	18.4	18.4
	429	100.0	100.0

Q2_1_60 가 60:

0	412	96.0	96.0
1	17	4.0	4.0
	429	100.0	100.0

Q2_1_61 가 61:

0	422	98.4	98.4
1	7	1.6	1.6
	429	100.0	100.0

Q2_1_62 가 62:

0	409	95.3	95.3
1	20	4.7	4.7
	429	100.0	100.0

Q2_1_63 가 63:

0	394	91.8	91.8
1	35	8.2	8.2
	429	100.0	100.0

Q2_1_64 가 64:

0	342	79.7	79.7
1	87	20.3	20.3
	429	100.0	100.0

Q2_1_65 가 65:

0	397	92.5	92.5
1	32	7.5	7.5
	429	100.0	100.0

Q2_1_66 가 66:

0	416	97.0	97.0
1	13	3.0	3.0
	429	100.0	100.0

Q2_1_67 가 67: 가

0	373	86.9	86.9
1	56	13.1	13.1
	429	100.0	100.0

Q2_1_68 가 68:

0	418	97.4	97.4
1	11	2.6	2.6
	429	100.0	100.0

Q2_1_69 가 69:

0	416	97.0	97.0
1	13	3.0	3.0
	429	100.0	100.0

Q2_1_70 가 70:

0	421	98.1	98.1
1	8	1.9	1.9
	429	100.0	100.0

Q2_1_71 가 71: ()

0	424	98.8	98.8
1	5	1.2	1.2
	429	100.0	100.0

Q2_1_72 가 72: ()

0	420	97.9	97.9
1	9	2.1	2.1
	429	100.0	100.0

Q2_1_73 가 73: ()

0	414	96.5	96.5
1	15	3.5	3.5
	429	100.0	100.0

Q2_1_74 가 74: ()

0	411	95.8	95.8
1	18	4.2	4.2
	429	100.0	100.0

Q2_1_75 가 75: ()

0	422	98.4	98.4
1	7	1.6	1.6
	429	100.0	100.0

Q2_1_76 가 76: ()

0	422	98.4	98.4
1	7	1.6	1.6
	429	100.0	100.0

Q2_1_77 가 77: ()

0	422	98.4	98.4
1	7	1.6	1.6
	429	100.0	100.0

Q2_1_78 가 78:

0	247	57.6	57.6
1	182	42.4	42.4
	429	100.0	100.0

Q2_1_79 가 79: ()

0	387	90.2	90.2
1	42	9.8	9.8
	429	100.0	100.0

Q2_1_80 가 80: ()

0	375	87.4	87.4
1	54	12.6	12.6
	429	100.0	100.0

Q2_1_81 가 81: ()

0	351	81.8	81.8
1	78	18.2	18.2
	429	100.0	100.0

Q2_1_82 가 82:

0	383	89.3	89.3
1	46	10.7	10.7
	429	100.0	100.0

Q2_1_83 가 83:

0	396	92.3	92.3
1	33	7.7	7.7
	429	100.0	100.0

Q2_1_84 가 84: ,

0	404	94.2	94.2
1	25	5.8	5.8
	429	100.0	100.0

Q2_1_85 가 85:

0	412	96.0	96.0
1	17	4.0	4.0
	429	100.0	100.0

Q2_1_86 가 86: ,

0	254	59.2	59.2
1	175	40.8	40.8
	429	100.0	100.0

Q2_1_87 가 87: ,

0	335	78.1	78.1
1	94	21.9	21.9
	429	100.0	100.0

Q2_1_88 가 88:

0	403	93.9	93.9
1	26	6.1	6.1
	429	100.0	100.0

Q2_1_89 가 89: 가

0	388	90.4	90.4
1	41	9.6	9.6
	429	100.0	100.0

Q2_1_90 가 90: 가 (,)

0	277	64.6	64.6
1	152	35.4	35.4
	429	100.0	100.0

Q2_1_91 가 91: 가

0	375	87.4	87.4
1	54	12.6	12.6
	429	100.0	100.0

Q2_1_92 가 92:

0	355	82.8	82.8
1	74	17.2	17.2
	429	100.0	100.0

Q2_1_93 가 93: ()

0	389	90.7	90.7
1	40	9.3	9.3
	429	100.0	100.0

Q2_1_94 가 94: ()

0	80	18.6	18.6
1	349	81.4	81.4
	429	100.0	100.0

Q2_1_95 가 95: ()

0	280	65.3	65.3
1	149	34.7	34.7
	429	100.0	100.0

Q2_1_96 가 96: (PSP)

0	323	75.3	75.3
1	106	24.7	24.7
	429	100.0	100.0

Q2_1_97 가 97:

0	335	78.1	78.1
1	94	21.9	21.9
	429	100.0	100.0

Q2_1_98 가 98: , ,

0	285	66.4	66.4
1	144	33.6	33.6
	429	100.0	100.0

Q2_1_99 가 99:

0	335	78.1	78.1
1	94	21.9	21.9
	429	100.0	100.0

Q2_1_100 가 100: 가

0	194	45.2	45.2
1	235	54.8	54.8
	429	100.0	100.0

Q2_1_101 가 101: , ,

0	327	76.2	76.2
1	102	23.8	23.8
	429	100.0	100.0

Q2_1_102 가 102: ()

0	426	99.3	99.3
1	3	0.7	0.7
	429	100.0	100.0

Q2_1_103 가 103: ()

0	427	99.5	99.5
1	2	0.5	0.5
	429	100.0	100.0

Q2_1_104 가 104: ()

0	422	98.4	98.4
1	7	1.6	1.6
	429	100.0	100.0

Q2_1_105 가 105: ()

0	359	83.7	83.7
1	70	16.3	16.3
	429	100.0	100.0

Q2_1_106 가 106: ()

0	372	86.7	86.7
1	57	13.3	13.3
	429	100.0	100.0

Q2_1_107 가 107: ()

0	425	99.1	99.1
1	4	0.9	0.9
	429	100.0	100.0

Q2_1_108 가 108:

0	324	75.5	75.5
1	105	24.5	24.5
	429	100.0	100.0

Q2_1_109 가 109:

0	239	55.7	55.7
1	190	44.3	44.3
	429	100.0	100.0

Q2_1_110 가 110: , ,UCC

0	219	51.0	51.0
1	210	49.0	49.0
	429	100.0	100.0

Q2_1_111 가 111: ,

0	222	51.7	51.7
1	207	48.3	48.3
	429	100.0	100.0

Q2_1_112 가 112:

0	225	52.4	52.4
1	204	47.6	47.6
	429	100.0	100.0

Q2_1_113 가 113: ,

0	149	34.7	34.7
1	280	65.3	65.3
	429	100.0	100.0

Q2_1_114 가 114: , , , 가

0	423	98.6	98.6
1	6	1.4	1.4
	429	100.0	100.0

Q2_1_115 가 115:

0	198	46.2	46.2
1	231	53.8	53.8
	429	100.0	100.0

Q2_1_116 가 116:

0	376	87.6	87.6
1	53	12.4	12.4
	429	100.0	100.0

Q2_1_117 가 117: ()

0	385	89.7	89.7
1	44	10.3	10.3
	429	100.0	100.0

Q2_1_118 가 118: ()

0	394	91.8	91.8
1	35	8.2	8.2
	429	100.0	100.0

Q2_1_119 가 119: (DIY,)

0	401	93.5	93.5
1	28	6.5	6.5
	429	100.0	100.0

Q2_1_120 가 120: ()

0	422	98.4	98.4
1	7	1.6	1.6
	429	100.0	100.0

Q2_1_121 가 121: ()

0	408	95.1	95.1
1	21	4.9	4.9
	429	100.0	100.0

Q2_1_122 가 122: ()

0	425	99.1	99.1
1	4	0.9	0.9
	429	100.0	100.0

Q2_1_123 가 123: ()

0	347	80.9	80.9
1	82	19.1	19.1
	429	100.0	100.0

Q2_1_124 가 124: ()

0	314	73.2	73.2
1	115	26.8	26.8
	429	100.0	100.0

Q2_1_125 가 125: ()

0	387	90.2	90.2
1	42	9.8	9.8
	429	100.0	100.0

Q2_1_126 가 126: ()

0	392	91.4	91.4
1	37	8.6	8.6
	429	100.0	100.0

Q2_1_127 가 127: ()

0	415	96.7	96.7
1	14	3.3	3.3
	429	100.0	100.0

Q2_1_128 가 128:

0	397	92.5	92.5
1	32	7.5	7.5
	429	100.0	100.0

Q2_1_129 가 129:

0	411	95.8	95.8
1	18	4.2	4.2
	429	100.0	100.0

Q2_1_130 가 130:

0	419	97.7	97.7
1	10	2.3	2.3
	429	100.0	100.0

Q2_1_131 가 131: TV

0	77	17.9	17.9
1	352	82.1	82.1
	429	100.0	100.0

Q2_1_132 가 132:

0	285	66.4	66.4
1	144	33.6	33.6
	429	100.0	100.0

Q2_1_133 가 133: ,

0	275	64.1	64.1
1	154	35.9	35.9
	429	100.0	100.0

Q2_1_134 가 134:

0	173	40.3	40.3
1	256	59.7	59.7
	429	100.0	100.0

Q2_1_135 가 135:

0	250	58.3	58.3
1	179	41.7	41.7
	429	100.0	100.0

Q2_1_136 가 136: , ,

0	183	42.7	42.7
1	246	57.3	57.3
	429	100.0	100.0

Q2_1_137 가 137:

0	159	37.1	37.1
1	270	62.9	62.9
	429	100.0	100.0

Q2_1_138 가 138: 가

0	231	53.8	53.8
1	198	46.2	46.2
	429	100.0	100.0

Q2_1_139 가 139:

0	184	42.9	42.9
1	245	57.1	57.1
	429	100.0	100.0

Q2_1_140 가 140:

0	165	38.5	38.5
1	264	61.5	61.5
	429	100.0	100.0

Q2_1_141 가 141:

0	163	38.0	38.0
1	266	62.0	62.0
	429	100.0	100.0

Q2_1_142 가 142:

0	406	94.6	94.6
1	23	5.4	5.4
	429	100.0	100.0

Q2_1_143 가 143: ()

0	396	92.3	92.3
1	33	7.7	7.7
	429	100.0	100.0

Q2_1_144 가 144: ()

0	354	82.5	82.5
1	75	17.5	17.5
	429	100.0	100.0

Q2_1_145 가 145: ,

0	402	93.7	93.7
1	27	6.3	6.3
	429	100.0	100.0

Q2_2_1_1 1 가 :

2-2. (2-1 가) 가 가 5가
 < 2>

	5	1	0.2	0.2
	10	1	0.2	0.2
	11	21	4.9	4.9
()	13	4	0.9	0.9
	16	1	0.2	0.2
()	18	3	0.7	0.7
()	19	1	0.2	0.2
()	22	3	0.7	0.7
	23	7	1.6	1.6
	24	1	0.2	0.2
()	27	8	1.9	1.9
, ()	28	2	0.5	0.5
()	31	1	0.2	0.2
	39	7	1.6	1.6
	40	1	0.2	0.2
	42	3	0.7	0.7
	44	2	0.5	0.5
	49	1	0.2	0.2
()	50	13	3.0	3.0
()	53	14	3.3	3.3
()	54	1	0.2	0.2
	56	5	1.2	1.2
	64	1	0.2	0.2
	66	1	0.2	0.2
	79	1	0.2	0.2

,	87	1	0.2	0.2
,	88	1	0.2	0.2
가 (,)	91	1	0.2	0.2
	93	1	0.2	0.2
()	95	103	24.0	24.0
()	96	7	1.6	1.6
(PSP)	97	2	0.5	0.5
	98	4	0.9	0.9
, ,	99	1	0.2	0.2
	100	3	0.7	0.7
가	101	9	2.1	2.1
()	105	1	0.2	0.2
	110	1	0.2	0.2
, , UCC	111	11	2.6	2.6
,	112	17	4.0	4.0
	113	3	0.7	0.7
,	114	14	3.3	3.3
	116	1	0.2	0.2
()	119	1	0.2	0.2
()	125	1	0.2	0.2
	130	1	0.2	0.2
TV	132	55	12.8	12.8
	135	12	2.8	2.8
	136	4	0.9	0.9
, ,	137	2	0.5	0.5
	138	10	2.3	2.3
가	139	1	0.2	0.2
	140	13	3.0	3.0
	141	1	0.2	0.2
	142	34	7.9	7.9
()	145	9	2.1	2.1
		429	100.0	100.0

Q2_2_1_2 1 가 :

1. 가?

	1	182	42.4	42.4
가 ()	2	56	13.1	13.1
	3	181	42.2	42.2
	5	10	2.3	2.3
		429	100.0	100.0

Q2_2_1_3 1 가 :

2. 가?

	1	236	55.0	55.0
	2	91	21.2	21.2
	3	98	22.8	22.8
	4	4	0.9	0.9
		429	100.0	100.0

Q2_2_1_4 1 가 : ()

3. ?(1)

0	0	40	9.3	9.3
1	1	110	25.6	25.6
2	2	133	31.0	31.0
3	3	78	18.2	18.2
4	4	33	7.7	7.7
5	5	16	3.7	3.7
6	6	4	0.9	0.9
7	7	3	0.7	0.7
8	8	3	0.7	0.7
9	9	1	0.2	0.2
10	10	2	0.5	0.5
12	12	1	0.2	0.2
24	24	5	1.2	1.2
		429	100.0	100.0

Q2_2_1_5 1 가 : ()

0	0	304	70.9	70.9
1	1	5	1.2	1.2
2	2	3	0.7	0.7
3	3	1	0.2	0.2
5	5	2	0.5	0.5
10	10	12	2.8	2.8
15	15	4	0.9	0.9
20	20	13	3.0	3.0
30	30	79	18.4	18.4
40	40	2	0.5	0.5
45	45	2	0.5	0.5
50	50	2	0.5	0.5
		429	100.0	100.0

Q2_2_1_6 1 가 :

4. 가?

	1	248	57.8	57.8
가	2	44	10.3	10.3
	3	78	18.2	18.2
	4	29	6.8	6.8
	5	30	7.0	7.0
		429	100.0	100.0

Q2_2_1_7 1 가 :

5. 가?

	1	404	94.2	94.2
	2	23	5.4	5.4
	3	2	0.5	0.5
		429	100.0	100.0

Q2_2_1_8 1 가 :

6. 가?

	1	32	7.5	7.5
	2	179	41.7	41.7
	3	34	7.9	7.9
	4	44	10.3	10.3
	5	95	22.1	22.1
	6	16	3.7	3.7
	7	14	3.3	3.3
	8	14	3.3	3.3
가	9	1	0.2	0.2
		429	100.0	100.0

Q2_2_1_9 1 가 :

7. (1)

0	0	246	57.3	57.3
14	14	1	0.2	0.2
15	15	1	0.2	0.2
20	20	3	0.7	0.7
30	30	5	1.2	1.2
45	45	1	0.2	0.2
200	200	1	0.2	0.2
300	300	2	0.5	0.5
500	500	3	0.7	0.7
600	600	1	0.2	0.2
800	800	1	0.2	0.2
900	900	1	0.2	0.2
1,000	1000	27	6.3	6.3
1,100	1100	1	0.2	0.2
1,300	1300	1	0.2	0.2
1,500	1500	1	0.2	0.2
1,600	1600	1	0.2	0.2
2,000	2000	15	3.5	3.5
3,000	3000	20	4.7	4.7
4,000	4000	5	1.2	1.2
5,000	5000	22	5.1	5.1
5,500	5500	1	0.2	0.2
6,000	6000	4	0.9	0.9
6,500	6500	1	0.2	0.2
7,000	7000	3	0.7	0.7
8,000	8000	1	0.2	0.2
9,000	9000	1	0.2	0.2
10,000	10000	24	5.6	5.6
12,000	12000	1	0.2	0.2
15,000	15000	3	0.7	0.7
16,000	16000	1	0.2	0.2
20,000	20000	6	1.4	1.4
30,000	30000	6	1.4	1.4
50,000	50000	7	1.6	1.6
70,000	70000	1	0.2	0.2
80,000	80000	1	0.2	0.2
90,000	90000	1	0.2	0.2
100,000	100000	6	1.4	1.4
150,000	150000	1	0.2	0.2
200,000	200000	1	0.2	0.2
		429	100.0	100.0

Q2_2_2_1 2 가 :

	11	20	4.7	5.0
()	12	1	0.2	0.2
()	13	1	0.2	0.2
	16	1	0.2	0.2
,	17	1	0.2	0.2
()	18	4	0.9	1.0
()	19	1	0.2	0.2
()	20	1	0.2	0.2
()	22	2	0.5	0.5
	23	7	1.6	1.7
	24	4	0.9	1.0
()	27	3	0.7	0.7
, ()	30	2	0.5	0.5
()	31	1	0.2	0.2
	35	1	0.2	0.2
	40	1	0.2	0.2
	41	1	0.2	0.2
,	46	1	0.2	0.2
,	48	2	0.5	0.5
	49	2	0.5	0.5
()	50	4	0.9	1.0
()	51	2	0.5	0.5
()	52	1	0.2	0.2
()	53	9	2.1	2.2
	55	1	0.2	0.2
	56	4	0.9	1.0
	57	1	0.2	0.2
,	60	1	0.2	0.2
	63	1	0.2	0.2
	65	2	0.5	0.5
	66	2	0.5	0.5
가	68	1	0.2	0.2
	79	5	1.2	1.2
,	87	1	0.2	0.2
가 (,)	91	1	0.2	0.2
()	95	51	11.9	12.7
()	96	4	0.9	1.0
(PSP)	97	4	0.9	1.0
	98	3	0.7	0.7
	100	6	1.4	1.5
가	101	10	2.3	2.5

, ,	102	1	0.2	0.2
	109	2	0.5	0.5
	110	5	1.2	1.2
, , UCC	111	15	3.5	3.7
, ,	112	17	4.0	4.2
	113	6	1.4	1.5
, ,	114	26	6.1	6.5
, , , 가	115	1	0.2	0.2
	116	3	0.7	0.7
	117	2	0.5	0.5
(D.I.Y.)	120	1	0.2	0.2
()	124	1	0.2	0.2
TV	132	52	12.1	12.9
	133	2	0.5	0.5
, ,	134	3	0.7	0.7
	135	23	5.4	5.7
	136	2	0.5	0.5
, ,	137	6	1.4	1.5
	138	12	2.8	3.0
	140	12	2.8	3.0
	141	5	1.2	1.2
	142	24	5.6	6.0
()	145	10	2.3	2.5
	999	27	6.3	
		429	100.0	100.0

Q2_2_2_2 2 가 :

	1	221	51.5	55.0
가 ()	2	52	12.1	12.9
	3	123	28.7	30.6
	5	4	0.9	1.0
	6	2	0.5	0.5
	999	27	6.3	
		429	100.0	100.0

Q2_2_2_3 2 가 :

	1	188	43.8	46.8
	2	80	18.6	19.9
	3	134	31.2	33.3
	999	27	6.3	
		429	100.0	100.0

Q2_2_2_4 2 가 : ()

0	0	58	13.5	14.4
1	1	135	31.5	33.6
2	2	112	26.1	27.9
3	3	51	11.9	12.7
4	4	20	4.7	5.0
5	5	12	2.8	3.0
6	6	9	2.1	2.2
8	8	1	0.2	0.2
15	15	1	0.2	0.2
19	19	1	0.2	0.2
20	20	1	0.2	0.2
24	24	1	0.2	0.2
	999	27	6.3	
		429	100.0	100.0

Q2_2_2_5 2 가 : ()

0	0	303	70.6	75.4
5	5	2	0.5	0.5
10	10	10	2.3	2.5
15	15	2	0.5	0.5
20	20	9	2.1	2.2
30	30	70	16.3	17.4
34	34	1	0.2	0.2
40	40	1	0.2	0.2
50	50	4	0.9	1.0
	999	27	6.3	
		429	100.0	100.0

Q2_2_2_6 2 가 :

	1	253	59.0	62.9
가	2	46	10.7	11.4
	3	59	13.8	14.7
	4	19	4.4	4.7
	5	25	5.8	6.2
	999	27	6.3	
		429	100.0	100.0

Q2_2_2_7 2 가 :

	1	359	83.7	89.5
	2	31	7.2	7.7
	3	11	2.6	2.7
	999	28	6.5	
		429	100.0	100.0

Q2_2_2_8 2 가 :

	1	31	7.2	7.7
	2	137	31.9	34.1
	3	48	11.2	11.9
	4	41	9.6	10.2
	5	85	19.8	21.1
	6	26	6.1	6.5
	7	13	3.0	3.2
	8	19	4.4	4.7
가	9	2	0.5	0.5
	999	27	6.3	
		429	100.0	100.0

Q2_2_2_9 2 가 :

0	0	258	60.1	64.2
10	10	1	0.2	0.2
15	15	1	0.2	0.2
20	20	4	0.9	1.0
30	30	3	0.7	0.7
300	300	3	0.7	0.7
500	500	2	0.5	0.5
600	600	1	0.2	0.2
750	750	1	0.2	0.2
800	800	2	0.5	0.5
1,000	1000	26	6.1	6.5
1,500	1500	4	0.9	1.0
1,900	1900	1	0.2	0.2
2,000	2000	6	1.4	1.5
2,500	2500	1	0.2	0.2
3,000	3000	11	2.6	2.7
4,000	4000	5	1.2	1.2
5,000	5000	19	4.4	4.7

6,000	6000	5	1.2	1.2
6,500	6500	3	0.7	0.7
8,000	8000	2	0.5	0.5
10,000	10000	14	3.3	3.5
10,500	10500	1	0.2	0.2
15,000	15000	4	0.9	1.0
20,000	20000	7	1.6	1.7
30,000	30000	2	0.5	0.5
35,000	35000	1	0.2	0.2
40,000	40000	1	0.2	0.2
50,000	50000	5	1.2	1.2
60,000	60000	1	0.2	0.2
70,000	70000	1	0.2	0.2
80,000	80000	1	0.2	0.2
100,000	100000	2	0.5	0.5
150,000	150000	1	0.2	0.2
200,000	200000	2	0.5	0.5
	999	27	6.3	
		429	100.0	100.0

Q2_2_3_1 3 가 :

	6	1	0.2	0.3
	11	20	4.7	5.0
()	12	2	0.5	0.5
()	13	1	0.2	0.3
	15	1	0.2	0.3
,	17	1	0.2	0.3
()	20	1	0.2	0.3
()	22	1	0.2	0.3
	23	8	1.9	2.0
	24	2	0.5	0.5
()	25	1	0.2	0.3
()	27	5	1.2	1.3
, ()	30	1	0.2	0.3
()	31	1	0.2	0.3
	34	1	0.2	0.3
	39	3	0.7	0.8
	41	2	0.5	0.5
	44	3	0.7	0.8
	47	3	0.7	0.8
,	48	2	0.5	0.5
	49	2	0.5	0.5
()	50	8	1.9	2.0
()	51	1	0.2	0.3

()	53	4	0.9	1.0
	56	3	0.7	0.8
	57	1	0.2	0.3
	63	1	0.2	0.3
	65	2	0.5	0.5
	66	1	0.2	0.3
가	68	2	0.5	0.5
	79	4	0.9	1.0
()	82	1	0.2	0.3
	86	1	0.2	0.3
,	87	1	0.2	0.3
가 (,)	91	1	0.2	0.3
	93	1	0.2	0.3
()	94	1	0.2	0.3
()	95	28	6.5	7.0
()	96	2	0.5	0.5
(PSP)	97	1	0.2	0.3
	98	6	1.4	1.5
,	99	4	0.9	1.0
	100	3	0.7	0.8
가	101	17	4.0	4.3
,	102	1	0.2	0.3
()	103	1	0.2	0.3
()	107	1	0.2	0.3
	109	5	1.2	1.3
	110	2	0.5	0.5
,	111	16	3.7	4.0
,	112	12	2.8	3.0
	113	8	1.9	2.0
,	114	22	5.1	5.5
	116	4	0.9	1.0
()	118	1	0.2	0.3
()	119	1	0.2	0.3
(D.I.Y.)	120	2	0.5	0.5
()	124	2	0.5	0.5
()	125	1	0.2	0.3
()	126	1	0.2	0.3
	129	1	0.2	0.3
TV	132	46	10.7	11.5
	133	2	0.5	0.5
,	134	4	0.9	1.0
	135	33	7.7	8.3
	136	4	0.9	1.0
,	137	5	1.2	1.3
	138	17	4.0	4.3

가	139	8	1.9	2.0
	140	15	3.5	3.8
	141	3	0.7	0.8
	142	21	4.9	5.3
()	144	1	0.2	0.3
()	145	3	0.7	0.8
	999	30	7.0	
		429	100.0	100.0

Q2_2_3_2 3 가 :

	1	196	45.7	49.1
가 ()	2	67	15.6	16.8
	3	129	30.1	32.3
	5	7	1.6	1.8
	999	30	7.0	
		429	100.0	100.0

Q2_2_3_3 3 가 :

	1	154	35.9	38.6
	2	74	17.2	18.5
	3	169	39.4	42.4
	4	2	0.5	0.5
	999	30	7.0	
		429	100.0	100.0

Q2_2_3_4 3 가 : ()

0	0	74	17.2	18.5
1	1	157	36.6	39.3
2	2	92	21.4	23.1
3	3	38	8.9	9.5
4	4	18	4.2	4.5
5	5	7	1.6	1.8
6	6	6	1.4	1.5
7	7	1	0.2	0.3
8	8	1	0.2	0.3
9	9	1	0.2	0.3
10	10	3	0.7	0.8
23	23	1	0.2	0.3
	999	30	7.0	
		429	100.0	100.0

Q2_2_3_5 3 가 : ()

0	0	277	64.6	69.4
1	1	4	0.9	1.0
2	2	2	0.5	0.5
5	5	1	0.2	0.3
10	10	13	3.0	3.3
15	15	3	0.7	0.8
20	20	11	2.6	2.8
30	30	78	18.2	19.5
40	40	5	1.2	1.3
41	41	1	0.2	0.3
50	50	4	0.9	1.0
	999	30	7.0	
		429	100.0	100.0

Q2_2_3_6 3 가 :

	1	204	47.6	51.1
가	2	62	14.5	15.5
	3	73	17.0	18.3
	4	29	6.8	7.3
	5	31	7.2	7.8
	999	30	7.0	
		429	100.0	100.0

Q2_2_3_7 3 가 :

	1	349	81.4	87.5
	2	44	10.3	11.0
	3	6	1.4	1.5
	999	30	7.0	
		429	100.0	100.0

Q2_2_3_8 3 가 :

	1	37	8.6	9.3
	2	111	25.9	27.8
	3	60	14.0	15.0

	4	48	11.2	12.0
	5	76	17.7	19.0
	6	31	7.2	7.8
	7	15	3.5	3.8
	8	20	4.7	5.0
가	9	1	0.2	0.3
	999	30	7.0	
		429	100.0	100.0

Q2_2_3_9 3 가 :

0	0	259	60.4	65.1
2	2	1	0.2	0.3
20	20	3	0.7	0.8
30	30	4	0.9	1.0
300	300	2	0.5	0.5
500	500	6	1.4	1.5
600	600	1	0.2	0.3
700	700	1	0.2	0.3
1,000	1000	17	4.0	4.3
1,500	1500	4	0.9	1.0
2,000	2000	15	3.5	3.8
3,000	3000	17	4.0	4.3
3,500	3500	2	0.5	0.5
4,000	4000	5	1.2	1.3
4,300	4300	1	0.2	0.3
5,000	5000	10	2.3	2.5
6,000	6000	5	1.2	1.3
10,000	10000	17	4.0	4.3
13,000	13000	1	0.2	0.3
15,000	15000	2	0.5	0.5
20,000	20000	5	1.2	1.3
30,000	30000	5	1.2	1.3
40,000	40000	2	0.5	0.5
50,000	50000	5	1.2	1.3
60,000	60000	1	0.2	0.3
62,000	62000	1	0.2	0.3
80,000	80000	2	0.5	0.5
100,000	100000	2	0.5	0.5
1,000,000	1000000	1	0.2	0.3
2,000,000	2000000	1	0.2	0.3
	999	31	7.2	
		429	100.0	100.0

Q2_2_4_1 4 가 :

	11	21	4.9	5.5
()	13	2	0.5	0.5
()	18	2	0.5	0.5
()	19	1	0.2	0.3
()	20	1	0.2	0.3
()	22	1	0.2	0.3
	23	7	1.6	1.8
()	27	5	1.2	1.3
()	31	3	0.7	0.8
	34	2	0.5	0.5
	35	2	0.5	0.5
	39	2	0.5	0.5
	41	1	0.2	0.3
	44	3	0.7	0.8
	45	2	0.5	0.5
,	46	3	0.7	0.8
	47	1	0.2	0.3
,	48	3	0.7	0.8
	49	4	0.9	1.0
()	50	2	0.5	0.5
()	53	11	2.6	2.9
()	54	1	0.2	0.3
	56	5	1.2	1.3
	57	1	0.2	0.3
	58	2	0.5	0.5
	65	3	0.7	0.8
	66	2	0.5	0.5
가	68	3	0.7	0.8
()	74	1	0.2	0.3
	79	5	1.2	1.3
()	81	1	0.2	0.3
()	82	1	0.2	0.3
	83	1	0.2	0.3
	84	4	0.9	1.0
,	85	1	0.2	0.3
,	87	3	0.7	0.8
가 (,)	91	2	0.5	0.5
()	95	18	4.2	4.7
()	96	3	0.7	0.8
(PSP)	97	1	0.2	0.3

	98	2	0.5	0.5
, ,	99	3	0.7	0.8
	100	4	0.9	1.0
가	101	15	3.5	3.9
, ,	102	1	0.2	0.3
	109	1	0.2	0.3
	110	13	3.0	3.4
, ,UCC	111	15	3.5	3.9
, ,	112	9	2.1	2.3
	113	7	1.6	1.8
, ,	114	22	5.1	5.7
	116	4	0.9	1.0
()	118	1	0.2	0.3
()	124	3	0.7	0.8
()	125	2	0.5	0.5
	129	1	0.2	0.3
TV	132	30	7.0	7.8
	133	2	0.5	0.5
, ,	134	1	0.2	0.3
	135	23	5.4	6.0
	136	8	1.9	2.1
, ,	137	9	2.1	2.3
	138	29	6.8	7.6
가	139	4	0.9	1.0
	140	14	3.3	3.6
	141	9	2.1	2.3
	142	11	2.6	2.9
()	145	4	0.9	1.0
	999	45	10.5	
		429	100.0	100.0

Q2_2_4_2 4 가 :

	1	176	41.0	45.8
가 ()	2	63	14.7	16.4
	3	141	32.9	36.7
	5	3	0.7	0.8
	6	1	0.2	0.3
	999	45	10.5	
		429	100.0	100.0

Q2_2_4_3 4 가 :

	1	119	27.7	31.0
	2	91	21.2	23.7
	3	173	40.3	45.1
	4	1	0.2	0.3
	999	45	10.5	
		429	100.0	100.0

Q2_2_4_4 4 가 : ()

0	0	83	19.3	21.6
1	1	130	30.3	33.9
2	2	92	21.4	24.0
3	3	38	8.9	9.9
4	4	12	2.8	3.1
5	5	12	2.8	3.1
6	6	4	0.9	1.0
8	8	2	0.5	0.5
9	9	1	0.2	0.3
10	10	1	0.2	0.3
12	12	2	0.5	0.5
14	14	1	0.2	0.3
15	15	1	0.2	0.3
17	17	1	0.2	0.3
18	18	1	0.2	0.3
20	20	1	0.2	0.3
24	24	1	0.2	0.3
64	64	1	0.2	0.3
	999	45	10.5	
		429	100.0	100.0

Q2_2_4_5 4 가 : ()

0	0	260	60.6	67.7
1	1	2	0.5	0.5
3	3	1	0.2	0.3
6	6	1	0.2	0.3
10	10	11	2.6	2.9
15	15	1	0.2	0.3

20	20	7	1.6	1.8
30	30	88	20.5	22.9
40	40	6	1.4	1.6
45	45	2	0.5	0.5
50	50	5	1.2	1.3
	999	45	10.5	
		429	100.0	100.0

Q2_2_4_6 4 가 :

	1	183	42.7	47.7
가	2	73	17.0	19.0
	3	79	18.4	20.6
	4	18	4.2	4.7
	5	31	7.2	8.1
	999	45	10.5	
		429	100.0	100.0

Q2_2_4_7 4 가 :

	1	338	78.8	88.0
	2	39	9.1	10.2
	3	7	1.6	1.8
	999	45	10.5	
		429	100.0	100.0

Q2_2_4_8 4 가 :

	1	55	12.8	14.3
	2	102	23.8	26.6
	3	53	12.4	13.8
	4	34	7.9	8.9
	5	69	16.1	18.0
	6	24	5.6	6.3
	7	15	3.5	3.9
	8	31	7.2	8.1
가	9	1	0.2	0.3
	999	45	10.5	
		429	100.0	100.0

Q2_2_4_9 4 가 :

0	0	241	56.2	62.9
15	15	1	0.2	0.3
20	20	2	0.5	0.5
30	30	1	0.2	0.3
100	100	1	0.2	0.3
300	300	1	0.2	0.3
400	400	1	0.2	0.3
500	500	4	0.9	1.0
600	600	1	0.2	0.3
700	700	3	0.7	0.8
800	800	1	0.2	0.3
1,000	1000	19	4.4	5.0
1,200	1200	1	0.2	0.3
1,500	1500	1	0.2	0.3
2,000	2000	9	2.1	2.3
2,500	2500	1	0.2	0.3
3,000	3000	11	2.6	2.9
3,500	3500	1	0.2	0.3
4,000	4000	3	0.7	0.8
5,000	5000	14	3.3	3.7
6,000	6000	4	0.9	1.0
7,000	7000	3	0.7	0.8
8,000	8000	3	0.7	0.8
10,000	10000	18	4.2	4.7
13,000	13000	1	0.2	0.3
15,000	15000	2	0.5	0.5
20,000	20000	13	3.0	3.4
30,000	30000	6	1.4	1.6
50,000	50000	9	2.1	2.3
62,200	62200	1	0.2	0.3
70,000	70000	1	0.2	0.3
80,000	80000	1	0.2	0.3
90,000	90000	2	0.5	0.5
100,000	100000	1	0.2	0.3
120,000	120000	1	0.2	0.3
	999	46	10.7	
		429	100.0	100.0

Q2_2_5_1 5 가 :

()	2	1	0.2	0.3
	5	2	0.5	0.6
()	9	1	0.2	0.3
	11	18	4.2	5.0
()	12	1	0.2	0.3
()	13	3	0.7	0.8
()	19	1	0.2	0.3
()	22	1	0.2	0.3
	23	5	1.2	1.4
	24	1	0.2	0.3
()	27	7	1.6	1.9
()	31	1	0.2	0.3
()	33	1	0.2	0.3
	34	4	0.9	1.1
	35	2	0.5	0.6
	39	3	0.7	0.8
	44	1	0.2	0.3
	47	2	0.5	0.6
,	48	3	0.7	0.8
()	50	3	0.7	0.8
()	53	8	1.9	2.2
()	54	1	0.2	0.3
	56	5	1.2	1.4
	57	1	0.2	0.3
	58	3	0.7	0.8
,	59	1	0.2	0.3
,	60	1	0.2	0.3
	65	1	0.2	0.3
	66	1	0.2	0.3
가	68	1	0.2	0.3
	79	5	1.2	1.4
,	87	1	0.2	0.3
가 (,)	91	1	0.2	0.3
가	92	1	0.2	0.3
()	94	1	0.2	0.3
()	95	16	3.7	4.4
()	96	2	0.5	0.6
(PSP)	97	1	0.2	0.3
	98	2	0.5	0.6
	100	4	0.9	1.1
가	101	12	2.8	3.3
,	102	3	0.7	0.8

()	106	2	0.5	0.6
()	107	2	0.5	0.6
	109	2	0.5	0.6
	110	5	1.2	1.4
, ,UCC	111	12	2.8	3.3
,	112	12	2.8	3.3
	113	9	2.1	2.5
,	114	25	5.8	6.9
	116	8	1.9	2.2
	117	1	0.2	0.3
()	124	1	0.2	0.3
()	127	1	0.2	0.3
TV	132	25	5.8	6.9
	133	5	1.2	1.4
	135	24	5.6	6.6
	136	5	1.2	1.4
, ,	137	12	2.8	3.3
	138	22	5.1	6.1
가	139	5	1.2	1.4
	140	9	2.1	2.5
	141	6	1.4	1.7
	142	24	5.6	6.6
	143	1	0.2	0.3
()	145	11	2.6	3.0
	999	67	15.6	
		429	100.0	100.0

Q2_2_5_2 5 가 :

	1	177	41.3	48.9
가 ()	2	59	13.8	16.3
	3	121	28.2	33.4
	5	5	1.2	1.4
	999	67	15.6	
		429	100.0	100.0

Q2_2_5_3 5 가 :

	1	110	25.6	30.4
	2	75	17.5	20.7
	3	177	41.3	48.9
	999	67	15.6	
		429	100.0	100.0

Q2_2_5_4 5 가 : ()

0	0	91	21.2	25.1
1	1	108	25.2	29.8
2	2	90	21.0	24.9
3	3	41	9.6	11.3
4	4	10	2.3	2.8
5	5	8	1.9	2.2
6	6	3	0.7	0.8
7	7	1	0.2	0.3
8	8	2	0.5	0.6
10	10	3	0.7	0.8
12	12	2	0.5	0.6
24	24	2	0.5	0.6
45	45	1	0.2	0.3
	999	67	15.6	
		429	100.0	100.0

Q2_2_5_5 5 가 : ()

0	0	233	54.3	64.4
1	1	2	0.5	0.6
3	3	1	0.2	0.3
5	5	2	0.5	0.6
10	10	8	1.9	2.2
15	15	2	0.5	0.6
20	20	14	3.3	3.9
25	25	2	0.5	0.6
30	30	89	20.7	24.6
40	40	5	1.2	1.4
45	45	1	0.2	0.3
50	50	2	0.5	0.6
54	54	1	0.2	0.3
	999	67	15.6	
		429	100.0	100.0

Q2_2_5_6 5 가 :

	1	192	44.8	53.0
가	2	58	13.5	16.0
	3	73	17.0	20.2
	4	17	4.0	4.7
	5	22	5.1	6.1
	999	67	15.6	
		429	100.0	100.0

Q2_2_5_7 5 가 :

	1	316	73.7	87.3
	2	34	7.9	9.4
	3	9	2.1	2.5
	4	3	0.7	0.8
	999	67	15.6	
		429	100.0	100.0

Q2_2_5_8 5 가 :

	1	47	11.0	13.0
	2	87	20.3	24.0
	3	55	12.8	15.2
	4	40	9.3	11.0
	5	60	14.0	16.6
	6	24	5.6	6.6
	7	21	4.9	5.8
	8	25	5.8	6.9
가	9	3	0.7	0.8
	999	67	15.6	
		429	100.0	100.0

Q2_2_5_9 5 가 :

0	0	241	56.2	66.8
15	15	3	0.7	0.8
20	20	2	0.5	0.6
30	30	2	0.5	0.6
100	100	1	0.2	0.3
200	200	1	0.2	0.3

500	500	9	2.1	2.5
700	700	1	0.2	0.3
900	900	1	0.2	0.3
1,000	1000	6	1.4	1.7
1,500	1500	1	0.2	0.3
2,000	2000	11	2.6	3.0
3,000	3000	6	1.4	1.7
4,000	4000	3	0.7	0.8
5,000	5000	20	4.7	5.5
6,000	6000	5	1.2	1.4
6,500	6500	2	0.5	0.6
7,000	7000	2	0.5	0.6
8,000	8000	1	0.2	0.3
9,000	9000	1	0.2	0.3
10,000	10000	11	2.6	3.0
14,000	14000	1	0.2	0.3
15,000	15000	1	0.2	0.3
20,000	20000	8	1.9	2.2
30,000	30000	4	0.9	1.1
35,000	35000	1	0.2	0.3
40,000	40000	2	0.5	0.6
50,000	50000	8	1.9	2.2
60,000	60000	2	0.5	0.6
80,000	80000	1	0.2	0.3
100,000	100000	2	0.5	0.6
150,000	150000	1	0.2	0.3
	999	68	15.9	
		429	100.0	100.0

Q2_3 가

2-3. 가 가 가 ?

()	1011	1	0.2	0.2
()	1051	5	1.2	1.2
	1071	23	5.4	5.7
	1080	3	0.7	0.7
()	1082	6	1.4	1.5
	2000	1	0.2	0.2
	2011	1	0.2	0.2
()	2041	4	0.9	1.0
	2051	8	1.9	2.0
	2061	4	0.9	1.0
()	2081	5	1.2	1.2

, ()	2091	1	0.2	0.2
	3011	1	0.2	0.2
	4000	22	5.1	5.4
()	4011	1	0.2	0.2
, ,	4030	1	0.2	0.2
, , ,	4040	2	0.5	0.5
	4041	2	0.5	0.5
,	4061	8	1.9	2.0
	4071	1	0.2	0.2
()	4091	9	2.1	2.2
()	4092	3	0.7	0.7
()	4094	22	5.1	5.4
	4101	3	0.7	0.7
	4121	2	0.5	0.5
,	4131	1	0.2	0.2
	4151	1	0.2	0.2
	4171	4	0.9	1.0
	4181	4	0.9	1.0
가	4191	1	0.2	0.2
	4200	11	2.6	2.7
	4211	2	0.5	0.5
	5010	3	0.7	0.7
,	5031	47	11.0	11.6
	5041	16	3.7	3.9
,	5051	1	0.2	0.2
,	5061	1	0.2	0.2
	5071	1	0.2	0.2
가 (,)	5082	4	0.9	1.0
가	5091	1	0.2	0.2
	5101	1	0.2	0.2
	6000	4	0.9	1.0
	6020	19	4.4	4.7
()	6021	21	4.9	5.2
()	6022	6	1.4	1.5
(PSP)	6023	1	0.2	0.2
	6032	5	1.2	1.2
	6041	2	0.5	0.5
가	6051	5	1.2	1.2
()	6075	1	0.2	0.2
	6091	4	0.9	1.0
, ,UCC	6101	1	0.2	0.2
	6121	5	1.2	1.2
,	6131	10	2.3	2.5
	6161	1	0.2	0.2
	6170	4	0.9	1.0

()	6171	1	0.2	0.2
(D.I.Y.)	6173	2	0.5	0.5
	6175	4	0.9	1.0
	6190	1	0.2	0.2
	6201	2	0.5	0.5
	7000	7	1.6	1.7
TV	7011	7	1.6	1.7
	7031	9	2.1	2.2
	7041	4	0.9	1.0
, ,	7051	2	0.5	0.5
	7061	13	3.0	3.2
	8021	4	0.9	1.0
()	8032	12	2.8	3.0
()	8041	11	2.6	2.7
	9998	23	5.4	
		429	100.0	100.0

Q2_4

가

2-4.

가

?

	1	137	31.9	31.9
	2	292	68.1	68.1
		429	100.0	100.0

Q2_4_1

가

1

	1071	16	3.7	11.7
()	1082	1	0.2	0.7
()	2041	1	0.2	0.7
	2061	1	0.2	0.7
	4000	3	0.7	2.2
	4022	1	0.2	0.7
,	4061	1	0.2	0.7
	4071	1	0.2	0.7
()	4094	1	0.2	0.7
	4111	2	0.5	1.5
	4112	1	0.2	0.7
	4151	1	0.2	0.7
	4153	1	0.2	0.7
	4211	11	2.6	8.0

	5010	2	0.5	1.5
	5021	1	0.2	0.7
,	5031	11	2.6	8.0
,	5051	2	0.5	1.5
,	5061	2	0.5	1.5
가 (,)	5082	1	0.2	0.7
	5101	1	0.2	0.7
	6020	1	0.2	0.7
	6041	2	0.5	1.5
,	6061	1	0.2	0.7
()	6075	2	0.5	1.5
	6081	10	2.3	7.3
	6091	3	0.7	2.2
	6121	7	1.6	5.1
,	6131	1	0.2	0.7
	6151	6	1.4	4.4
	6180	1	0.2	0.7
	6190	1	0.2	0.7
	6201	4	0.9	2.9
TV	7011	13	3.0	9.5
	7031	1	0.2	0.7
	7041	9	2.1	6.6
,	7051	3	0.7	2.2
가	8011	3	0.7	2.2
	8021	6	1.4	4.4
()	8032	1	0.2	0.7
	888	292	68.1	
		429	100.0	100.0

Q2_4_2 가 2

	1021	1	0.2	1.0
	1071	7	1.6	6.8
()	1082	1	0.2	1.0
	2021	1	0.2	1.0
()	2041	1	0.2	1.0
	4000	1	0.2	1.0
,	4081	1	0.2	1.0
()	4094	1	0.2	1.0
	4101	1	0.2	1.0
	4121	1	0.2	1.0
,	4141	1	0.2	1.0

	4171	2	0.5	1.9
	4181	1	0.2	1.0
	4211	5	1.2	4.9
()	5013	1	0.2	1.0
,	5031	3	0.7	2.9
,	5051	3	0.7	2.9
,	5061	1	0.2	1.0
가 (,)	5082	3	0.7	2.9
	5101	2	0.5	1.9
()	6021	5	1.2	4.9
,	6031	2	0.5	1.9
	6041	1	0.2	1.0
가	6051	2	0.5	1.9
	6081	3	0.7	2.9
	6091	1	0.2	1.0
	6121	5	1.2	4.9
,	6131	2	0.5	1.9
	6151	4	0.9	3.9
	6175	1	0.2	1.0
	6190	1	0.2	1.0
	6221	1	0.2	1.0
TV	7011	15	3.5	14.6
	7031	2	0.5	1.9
	7041	5	1.2	4.9
,	7051	6	1.4	5.8
가	8011	3	0.7	2.9
	8021	3	0.7	2.9
	8023	1	0.2	1.0
	8061	2	0.5	1.9
	888	292	68.1	
	999	34	7.9	
		429	100.0	100.0

Q2_4_3 가 3

	1000	1	0.2	1.5
	1021	1	0.2	1.5
	1071	4	0.9	5.9
()	2041	1	0.2	1.5
	2051	1	0.2	1.5
	4000	4	0.9	5.9
()	4094	1	0.2	1.5

	4111	1	0.2	1.5
, ,	4141	1	0.2	1.5
	4171	1	0.2	1.5
	4211	3	0.7	4.4
	5010	1	0.2	1.5
,	5051	1	0.2	1.5
,	5061	1	0.2	1.5
가 (,)	5082	2	0.5	2.9
	5101	2	0.5	2.9
()	6021	2	0.5	2.9
, ,	6031	1	0.2	1.5
가	6051	1	0.2	1.5
	6081	1	0.2	1.5
	6091	1	0.2	1.5
	6121	2	0.5	2.9
,	6131	1	0.2	1.5
	6151	8	1.9	11.8
()	6174	1	0.2	1.5
	6201	1	0.2	1.5
	6221	1	0.2	1.5
TV	7011	5	1.2	7.4
	7012	1	0.2	1.5
	7031	1	0.2	1.5
	7041	4	0.9	5.9
, ,	7051	2	0.5	2.9
가	8011	1	0.2	1.5
	8021	3	0.7	4.4
	8022	2	0.5	2.9
()	8032	1	0.2	1.5
	8061	2	0.5	2.9
	888	292	68.1	
	999	69	16.1	
		429	100.0	100.0

Q2_5

가

2-5.

가

?

	1	195	45.5	45.5
	2	234	54.5	54.5
		429	100.0	100.0

Q2_5_1 가 1

	1021	2	0.5	1.0
()	1051	1	0.2	0.5
	1071	10	2.3	5.1
	2021	1	0.2	0.5
	2061	1	0.2	0.5
()	2081	3	0.7	1.5
	3011	2	0.5	1.0
	4000	15	3.5	7.7
()	4011	1	0.2	0.5
,	4061	5	1.2	2.6
	4071	1	0.2	0.5
,	4081	1	0.2	0.5
()	4091	3	0.7	1.5
()	4092	1	0.2	0.5
()	4094	2	0.5	1.0
()	4095	1	0.2	0.5
	4111	1	0.2	0.5
	4121	1	0.2	0.5
,	4131	1	0.2	0.5
,	4141	3	0.7	1.5
	4151	1	0.2	0.5
	4153	1	0.2	0.5
	4171	2	0.5	1.0
	4200	4	0.9	2.1
	4211	8	1.9	4.1
	5010	2	0.5	1.0
()	5013	2	0.5	1.0
,	5031	38	8.9	19.5
	5041	6	1.4	3.1
,	5051	4	0.9	2.1
가 (,)	5082	9	2.1	4.6
	5101	2	0.5	1.0
	6000	1	0.2	0.5
()	6021	7	1.6	3.6
,	6031	2	0.5	1.0
,	6032	1	0.2	0.5
	6041	2	0.5	1.0
가	6051	1	0.2	0.5
,	6061	2	0.5	1.0
,	6081	8	1.9	4.1

	6091	5	1.2	2.6
	6121	8	1.9	4.1
,	6131	2	0.5	1.0
	6151	3	0.7	1.5
()	6171	1	0.2	0.5
()	6191	1	0.2	0.5
	6201	5	1.2	2.6
TV	7011	1	0.2	0.5
	7031	2	0.5	1.0
	7041	6	1.4	3.1
	8021	1	0.2	0.5
()	8032	1	0.2	0.5
	888	234	54.5	
		429	100.0	100.0

Q2_5_2 가 2

	1000	1	0.2	0.9
	1021	3	0.7	2.7
()	1051	2	0.5	1.8
	1071	8	1.9	7.1
()	1082	1	0.2	0.9
()	2041	1	0.2	0.9
	2051	1	0.2	0.9
	4000	5	1.2	4.4
()	4011	1	0.2	0.9
,	4061	2	0.5	1.8
()	4091	1	0.2	0.9
()	4094	1	0.2	0.9
	4101	1	0.2	0.9
	4111	1	0.2	0.9
	4112	1	0.2	0.9
	4153	1	0.2	0.9
	4171	4	0.9	3.5
	4181	2	0.5	1.8
	4200	1	0.2	0.9
	4211	4	0.9	3.5
()	5013	1	0.2	0.9
,	5031	14	3.3	12.4
	5041	1	0.2	0.9
,	5051	2	0.5	1.8
,	5061	1	0.2	0.9
가 (,)	5082	4	0.9	3.5

가	5091	1	0.2	0.9
	5101	1	0.2	0.9
	6020	4	0.9	3.5
	6032	1	0.2	0.9
가	6051	3	0.7	2.7
, ,	6061	2	0.5	1.8
	6081	5	1.2	4.4
	6091	2	0.5	1.8
	6121	7	1.6	6.2
,	6131	1	0.2	0.9
	6151	7	1.6	6.2
	6175	1	0.2	0.9
	6180	1	0.2	0.9
()	6193	1	0.2	0.9
	6221	1	0.2	0.9
	7000	1	0.2	0.9
TV	7011	2	0.5	1.8
	7031	2	0.5	1.8
	7041	3	0.7	2.7
, ,	7051	1	0.2	0.9
()	8032	1	0.2	0.9
	888	234	54.5	
	999	82	19.1	
		429	100.0	100.0

Q2_5_3 가 3

	1071	7	1.6	9.7
	4000	4	0.9	5.6
()	4011	1	0.2	1.4
	4052	1	0.2	1.4
,	4061	1	0.2	1.4
()	4091	1	0.2	1.4
()	4094	2	0.5	2.8
,	4131	1	0.2	1.4
	4171	1	0.2	1.4
	4181	2	0.5	2.8
	4211	2	0.5	2.8
,	5031	10	2.3	13.9
	5041	3	0.7	4.2
,	5051	1	0.2	1.4
,	5061	2	0.5	2.8
	5071	1	0.2	1.4

가 (,)	5082	3	0.7	4.2
	5101	2	0.5	2.8
()	6021	1	0.2	1.4
()	6022	1	0.2	1.4
가	6051	1	0.2	1.4
	6081	1	0.2	1.4
, ,UCC	6101	1	0.2	1.4
	6121	1	0.2	1.4
,	6131	4	0.9	5.6
	6151	4	0.9	5.6
()	6174	1	0.2	1.4
	6190	1	0.2	1.4
TV	7011	1	0.2	1.4
	7031	2	0.5	2.8
	7041	3	0.7	4.2
,	7051	2	0.5	2.8
	7061	1	0.2	1.4
가	8011	1	0.2	1.4
	8021	1	0.2	1.4
	888	234	54.5	
	999	123	28.7	
		429	100.0	100.0

Q2_6_1 가 1:

2-6. 가 ?

가	1	225	52.4	52.4
	2	175	40.8	40.8
	3	29	6.8	6.8
		429	100.0	100.0

Q2_6_2 가 2:

가	1	171	39.9	39.9
	2	210	49.0	49.0
	3	48	11.2	11.2
		429	100.0	100.0

Q2_6_3 가 3:

가	1	166	38.7	38.7
	2	211	49.2	49.2
	3	52	12.1	12.1
		429	100.0	100.0

Q2_6_4 가 4:

가	1	177	41.3	41.3
	2	211	49.2	49.2
	3	41	9.6	9.6
		429	100.0	100.0

Q2_6_5 가 5:

가	1	290	67.6	67.8
	2	112	26.1	26.2
	3	26	6.1	6.1
	9	1	0.2	
		429	100.0	100.0

Q2_6_6 가 6: /

가	1	257	59.9	59.9
	2	137	31.9	31.9
	3	35	8.2	8.2
		429	100.0	100.0

Q2_6_7 가 7:

가	1	227	52.9	52.9
	2	142	33.1	33.1
	3	60	14.0	14.0
		429	100.0	100.0

Q2_6_8 가 8:

가	1	144	33.6	33.6
	2	231	53.8	53.8
	3	54	12.6	12.6
		429	100.0	100.0

Q2_7

2-7. 가 가 ?

	1	316	73.7	73.7
	2	113	26.3	26.3
		429	100.0	100.0

Q2_7_1

1:

1. () .

==>

Q2_7_2

2: 가

2. 가 ?

	2	51	11.9	45.1
	3	2	0.5	1.8
	4	39	9.1	34.5
가	5	20	4.7	17.7
	6	1	0.2	0.9
	8	316	73.7	
		429	100.0	100.0

Q2_7_3

3:

3. ?

1	1	39	9.1	34.5
2~3	2	26	6.1	23.0
1~2	3	19	4.4	16.8
2~3	4	7	1.6	6.2
	5	22	5.1	19.5
	8	316	73.7	
		429	100.0	100.0

Q3_1_1 가

3-1. 가 ?

00:00	10	2.3	2.3
00:30	13	3.0	3.0
00:45	1	0.2	0.2
00:50	1	0.2	0.2
01:00	55	12.8	12.8
01:20	1	0.2	0.2
01:30	17	4.0	4.0
02:00	75	17.5	17.5
02:10	3	0.7	0.7
02:20	1	0.2	0.2
02:30	7	1.6	1.6
03:00	86	20.0	20.0
03:30	8	1.9	1.9
03:40	1	0.2	0.2
03:50	1	0.2	0.2
04:00	40	9.3	9.3
04:10	1	0.2	0.2
04:30	5	1.2	1.2
05:00	48	11.2	11.2
05:10	1	0.2	0.2
06:00	17	4.0	4.0
06:05	1	0.2	0.2
06:15	1	0.2	0.2
06:40	1	0.2	0.2
07:00	8	1.9	1.9
07:30	1	0.2	0.2
07:40	1	0.2	0.2
08:00	6	1.4	1.4
08:25	1	0.2	0.2
09:00	5	1.2	1.2
10:00	6	1.4	1.4
11:00	1	0.2	0.2
12:00	4	0.9	0.9
13:00	1	0.2	0.2
	429	100.0	100.0

Q3_1_2 가

00:00	2	0.5	0.5
00:30	2	0.5	0.5
01:00	11	2.6	2.6
01:30	3	0.7	0.7
02:00	22	5.1	5.1
02:30	6	1.4	1.4
03:00	34	7.9	7.9
03:25	1	0.2	0.2
03:30	1	0.2	0.2
03:50	1	0.2	0.2
04:00	26	6.1	6.1
04:30	2	0.5	0.5
05:00	75	17.5	17.5
05:10	2	0.5	0.5
05:30	2	0.5	0.5
05:50	2	0.5	0.5
06:00	29	6.8	6.8
06:20	1	0.2	0.2
06:30	1	0.2	0.2
06:40	1	0.2	0.2
07:00	20	4.7	4.7
07:20	1	0.2	0.2
07:30	1	0.2	0.2
08:00	36	8.4	8.4
08:20	1	0.2	0.2
08:30	2	0.5	0.5
08:50	1	0.2	0.2
09:00	7	1.6	1.6
10:00	44	10.3	10.3
10:05	1	0.2	0.2
10:30	3	0.7	0.7
11:00	11	2.6	2.6
12:00	35	8.2	8.2
12:30	2	0.5	0.5
13:00	4	0.9	0.9
13:30	1	0.2	0.2
14:00	7	1.6	1.6
15:00	8	1.9	1.9
16:00	3	0.7	0.7
17:00	2	0.5	0.5
20:00	3	0.7	0.7
23:59	12	2.8	2.8
	429	100.0	100.0

Q3_2 가

3-2. 가 ?

1	52	12.1	12.1
2	129	30.1	30.1
3	134	31.2	31.2
4	95	22.1	22.1
5	19	4.4	4.4
	429	100.0	100.0

Q3_3_1 가

3-3. 가 () ?

00:00	1	0.2	0.2
00:30	1	0.2	0.2
01:00	23	5.4	5.4
01:30	2	0.5	0.5
02:00	44	10.3	10.3
02:30	4	0.9	0.9
03:00	89	20.7	20.7
03:30	3	0.7	0.7
04:00	57	13.3	13.3
04:05	1	0.2	0.2
04:30	1	0.2	0.2
05:00	89	20.7	20.7
05:03	1	0.2	0.2
05:10	1	0.2	0.2
05:12	1	0.2	0.2
05:20	2	0.5	0.5
05:30	3	0.7	0.7
05:35	1	0.2	0.2
05:40	1	0.2	0.2
06:00	38	8.9	8.9
06:50	1	0.2	0.2
07:00	13	3.0	3.0
07:30	1	0.2	0.2
08:00	6	1.4	1.4
09:00	3	0.7	0.7
09:25	1	0.2	0.2
10:00	20	4.7	4.7
10:10	1	0.2	0.2
11:00	1	0.2	0.2
12:00	4	0.9	0.9

14:00	1	0.2	0.2
15:00	3	0.7	0.7
16:00	1	0.2	0.2
23:59	10	2.3	2.3
	429	100.0	100.0

Q3_3_2 가

00:00	1	0.2	0.2
01:00	7	1.6	1.6
02:00	11	2.6	2.6
03:00	25	5.8	5.8
03:10	1	0.2	0.2
03:30	3	0.7	0.7
04:00	26	6.1	6.1
04:30	1	0.2	0.2
05:00	59	13.8	13.8
05:12	1	0.2	0.2
05:30	1	0.2	0.2
06:00	33	7.7	7.7
06:05	1	0.2	0.2
06:30	2	0.5	0.5
07:00	28	6.5	6.5
07:20	1	0.2	0.2
07:30	2	0.5	0.5
07:50	1	0.2	0.2
08:00	49	11.4	11.4
08:30	1	0.2	0.2
09:00	10	2.3	2.3
10:00	73	17.0	17.0
10:10	1	0.2	0.2
11:00	6	1.4	1.4
11:30	1	0.2	0.2
11:40	1	0.2	0.2
12:00	35	8.2	8.2
12:30	1	0.2	0.2
13:00	2	0.5	0.5
13:30	1	0.2	0.2
14:00	5	1.2	1.2
15:00	9	2.1	2.1
16:00	3	0.7	0.7
17:00	1	0.2	0.2
20:00	3	0.7	0.7
23:59	23	5.4	5.4
	429	100.0	100.0

Q3_4

가

3-4.

가

?

0	0	76	17.7	17.7
1,000	1000	6	1.4	1.4
2,000	2000	8	1.9	1.9
3,000	3000	13	3.0	3.0
4,000	4000	2	0.5	0.5
5,000	5000	42	9.8	9.8
6,000	6000	2	0.5	0.5
7,000	7000	1	0.2	0.2
8,000	8000	2	0.5	0.5
10,000	10000	80	18.6	18.6
14,000	14000	2	0.5	0.5
15,000	15000	16	3.7	3.7
20,000	20000	63	14.7	14.7
25,000	25000	3	0.7	0.7
28,000	28000	1	0.2	0.2
30,000	30000	35	8.2	8.2
40,000	40000	16	3.7	3.7
50,000	50000	26	6.1	6.1
60,000	60000	4	0.9	0.9
80,000	80000	3	0.7	0.7
85,000	85000	2	0.5	0.5
90,000	90000	4	0.9	0.9
100,000	100000	14	3.3	3.3
120,000	120000	1	0.2	0.2
150,000	150000	1	0.2	0.2
170,000	170000	1	0.2	0.2
200,000	200000	2	0.5	0.5
300,000	300000	1	0.2	0.2
500,000	500000	2	0.5	0.5
		429	100.0	100.0

Q3_5

가

3-5.

가

?

	1	36	8.4	8.4
	2	90	21.0	21.0
	3	157	36.6	36.6
	4	104	24.2	24.2
	5	42	9.8	9.8
		429	100.0	100.0

Q3_6 가

3 - 6. 가 ?

0	0	46	10.7	10.7
200	200	1	0.2	0.2
1,000	1000	7	1.6	1.6
2,000	2000	6	1.4	1.4
2,500	2500	1	0.2	0.2
3,000	3000	7	1.6	1.6
5,000	5000	24	5.6	5.6
6,000	6000	1	0.2	0.2
7,000	7000	2	0.5	0.5
8,000	8000	1	0.2	0.2
10,000	10000	68	15.9	15.9
11,000	11000	1	0.2	0.2
12,000	12000	2	0.5	0.5
13,000	13000	1	0.2	0.2
14,000	14000	1	0.2	0.2
15,000	15000	16	3.7	3.7
15,201	15201	1	0.2	0.2
20,000	20000	48	11.2	11.2
25,000	25000	2	0.5	0.5
28,000	28000	1	0.2	0.2
30,000	30000	47	11.0	11.0
40,000	40000	8	1.9	1.9
45,000	45000	1	0.2	0.2
50,000	50000	49	11.4	11.4
60,000	60000	8	1.9	1.9
70,000	70000	6	1.4	1.4
80,000	80000	5	1.2	1.2
100,000	100000	38	8.9	8.9
120,000	120000	1	0.2	0.2
150,000	150000	4	0.9	0.9
170,000	170000	2	0.5	0.5
200,000	200000	12	2.8	2.8
300,000	300000	6	1.4	1.4
500,000	500000	2	0.5	0.5
900,000	900000	1	0.2	0.2
1,000,000	1000000	1	0.2	0.2
10,000,000	10000000	1	0.2	0.2
		429	100.0	100.0

Q3_7_1 가 :1

3-7. (-1)
 ?

가

가

	1	19	4.4	4.6
	2	5	1.2	1.2
	3	123	28.7	29.7
	4	31	7.2	7.5
	5	3	0.7	0.7
/	6	92	21.4	22.2
	7	20	4.7	4.8
	8	19	4.4	4.6
/ / /	9	9	2.1	2.2
	10	5	1.2	1.2
	11	7	1.6	1.7
	12	3	0.7	0.7
	13	4	0.9	1.0
/	14	37	8.6	8.9
	15	4	0.9	1.0
/	16	28	6.5	6.8
	17	5	1.2	1.2
	98	15	3.5	
		429	100.0	100.0

Q3_7_2 가 :2

	1	16	3.7	4.0
	2	4	0.9	1.0
	3	57	13.3	14.1
	4	47	11.0	11.6
	5	5	1.2	1.2
/	6	62	14.5	15.3
	7	31	7.2	7.7
	8	19	4.4	4.7
/ / /	9	9	2.1	2.2
	10	13	3.0	3.2
	11	28	6.5	6.9
	12	6	1.4	1.5
	13	13	3.0	3.2
/	14	26	6.1	6.4
	15	10	2.3	2.5
/	16	37	8.6	9.1
	17	17	4.0	4.2

/	18	2	0.5	0.5
	19	3	0.7	0.7
	99	24	5.6	
		429	100.0	100.0

Q3_7_3 가 :3

	1	16	3.7	4.4
	2	8	1.9	2.2
	3	39	9.1	10.8
	4	36	8.4	9.9
	5	4	0.9	1.1
/	6	38	8.9	10.5
	7	25	5.8	6.9
	8	9	2.1	2.5
/ / /	9	10	2.3	2.8
	10	15	3.5	4.1
	11	25	5.8	6.9
	12	12	2.8	3.3
	13	13	3.0	3.6
/	14	19	4.4	5.2
	15	10	2.3	2.8
/	16	52	12.1	14.4
	17	25	5.8	6.9
/	18	2	0.5	0.6
	19	4	0.9	1.1
	99	67	15.6	
		429	100.0	100.0

Q3_8 1 가

3-8. (3-7) 가 1 가 ?

가	1	162	37.8	39.1
	2	79	18.4	19.1
	3	31	7.2	7.5
가	4	33	7.7	8.0
	5	65	15.2	15.7
	6	4	0.9	1.0
	7	13	3.0	3.1
	8	14	3.3	3.4
(,)	9	13	3.0	3.1
	99	15	3.5	
		429	100.0	100.0

Q3_9

가

3-9. (3-7) 가 가 가 ?

	1	46	10.7	11.1
	2	162	37.8	39.1
	3	171	39.9	41.3
	4	30	7.0	7.2
	5	5	1.2	1.2
	99	15	3.5	
		429	100.0	100.0

Q3_10

가

3-10. (? -1) 00 가
 가 가

	1	12	2.8	3.0
	2	2	0.5	0.5
	3	73	17.0	18.2
	4	45	10.5	11.2
	5	6	1.4	1.5
/	6	33	7.7	8.2
	7	33	7.7	8.2
	8	27	6.3	6.7
/ / /	9	9	2.1	2.2
	10	5	1.2	1.2
	11	10	2.3	2.5
	12	6	1.4	1.5
	13	17	4.0	4.2
/	14	40	9.3	10.0
	15	7	1.6	1.7
/	16	64	14.9	16.0
	17	8	1.9	2.0
/	18	4	0.9	1.0
	98	28	6.5	
		429	100.0	100.0

Q3_11

가
 3-11. (3-10) 가 가 가
 ?

가	1	49	11.4	11.6
	2	88	20.5	20.9
	3	95	22.1	22.6
가	4	40	9.3	9.5
	5	59	13.8	14.0
	6	11	2.6	2.6
	7	40	9.3	9.5
	8	32	7.5	7.6
(,)	9	7	1.6	1.7
	99	8	1.9	
		429	100.0	100.0

Q3_12

가
 3-12. 가 ?

	1	30	7.0	7.0
	2	139	32.4	32.4
	3	195	45.5	45.5
	4	58	13.5	13.5
	5	7	1.6	1.6
		429	100.0	100.0

Q3_13

가
 3-13. 가 ?

	1	137	31.9	31.9
가	2	280	65.3	65.3
가	3	12	2.8	2.8
		429	100.0	100.0

Q4_1 5 가

4-1. 5 가
 ?

가	1	59	13.8	13.8
가	2	194	45.2	45.2
	3	140	32.6	32.6
	4	24	5.6	5.6
	5	12	2.8	2.8
		429	100.0	100.0

Q4_2 가

4-2. 5 가
 ?

가	1	23	5.4	5.4
가	2	124	28.9	28.9
	3	261	60.8	60.8
	4	16	3.7	3.7
	5	5	1.2	1.2
		429	100.0	100.0

Q4_3

4-3. 5 가 가
 ?

가	1	64	14.9	14.9
	2	59	13.8	13.8
	3	18	4.2	4.2
	4	33	7.7	7.7
	5	162	37.8	37.8
가	6	93	21.7	21.7
		429	100.0	100.0

Q4_4

4-4. 5
 ?

가 가

가	1	46	10.7	10.7
가 가 가	2	7	1.6	1.6
	3	56	13.1	13.1
	4	107	24.9	24.9
	5	38	8.9	8.9
가	6	165	38.5	38.5
	7	10	2.3	2.3
		429	100.0	100.0

Q4_5

4-5. 5 가 ()

?

	1	233	54.3	54.3
	2	43	10.0	10.0
	3	153	35.7	35.7
		429	100.0	100.0

Q4_6

/ 가

4-6. 5
 ?

가 가

가 가	1	48	11.2	11.2
가 가	2	206	48.0	48.0
가 가	3	57	13.3	13.3
가 가	4	95	22.1	22.1
가	5	23	5.4	5.4
		429	100.0	100.0

Q4_7

가

4-7. 5 ,

가 ?

	1	123	28.7	28.7
	2	306	71.3	71.3
		429	100.0	100.0

Q4_8_1

가 1

4-8. 5

가

?

가

()	1011	1	0.2	0.8
()	1051	1	0.2	0.8
	1071	11	2.6	8.9
()	2041	1	0.2	0.8
()	2043	1	0.2	0.8
	2051	6	1.4	4.9
	2061	2	0.5	1.6
()	2081	2	0.5	1.6
	4022	1	0.2	0.8
	4041	1	0.2	0.8
	4051	1	0.2	0.8
	4052	2	0.5	1.6
	4053	1	0.2	0.8
,	4081	1	0.2	0.8
()	4091	8	1.9	6.5
()	4092	2	0.5	1.6
()	4093	1	0.2	0.8
()	4094	11	2.6	8.9
	4111	6	1.4	4.9
	4151	1	0.2	0.8
	4181	2	0.5	1.6
가	4191	1	0.2	0.8
	4200	2	0.5	1.6
	4211	1	0.2	0.8
	5021	1	0.2	0.8
,	5031	3	0.7	2.4
()	6021	12	2.8	9.8
	6032	1	0.2	0.8
	6041	1	0.2	0.8
가	6051	4	0.9	3.3
	6091	1	0.2	0.8
,	6101	1	0.2	0.8
,	6111	1	0.2	0.8
	6121	3	0.7	2.4
,	6131	8	1.9	6.5
	6151	1	0.2	0.8
()	6171	2	0.5	1.6
()	6172	1	0.2	0.8
	6201	1	0.2	0.8

	7031	2	0.5	1.6
	7041	3	0.7	2.4
, ,	7051	1	0.2	0.8
	7061	1	0.2	0.8
가	8011	1	0.2	0.8
()	8032	4	0.9	3.3
()	8041	1	0.2	0.8
	8051	1	0.2	0.8
	8061	1	0.2	0.8
	888	306	71.3	
		429	100.0	100.0

Q4_8_2

가 2

	1071	7	1.6	6.4
()	2041	1	0.2	0.9
	2051	1	0.2	0.9
	2061	1	0.2	0.9
	3011	1	0.2	0.9
	4000	5	1.2	4.5
()	4011	3	0.7	2.7
,	4061	1	0.2	0.9
()	4091	4	0.9	3.6
()	4092	1	0.2	0.9
()	4094	5	1.2	4.5
	4171	2	0.5	1.8
	4181	3	0.7	2.7
	4200	4	0.9	3.6
	4211	3	0.7	2.7
()	5013	1	0.2	0.9
,	5031	1	0.2	0.9
()	6021	6	1.4	5.5
	6032	2	0.5	1.8
가	6051	5	1.2	4.5
, ,	6061	1	0.2	0.9
	6091	1	0.2	0.9
, ,UCC	6101	2	0.5	1.8
,	6111	4	0.9	3.6
	6121	7	1.6	6.4
,	6131	4	0.9	3.6
	6151	1	0.2	0.9
()	6171	1	0.2	0.9
	6201	1	0.2	0.9

		6221	1	0.2	0.9
		6222	1	0.2	0.9
		7000	2	0.5	1.8
TV		7011	4	0.9	3.6
		7031	6	1.4	5.5
		7041	1	0.2	0.9
		7061	3	0.7	2.7
가		8011	2	0.5	1.8
		8021	1	0.2	0.9
		8023	1	0.2	0.9
()		8032	6	1.4	5.5
()		8041	3	0.7	2.7
		888	306	71.3	
		999	13	3.0	
			429	100.0	100.0

Q4_8_3

가 3

		1000	1	0.2	1.1
		1010	1	0.2	1.1
		1071	3	0.7	3.4
		2051	5	1.2	5.7
		3011	1	0.2	1.1
		4000	6	1.4	6.9
		4044	1	0.2	1.1
		4052	1	0.2	1.1
()		4091	1	0.2	1.1
()		4092	1	0.2	1.1
()		4094	3	0.7	3.4
		4101	1	0.2	1.1
		4171	1	0.2	1.1
		4200	1	0.2	1.1
,		5031	2	0.5	2.3
()		6021	8	1.9	9.2
		6032	1	0.2	1.1
		6041	1	0.2	1.1
가		6051	1	0.2	1.1
		6081	3	0.7	3.4
		6091	2	0.5	2.3
,		6111	1	0.2	1.1
		6121	5	1.2	5.7
,		6131	4	0.9	4.6
		6151	1	0.2	1.1
()		6174	1	0.2	1.1

	()	6181	1	0.2	1.1
		6201	1	0.2	1.1
		7000	2	0.5	2.3
TV		7011	1	0.2	1.1
		7012	3	0.7	3.4
		7031	3	0.7	3.4
		7041	3	0.7	3.4
		7061	9	2.1	10.3
		8021	1	0.2	1.1
		8023	1	0.2	1.1
	()	8032	4	0.9	4.6
	()	8041	1	0.2	1.1
		888	306	71.3	
		999	36	8.4	
			429	100.0	100.0

Q4_9

가
 4-9. 5 , 가
 ?

가		1	55	12.8	18.0
		2	24	5.6	7.8
가	가	3	28	6.5	9.2
		4	96	22.4	31.4
	가	5	32	7.5	10.5
가		6	6	1.4	2.0
		7	46	10.7	15.0
		8	19	4.4	6.2
		88	123	28.7	
			429	100.0	100.0

Q4_10

가
 4-10. 5 가 ?

	가	1	90	21.0	21.0
	가	2	155	36.1	36.1
		3	163	38.0	38.0
		4	16	3.7	3.7
		5	5	1.2	1.2
			429	100.0	100.0

Q4_11 가

4-11. 5
 ?

가 가 가

가	가	1	149	34.7	34.7
가	가	2	37	8.6	8.6
	가	3	243	56.6	56.6
			429	100.0	100.0

Q5_1

1

5-1.

?

1	1	32	7.5	7.5	
2	2	281	65.5	65.5	
3	3	99	23.1	23.1	
4	4	12	2.8	2.8	
5	5	3	0.7	0.7	
6	6	1	0.2	0.2	
7	7	1	0.2	0.2	
			429	100.0	100.0

Q5_1_1

2

1	1	218	50.8	50.8	
2	2	175	40.8	40.8	
3	3	31	7.2	7.2	
4	4	3	0.7	0.7	
5	5	2	0.5	0.5	
			429	100.0	100.0

Q5_2

5-2.

?

	1	360	83.9	83.9	
+	2	49	11.4	11.4	
	3	8	1.9	1.9	
, ,	4	8	1.9	1.9	
	5	4	0.9	0.9	
			429	100.0	100.0

Q5_3

5 - 3.

?

0	0	22	5.1	5.1
1,000	1000	2	0.5	0.5
2,000	2000	4	0.9	0.9
3,000	3000	2	0.5	0.5
4,000	4000	3	0.7	0.7
5,000	5000	11	2.6	2.6
7,000	7000	1	0.2	0.2
8,000	8000	4	0.9	0.9
8,400	8400	1	0.2	0.2
10,000	10000	45	10.5	10.5
12,000	12000	5	1.2	1.2
15,000	15000	22	5.1	5.1
16,000	16000	2	0.5	0.5
17,000	17000	1	0.2	0.2
18,000	18000	1	0.2	0.2
20,000	20000	60	14.0	14.0
22,000	22000	1	0.2	0.2
25,000	25000	8	1.9	1.9
27,000	27000	1	0.2	0.2
28,000	28000	2	0.5	0.5
30,000	30000	76	17.7	17.7
35,000	35000	9	2.1	2.1
40,000	40000	48	11.2	11.2
45,000	45000	1	0.2	0.2
50,000	50000	57	13.3	13.3
55,000	55000	1	0.2	0.2
60,000	60000	7	1.6	1.6
62,000	62000	1	0.2	0.2
65,000	65000	1	0.2	0.2
70,000	70000	5	1.2	1.2
76,000	76000	1	0.2	0.2
80,000	80000	7	1.6	1.6
90,000	90000	3	0.7	0.7
100,000	100000	7	1.6	1.6
120,000	120000	1	0.2	0.2
200,000	200000	3	0.7	0.7
250,000	250000	1	0.2	0.2
300,000	300000	1	0.2	0.2
500,000	500000	1	0.2	0.2
		429	100.0	100.0

Q5_4

5 - 4. 가 ?

1	16	3.7	3.7
2	74	17.2	17.2
3	202	47.1	47.1
4	93	21.7	21.7
5	44	10.3	10.3
	429	100.0	100.0
