

부산지역 노인의 성생활과
가치관에 관한 조사, 2012
CODE BOOK

자료번호	A1-2012-0067
연구책임자	주경미
연구수행기관	부산여성가족개발원
조사년도	2012년
자료서비스기관	한국사회과학자료원
자료공개년도	2013년
코드북 제작년도	2013년

이 자료를 연구 및 저작에 이용, 참고 및 인용할 경우에는 KOSSDA의 자료인용표준서식에 준하여 자료의 출처를 반드시 명시하여야 합니다. 자료 출처는 자료명이 최초로 언급되는 부분이나 참고문헌 목록에 명시할 수 있습니다.

■ 자료를 이용, 참고, 인용할 경우 표준서식

주경미 . 2012. 「부산지역 노인의 성생활과 가치관에 관한 조사, 2012」. 연구수행기관: 부산여성가족개발원. 자료서비스기관: 한국사회과학자료원. 자료공개년도: 2013년. 자료번호: A1-2012-0067.

■ 코드북을 인용할 경우 표준서식

한국사회과학자료원. 2013. 「부산지역 노인의 성생활과 가치관에 관한 조사, 2012 CODE BOOK」. pp. 1-39.

이 자료의 코드북에 대한 모든 권한은 KOSSDA에 있으며 KOSSDA의 사전허가 없이 복제, 송신, 출판, 배포할 수 없습니다.

sq1 거주지역

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
동래구	1	29	7.3	7.3
해운대구	2	20	5.0	5.0
금정구	3	41	10.3	10.3
기장군	4	18	4.5	4.5
사상구	5	12	3.0	3.0
사하구	7	5	1.3	1.3
북구	8	52	13.0	13.0
동구	9	11	2.8	2.8
중구	10	14	3.5	3.5
부산진구	11	43	10.8	10.8
남구	12	60	15.0	15.0
연제구	13	22	5.5	5.5
수영구	14	32	8.0	8.0
영도구	15	22	5.5	5.5
서구	16	19	4.8	4.8
		400	100.0	100.0

sq2 응답자 성별

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
남자	1	210	52.5	52.5
여자	2	190	47.5	47.5
		400	100.0	100.0

sq3 응답자 연령

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
65세	65	44	11.0	11.0
66세	66	24	6.0	6.0
67세	67	27	6.8	6.8
68세	68	38	9.5	9.5

69세	69	35	8.8	8.8
70세	70	41	10.3	10.3
71세	71	39	9.8	9.8
72세	72	32	8.0	8.0
73세	73	30	7.5	7.5
74세	74	40	10.0	10.0
75세	75	18	4.5	4.5
76세	76	6	1.5	1.5
77세	77	6	1.5	1.5
78세	78	5	1.3	1.3
79세	79	4	1.0	1.0
80세	80	1	0.3	0.3
81세	81	3	0.8	0.8
82세	82	4	1.0	1.0
83세	83	3	0.8	0.8
		400	100.0	100.0

sq4 응답자 혼인상태

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
기혼	1	226	56.5	56.5
사별	2	159	39.8	39.8
별거/이혼	3	5	1.3	1.3
미혼	4	1	0.3	0.3
동거	5	8	2.0	2.0
기타	6	1	0.3	0.3
		400	100.0	100.0

sq5 [사별, 이혼, 별거의 경우] 홀로 된 기간

	값
유효합계	155
최소값	1
최대값	50
평균	14.72
표준편차	11.037

sq6 응답자 최종학력

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
무학	1	6	1.5	1.5
초졸	2	114	28.5	28.5
중졸	3	145	36.3	36.3
고졸	4	83	20.8	20.8
대학교 이상	5	32	8.0	8.0
무응답	9	20	5.0	5.0
		400	100.0	100.0

sq7 현재 같이 사는 가족

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
독신	1	126	31.5	31.5
부부만 동거	2	157	39.3	39.3
부부+가족	3	57	14.3	14.3
본인+가족	4	60	15.0	15.0
		400	100.0	100.0

sq8 건강상태

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 나쁨	1	5	1.3	1.3
나쁜 편	2	104	26.0	26.0
보통	3	140	35.0	35.0
건강함	4	126	31.5	31.5
매우 건강함	5	21	5.3	5.3
무응답	9	4	1.0	1.0
		400	100.0	100.0

sq9_1 앓고 있는 질환1

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
당뇨	1	105	26.3	26.3
고혈압	2	98	24.5	24.5
뇌졸중	3	3	0.8	0.8
위장질환	4	5	1.3	1.3
호흡기질환	5	7	1.8	1.8
심장질환	6	11	2.8	2.8
간질환	7	2	0.5	0.5
신장질환	8	1	0.3	0.3
관절염	9	36	9.0	9.0
없음	10	118	29.5	29.5
기타	11	11	2.8	2.8
질환 없음	99	3	0.8	0.8
		400	100.0	100.0

sq9_2 앓고 있는 질환2

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
고혈압	2	67	16.8	16.8
뇌졸중	3	3	0.8	0.8
위장질환	4	6	1.5	1.5
호흡기질환	5	5	1.3	1.3
심장질환	6	7	1.8	1.8
간질환	7	1	0.3	0.3
신장질환	8	2	0.5	0.5
관절염	9	42	10.5	10.5
기타	11	11	2.8	2.8
선택안함	88	253	63.3	63.3
질환 없음	99	3	0.8	0.8
		400	100.0	100.0

sq9_3 앓고 있는 질환3

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
뇌졸중	3	1	0.3	0.3
위장질환	4	1	0.3	0.3
호흡기질환	5	1	0.3	0.3
심장질환	6	6	1.5	1.5
간질환	7	3	0.8	0.8
신장질환	8	1	0.3	0.3
관절염	9	22	5.5	5.5
기타	11	8	2.0	2.0
선택안함	88	354	88.5	88.5
질환 없음	99	3	0.8	0.8
		400	100.0	100.0

sq9_4 앓고 있는 질환4

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
심장질환	6	2	0.5	0.5
신장질환	8	1	0.3	0.3
관절염	9	2	0.5	0.5
기타	11	3	0.8	0.8
선택안함	88	389	97.3	97.3
질환 없음	99	3	0.8	0.8
		400	100.0	100.0

sq9_5 앓고 있는 질환5

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
신장질환	8	1	0.3	0.3
선택안함	88	396	99.0	99.0
질환 없음	99	3	0.8	0.8
		400	100.0	100.0

sq9_etc 앓고 있는 질환: 기타

==> 데이터 참조

sq10 응답자 직업

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	149	37.3	37.3
없다	2	231	57.8	57.8
무응답	9	20	5.0	5.0
		400	100.0	100.0

sq11 과거 주요 직업

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
무직(주부)	1	93	23.3	23.3
회사원	2	84	21.0	21.0
공무원	3	16	4.0	4.0
전문직	4	7	1.8	1.8
교육자	5	5	1.3	1.3
자영업	6	132	33.0	33.0
농/임업	7	12	3.0	3.0
제조업	8	16	4.0	4.0
기타	9	27	6.8	6.8
무응답	99	8	2.0	2.0
		400	100.0	100.0

sq11_etc 과거 주요 직업: 기타

==> 데이터 참조

sq12 경제수준

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
하	1	63	15.8	15.8
중하	2	183	45.8	45.8
중	3	116	29.0	29.0
중상	4	16	4.0	4.0
무응답	99	22	5.5	5.5
		400	100.0	100.0

sq13_1 현재 소득원1

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없다	1	36	9.0	9.0
임금소득	2	85	21.3	21.3
자영소득	3	66	16.5	16.5
연금	4	68	17.0	17.0
재산(저축)소득	5	29	7.3	7.3
각종 지원(보조)금	6	79	19.8	19.8
자녀보조	7	34	8.5	8.5
기타	8	3	0.8	0.8
		400	100.0	100.0

sq13_2 현재 소득원2

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
자영소득	3	1	0.3	0.3
연금	4	48	12.0	12.0
재산(저축)소득	5	14	3.5	3.5
각종 지원(보조)금	6	65	16.3	16.3
자녀보조	7	67	16.8	16.8
기타	8	2	0.5	0.5
선택안함	9	203	50.8	50.8
		400	100.0	100.0

sq13_3 현재 소득원3

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
재산(저축)소득	5	8	2.0	2.0
각종 지원(보조)금	6	18	4.5	4.5
자녀보조	7	14	3.5	3.5
선택안함	9	360	90.0	90.0
		400	100.0	100.0

sq13_4 현재 소득원4

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
각종 지원(보조)금	6	2	0.5	0.5
자녀보조	7	2	0.5	0.5
선택안함	9	396	99.0	99.0
		400	100.0	100.0

sq13_etc 현재 소득원: 기타

==> 데이터 참조

sq14 월평균 개인 용돈(만원)

	값
유효합계	386
최소값	3
최대값	500
평균	34.43
표준편차	40.003

sq15 응답자 종교

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
개신교	1	33	8.3	8.3
천주교	2	41	10.3	10.3
불교	3	216	54.0	54.0
무교	4	102	25.5	25.5
기타	5	4	1.0	1.0
무응답	9	4	1.0	1.0
		400	100.0	100.0

sq16_1 지난 1년간 참여한 활동1

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
이웃, 친구들과의 교체	1	308	77.0	77.0
지역 노인복지시설 이용	2	52	13.0	13.0
향우회나 동창회의 일	3	8	2.0	2.0
취미, 동호회 활동	4	8	2.0	2.0
종교 생활	5	8	2.0	2.0
봉사 활동	6	7	1.8	1.8
경제활동	8	4	1.0	1.0
기타	9	1	0.3	0.3
무응답	99	4	1.0	1.0
		400	100.0	100.0

sq16_2 지난 1년간 참여한 활동2

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
지역 노인복지시설 이용	2	89	22.3	22.3
향우회나 동창회의 일	3	93	23.3	23.3
취미, 동호회 활동	4	50	12.5	12.5
종교 생활	5	17	4.3	4.3
봉사 활동	6	11	2.8	2.8
이성교제	7	1	0.3	0.3
경제활동	8	16	4.0	4.0
기타	9	2	0.5	0.5
선택안함	88	121	30.3	30.3
		400	100.0	100.0

sq16_3 지난 1년간 참여한 활동3

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
향우회나 동창회의 일	3	16	4.0	4.0
취미, 동호회 활동	4	63	15.8	15.8
종교 생활	5	32	8.0	8.0
봉사 활동	6	7	1.8	1.8
이성교제	7	1	0.3	0.3
경제활동	8	7	1.8	1.8
선택안함	88	274	68.5	68.5
		400	100.0	100.0

sq16_4 지난 1년간 참여한 활동4

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
취미, 동호회 활동	4	7	1.8	1.8
종교 생활	5	20	5.0	5.0
봉사 활동	6	3	0.8	0.8
이성교제	7	4	1.0	1.0
경제활동	8	2	0.5	0.5
선택안함	88	364	91.0	91.0
		400	100.0	100.0

sq16_5 지난 1년간 참여한 활동5

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
종교 생활	5	2	0.5	0.5
봉사 활동	6	3	0.8	0.8
이성교제	7	1	0.3	0.3
경제활동	8	1	0.3	0.3
선택안함	88	393	98.3	98.3
		400	100.0	100.0

sq16_6 지난 1년간 참여한 활동6

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
봉사 활동	6	2	0.5	0.5
이성교제	7	1	0.3	0.3
선택안함	88	397	99.3	99.3
		400	100.0	100.0

sq16_etc 지난 1년간 참여한 활동: 기타

==> 데이터 참조

v1_1 노인의 성하면 떠오르는 것1

문1. 어르신께서는 ‘노인의 성’ 하면 무엇이 먼저 떠오르십니까? 가장 먼저 떠오르는 것을 3가지만 선택해 주십시오.
 : 첫 번째

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
성행위	1	211	52.8	52.8
이성교제	2	67	16.8	16.8
남녀의 성역할	3	49	12.3	12.3
성매매	4	2	0.5	0.5
정절	6	9	2.3	2.3
힘	7	25	6.3	6.3
사랑	8	21	5.3	5.3
성기능 약화	9	11	2.8	2.8
무응답	99	5	1.3	1.3
		400	100.0	100.0

v1_2 노인의 성하면 떠오르는 것2

문1. 어르신께서는 ‘노인의 성’ 하면 무엇이 먼저 떠오르십니까? 가장 먼저 떠오르는 것을 3가지만 선택해 주십시오.
 : 두 번째

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
이성교제	2	72	18.0	18.0
남녀의 성역할	3	70	17.5	17.5
성매매	4	19	4.8	4.8
성추행(성폭력)	5	14	3.5	3.5
정절	6	8	2.0	2.0
힘	7	73	18.3	18.3
사랑	8	81	20.3	20.3
성기능 약화	9	12	3.0	3.0
선택안함	88	51	12.8	12.8
		400	100.0	100.0

v1_3 노인의 성하면 떠오르는 것3

문1. 어르신께서는 ‘노인의 성’ 하면 무엇이 먼저 떠오르십니까? 가장 먼저 떠오르는 것을 3가지만 선택해 주십시오.

: 세 번째

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
남녀의 성역할	3	13	3.3	3.3
성매매	4	5	1.3	1.3
성추행(성폭력)	5	8	2.0	2.0
정절	6	7	1.8	1.8
힘	7	56	14.0	14.0
사랑	8	81	20.3	20.3
성기능 약화	9	130	32.5	32.5
기타	10	3	0.8	0.8
선택안함	88	97	24.3	24.3
		400	100.0	100.0

v2_1 성생활에 지장을 주는 것1

문2. 어르신들이 성생활을 하는데 가장 큰 지장을 주는 것은 무엇이라고 생각하십니까? 3가지만 선택해 주십시오.

: 첫 번째

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
창피하다	1	112	28.0	28.0
건강을 해칠 것 같다	2	76	19.0	19.0
실패할까 두렵다	3	45	11.3	11.3
즐겁지 않다	4	36	9.0	9.0
점잖지 못한 것 같다	5	50	12.5	12.5
죄책감을 느낀다	6	2	0.5	0.5
이성과 만날 기회가 없다	7	23	5.8	5.8
돈이 없다	8	8	2.0	2.0
적당한 장소가 없다	9	2	0.5	0.5
각종 질병 때문에	10	14	3.5	3.5
노인의 성을 사회적으로 천시하기 때문에	11	1	0.3	0.3
나이가 들어서 성기능이 약화되어서	12	19	4.8	4.8
기타	13	2	0.5	0.5
무응답	99	10	2.5	2.5
		400	100.0	100.0

v2_2 성생활에 지장을 주는 것2

문2. 어르신들이 성생활을 하는데 가장 큰 지장을 주는 것은 무엇이라고 생각하십니까? 3가지만 선택해 주십시오.
 : 두 번째

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
건강을 해칠 것 같다	2	7	1.8	1.8
실패할까 두렵다	3	26	6.5	6.5
즐겁지 않다	4	56	14.0	14.0
점잖지 못한 것 같다	5	61	15.3	15.3
죄책감을 느낀다	6	13	3.3	3.3
이성과 만날 기회가 없다	7	37	9.3	9.3
돈이 없다	8	32	8.0	8.0
적당한 장소가 없다	9	9	2.3	2.3
각종 질병 때문에	10	41	10.3	10.3
노인의 성을 사회적으로 천시하기 때문에	11	30	7.5	7.5
나이가 들어서 성기능이 약화되어서	12	25	6.3	6.3
선택안함	88	63	15.8	15.8
		400	100.0	100.0

v2_3 성생활에 지장을 주는 것3

문2. 어르신들이 성생활을 하는데 가장 큰 지장을 주는 것은 무엇이라고 생각하십니까? 3가지만 선택해 주십시오.
 : 세 번째

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
즐겁지 않다	4	6	1.5	1.5
점잖지 못한 것 같다	5	13	3.3	3.3
죄책감을 느낀다	6	10	2.5	2.5
이성과 만날 기회가 없다	7	19	4.8	4.8
돈이 없다	8	12	3.0	3.0
적당한 장소가 없다	9	9	2.3	2.3
각종 질병 때문에	10	24	6.0	6.0
노인의 성을 사회적으로 천시하기 때문에	11	28	7.0	7.0
나이가 들어서 성기능이 약화되어서	12	177	44.3	44.3
기타	13	1	0.3	0.3
선택안함	88	101	25.3	25.3
		400	100.0	100.0

v3_1 성에 관한 인식1: 비록 몸은 늙어도 성생활에 대한 마음은 굴뚝같다

문3. 다음은 어르신들의 성에 관한 인식을 묻는 질문입니다. 어르신께서 평소 생각하시는 것과 일치하는 곳에 표시해 주십시오.

1) 비록 몸은 늙어도 성생활에 대한 마음은 굴뚝같다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	23	5.8	5.8
그렇다	2	160	40.0	40.0
그렇지 않다	3	162	40.5	40.5
전혀 그렇지 않다	4	49	12.3	12.3
무응답	9	6	1.5	1.5
		400	100.0	100.0

v3_2 성에 관한 인식2: 성기구나 정력제를 구할 수 있으면 사용해 보고 싶다

문3. 다음은 어르신들의 성에 관한 인식을 묻는 질문입니다. 어르신께서 평소 생각하시는 것과 일치하는 곳에 표시해 주십시오.

2) 요즘 성 기구나 정력제(비아그라 등)들이 많이 나온다고 하는데, 구할 수 있으면 한 번 사용해 보고 싶다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	21	5.3	5.3
그렇다	2	72	18.0	18.0
그렇지 않다	3	131	32.8	32.8
전혀 그렇지 않다	4	152	38.0	38.0
무응답	9	24	6.0	6.0
		400	100.0	100.0

v3_3 성에 관한 인식3: 배우자가 없더라도 성생활을 하고 싶다

문3. 다음은 어르신들의 성에 관한 인식을 묻는 질문입니다. 어르신께서 평소 생각하시는 것과 일치하는 곳에 표시해 주십시오.

3) 배우자가 없더라도 성생활을 하고 싶다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	11	2.8	2.8
그렇다	2	119	29.8	29.8
그렇지 않다	3	144	36.0	36.0
전혀 그렇지 않다	4	92	23.0	23.0
무응답	9	34	8.5	8.5
		400	100.0	100.0

v3_4 성에 관한 인식4: 성생활에 대해 터놓고 상의하는 것이 현명하다

문3. 다음은 어르신들의 성에 관한 인식을 묻는 질문입니다. 어르신께서 평소 생각하시는 것과 일치하는 곳에 표시해 주십시오.

4) 노인이 되어서도 성생활에 대해 누군가에게 터놓고 상의하는 것이 현명하다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	22	5.5	5.5
그렇다	2	161	40.3	40.3
그렇지 않다	3	150	37.5	37.5
전혀 그렇지 않다	4	47	11.8	11.8
무응답	9	20	5.0	5.0
		400	100.0	100.0

v3_5 성에 관한 인식5: 성생활은 늙으면 필요 없다

문3. 다음은 어르신들의 성에 관한 인식을 묻는 질문입니다. 어르신께서 평소 생각하시는 것과 일치하는 곳에 표시해 주십시오.

5) 성생활은 젊었을 때나 필요한 것이니 늙으면 필요없다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	17	4.3	4.3
그렇다	2	85	21.3	21.3
그렇지 않다	3	210	52.5	52.5
전혀 그렇지 않다	4	68	17.0	17.0
무응답	9	20	5.0	5.0
		400	100.0	100.0

v3_6 성에 관한 인식6: 성생활을 못하면 삶의 의욕이 없다

문3. 다음은 어르신들의 성에 관한 인식을 묻는 질문입니다. 어르신께서 평소 생각하시는 것과 일치하는 곳에 표시해 주십시오.

6) 성생활을 못 하면 살맛도 없고 의욕도 없다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	4	1.0	1.0
그렇다	2	81	20.3	20.3
그렇지 않다	3	200	50.0	50.0
전혀 그렇지 않다	4	93	23.3	23.3
무응답	9	22	5.5	5.5
		400	100.0	100.0

v3_7 성에 관한 인식7: 성생활에 만족하지 않으면 마음의 평화를 얻기 힘들다

문3. 다음은 어르신들의 성에 관한 인식을 묻는 질문입니다. 어르신께서 평소 생각하시는 것과 일치하는 곳에 표시해 주십시오.

7) 노인이 되어서도 성생활에 만족하지 못하면 마음의 평화를 얻기가 힘들다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	6	1.5	1.5
그렇다	2	81	20.3	20.3
그렇지 않다	3	197	49.3	49.3
전혀 그렇지 않다	4	92	23.0	23.0
무응답	9	24	6.0	6.0
		400	100.0	100.0

v4_1 성에 관한 인식8: 노인의 성행위는 건강에 해롭다

문4. 다음은 어르신께서 평소 가지고 있는 성에 관한 생각을 묻는 질문입니다. 어르신께서 평소 생각하시는 것과 일치하는 곳에 표시해 주십시오.

1) 노인의 성행위는 건강에 해롭다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	50	12.5	12.5
아니다	2	293	73.3	73.3
모른다	3	48	12.0	12.0
무응답	9	9	2.3	2.3
		400	100.0	100.0

v4_2 성에 관한 인식9: 젊어서 성생활을 왕성하게 한 사람은 나이가 들어서도 왕성하다

문4. 다음은 어르신께서 평소 가지고 있는 성에 관한 생각을 묻는 질문입니다. 어르신께서 평소 생각하시는 것과 일치하는 곳에 표시해 주십시오.

2) 젊어서 왕성하게 성생활을 했던 사람은 나이가 들어서도 비교적 왕성하다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	198	49.5	49.5
아니다	2	123	30.8	30.8
모른다	3	62	15.5	15.5
무응답	9	17	4.3	4.3
		400	100.0	100.0

v4_3 성에 관한 인식10: 수면제, 안정제, 알코올은 노인의 성적욕구를 낮추고 성 반응을 방해한다

문4. 다음은 어르신께서 평소 가지고 있는 성에 관한 생각을 묻는 질문입니다. 어르신께서 평소 생각하시는 것과 일치하는 곳에 표시해 주십시오.

3) 수면제, 안정제, 알코올은 노인들의 성적 욕구를 낮추고 성 반응을 방해한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	212	53.0	53.0
아니다	2	95	23.8	23.8
모른다	3	68	17.0	17.0
무응답	9	25	6.3	6.3
		400	100.0	100.0

v4_4 성에 관한 인식11: 성에 흥미를 잃는 것은 우울감을 가지고 있음을 의미한다

문4. 다음은 어르신께서 평소 가지고 있는 성에 관한 생각을 묻는 질문입니다. 어르신께서 평소 생각하시는 것과 일치하는 곳에 표시해 주십시오.

4) 노인이 성에 흥미를 잃는 것은 우울감을 가지고 있음을 의미한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	172	43.0	43.0
아니다	2	149	37.3	37.3
모른다	3	56	14.0	14.0
무응답	9	23	5.8	5.8
		400	100.0	100.0

v4_5 성에 관한 인식12: 흡연은 성적욕구를 줄인다

문4. 다음은 어르신께서 평소 가지고 있는 성에 관한 생각을 묻는 질문입니다. 어르신께서 평소 생각하시는 것과 일치하는 곳에 표시해 주십시오.

5) 담배를 많이 피우면 성적 욕구가 줄어든다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	160	40.0	40.0
아니다	2	134	33.5	33.5
모른다	3	81	20.3	20.3
무응답	9	25	6.3	6.3
		400	100.0	100.0

v4_6 성에 관한 인식13: 발기부전은 남성 노인들의 성 활동에 무기력감을 가져온다

문4. 다음은 어르신께서 평소 가지고 있는 성에 관한 생각을 묻는 질문입니다. 어르신께서 평소 생각하시는 것과 일치하는 곳에 표시해 주십시오.

6) 발기부전 등은 남성 노인들의 성 활동에서의 무기력감을 가져온다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	174	43.5	43.5
아니다	2	142	35.5	35.5
모른다	3	61	15.3	15.3
무응답	9	23	5.8	5.8
		400	100.0	100.0

v4_7 성에 관한 인식14: 노년기 성 활동의 중지는 사회적이고 심리적인 원인 때문이다

문4. 다음은 어르신께서 평소 가지고 있는 성에 관한 생각을 묻는 질문입니다. 어르신께서 평소 생각하시는 것과 일치하는 곳에 표시해 주십시오.

7) 노년기에 성 활동이 중지되는 것은 흔히 있는 일이며, 이는 주로 생물학적이고 신체적인 원인보다는 사회적이고 심리적인 원인 때문이다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	177	44.3	44.3
아니다	2	148	37.0	37.0
모른다	3	55	13.8	13.8
무응답	9	20	5.0	5.0
		400	100.0	100.0

v5_1 성적 욕구 해결방법1

문5. 다음은 평소 어르신께서 성적인 욕구가 있을 때 어떻게 해결하시는지 모두 선택해 주십시오.

: 첫 번째

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
배우자(동거자)와 성관계를 갖는다	1	138	34.5	34.5
이성교제 상대를 만나 성관계를 갖는다	2	17	4.3	4.3
자위행위를 한다	4	11	2.8	2.8
성인물(야동 등)을 보며 성욕구를 해소한다	5	2	0.5	0.5
성행위 장면을 상상한다	7	1	0.3	0.3
친구들과 성에 대한 이야기를 한다	8	21	5.3	5.3
술이나 담배에 의지해서 잊으려 한다	9	14	3.5	3.5
운동이나 취미생활로 성 충동을 잊으려고 한다	10	12	3.0	3.0

아예 그런 생각을 안 하려고 애쓴다	11	167	41.8	41.8
무응답	99	17	4.3	4.3
		400	100.0	100.0

v5_2 성적 욕구 해결방법2

문5. 다음은 평소 어르신께서 성적인 욕구가 있을 때 어떻게 해결하시는지 모두 선택해 주십시오.

: 두 번째

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
이성교제 상대를 만나 성관계를 갖는다	2	3	0.8	0.8
자위행위를 한다	4	9	2.3	2.3
성인물(야동 등)을 보며 성욕구를 해소한다	5	7	1.8	1.8
성 도구를 사용한다	6	1	0.3	0.3
성행위 장면을 상상한다	7	6	1.5	1.5
친구들과 성에 대한 이야기를 한다	8	16	4.0	4.0
술이나 담배에 의지해서 잊으려 한다	9	21	5.3	5.3
운동이나 취미생활로 성 충동을 잊으려고 한다	10	17	4.3	4.3
아예 그런 생각을 안 하려고 애쓴다	11	18	4.5	4.5
선택안함	88	302	75.5	75.5
		400	100.0	100.0

v5_3 성적 욕구 해결방법3

문5. 다음은 평소 어르신께서 성적인 욕구가 있을 때 어떻게 해결하시는지 모두 선택해 주십시오.

: 세 번째

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
자위행위를 한다	4	1	0.3	0.3
성행위 장면을 상상한다	7	3	0.8	0.8
친구들과 성에 대한 이야기를 한다	8	5	1.3	1.3
술이나 담배에 의지해서 잊으려 한다	9	9	2.3	2.3
운동이나 취미생활로 성 충동을 잊으려고 한다	10	8	2.0	2.0
아예 그런 생각을 안 하려고 애쓴다	11	7	1.8	1.8
선택안함	88	367	91.8	91.8
		400	100.0	100.0

v5_4 성적 욕구 해결방법4

문5. 다음은 평소 어르신께서 성적인 욕구가 있을 때 어떻게 해결하시는지 모두 선택해 주십시오.
 : 네 번째

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
술이나 담배에 의지해서 잊으려 한다	9	1	0.3	0.3
운동이나 취미생활로 성 충동을 잊으려고 한다	10	2	0.5	0.5
선택안함	88	397	99.3	99.3
		400	100.0	100.0

v6 지난 1년 간 성관계 횟수/빈도

문6. 어르신께서는 지난 1년 동안 얼마나 자주 이성과 성관계를 가지셨습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1주일에 1회 이상	1	12	3.0	3.0
1개월에 1~2회	2	55	13.8	13.8
3개월에 1~2회	3	47	11.8	11.8
6개월에 1~2회	4	40	10.0	10.0
1년에 1~2회	5	29	7.3	7.3
안 했다	6	217	54.3	54.3
		400	100.0	100.0

v7 지난 1년간 성생활을 하지 않은 이유

문7. (문6에서 "6" 응답한 경우만) 지난 1년 동안 어르신께서 이성과 성생활을 하지 않으셨다면 가장 중요한 이유가 무엇입니까? 1가지만 선택해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
성관계 상대가 없어서	1	73	18.3	33.6
성적 욕구가 안 생겨서	2	26	6.5	12.0
몸이 약해서	3	32	8.0	14.7
상대방이 성관계를 원치 않아서	4	8	2.0	3.7
관심이 없다	5	74	18.5	34.1
기타	6	4	1.0	1.8
비해당	0	183	45.8	
		400	100.0	100.0

v7_etc 지난 1년간 성생활을 하지 않은 이유: 기타

==> 데이터 참조

v8_11 성관계 상대1

문8. (문6에서 "1", "2", "3", "4", "5"응답한 경우만) 지난 1년 동안 이성과 성생활을 하셨다면 어르신의 성관계 상대는 누구였습니까? 모두 선택해 주십시오.
 : 첫 번째

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
배우자(동거자)	1	164	41.0	89.6
이성친구	2	17	4.3	9.3
원나잇 상대	5	2	0.5	1.1
비해당	0	217	54.3	
		400	100.0	100.0

v8_12 성관계 상대2

문8. (문6에서 "1", "2", "3", "4", "5"응답한 경우만) 지난 1년 동안 이성과 성생활을 하셨다면 어르신의 성관계 상대는 누구였습니까? 모두 선택해 주십시오.
 : 두 번째

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
이성친구	2	7	1.8	3.8
성매매	3	1	0.3	0.5
원나잇 상대	5	4	1.0	2.2
선택안함	8	171	42.8	93.4
비해당	0	217	54.3	
		400	100.0	100.0

v8_13 성관계 상대3

문8. (문6에서 "1", "2", "3", "4", "5"응답한 경우만) 지난 1년 동안 이성과 성생활을 하셨다면 어르신의 성관계 상대는 누구였습니까? 모두 선택해 주십시오.
 : 세 번째

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
성매매	3	1	0.3	0.5
선택안함	8	182	45.5	99.5
비해당	0	217	54.3	
		400	100.0	100.0

v8_1 주된 성관계 상대

문8-1. (문8에서 2개 이상 응답한 경우만) 지난 1년 동안 어르신과 주로 성관계를 하신 상대는 누구십니까? 1가지만 선택해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
배우자(동거자)	1	4	1.0	33.3
이성친구	2	5	1.3	41.7
성매매	3	2	0.5	16.7
원나잇 상대	5	1	0.3	8.3
비해당	0	388	97.0	
		400	100.0	100.0

v8_2_1 (성관계 하는 경우) 만족스런 성관계를 한다

문8-2. (문6에서 "1","2","3","4","5" 응답한 경우만) 어르신께서 지난 1년 동안 주로 성관계를 하신 그분과의 성관계는 어떠했는지 평가해 주십시오.

1) 만족스런 성관계를 한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	11	2.8	6.0
그렇다	2	84	21.0	45.9
그렇지 않다	3	79	19.8	43.2
전혀 그렇지 않다	4	3	0.8	1.6
무응답	9	6	1.5	3.3
비해당	0	217	54.3	
		400	100.0	100.0

v8_2_2 (성관계 하는 경우) 현재 성관계 횟수가 충분하다

문8-2. (문6에서 "1","2","3","4","5" 응답한 경우만) 어르신께서 지난 1년 동안 주로 성관계를 하신 그분과의 성관계는 어떠했는지 평가해 주십시오.

1) 현재 성관계 횟수가 충분하다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	9	2.3	4.9
그렇다	2	92	23.0	50.3
그렇지 않다	3	57	14.3	31.1
전혀 그렇지 않다	4	11	2.8	6.0
무응답	9	14	3.5	7.7
비해당	0	217	54.3	
		400	100.0	100.0

v8_2_3 [성관계 하는 경우] 성관계 후 편안하고 만족스럽다

문8-2. (문6에서 "1","2","3","4","5" 응답한 경우만) 어르신께서 지난 1년 동안 주로 성관계를 하신 그분과의 성관계는 어떠했는지 평가해 주십시오.

1) 성관계 후 편안하고 만족스럽다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	14	3.5	7.7
그렇다	2	85	21.3	46.4
그렇지 않다	3	52	13.0	28.4
전혀 그렇지 않다	4	19	4.8	10.4
무응답	9	13	3.3	7.1
비해당	0	217	54.3	
		400	100.0	100.0

v8_3_1 성관계가 불만족스러운 이유1

문8-3. (문8-2의 1번 속성에서 "3","4" 응답하신 경우만) 주로 성관계를 가지시는 그분과의 성관계가 불만족스러운 이유는 무엇입니까? 모두 선택해 주십시오.

: 첫 번째

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
본인 혹은 상대방의 성기능이 약화되었다	1	46	11.5	56.1
상대방이 성관계를 원치 않는다	2	23	5.8	28.0
상대방과 사이가 좋지 않아 하고 싶은 생각이 안 든다	3	2	0.5	2.4
너무 단조로운 성관계다	5	4	1.0	4.9
성관계 자체가 고통이다	6	1	0.3	1.2
무응답	9	6	1.5	7.3
비해당	0	318	79.5	
		400	100.0	100.0

v8_3_2 성관계가 불만족스러운 이유2

문8-3. (문8-2의 1번 속성에서 "3","4" 응답하신 경우만) 주로 성관계를 가지시는 그분과의 성관계가 불만족스러운 이유는 무엇입니까? 모두 선택해 주십시오.
 : 두 번째

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
상대방이 성관계를 원치 않는다	2	8	2.0	9.8
상대방과 사이가 좋지 않아 하고 싶은 생각이 안 든다	3	3	0.8	3.7
상대방이 너무 자주 또는 일방적으로 요구한다	4	1	0.3	1.2
너무 단조로운 성관계다	5	3	0.8	3.7
선택안함	8	67	16.8	81.7
비해당	0	318	79.5	
		400	100.0	100.0

v8_3_3 성관계가 불만족스러운 이유3

문8-3. (문8-2의 1번 속성에서 "3","4" 응답하신 경우만) 주로 성관계를 가지시는 그분과의 성관계가 불만족스러운 이유는 무엇입니까? 모두 선택해 주십시오.
 : 세 번째

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
너무 단조로운 성관계다	5	2	0.5	2.4
사랑과 관심이 빠진 성관계이다	7	1	0.3	1.2
선택안함	8	79	19.8	96.3
비해당	0	318	79.5	
		400	100.0	100.0

v8_3_4 성관계가 불만족스러운 이유4

문8-3. (문8-2의 1번 속성에서 "3","4" 응답하신 경우만) 주로 성관계를 가지시는 그분과의 성관계가 불만족스러운 이유는 무엇입니까? 모두 선택해 주십시오.
 : 네 번째

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
성관계 자체가 고통이다	6	1	0.3	1.2
선택안함	8	81	20.3	98.8
비해당	0	318	79.5	
		400	100.0	100.0

v8_3_5 성관계가 불만족스러운 이유5

문8-3. (문8-2의 1번 속성에서 "3","4" 응답하신 경우만) 주로 성관계를 가지시는 그분과의 성관계가 불만족스러운 이유는 무엇입니까? 모두 선택해 주십시오.
 : 다섯 번째

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
사랑과 관심이 빠진 성관계이다	7	1	0.3	1.2
선택안함	8	81	20.3	98.8
비해당	0	318	79.5	
		400	100.0	100.0

v9_1 성역할 가치1: 여자는 결혼하면 시댁을 더 중시해야 한다

문9. 다음은 남성과 여성의 역할에 관한 문항입니다. 어르신께서 평소 생각하시는 것과 일치하는 곳에 표시해 주십시오.
 1) 여자는 결혼하면 시댁을 더 중시해야 한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	47	11.8	20.1
그렇다	2	141	35.3	60.3
그렇지 않다	3	38	9.5	16.2
전혀 그렇지 않다	4	4	1.0	1.7
무응답	9	4	1.0	1.7
비해당	0	166	41.5	
		400	100.0	100.0

v9_2 성역할 가치2: 남녀관계에서 여자는 나서지 말아야 한다

문9. 다음은 남성과 여성의 역할에 관한 문항입니다. 어르신께서 평소 생각하시는 것과 일치하는 곳에 표시해 주십시오.
 2) 남녀관계에서 여자는 나서지 말아야 한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	44	11.0	18.8
그렇다	2	118	29.5	50.4
그렇지 않다	3	59	14.8	25.2
전혀 그렇지 않다	4	4	1.0	1.7
무응답	9	9	2.3	3.8
비해당	0	166	41.5	
		400	100.0	100.0

v9_3 성역할 가치3: 구조조정 시 여자를 먼저 해고하는 것이 낫다

문9. 다음은 남성과 여성의 역할에 관한 문항입니다. 어르신께서 평소 생각하시는 것과 일치하는 곳에 표시해 주십시오.

3) 회사에서 직원을 줄일 때, 남자보다 여자를 먼저 해고하는 것이 낫다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	30	7.5	12.8
그렇다	2	101	25.3	43.2
그렇지 않다	3	81	20.3	34.6
전혀 그렇지 않다	4	7	1.8	3.0
무응답	9	15	3.8	6.4
비해당	0	166	41.5	
		400	100.0	100.0

v9_4 성역할 가치4: 부부는 집안일에 똑같은 결정권을 가져야 한다

문9. 다음은 남성과 여성의 역할에 관한 문항입니다. 어르신께서 평소 생각하시는 것과 일치하는 곳에 표시해 주십시오.

4) 아내와 남편은 집안의 중요한 일에서 똑같은 결정권을 가져야 한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	32	8.0	13.7
그렇다	2	160	40.0	68.4
그렇지 않다	3	32	8.0	13.7
전혀 그렇지 않다	4	2	0.5	0.9
무응답	9	8	2.0	3.4
비해당	0	166	41.5	
		400	100.0	100.0

v9_5 성역할 가치5: 결혼한 아들이 부역일 하는 것을 찬성한다

문9. 다음은 남성과 여성의 역할에 관한 문항입니다. 어르신께서 평소 생각하시는 것과 일치하는 곳에 표시해 주십시오.

5) 결혼한 아들이 부역일 하는 것을 찬성한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	32	8.0	13.7
그렇다	2	120	30.0	51.3
그렇지 않다	3	54	13.5	23.1
전혀 그렇지 않다	4	22	5.5	9.4

무응답	9	6	1.5	2.6
비해당	0	166	41.5	
		400	100.0	100.0

v10 결혼(동거)생활 만족도

문10. 어르신께서는 현재의 결혼(동거)생활에 어느 정도 만족하십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 불만이다	1	4	1.0	1.7
약간 불만이다	2	28	7.0	12.0
그저 그렇다	3	70	17.5	29.9
약간 만족이다	4	86	21.5	36.8
매우 만족이다	5	35	8.8	15.0
무응답	9	11	2.8	4.7
비해당	0	166	41.5	
		400	100.0	100.0

v11_1 배우자와의 관계1: 서로를 그대로 받아들인다

문11. 어르신의 배우자(동거자)와의 관계에 대한 질문입니다. 다음의 문장들은 어르신의 부부(동거)관계를 얼마나 잘 설명하고 있는지 평가해 주십시오.

1) 우리는 서로를 있는 그대로 받아들인다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	39	9.8	16.7
그렇다	2	145	36.3	62.0
그렇지 않다	3	43	10.8	18.4
전혀 그렇지 않다	4	1	0.3	0.4
무응답	9	6	1.5	2.6
비해당	0	166	41.5	
		400	100.0	100.0

v11_2 배우자와의 관계2: 서로의 부족함을 보충해 준다

문11. 어르신의 배우자(동거자)와의 관계에 대한 질문입니다. 다음의 문장들은 어르신의 부부(동거)관계를 얼마나 잘 설명하고 있는지 평가해 주십시오.
 2) 우리는 서로의 부족함을 잘 보충해 준다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	48	12.0	20.5
그렇다	2	122	30.5	52.1
그렇지 않다	3	50	12.5	21.4
전혀 그렇지 않다	4	4	1.0	1.7
무응답	9	10	2.5	4.3
비해당	0	166	41.5	
		400	100.0	100.0

v11_3 배우자와의 관계3: 말하지 않아도 서로를 잘 이해한다

문11. 어르신의 배우자(동거자)와의 관계에 대한 질문입니다. 다음의 문장들은 어르신의 부부(동거)관계를 얼마나 잘 설명하고 있는지 평가해 주십시오.
 3) 우리는 서로를 충분히 잘 알고 있기 때문에 말하지 않아도 서로를 잘 이해한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	45	11.3	19.2
그렇다	2	115	28.8	49.1
그렇지 않다	3	55	13.8	23.5
전혀 그렇지 않다	4	9	2.3	3.8
무응답	9	10	2.5	4.3
비해당	0	166	41.5	
		400	100.0	100.0

v11_4 배우자와의 관계4: 상대방이 가장 적합한 짝이라고 생각한다

문11. 어르신의 배우자(동거자)와의 관계에 대한 질문입니다. 다음의 문장들은 어르신의 부부(동거)관계를 얼마나 잘 설명하고 있는지 평가해 주십시오.
 4) 우리는 상대방이 자신에게 가장 적합한 짝이라고 생각한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	36	9.0	15.4
그렇다	2	113	28.3	48.3
그렇지 않다	3	68	17.0	29.1
전혀 그렇지 않다	4	8	2.0	3.4
무응답	9	9	2.3	3.8

비해당	0	166	41.5		
		400	100.0	100.0	

v11_5 배우자와의 관계5: 상대방의 단점을 이해하고 받아들인다

문11. 어르신의 배우자(동거자)와의 관계에 대한 질문입니다. 다음의 문장들은 어르신의 부부(동거)관계를 얼마나 잘 설명하고 있는지 평가해 주십시오.

5) 우리는 상대방의 단점을 이해하고 받아들인다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	34	8.5	14.5
그렇다	2	129	32.3	55.1
그렇지 않다	3	60	15.0	25.6
전혀 그렇지 않다	4	2	0.5	0.9
무응답	9	9	2.3	3.8
비해당	0	166	41.5	
		400	100.0	100.0

v11_6 배우자와의 관계6: 대체로 각방을 쓴다

문11. 어르신의 배우자(동거자)와의 관계에 대한 질문입니다. 다음의 문장들은 어르신의 부부(동거)관계를 얼마나 잘 설명하고 있는지 평가해 주십시오.

6) 우리는 대체로 방을 각자 쓴다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	13	3.3	5.6
그렇다	2	77	19.3	32.9
그렇지 않다	3	90	22.5	38.5
전혀 그렇지 않다	4	49	12.3	20.9
무응답	9	5	1.3	2.1
비해당	0	166	41.5	
		400	100.0	100.0

v12 사회의 노인의 성에 대한 관심도

문12. 우리 사회가 노인들의 성에 관해 얼마나 관심을 가지고 있다고 생각하십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
거의 관심 없다	1	161	40.3	40.3
비교적 관심이 적다	2	166	41.5	41.5
비교적 관심이 많다	3	58	14.5	14.5
매우 관심 많다	4	8	2.0	2.0
무응답	9	7	1.8	1.8
		400	100.0	100.0

v13 노인 성교육 프로그램 경험유무

문13. 어르신께서는 지금까지 노인을 위한 성교육 프로그램을 받아 본 적이 있습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	10	2.5	2.5
없다	2	390	97.5	97.5
		400	100.0	100.0

v13_1 성교육 프로그램 경험횟수

	값
유효합계	7
최소값	1
최대값	5
평균	2.71
표준편차	1.254

v14 노인 성교육 프로그램 참여의향

문14. 어르신께서는 노인의 성에 대한 교육이 있다면 교육을 받아보고 싶은 의향이 있습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	87	21.8	21.8
없다	2	313	78.3	78.3
		400	100.0	100.0

v15_1 성교육의 필요성1: 성기능 향상 방법

문15. 다음의 성교육 내용들이 얼마나 필요한지 평가해 주십시오.
 1) 성기능 향상 방법

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 필요치 않다	1	117	29.3	29.3
필요치 않다	2	141	35.3	35.3
필요하다	3	90	22.5	22.5
매우 필요하다	4	9	2.3	2.3
무응답	9	43	10.8	10.8
		400	100.0	100.0

v15_2 성교육의 필요성2: 만족한 성생활 방법

문15. 다음의 성교육 내용들이 얼마나 필요한지 평가해 주십시오.
 2) 만족한 성생활 방법

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 필요치 않다	1	139	34.8	34.8
필요치 않다	2	110	27.5	27.5
필요하다	3	88	22.0	22.0
매우 필요하다	4	10	2.5	2.5
무응답	9	53	13.3	13.3
		400	100.0	100.0

v15_3 성교육의 필요성3: 성인용품(기구) 사용방법

문15. 다음의 성교육 내용들이 얼마나 필요한지 평가해 주십시오.
 3) 성인용품(기구) 사용방법

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 필요치 않다	1	189	47.3	47.3
필요치 않다	2	112	28.0	28.0
필요하다	3	39	9.8	9.8
매우 필요하다	4	6	1.5	1.5
무응답	9	54	13.5	13.5
		400	100.0	100.0

v15_4 성교육의 필요성4: 성병 예방 및 대처법

문15. 다음의 성교육 내용들이 얼마나 필요한지 평가해 주십시오.
 4) 성병 예방 및 대처법

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 필요치 않다	1	147	36.8	36.8
필요치 않다	2	98	24.5	24.5
필요하다	3	85	21.3	21.3
매우 필요하다	4	14	3.5	3.5
무응답	9	56	14.0	14.0
		400	100.0	100.0

v15_5 성교육의 필요성5: 성 갈등 해결 방법

문15. 다음의 성교육 내용들이 얼마나 필요한지 평가해 주십시오.
 5) 성 갈등 해결 방법

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 필요치 않다	1	88	22.0	22.0
필요치 않다	2	135	33.8	33.8
필요하다	3	109	27.3	27.3
매우 필요하다	4	14	3.5	3.5
무응답	9	54	13.5	13.5
		400	100.0	100.0

v15_6 성교육의 필요성6: 노인 성 문화 조성

문15. 다음의 성교육 내용들이 얼마나 필요한지 평가해 주십시오.
 6) 노인 성 문화 조성

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 필요치 않다	1	60	15.0	15.0
필요치 않다	2	123	30.8	30.8
필요하다	3	144	36.0	36.0
매우 필요하다	4	20	5.0	5.0
무응답	9	53	13.3	13.3
		400	100.0	100.0

v16 성교육의 주체

문16. 성교육의 주체는 주로 누가 되어야 한다고 생각합니까? 1가지만 선택해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
시군구청	1	24	6.0	6.0
노인복지관	2	134	33.5	33.5
노인상담소	3	135	33.8	33.8
종교기관	4	3	0.8	0.8
보건소	5	93	23.3	23.3
기타	6	1	0.3	0.3
무응답	9	10	2.5	2.5
		400	100.0	100.0

v17 노년의 성생활 관련 상담 경험유무

문17. 어르신께서는 노년의 성생활에 관해서 상담을 받으신 적이 있습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	2	0.5	0.5
없다	2	398	99.5	99.5
		400	100.0	100.0

v17_1 [상담 경험 있는 경우] 최근 성생활 관련 상담자

문17-1. (문17에서 "1" 응답한 경우만) 만약 받으신 적이 있다면, 가장 최근에 상담해주신 분은 누구십니까? 1가지만 선택해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
복지상담사/상담기관	2	2	0.5	100.0
비해당	0	398	99.5	
		400	100.0	100.0

v17_2 [상담 경험 없는 경우] 상담경험이 없는 이유

문17-2. (문17에서 "2" 응답한 경우만) 만약 받으신 적이 없다면, 가장 큰 그 이유는 무엇이
 었나요? 1가지만 선택해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
필요가 없어서	1	274	68.5	68.8
상담해 줄 사람(기관)이 없어서	2	45	11.3	11.3
창피해서	3	19	4.8	4.8
돈이 들어서	4	4	1.0	1.0
별로 도움이 안 될 것 같아서	5	55	13.8	13.8
기타	6	1	0.3	0.3
비해당	0	2	0.5	
		400	100.0	100.0

v18 성생활과 관련 고민/문제

문18. 현재 어르신께서 성생활과 관련해서 가장 큰 고민이나 문제가 있다면 무엇입니까? 1가
 지만 선택해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
별로 없다	1	222	55.5	55.5
성기능의 약화/상실	2	67	16.8	16.8
성적 욕구 불만	3	7	1.8	1.8
부부(이성친구) 관계	4	67	16.8	16.8
성병과 관련한 불안감	5	1	0.3	0.3
상대를 찾기 어려움	6	18	4.5	4.5
기타	7	1	0.3	0.3
무응답	9	17	4.3	4.3
		400	100.0	100.0

v19 성생활 상담 관련 도움을 줄 수 있으리라 생각되는 사람/기관

문19. 만약 어르신께서 성생활과 관련하여 상담을 받으신다면, 어떤 사람이나 기관에서 받고 싶으신지 자신에게 가장 도움을 줄 수 있으리라 생각되는 사람/기관을 1가지만 선택해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
의사, 간호사 등 의료전문가	1	109	27.3	27.3
전문기관의 상담(복지)사	2	204	51.0	51.0
배우자/가족	3	16	4.0	4.0
친구	4	36	9.0	9.0
동년배의 상담사	5	15	3.8	3.8
기타	6	1	0.3	0.3
무응답	9	19	4.8	4.8
		400	100.0	100.0

v20 원하는 성생활 관련 상담 내용

문20. 만약 어르신께서 성생활과 관련하여 상담을 받으신다면, 어떤 내용의 상담을 가장 받고 싶으신지 가장 원하시는 내용을 1가지만 선택해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
성 의학적 지식	1	76	19.0	19.0
성병 검진 및 치료 상담	2	21	5.3	5.3
노년의 부부 성생활 상담	3	156	39.0	39.0
이성교제에 관한 상담	4	40	10.0	10.0
이성친구나 배우자감 소개	5	35	8.8	8.8
성욕구, 성충동 억제	6	37	9.3	9.3
무응답	9	35	8.8	8.8
		400	100.0	100.0

v21 노인들의 성매매에 대한 인식

문21. 어르신께서는 평소 노인들이 성매매를 한다면 이에 대해 어떻게 생각하십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있어서는 안 된다	1	281	70.3	70.3
어쩔 수 없이 필요하다	2	39	9.8	9.8
필요한 것이다	3	19	4.8	4.8
반드시 필요하다	4	3	0.8	0.8
잘 모르겠다	5	45	11.3	11.3
무응답	9	13	3.3	3.3
		400	100.0	100.0

v22 노년기 성매매 경험유무

문22. 어르신께서는 노년기(만65세 이상)에 돈을 주고 이성과 성관계를 한 적이 있습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	16	4.0	4.0
없다	2	384	96.0	96.0
		400	100.0	100.0

v22_1 [돈 주고 이성과 성관계 경험 있는 경우] 성매매 횟수

문22-1. (문22에서 "1" 응답한 경우만) 최근 2년 동안 몇 번이었습니까?

	값
유효합계	10
최소값	1
최대값	40
평균	8
표준편차	12.055

v22_2 [돈 주고 이성과 성관계 경험 있는 경우] 성매매 이유

문22-2. (문22에서 "1" 응답한 경우만) 성매매의 가장 큰 이유는 무엇입니까? 1가지만 선택해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
외로워서	1	5	1.3	31.3
호기심으로	2	3	0.8	18.8
성적 만족을 위해	3	7	1.8	43.8
무응답	99	1	0.3	6.3
비해당	0	384	96.0	
		400	100.0	100.0

v22_3 [돈 주고 이성과 성관계 경험 있는 경우] 성매매 상대의 연령대

문22-3. (문22에서 "1" 응답한 경우만) 성을 파는 사람의 연령대는 주로 어느 정도였습니까? 1가지만 선택해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
20대	1	1	0.3	6.3
30대	2	4	1.0	25.0
40대	3	3	0.8	18.8
50대	4	6	1.5	37.5
무응답	99	2	0.5	12.5
비해당	0	384	96.0	
		400	100.0	100.0

v22_4 [돈 주고 이성과 성관계 경험 있는 경우] 1회 평균 성매매 비용

문22-4. (문22에서 "1" 응답한 경우만) 성매매 시 지불하는 비용은 1회 평균 얼마정도입니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
3 만원	3	1	0.3	6.3
4 만원	4	1	0.3	6.3
5 만원	5	6	1.5	37.5
10 만원	10	3	0.8	18.8
20 만원	20	1	0.3	6.3
무응답	99	4	1.0	25.0

비해당	0	384	96.0	
		400	100.0	100.0

v23 노년기 성병 감염유무

문23. 어르신께서는 노년기(만65세 이상)에 성병에 감염된 적이 있습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	2	0.5	0.5
없다	2	398	99.5	99.5
		400	100.0	100.0

v23_1_1 [성병 감염 있었던 경우] 성병이름

문23-1. (문23에서 "1" 응답한 경우만) 있었다면, 어떤 종류입니까? 모두 선택해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
요도염(질염)	1	1	0.3	50.0
병명을 잘 모름	8	1	0.3	50.0
비해당	0	398	99.5	
		400	100.0	100.0

v23_2 [성병 감염 있었던 경우] 주로 접촉한 상대

문23-2. (문23에서 "1" 응답한 경우만) 성병은 누구와 성 접촉 후 증상이 나타났습니까? 2명 이상으로부터 감염된 경우, 주로 접촉했던 한사람을 선택해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
배우자	1	1	0.3	50.0
성매매하는 사람	3	1	0.3	50.0
비해당	0	398	99.5	
		400	100.0	100.0

v23_3 [성병 감염 있었던 경우] 치료 방법

문23-3. (문23에서 "1" 응답한 경우만) 성병 치료를 위해 어떤 노력을 했습니까? 주로 한 노력을 1가지만 선택해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
병원에서 치료받았다	2	2	0.5	100.0
비해당	0	398	99.5	
		400	100.0	100.0