

부 록

환자의 특성에 따른 기능적 건강정보이해능력과 의료인의 설명 이해도 연구 참여 동의서

안녕하십니까?

본 설문지는 입원 환자의 건강정보이해능력과 환자의 특성을 파악하고, 의료인의 설명으로 환자 자신이 질환에 대한 진료 내용을 어느 정도 잘 이해하는지, 그리고 입원진료에서 어떤 애로 사항이 있는지를 알아보고자 마련한 것입니다.

본 설문지에 응답하신 내용은 **절대 비밀을 보장**하며 연구의 목적으로만 사용할 것을 약속드리며 **빠짐없이 솔직하게 응답**해주시기 바랍니다.

경희대학교 행정대학원 의료행정학과

지도교수 : 윤태영 교수

연구자 : 이 영 태

☎ 010 9115 4614 ✉ ytmanse@khu.ac.kr

참 여 동 의 서

본인은 본 설문 조사에 자발적으로 참여할 것을 동의합니다.

2011년 월 일

참여자 성명 _____ (서명)

조사자 성명 _____ (서명)

귀하의 개인적 특성에 관한 질문입니다.

I. 일반적 특성

* 해당하는 답에 (V)표하시거나 적어주십시오.

1. 귀하의 성별은?

① 남 자 ② 여 자

2. 귀하의 연령은? (_____세)

3. 귀하의 교육수준은?

① 초등학교졸업 이하

② 중학교 졸업

③ 고등학교 졸업

④ 대학교 재학

⑤ 대학교 졸업

⑥ 대학원이상

4. 귀하의 직업은 무엇입니까?

① 무직

② 농업

③ 상업

④ 기능직

⑤ 서비스직

⑥ 사무직

⑦ 전문직

⑧ 기타(_____)

5. 귀하는 현재 병원에서 진단을 받고 치료 중인 질환을 알고 있습니까?

만약 알고 있을 경우 **질환명**을 쓰시오.

① 모른다.

② 알고 있다. (_____)

6. 지금 입원 몇 일째 입니까? (_____)

7. 지금은 몇 번째 입원입니까? (_____)

귀하의 기능적 건강정보이해능력에 관한 질문입니다.

II. 기능적 건강정보이해능력

수 리 영 역

* 다음은 귀하께서 병원에서 흔히 볼 수 있는 약 처방 설명서입니다.

각 문항을 읽으시고 질문에 답해 주시기 바랍니다.

내복약

환 자 명 : 000 귀하 (남 여 세) 2011년 10월 18일

처방의사 : 000

복 용 법 : 1일 4회 한 정씩 복용

페니실린(Penicillin VK)

2500mg 40/0

1-3

1. 귀하께서 약을 오전 7시에 처음 복용하셨다면,

다음 약은 몇 시에 복용하셔야 할까요? 답:(오전, 오후) 시

2. 그리고 그 다음 약은 몇 시에 복용하셔야 할까요? 답:(오전, 오후) 시

3. 하루 중 마지막으로 몇 시에 약을 복용하셔야 할까요?

답:(오전, 오후) 시

내복약

환 자 명 : 000 귀하 (남 여 세) 2011년 1월 18일

처방의사 : 000

복 용 법 : 1일 4회 5ml씩 복용

아목시실린(amoxicillin LIQ)

125mg/5ml 1/0

주의사항 : 냉장보관 잘 흔들어 복용하시오.

유효기간 : 2011년 3월 15일

4

4. 이 약은 2011년 7월 10일에 복용할 수 있습니까?

맞으면 “예” (V)표시를 틀리면 “아니오” (V)표시를 해주시기 바랍니다.

답: (예 : 아니오:)

내복약

환 자 명 : 000 귀하 (남 여 세) 2011년 10월 18일

처방의사 : 000

복 용 법 : 3일마다 한정씩 복용하시오.

메토트렉세이트(methotrexate)

2.5mg 10/0

5

5. 귀하께서 이 약을 **화요일**에 복용하기 시작했다면, 다음에는 **언제** 복용하셔야 할까요?

답 : 요일

■ 귀하의 혈당 수치 : 165 mg/dl
■ 정상 혈당수치 : 60 - 160 mg/dl

6

답: (정상 : 정상아님:)

7-8

답:(오전, 오후) 시

답:(오전, 오후) 시경

답:(오전,오후) 시전

낙상예방지침

1. 낙상 위험이 있는 환자의 침대난간은 항상 올린 상태를 유지합니다.
2. 도움이 필요하면 간호사 호출기를 이용하여 반드시 간호사에게 도움을 요청 하십시오.
3. 수면 중 깨어서 화장실에 갈 때에는 반드시 간호사나 보호자의 도움을 받고 침상에서 내려오도록 하십시오.
4. 어지러운 증상이 있을 때는 침상에서 갑자기 일어나지 마십시오. 침상 안정 후 처음으로 보행을 시작할 경우에 간호사나 보호자의 도움을 받으십시오.
5. 휠체어 이동시 항상 바퀴를 고정시킨 후 이동하고 사용 중 휠체어 위에서 일어서거나 몸이 휠체어의 한쪽 방향으로 치우치지 않도록 하십시오.
6. 슬리퍼는 바닥이 미끄럽지 않은 것을 사용하십시오.
7. 욕실은 반드시 보호자와 함께 사용하도록 하십시오.

11. 수면 중 깨어서 화장실에 갈 때는 **누구의 도움**을 받아야 합니까?

답 _____

12. 도움이 필요하면 **어떤 기기**를 이용하여 도움을 요청하십니까?

답 _____

대장내시경검사 안내문

진 료 과 :
성 명 :
검사일시 :

1. 검사하기 3~4일전부터 씨 있는 과일(포도, 수박, 참외), 질긴 나물류(미역줄기, 콩나물) 등의 섭취는 삼가 해주십시오.
2. 검사 전날 저녁은 흰죽으로 드시고 밤 12시 이후부터 금식하십시오.
3. 검사 전날 저녁 코리트산액을 물에 타서 냉장고에 넣어두십시오.
4. 검사 당일 오전 6시~9시까지 준비된 코리트산액을 10분 간격으로 한 컵씩 드십시오. 설사가 나오게 됩니다. 4리터를 다 드시고 추가로 생수를 두 잔 더 드십시오.
(약을 다 드시지 않으면 잔변이 남아서 검사가 불가능합니다.)
5. 검사 당일 심장약, 혈압약은 코리트산액 4리터를 다 드시고 난 후에 드시고, 당뇨약(인슐린 포함)은 드시지 마십시오. (아스피린, 와파린, 플라빅스 등의 약물을 복용할 경우 미리 말씀해 주십시오.)
6. 귀중품 및 액세서리 착용은 금하며, 편안한 복장(코르셋 착용금지)으로 오십시오. (위 내시경과 같이 할 경우 틀니를 제거해주시시오.)
7. 앞 환자의 검사나 시술의 상황에 따라 예약시간보다 30분~1시간 정도 늦어질 수도 있습니다.

OO병원 내시경 센터 ☎ 02) 440-0000

13. 검사하기 3~4일 전부터 삼가야 할 음식에는 어떤 것들이 있습니까?

답 _____

14. 코리트산액이 반 정도 남았는데, 배가 아프고 설사를 합니다.
이 약을 어떻게 해야 합니까?

답 _____

15. ‘금식’은 무슨 뜻입니까? 간단히 적어주시기 바랍니다.

답 _____

귀하께서 의료인(의사, 간호사)의 설명 이해도에 관한 질문입니다.

1. 귀하께서 입원하시는 동안 의사(주치의)의 설명을 몇 퍼센트(%)정도 이해를 하고 계십니까? (%)
2. 귀하께서 입원하시는 동안 담당 간호사의 설명을 몇 퍼센트(%)정도 이해를 하고 계십니까? (%)

끝까지 설문에 응해 주셔서 진심으로 감사드립니다.