

자살에 대한 언론보도 실태조사

1. 기사 형식

- 1) 개재 년: **year**
- 2) 개재 월: **month**
- 3) 개재 일: **day**
- 4) 신문사명 혹은 방송사명 [변수 **where**]
- 5) 기사길이(글자수 사용): **length**
- 6) 개재 면 [변수 **where2**]
- 7) 개재면수 [변수 **wherenum**]

2. 기사종류 [변수 **type**]

- 2-1) **type2**: 위에거 기타에 해당하는 경우 텍스트로 넣기

3. 자살결과 [변수 **death**]

4. 기사의 초점 [변수 **focus1**]

5. 기사의 초점2, **focus2** : 앞에서 8)기타에 속하는 경우, 즉 앞에서 언급한 항목에 속하지 않는 경우라고 판단되는 경우는 기사의 주제를 판단해서 한글로 입력해 두세요.

6. 자살관계 [변수 **rel**]

- 6-1) **reletc** : **rel**에서 기타에 해당하는 경우 텍스트로 입력

7. 기사제목분석

- 1) 기사제목에 '자살' 이라는 단어 사용 여부 [변수 **title1**]
- 2) 기사제목에 자살방법 언급여부 [변수 **title2**]
- 3) 기사제목에 자살자 이름 [변수 **titleName**]
- 4) 제목에 자살자 직업 [변수 **titleOccu**]
- 5) 제목에 자살자 성별 [변수 **titleSex**]
- 6) 제목에 자살자 연령 [변수 **titleAge**]
- 7) 제목에 자살장소언급 [변수 **titlePlace**]
- 8) 기사제목에 자살원인 언급여부 [변수 **titleReas**]

8. 기사내용분석

- 1) 자살자의 성 [변수 **sex**]

- 2) 자살자의 나이 [변수 age]
  - 2-1) 자살자의 대략적인 나이 [변수 age2]
- 3) 자살자 직업 [변수 occu]
  - 3-1) 직업이 기타인 경우 텍스트로 입력해주세요, occu2
- 4) 자살자의 이름(텍스트로 입력), name
- 5) 자살자의 거주지, living
- 6) 거주지의 구체성여부 [변수 detail]
- 7) 자살 장소 [변수 deathp]
  - 7-1) 자살 장소를 텍스트로 입력, deathp2 (구체적인 동네나 장소이름이 나올 경우 자세하게 쓰세요)
- 8) 자살장소의 구체성 [변수 deathp3]
- 9) 자살자 신원공개정도:
  - 1)전면공개 2)주위사람인식가능 3)주위사람도 인식불 가능
- 9-1) 자살자의 가족관계 공개 [변수 family]
- 10)사진 게재여부 [변수 photo]
- 11) 게재 사진 성격 [변수 photo2]
  - 11-1) photo3: photo2에서 기타의 경우 텍스트로 입력.
- 12) 유서공개여부 [변수 letter]
- 13) 자살 방법 [변수 way]
  - 13-1 )wayetc: 위의 자살 방법에서 기타에 해당하는 경우 텍스트로 입력
- 14) 자살 방법서술이 자세한가?, [변수 way2]
- 15) 기사에 나온 추정 자살 원인 수 (숫자로 기입) [변수 reasonCnt]
- 16 )추정자살 원인, reason1 [변수 reason1]
- 16) 추정자살 원인, reason2 [변수 reason2]
- 16) 추정자살 원인, reason3 [변수 reason3]
- 16) 추정자살 원인, reason4 [변수 reason4]
- 16) 추정자살 원인, reason5 [변수 reason5]
  - 16-1) reasonetc: 위에서 기타에 해당하는 경우 텍스트로 입력
- 17) 특정원인지목여부 [변수 reasonSp]
- 18) 자살 원인서술의 방식 [변수 reasonWay2]
  - 18-1) reasonWayetc: 위에서 기타의 경우 텍스트로 입력
- 19) 자살을 정신적인 문제(mental disorder)과 관련된 것으로 서술하였나? 우울 증을 언급하였나? [변수 mental]
- 20) 자세한 현장 묘사 [변수 detailP]
- 21)유족,친지, 동료 인터뷰 포함 여부 [변수 interview1]
  - 21-1)인터뷰한 사람 [변수 interview2]
    - 21-1-2)interview2etc 위에서 기타인 경우 텍스트로 입력

- 21-2) 유가족, 친지, 동료 인터뷰 내용 [변수 interview3]  
 21-3) interview4 , 21-2번에서 기타인 경우 텍스트로 입력  
 21-4) 유가족/친지/동료의 자살에 반응 [변수 reaction1]  
 21-5) reaction1etc 21-4에서 기타에 속하는 경우 텍스트로 입력  
 22) 유가족, 친지, 동료를 제외한 사람들 인터뷰 여부 [변수 otherinter1]  
 22-1) 인터뷰한 사람 [변수 otherinter2]  
 22-1-2) other2etc: otherinter2에서 기타인 경우  
 22-2) reaction2 자살에 대한 반응 [변수 reaction2]  
 22-2-2) reaction2etc: reaction2에서 기타의 경우  
 23) 보도성격 [변수 tone1]  
     [변수 tone1Re]  
 23-1) tone1etc: tone1에서 기타에 해당하는 경우 텍스트로 입력  
 24) 보도성격2(유가족이나 주변인물, 제3자의 반응이 아닌 기사자체의 논조를 의미 합니다) [변수 tone2] [변수 tone2Re]  
 24-1) tone2etc: tone2에서 기타에 해당하는 경우  
 25) 자살을 예방에 대한 정보 제공 여부 [변수 info][변수 infoyes]  
 25-1) infoetc, 위에서 기타에 해당하는 경우 텍스트로 입력  
 26) 자살이외의 대안제시하나? [변수 alter]  
 27) 자살전문가 의견 반영여부 [변수 expert]  
 28) express1, 자극적 표현(텍스트로 입력하시고 없을 때는 해당없음으로 채워주세요)  
 객관적 보도와는 상관없이 기사의 호기심을 자극하는 부분이 있는지의 여부를 측정하기 위한 것입니다. 예로는 자살과 관련한 괴담, “소주 마시고 자정 귀가,” “세상 사람들에게 섭섭” “신세 한탄하며 울먹여” “룸에서 강제로..”  
 \*한개 이상의 자극적 표현이 있을 때는 행을 더 삽입하여 입력하세요. 즉, 원 변수명이 “자극적표현”이라면 “자극적표현2”라는 변수를 하나더 만들어 입력합니다.  
 29) 자극적 표현이 있을 경우 [변수 expressYes]  
 30) word, 자살표현단어(텍스트로 입력해주세요. 충동적 행동, 극단적 선택 등과 같이 자살을 지칭하는 단어들이 있다면 그대로 입력해주세요. 자살하는 행위를 묘사한 단어를 말합니다.)  
     예) “스스로 목숨을 끊음” “자살함” “분신했다”  
 31) 프로그램명(방송일 경우) [변수 program]