

정신병원 환자인권 실태조사, 2015 : 직원 CODE BOOK

자료번호	A1-2015-0031
연구책임자	이화영
연구수행기관	인권의학연구소
조사년도	2015년
자료서비스기관	한국사회과학자료원
자료공개년도	2016년
코드북 제작년도	2016년

이 자료를 연구 및 저작에 이용, 참고 및 인용할 경우에는 KOSSDA의 자료인용표준서식에 준하여 자료의 출처를 반드시 명시하여야 합니다. 자료 출처는 자료명이 최초로 언급되는 부분이나 참고문헌 목록에 명시할 수 있습니다.

■ 자료를 이용, 참고, 인용할 경우 표준서식

이화영. 2015. 「정신병원 환자인권 실태조사, 2015 : 직원」. 연구수행기관: 인권의학연구소. 자료서비스기관: 한국사회과학자료원. 자료공개년도: 2016년. 자료번호: A1-2015-0031.

■ 코드북을 인용할 경우 표준서식

한국사회과학자료원. 2016. 「정신병원 환자인권 실태조사, 2015 : 직원 CODE BOOK」. pp. 1-24.

이 자료의 코드북에 대한 모든 권한은 KOSSDA에 있으며 KOSSDA의 사전허가 없이 복제, 송신, 출판, 배포할 수 없습니다.

1. 귀하의 인적 사항 및 기본 사항에 대한 물음입니다.

A1 응답자 연령

1-1. 현재 나이

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
21 세	21	1	.3	.3
22 세	22	2	.7	.7
23 세	23	1	.3	.3
24 세	24	4	1.4	1.4
25 세	25	1	.3	.3
26 세	26	10	3.5	3.5
27 세	27	9	3.1	3.1
28 세	28	9	3.1	3.1
29 세	29	5	1.7	1.7
30 세	30	3	1.0	1.0
31 세	31	4	1.4	1.4
32 세	32	6	2.1	2.1
33 세	33	9	3.1	3.1
34 세	34	4	1.4	1.4
35 세	35	5	1.7	1.7
36 세	36	7	2.4	2.4
37 세	37	9	3.1	3.1
38 세	38	6	2.1	2.1
39 세	39	7	2.4	2.4
40 세	40	10	3.5	3.5
41 세	41	9	3.1	3.1
42 세	42	8	2.8	2.8
43 세	43	8	2.8	2.8
44 세	44	4	1.4	1.4
45 세	45	9	3.1	3.1
46 세	46	14	4.9	4.9
47 세	47	9	3.1	3.1
48 세	48	6	2.1	2.1
49 세	49	14	4.9	4.9

50 세	50	12	4.2	4.2
51 세	51	15	5.2	5.2
52 세	52	6	2.1	2.1
53 세	53	10	3.5	3.5
54 세	54	11	3.8	3.8
55 세	55	11	3.8	3.8
56 세	56	4	1.4	1.4
57 세	57	4	1.4	1.4
58 세	58	3	1.0	1.0
59 세	59	3	1.0	1.0
60 세	60	1	.3	.3
62 세	62	4	1.4	1.4
63 세	63	1	.3	.3
65 세	65	1	.3	.3
73 세	73	1	.3	.3
무응답	99	6	2.1	2.1
		286	100.0	100.0

A2 응답자 성별

1-2. 성별

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
남성	1	125	43.7	43.7
여성	2	161	56.3	56.3
		286	100.0	100.0

A3 소속 의료기관

1-3. 현재 소속 의료 기관

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
국립 정신병원	1	48	16.8	16.8
공립 정신병원	2	17	5.9	5.9
사립 정신병원 (300병상이상)	3	52	18.2	18.2
사립 정신병원 (300병상 미만)	4	169	59.1	59.1
		286	100.0	100.0

A4 응답자 직종

1-4. 현재 병원에 근무하는 직종

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
정신과 전문의	1	58	20.3	20.3
정신과 전공의	2	17	5.9	5.9
간호사	3	129	45.1	45.1
간호조무사	4	25	8.7	8.7
보호자	5	53	18.5	18.5
기타	6	2	.7	.7
무응답	9	2	.7	.7
		286	100.0	100.0

A5_1 폐쇄병상 수

1-5. 현재 근무하는 병원의 정신과 병상 수 폐쇄병상 수

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1 개	1	5	1.7	1.7
2 개	2	3	1.0	1.0
4 개	4	3	1.0	1.0
14 개	14	1	.3	.3
16 개	16	1	.3	.3
20 개	20	1	.3	.3
22 개	22	1	.3	.3
41 개	41	4	1.4	1.4
48 개	48	1	.3	.3
51 개	51	1	.3	.3
52 개	52	1	.3	.3
82 개	82	2	.7	.7
83 개	83	5	1.7	1.7
88 개	88	1	.3	.3
90 개	90	5	1.7	1.7
96 개	96	2	.7	.7

100 개	100	2	.7	.7
101 개	101	1	.3	.3
104 개	104	1	.3	.3
106 개	106	2	.7	.7
110 개	110	3	1.0	1.0
120 개	120	5	1.7	1.7
124 개	124	5	1.7	1.7
126 개	126	2	.7	.7
128 개	128	11	3.8	3.8
129 개	129	3	1.0	1.0
130 개	130	1	.3	.3
135 개	135	8	2.8	2.8
150 개	150	2	.7	.7
170 개	170	1	.3	.3
178 개	178	7	2.4	2.4
180 개	180	8	2.8	2.8
192 개	192	1	.3	.3
200 개	200	12	4.2	4.2
202 개	202	2	.7	.7
205 개	205	3	1.0	1.0
206 개	206	7	2.4	2.4
208 개	208	8	2.8	2.8
216 개	216	4	1.4	1.4
217 개	217	12	4.2	4.2
220 개	220	10	3.5	3.5
222 개	222	1	.3	.3
224 개	224	3	1.0	1.0
225 개	225	1	.3	.3
226 개	226	4	1.4	1.4
227 개	227	1	.3	.3
233 개	233	1	.3	.3
234 개	234	10	3.5	3.5
237 개	237	1	.3	.3
243 개	243	1	.3	.3

244 개	244	2	.7	.7
250 개	250	1	.3	.3
254 개	254	1	.3	.3
267 개	267	5	1.7	1.7
270 개	270	15	5.2	5.2
300 개	300	12	4.2	4.2
340 개	340	3	1.0	1.0
350 개	350	1	.3	.3
400 개	400	1	.3	.3
434 개	434	5	1.7	1.7
450 개	450	5	1.7	1.7
500 개	500	6	2.1	2.1
850 개	850	2	.7	.7
1200 개	1200	3	1.0	1.0
1500 개	1500	3	1.0	1.0
1580 개	1580	3	1.0	1.0
무응답	9999	37	12.9	12.9
		286	100.0	100.0

A5_2 개방병상 수

1-5. 현재 근무하는 병원의 정신과 병상 수 개방병상 수

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1 개	1	3	1.0	1.0
2 개	2	3	1.0	1.0
7 개	7	1	.3	.3
8 개	8	10	3.5	3.5
14 개	14	2	.7	.7
15 개	15	9	3.1	3.1
20 개	20	25	8.7	8.7
26 개	26	2	.7	.7
28 개	28	5	1.7	1.7
30 개	30	13	4.5	4.5
38 개	38	1	.3	.3

50 개	50	6	2.1	2.1
52 개	52	4	1.4	1.4
57 개	57	11	3.8	3.8
62 개	62	1	.3	.3
63 개	63	3	1.0	1.0
64 개	64	2	.7	.7
65 개	65	5	1.7	1.7
70 개	70	1	.3	.3
79 개	79	20	7.0	7.0
80 개	80	1	.3	.3
83 개	83	3	1.0	1.0
87 개	87	1	.3	.3
90 개	90	3	1.0	1.0
93 개	93	7	2.4	2.4
94 개	94	4	1.4	1.4
95 개	95	3	1.0	1.0
100 개	100	3	1.0	1.0
106 개	106	1	.3	.3
110 개	110	3	1.0	1.0
112 개	112	3	1.0	1.0
120 개	120	11	3.8	3.8
129 개	129	3	1.0	1.0
130 개	130	1	.3	.3
150 개	150	2	.7	.7
178 개	178	1	.3	.3
180 개	180	13	4.5	4.5
200 개	200	2	.7	.7
213 개	213	1	.3	.3
253 개	253	1	.3	.3
270 개	270	3	1.0	1.0
300 개	300	1	.3	.3
무응답	9999	88	30.8	30.8
		286	100.0	100.0

A6 근무 경력 기간(년)

1-6. 위 직종에 근무한 경력 기간

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
0 년	0	19	6.6	6.6
1 년	1	37	12.9	12.9
2 년	2	28	9.8	9.8
3 년	3	16	5.6	5.6
4 년	4	16	5.6	5.6
5 년	5	20	7.0	7.0
6 년	6	9	3.1	3.1
7 년	7	14	4.9	4.9
8 년	8	12	4.2	4.2
9 년	9	4	1.4	1.4
10 년	10	16	5.6	5.6
11 년	11	9	3.1	3.1
12 년	12	8	2.8	2.8
13 년	13	7	2.4	2.4
14 년	14	3	1.0	1.0
15 년	15	7	2.4	2.4
16 년	16	4	1.4	1.4
17 년	17	2	.7	.7
18 년	18	3	1.0	1.0
19 년	19	5	1.7	1.7
20 년	20	7	2.4	2.4
21 년	21	2	.7	.7
22 년	22	1	.3	.3
23 년	23	2	.7	.7
24 년	24	6	2.1	2.1
25 년	25	3	1.0	1.0
26 년	26	3	1.0	1.0
27 년	27	4	1.4	1.4
28 년	28	1	.3	.3

30 년	30	3	1.0	1.0
31 년	31	1	.3	.3
33 년	33	1	.3	.3
36 년	36	1	.3	.3
38 년	38	1	.3	.3
40 년	40	1	.3	.3
60 년	60	1	.3	.3
무응답	99	9	3.1	3.1
		286	100.0	100.0

A7 격리 및 강박 시행 규정 경험 유무

1-7. 정신과 진료과정에서 환자 격리 및 강박을 지시 또는 시행한 경험이 있었습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있었다	1	268	93.7	93.7
없었다	2	17	5.9	5.9
무응답	9	1	.3	.3
		286	100.0	100.0

A8 병원 자체 격리 및 강박 시행 규정

1-8. 현재 재직 중인 병원 내 자체 <격리 및 강박 시행 규정>이 있습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	277	96.9	96.9
없다	2	7	2.4	2.4
무응답	9	2	.7	.7
		286	100.0	100.0

A9 보건복지부 격리 및 강박 지침 인지

1-9. 보건복지부의 <격리 및 강박 지침>에 대해 알고 있습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
예	1	281	98.3	98.3
아니오	2	4	1.4	1.4
무응답	9	1	.3	.3
		286	100.0	100.0

2. 환자 격리·강박에 관한 질문입니다.

B1 격리 강박 발생 이유

2-1. 실제 격리·강박이 발생하는 가장 큰 이유는 무엇이라고 생각하십니까? (한 가지만)

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
자해 행동	1	72	25.2	25.2
다른 사람에게 폭력적인 행동	2	194	67.8	67.8
병동 규칙 위반	4	14	4.9	4.9
기타	5	6	2.1	2.1
		286	100.0	100.0

B2 과도하고 빈번한 격리 강박 시행

2-2. 격리·강박이 본래의 목적보다 과도하고 빈번하게 시행되고 있다고 생각하십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	2	4	1.4	1.4
그렇지 않다	3	147	51.4	51.4
전혀 그렇지 않다	4	131	45.8	45.8
모르겠다	5	4	1.4	1.4
		286	100.0	100.0

B3 격리 강박 시 고려하는 점

2-3. 격리·강박을 결정 또는 시행할 때 어떤 점을 가장 크게 고려하십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
자,타해 위험의 방지 및 차단	1	240	83.9	83.9
치료 프로그램·병실환경의 훼손 방지·차단	2	2	.7	.7
환자의 기본권 보호	3	20	7.0	7.0
다른 환자들의 보호와 질서 유지	4	7	2.4	2.4
격리 및 강박 지침의 준수	5	16	5.6	5.6
무응답	9	1	.3	.3
		286	100.0	100.0

B4 격리 강박 시 과실, 법적 책임 부담

2-4. 격리·강박을 결정 또는 시행할 때 과실, 혹은 법적 책임에 대해 부담을 느끼니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	36	12.6	12.6
그렇다	2	164	57.3	57.3
그렇지 않다	3	67	23.4	23.4
전혀 그렇지 않다	4	9	3.1	3.1
모르겠다	5	6	2.1	2.1
무응답	9	4	1.4	1.4
		286	100.0	100.0

B5 격리 강박 시 어려운 점

2-5. 격리·강박을 결정, 지시 또는 시행할 때 의료인이나 직원으로서 어떤 어려움이 있습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
환자, 직원 안전	1	138	48.3	48.3
인력부족	2	4	1.4	1.4
인권(윤리)	3	26	9.1	9.1
판단(법적 책임 등)	4	17	5.9	5.9
기타	5	4	1.4	1.4
무응답	9	97	33.9	33.9
		286	100.0	100.0

B6 격리 강박 설명 절차 준수

2-6. 격리·강박 수행 시, 환자 본인이나 보호자에 대한 설명 절차가 잘 지켜지고 있다고 생각하십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	73	25.5	25.5
그렇다	2	202	70.6	70.6
그렇지 않다	3	10	3.5	3.5
전혀 그렇지 않다	4	1	.3	.3
		286	100.0	100.0

B7 격리 강박 시행시 적절한 인원수

2-7. 현 <격리 및 강박 지침>에 의하면, 적절한 수(2~3명)의 치료진이 격리·강박을 시행하여야 합니다. 격리·강박을 시행할 때 적절한 치료진의 수는 몇 명이라고 생각하십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
2 명	2	5	1.7	1.7
3 명	3	139	48.6	48.6
4 명	4	111	38.8	38.8
5 명	5	22	7.7	7.7
6 명	6	9	3.1	3.1
		286	100.0	100.0

B8 최근 격리 강박 시행 인원수

2-8. 가장 최근 격리·강박을 시행했을 때에 몇 명이 격리·강박을 시행하였습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
0 명	0	5	1.7	1.7
1 명	1	5	1.7	1.7
2 명	2	30	10.5	10.5
3 명	3	140	49.0	49.0
4 명	4	78	27.3	27.3
5 명	5	23	8.0	8.0
6 명	6	5	1.7	1.7
		286	100.0	100.0

B9_1 격리 강박 직접 시행 여부1: 의사

2-9. 현재 귀하께서 소속된 병원에서는 누가 격리·강박을 직접 시행하고 있습니까?

① 정신과 의사

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
아니다	0	188	65.7	65.7
그렇다	1	98	34.3	34.3
		286	100.0	100.0

B9_2 격리 강박 직접 시행 여부2: 간호사

2-9. 현재 귀하께서 소속된 병원에서는 누가 격리·강박을 직접 시행하고 있습니까?
② 간호사

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
아니다	0	126	44.1	44.1
그렇다	1	160	55.9	55.9
		286	100.0	100.0

B9_3 격리 강박 직접 시행 여부3: 보호사

2-9. 현재 귀하께서 소속된 병원에서는 누가 격리·강박을 직접 시행하고 있습니까?
③ 보호사

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
아니다	0	41	14.3	14.3
그렇다	1	245	85.7	85.7
		286	100.0	100.0

B9_4 격리 강박 직접 시행 여부4: 동료 환자

2-9. 현재 귀하께서 소속된 병원에서는 누가 격리·강박을 직접 시행하고 있습니까?
④ 동료환자

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
아니다	0	286	100.0	100.0

B9_5 격리 강박 직접 시행 여부5: 기타

2-9. 현재 귀하께서 소속된 병원에서는 누가 격리·강박을 직접 시행하고 있습니까?
⑤ 기타

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
아니다	0	284	99.3	99.3
그렇다	1	2	.7	.7
		286	100.0	100.0

B10 격리 강박 시간대

2-10. 환자 격리나 강박이 자주 발생하는 시간대는 언제입니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
오전 6-12시경	1	17	5.9	5.9
오후 1-5시경	2	74	25.9	25.9
저녁 6-9시경	3	130	45.5	45.5
밤 10시-새벽5시경	4	34	11.9	11.9
무응답	9	31	10.8	10.8
		286	100.0	100.0

B11 환자의 격리 강박 참여 목적

2-11. 격리·강박을 시행하면서 다른 환자들이 시행을 도우거나 간섭하는 경우를 목격하거나 알고 있습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	32	11.2	11.2
없다	2	251	87.8	87.8
무응답	9	3	1.0	1.0
		286	100.0	100.0

B12 격리 강박 시 의사 입회 규정

2-12. 환자 격리·강박 시 주치의나 당직 의사의 입회 의무 규정이 필요하다고 생각하십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
필요하다	1	175	61.2	61.2
필요없다	2	103	36.0	36.0
무응답	9	8	2.8	2.8
		286	100.0	100.0

B13 격리 강박 시 화학적 강박

2-13. 귀 병원에서 격리·강박 전 화학적 강박을 시행하십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
거의 사용한다	1	65	22.7	22.7
가끔 사용한다	2	160	55.9	55.9
사용하지 않는다	3	45	15.7	15.7
모르겠다	4	11	3.8	3.8
무응답	9	5	1.7	1.7
		286	100.0	100.0

B15_1 강박시행시 사용하는 도구1: 천

2-15. 귀 병원에서 강박 시행 시 어떤 도구를 사용하십니까?

① 천

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
아니다	0	180	62.9	62.9
그렇다	1	106	37.1	37.1
		286	100.0	100.0

B15_2 강박시행시 사용하는 도구2: 가죽

2-15. 귀 병원에서 강박 시행 시 어떤 도구를 사용하십니까?

② 가죽

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
아니다	0	265	92.7	92.7
그렇다	1	21	7.3	7.3
		286	100.0	100.0

B15_3 강박시행시 사용하는 도구3: 끈

2-15. 귀 병원에서 강박 시행 시 어떤 도구를 사용하십니까?

③ 끈

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
아니다	0	79	27.6	27.6
그렇다	1	207	72.4	72.4
		286	100.0	100.0

B15_4 강박시행시 사용하는 도구4: 기타

2-15. 귀 병원에서 강박 시행 시 어떤 도구를 사용합니까?

④ 기타

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
아니다	0	275	96.2	96.2
그렇다	1	11	3.8	3.8
		286	100.0	100.0

B16 모니터링 시행

2-16. 격리·강박 시행 과정에서 환자에 대한 모니터링(1시간마다 vital sign 체크, 2시간마다 팔다리 움직여주고 수시로 상태관찰, 화장실 사용과 음료수 제공 등)이 잘 시행되고 있다고 생각합니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	139	48.6	48.6
그렇다	2	141	49.3	49.3
그렇지 않다	3	3	1.0	1.0
무응답	9	3	1.0	1.0
		286	100.0	100.0

B17 최대 격리 시간

2-17. 귀하께서 지시하거나, 목격한 격리 가운데 최장 시간을 적어 주십시오.

==> 아래 재분류 변수 참조

B17_R 최대 격리 시간(재분류)

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1-4시간	1	89	31.1	31.1
5-8시간	2	47	16.4	16.4
9-12시간	3	30	10.5	10.5
13-24시간	4	55	19.2	19.2
25-48시간	5	30	10.5	10.5
49-96시간	6	18	6.3	6.3
96시간 이상	7	8	2.8	2.8
무응답	9	9	3.1	3.1
		286	100.0	100.0

B18 최대 강박 시간

2-18. 귀하께서 지시하거나, 목격한 강박 가운데 최장 시간을 적어 주십시오.

==> 아래 재분류 변수 참조

B18_R 최대 강박 시간(재분류)

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1-2시간	1	89	31.1	31.1
3-4시간	2	106	37.1	37.1
5-8시간	3	60	21.0	21.0
9-12시간	4	8	2.8	2.8
13-24시간	5	4	1.4	1.4
25-48시간	6	4	1.4	1.4
49시간 이상	7	3	1.0	1.0
무응답	9	12	4.2	4.2
		286	100.0	100.0

B19 격리실 안전과 청결상태 만족도

2-19. 현재 귀 병원의 격리실(보호실)의 안전과 청결상태는 만족스럽습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	51	17.8	17.8
그렇다	2	188	65.7	65.7
그렇지 않다	3	39	13.6	13.6
전혀 그렇지 않다	4	3	1.0	1.0
모르겠다	5	2	.7	.7
무응답	9	3	1.0	1.0
		286	100.0	100.0

B20 격리실 관찰창 유무

2-20. 현재 귀 병원의 격리실(보호실)은 간호사실에서 수시로 격리된 환자를 관찰할 수 있는 창이 있습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	253	88.5	88.5
없다	2	11	3.8	3.8
없지만 CCTV로 대체	3	22	7.7	7.7
		286	100.0	100.0

B21 격리실 화장실과 세면대 유무

2-21. 현재 귀 병원의 격리실(보호실)은 격리실 환자들이 독립적으로 사용할 수 있는 화장실과 세면대가 있습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	83	29.0	29.0
없다	2	198	69.2	69.2
무응답	9	5	1.7	1.7
		286	100.0	100.0

B22 격리실 시설 보완점

2-22. 보호실 격리·강박 중 환자의 안전과 인권을 위해 보호실 시설 상 보완되어야 할 점이 무엇이라고 생각합니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
청결(창문, 환기, 세면대 등)	1	36	12.6	12.6
화장실	2	52	18.2	18.2
냉, 난방	3	6	2.1	2.1
호출벨, 인터폰	4	3	1.0	1.0
기타	5	55	19.2	19.2
무응답	9	134	46.9	46.9
		286	100.0	100.0

B23_1 격리 강박 과정에서 부당한 인권침해1: 과도한 신체적 압박

2-23. 격리·강박 과정에서 발생하는 환자에 대한 인권침해는 어떤 것이 있다고 생각합니까?

① 격리·강박 환자에 대한 과도한 신체적 압박

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
아니다	0	178	62.2	62.2
그렇다	1	108	37.8	37.8
		286	100.0	100.0

B23_2 격리 강박 과정에서 부당한 인권침해2: 불필요한 화학적 강박 (PRN 등)

2-23. 격리·강박 과정에서 발생하는 환자에 대한 인권침해는 어떤 것이 있다고 생각합니까?

② 불필요한 화학적 강박 (PRN 등)

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
아니다	0	253	88.5	88.5
그렇다	1	33	11.5	11.5
		286	100.0	100.0

B23_3 격리 강박 과정에서 부당한 인권침해3: 설명 없는 격리 강박 (알권리 침해)

2-23. 격리·강박 과정에서 발생하는 환자에 대한 인권침해는 어떤 것이 있다고 생각합니까?

③ 환자, 보호자의 알권리 침해(설명 없는 격리·강박)

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
아니다	0	212	74.1	74.1
그렇다	1	74	25.9	25.9
		286	100.0	100.0

B23_4 격리 강박 과정에서 부당한 인권침해4: 편의, 처벌 목적의 격리 강박

2-23. 격리·강박 과정에서 발생하는 환자에 대한 인권침해는 어떤 것이 있다고 생각합니까?

④ 편의나 처벌 목적의 격리·강박

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
아니다	0	199	69.6	69.6
그렇다	1	87	30.4	30.4
		286	100.0	100.0

B23_5 격리 강박 과정에서 부당한 인권침해5: 존엄성 침해 (기저귀 착용 등)

2-23. 격리·강박 과정에서 발생하는 환자에 대한 인권침해는 어떤 것이 있다고 생각합니까?

⑤ 격리·강박 중 환자의 존엄성 침해 (기저귀 착용 등)

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
아니다	0	192	67.1	67.1
그렇다	1	94	32.9	32.9
		286	100.0	100.0

B23_6 격리 강박 과정에서 부당한 인권침해6: 성희롱 성폭력

2-23. 격리·강박 과정에서 발생하는 환자에 대한 인권침해는 어떤 것이 있다고 생각합니까?

⑥ 성희롱, 성폭력

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
아니다	0	239	83.6	83.6
그렇다	1	47	16.4	16.4
		286	100.0	100.0

B23_7 격리 강박 과정에서 부당한 인권침해7: 욕설, 심리적 인격 훼손

2-23. 격리·강박 과정에서 발생하는 환자에 대한 인권침해는 어떤 것이 있다고 생각합니까?

⑦ 욕설, 심리적인 인격 훼손

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
아니다	0	227	79.4	79.4
그렇다	1	59	20.6	20.6
		286	100.0	100.0

B23_8 격리 강박 과정에서 부당한 인권침해8: 기타

2-23. 격리·강박 과정에서 발생하는 환자에 대한 인권침해는 어떤 것이 있다고 생각합니까?

⑧ 기타

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
아니다	0	283	99.0	99.0
그렇다	1	3	1.0	1.0
		286	100.0	100.0

B25_1 보건복지부 지침 준수여부1: 의사 지시에 의한 격리 강박

2-25. 현 보건복지부 <격리 및 강박 지침> 의 아래 내용 중 해당 사항에 기표해 주십시오.

1. 주치의 또는 당직의사의 지시에 따라 시행한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	282	98.6	98.6
아니다	2	4	1.4	1.4
		286	100.0	100.0

B25_2 보건복지부 지침 준수여부2: 격리 강박 이유 설명

2-25. 현 보건복지부 <격리 및 강박 지침> 의 아래 내용 중 해당 사항에 기표해 주십시오.

2. 격리 또는 강박 시행전과 시행 후에 그 이유를 환자 또는 보호자나 그 가족에게 설명한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	280	97.9	97.9
아니다	2	6	2.1	2.1
		286	100.0	100.0

B25_3 보건복지부 지침 준수여부3: 격리실 관찰 가능, 안전한 환경

2-25. 현 보건복지부 <격리 및 강박 지침> 의 아래 내용 중 해당 사항에 기표해 주십시오.

3. 환자는 타인에게 인격이 보호되는 장소로써 외부 창을 통해 관찰이 가능한 조용하고 안전한 환경에서 실시한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	275	96.2	96.2
아니다	2	11	3.8	3.8
		286	100.0	100.0

B25_4 보건복지부 지침 준수여부4: 처벌 목적이 아님

2-25. 현 보건복지부 <격리 및 강박 지침> 의 아래 내용 중 해당 사항에 기표해 주십시오.

4. 치료진이나 병동편의 및 처벌을 목적으로 격리나 강박을 시행하지 않는다(PRN 포함)

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	276	96.5	96.5
아니다	2	10	3.5	3.5
		286	100.0	100.0

B25_5 보건복지부 지침 준수여부5: 적절한 수의 격리 강박 시행

2-25. 현 보건복지부 <격리 및 강박 지침> 의 아래 내용 중 해당 사항에 기표해 주십시오.
5. 치료자가 단독으로 격리나 강박을 시행하지 않으며, 안전을 위해 적절한 수의 치료진 2-3 명이 있다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	276	96.5	96.5
아니다	2	10	3.5	3.5
		286	100.0	100.0

B25_6 보건복지부 지침 준수여부6: 자주 환자 상태 확인, 기록, 보고

2-25. 현 보건복지부 <격리 및 강박 지침> 의 아래 내용 중 해당 사항에 기표해 주십시오.
6. 격리 또는 강박후 간호사는 자주 환자의 상태를 확인하며, 간호일지에 강박 또는 격리를 시행한 이유, 당시의 환자상태, 방법(보호복, 억제대 2Point, 4Point, 보호조끼)에 대해 자세히 기록한다. 환자상태에 이상이 있을 시 즉시 주치의 또는 당직의에 보고한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	281	98.3	98.3
아니다	2	5	1.7	1.7
		286	100.0	100.0

B25_7 보건복지부 지침 준수여부7: vital sign 등 점검

2-25. 현 보건복지부 <격리 및 강박 지침> 의 아래 내용 중 해당 사항에 기표해 주십시오.
7. 강박조치한 환자에게는 1시간마다 Vital sign(호흡, 혈압, 맥박 등)을 점검하고, 최소 2시간마다 팔다리를 움직여 준다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	281	98.3	98.3
아니다	2	5	1.7	1.7
		286	100.0	100.0

B25_8 보건복지부 지침 준수여부8: 대소변, 음료수 제공 등

2-25. 현 보건복지부 <격리 및 강박 지침> 의 아래 내용 중 해당 사항에 기표해 주십시오.
 8. 수시로 혈액순환, 심한 발한(땀흘림)을 확인하여 자세변동을 시행하며, 대·소변을 보게 하고, 적절하게 음료수를 공급한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	281	98.3	98.3
아니다	2	5	1.7	1.7
		286	100.0	100.0

B25_9 보건복지부 지침 준수여부9: 상황 종료 시 즉시 해제

2-25. 현 보건복지부 <격리 및 강박 지침> 의 아래 내용 중 해당 사항에 기표해 주십시오.
 9. 환자상태가 안정되어 위험성이 없어졌다고 판단되면, 간호사는 즉시 주치의(또는 당직의사)에게 보고하고 그 지시에 따라 강박 또는 격리를 해제하고 신체의 불편유무를 확인한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	279	97.6	97.6
아니다	2	7	2.4	2.4
		286	100.0	100.0

B25_10 보건복지부 지침 준수여부10: 혈액 순환 등

2-25. 현 보건복지부 <격리 및 강박 지침> 의 아래 내용 중 해당 사항에 기표해 주십시오.
 10. 양 팔목과 발목에 강박대를 착용시킬 때는 혈액이 원활하게 순환될 수 있도록 손가락 하나 정도의 공간을 확보하며, 가슴벨트는 등뒤에서부터 양 겨드랑이 사이로 빼서 고정시키고 불편하지 않는가 확인하고 관찰한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	280	97.9	97.9
아니다	2	6	2.1	2.1
		286	100.0	100.0

B26 지침이 충분한지 여부

2-26. 정신장애 환자 격리·강박에 관한 보건복지부 <격리 및 강박 지침>이 환자 권리 보호에 충분한 내용을 담고 있다고 생각하십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	52	18.2	18.2
그렇다	2	221	77.3	77.3
그렇지 않다	3	6	2.1	2.1
모르겠다	5	5	1.7	1.7
무응답	9	2	.7	.7
		286	100.0	100.0

B28 부당한 격리 강박 원인

2-28. 위 지침이 지켜지지 않거나 부당한 격리·강박이 일어나는 원인은 무엇이라고 생각하십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
병원 의료인, 직원들이 부족해서	1	30	10.5	10.5
의료인, 직원들이 편하려고 자의적으로 시행	2	6	2.1	2.1
환자의 잘못을 처벌하는 목적으로 시행	3	1	.3	.3
의료인들의 인식과 관심 부족	5	12	4.2	4.2
병원 측의 인식과 관심 부족	6	1	.3	.3
행정당국의 감시 감독 소홀	8	1	.3	.3
기타	9	14	4.9	4.9
무응답	99	221	77.3	77.3
		286	100.0	100.0

B29_1 인권보호를 필요한 점1

2-29. 정신장애인들의 인권보호를 위해 꼭 필요한 것을 3가지 골라주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
정신장애인에 대한 차별(배제) 의식 등 사회적 인식 개선	1	157	54.9	54.9
정신장애 환자와 가족에 대한 국가 지원 강화	2	22	7.7	7.7
법적 제도적 보호 규정, 지침 강화	3	10	3.5	3.5

보건행정 당국의 관리 철저	4	4	1.4	1.4
적정한 의료인력의 확보	5	54	18.9	18.9
재정, 예산 투자	6	16	5.6	5.6
의료인들의 적극적인 자세와 노력	7	10	3.5	3.5
무응답	9	13	4.5	4.5
		286	100.0	100.0

B29_2 인권보호를 필요한 점2

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
정신장애인에 대한 차별(배제) 의식 등 사회적 인식 개선	1	26	9.1	9.1
정신장애 환자와 가족에 대한 국가 지원 강화	2	67	23.4	23.4
법적 제도적 보호 규정, 지침 강화	3	34	11.9	11.9
보건행정 당국의 관리 철저	4	15	5.2	5.2
적정한 의료인력의 확보	5	73	25.5	25.5
재정, 예산 투자	6	33	11.5	11.5
의료인들의 적극적인 자세와 노력	7	22	7.7	7.7
무응답	9	16	5.6	5.6
		286	100.0	100.0

B29_3 인권보호를 필요한 점3

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
정신장애인에 대한 차별(배제) 의식 등 사회적 인식 개선	1	27	9.4	9.4
정신장애 환자와 가족에 대한 국가 지원 강화	2	24	8.4	8.4
법적 제도적 보호 규정, 지침 강화	3	34	11.9	11.9
보건행정 당국의 관리 철저	4	19	6.6	6.6
적정한 의료인력의 확보	5	53	18.5	18.5
재정, 예산 투자	6	49	17.1	17.1
의료인들의 적극적인 자세와 노력	7	56	19.6	19.6
무응답	9	24	8.4	8.4
		286	100.0	100.0