

지역보건의료계획 수립을 위한 주민  
건강인식 조사, 2010  
**CODE BOOK**

자료번호	A1-2010-0033
연구책임자	이주열
연구수행기관	
조사년도	2010년
자료서비스기관	한국사회과학자료원
자료공개년도	2014년
코드북 제작년도	2014년

이 자료를 연구 및 저작에 이용, 참고 및 인용할 경우에는 KOSSDA의 자료인용표준서식에 준하여 자료의 출처를 반드시 명시하여야 합니다. 자료 출처는 자료명이 최초로 언급되는 부분이나 참고문헌 목록에 명시할 수 있습니다.

#### ■ 자료를 이용, 참고, 인용할 경우 표준서식

이주열. 2010. 「지역보건의료계획 수립을 위한 주민 건강인식 조사, 2010」. 자료서비스기관: 한국사회과학자료원. 자료공개년도: 2014년. 자료번호: A1-2010-0033.

#### ■ 코드북을 인용할 경우 표준서식

한국사회과학자료원. 2014. 「지역보건의료계획 수립을 위한 주민 건강인식 조사, 2010 CODE BOOK」. pp. 1-25.

이 자료의 코드북에 대한 모든 권한은 KOSSDA에 있으며 KOSSDA의 사전허가 없이 복제, 송신, 출판, 배포할 수 없습니다.

**TYPE 조사지역: 수원 vs 천안**

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
수원	1	332	45.4	45.4
천안	2	399	54.6	54.6
		731	100.0	100.0

**V1 보건행정서비스 만족도**

1. 수원시, 천안시가 주민의 보건의료 요구에 부응하는 보건서비스 행정을 펼치고 있다고 생각하십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	25	3.4	3.4
그런 편이다	2	232	31.7	31.7
보통이다	3	345	47.2	47.2
그렇지 않은 편이다	4	92	12.6	12.6
전혀 그렇지 않다	5	9	1.2	1.2
무응답	9	28	3.8	3.8
		731	100.0	100.0

**V2\_1 아동청소년 건강을 위한 노력의 필요성1: 흡연예방 및 금연**

2. 다음 청소년 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서의 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?

1. 아동/청소년의 흡연예방 및 금연

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	544	74.4	74.4
필요하다	2	176	24.1	24.1
필요하지 않다	3	7	1.0	1.0
전혀 필요없다	4	2	.3	.3
무응답	9	2	.3	.3
		731	100.0	100.0

**V2\_2 아동청소년 건강을 위한 노력의 필요성2: 운동참여 활성화**

2. 다음 청소년 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?

2. 아동/청소년의 운동 참여 활성화

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	391	53.5	53.5
필요하다	2	307	42.0	42.0
필요하지 않다	3	28	3.8	3.8
전혀 필요없다	4	3	.4	.4
무응답	9	2	.3	.3
		731	100.0	100.0

**V2\_3 아동청소년 건강을 위한 노력의 필요성3: 음주문제**

2. 다음 청소년 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?

3. 아동/청소년의 음주 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	475	65.0	65.0
필요하다	2	233	31.9	31.9
필요하지 않다	3	17	2.3	2.3
전혀 필요없다	4	5	.7	.7
무응답	9	1	.1	.1
		731	100.0	100.0

**V2\_4 아동청소년 건강을 위한 노력의 필요성4: 바른 식생활습관 등 영양문제**

2. 다음 청소년 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?

4. 아동/청소년의 바른 식생활 습관 등 영양 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	369	50.5	50.5
필요하다	2	313	42.8	42.8
필요하지 않다	3	39	5.3	5.3
전혀 필요없다	4	9	1.2	1.2
무응답	9	1	.1	.1
		731	100.0	100.0

**V2\_5 아동청소년 건강을 위한 노력의 필요성5: 비만문제**

2. 다음 청소년 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?

5. 아동/청소년의 비만 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	355	48.6	48.6
필요하다	2	316	43.2	43.2
필요하지 않다	3	54	7.4	7.4
전혀 필요없다	4	5	.7	.7
무응답	9	1	.1	.1
		731	100.0	100.0

**V2\_6 아동청소년 건강을 위한 노력의 필요성6: 스트레스 등 정신건강관리**

2. 다음 청소년 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?

6. 아동/청소년의 스트레스 등 정신건강 관리

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	384	52.5	52.5
필요하다	2	315	43.1	43.1
필요하지 않다	3	27	3.7	3.7
전혀 필요없다	4	1	.1	.1
무응답	9	4	.5	.5
		731	100.0	100.0

**V2\_7 아동청소년 건강을 위한 노력의 필요성7: 중치 구강건강 문제**

2. 다음 청소년 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?

7. 아동/청소년(특히 초등학생) 구강건강 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	367	50.2	50.2
필요하다	2	334	45.7	45.7
필요하지 않다	3	26	3.6	3.6
전혀 필요없다	4	1	.1	.1
무응답	9	3	.4	.4
		731	100.0	100.0

**V2\_8 아동청소년 건강을 위한 노력의 필요성8: 바른 성인식 태도형성**

2. 다음 청소년 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?  
8. 아동/청소년의 바른 성인식과 태도 형성 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	423	57.9	57.9
필요하다	2	292	39.9	39.9
필요하지 않다	3	13	1.8	1.8
무응답	9	3	.4	.4
		731	100.0	100.0

**V2\_9 아동청소년 건강을 위한 노력의 필요성9: 약물 중독 문제**

2. 다음 청소년 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?  
9. 아동/청소년의 약물 중독 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	381	52.1	52.1
필요하다	2	292	39.9	39.9
필요하지 않다	3	32	4.4	4.4
전혀 필요없다	4	24	3.3	3.3
무응답	9	2	.3	.3
		731	100.0	100.0

**V2\_10 아동청소년 건강을 위한 노력의 필요성10: 인터넷 및 휴대폰 중독 문제**

2. 다음 청소년 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?  
10. 아동/청소년의 인터넷 및 휴대폰 중독 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	498	68.1	68.1
필요하다	2	218	29.8	29.8
필요하지 않다	3	10	1.4	1.4
전혀 필요없다	4	2	.3	.3
무응답	9	3	.4	.4
		731	100.0	100.0

**V3\_1 성인 건강을 위한 노력의 필요성1: 금연실천 문제**

3. 다음 성인(20대 이상)의 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서의 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?

**1. 금연 실천 문제**

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	441	60.3	60.3
필요하다	2	258	35.3	35.3
필요하지 않다	3	29	4.0	4.0
전혀 필요없다	4	2	.3	.3
무응답	9	1	.1	.1
		731	100.0	100.0

**V3\_2 성인 건강을 위한 노력의 필요성2: 운동실천 문제**

3. 다음 성인(20대 이상)의 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서의 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?

**2. 운동 실천 문제**

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	329	45.0	45.0
필요하다	2	351	48.0	48.0
필요하지 않다	3	48	6.6	6.6
전혀 필요없다	4	2	.3	.3
무응답	9	1	.1	.1
		731	100.0	100.0

**V3\_3 성인 건강을 위한 노력의 필요성3: 절주실천 문제**

3. 다음 성인(20대 이상)의 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서의 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?

**3. 절주 실천 문제**

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	354	48.4	48.4
필요하다	2	326	44.6	44.6
필요하지 않다	3	47	6.4	6.4
전혀 필요없다	4	2	.3	.3
무응답	9	2	.3	.3
		731	100.0	100.0

**V3\_4 성인 건강을 위한 노력의 필요성4: 균형있는 영양섭취 문제**

3. 다음 성인(20대 이상)의 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서의 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?

4. 균형 있는 영양 섭취 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	286	39.1	39.1
필요하다	2	384	52.5	52.5
필요하지 않다	3	51	7.0	7.0
전혀 필요없다	4	9	1.2	1.2
무응답	9	1	.1	.1
		731	100.0	100.0

**V3\_5 성인 건강을 위한 노력의 필요성5: 비만 극복 문제**

3. 다음 성인(20대 이상)의 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서의 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?

5. 비만 극복 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	296	40.5	40.5
필요하다	2	352	48.2	48.2
필요하지 않다	3	74	10.1	10.1
전혀 필요없다	4	7	1.0	1.0
무응답	9	2	.3	.3
		731	100.0	100.0

**V3\_6 성인 건강을 위한 노력의 필요성6: 정신건강관리**

3. 다음 성인(20대 이상)의 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서의 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?

6. 스트레스 및 우울 등 정신건강관리

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	370	50.6	50.6
필요하다	2	328	44.9	44.9
필요하지 않다	3	28	3.8	3.8
전혀 필요없다	4	2	.3	.3
무응답	9	3	.4	.4
		731	100.0	100.0

**V3\_7 성인 건강을 위한 노력의 필요성7: 5대 암 건강검진을 향상 문제**

3. 다음 성인(20대 이상)의 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?  
7. 5대 암(위암, 간암, 대장암, 유방암, 자궁경부암)의 건강검진율을 높이는 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	425	58.1	58.1
필요하다	2	268	36.7	36.7
필요하지 않다	3	31	4.2	4.2
전혀 필요없다	4	6	.8	.8
무응답	9	1	.1	.1
		731	100.0	100.0

**V3\_8 성인 건강을 위한 노력의 필요성8: 만성병 건강검진을 향상 문제**

3. 다음 성인(20대 이상)의 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?  
8. 고혈압, 당뇨 등 만성병 건강검진율을 높이는 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	393	53.8	53.8
필요하다	2	296	40.5	40.5
필요하지 않다	3	35	4.8	4.8
전혀 필요없다	4	5	.7	.7
무응답	9	2	.3	.3
		731	100.0	100.0

**V3\_9 성인 건강을 위한 노력의 필요성9: 만성병 교육관리 문제**

3. 다음 성인(20대 이상)의 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?  
9. 고혈압, 당뇨 등 만성병 관리를 지속적이고 체계적으로 하도록 교육하고 관리하는 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	396	54.2	54.2
필요하다	2	288	39.4	39.4
필요하지 않다	3	39	5.3	5.3
전혀 필요없다	4	6	.8	.8
무응답	9	2	.3	.3
		731	100.0	100.0

**V3\_10 성인 건강을 위한 노력의 필요성10: 골다공증, 골관절염의 체계적 관리**

3. 다음 성인(20대 이상)의 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?  
10. 골다공증, 골관절염의 체계적인 관리

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	353	48.3	48.3
필요하다	2	311	42.5	42.5
필요하지 않다	3	55	7.5	7.5
전혀 필요없다	4	7	1.0	1.0
무응답	9	5	.7	.7
		731	100.0	100.0

**V4\_1 임신부와 영유아 건강을 위한 노력의 필요성1: 산전관리 체계적 시행**

4. 다음 산모와 영유아 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?  
1. 산모의 산전관리(산부인과 검진, 산모체조, 영양교육 등)를 체계적으로 시행하는 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	369	50.5	50.5
필요하다	2	353	48.3	48.3
필요하지 않다	3	8	1.1	1.1
무응답	9	1	.1	.1
		731	100.0	100.0

**V4\_2 임신부와 영유아 건강을 위한 노력의 필요성2: 모유 수유를 향상**

4. 다음 산모와 영유아 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?  
2. 모유 수유율을 높이는 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	377	51.6	51.6
필요하다	2	334	45.7	45.7
필요하지 않다	3	19	2.6	2.6
무응답	9	1	.1	.1
		731	100.0	100.0

**V4\_3 임신부와 영유아 건강을 위한 노력의 필요성3: 영유아 국가필수 예방접종**

4. 다음 산모와 영유아 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?  
3. 영유아 예방접종을 빠짐없이 받도록 하는 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	457	62.5	62.5
필요하다	2	264	36.1	36.1
필요하지 않다	3	8	1.1	1.1
무응답	9	2	.3	.3
		731	100.0	100.0

**V4\_4 임신부와 영유아 건강을 위한 노력의 필요성4: 영유아 국가 건강검진**

4. 다음 산모와 영유아 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?  
4. 영유아 건강검진을 빠짐없이 받도록 하는 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	439	60.1	60.1
필요하다	2	278	38.0	38.0
필요하지 않다	3	11	1.5	1.5
전혀 필요없다	4	1	.1	.1
무응답	9	2	.3	.3
		731	100.0	100.0

**V4\_5 임신부와 영유아 건강을 위한 노력의 필요성5: 취학전 아동 시력검사**

4. 다음 산모와 영유아 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?  
5. 취학 전 아동 시력검사를 빠짐없이 받도록 하는 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	352	48.2	48.2
필요하다	2	341	46.6	46.6
필요하지 않다	3	31	4.2	4.2
전혀 필요없다	4	6	.8	.8
무응답	9	1	.1	.1
		731	100.0	100.0

**V4\_6 임신부와 영유아 건강을 위한 노력의 필요성6: 취학전 아동 구강건강 및 충치예방**

4. 다음 산모와 영유아 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?  
6. 취학 전 아동 구강건강 및 충치예방을 위한 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	381	52.1	52.1
필요하다	2	336	46.0	46.0
필요하지 않다	3	13	1.8	1.8
무응답	9	1	.1	.1
		731	100.0	100.0

**V4\_7 임신부와 영유아 건강을 위한 노력의 필요성7: 신생아 선천성 대사이상 검사**

4. 다음 산모와 영유아 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?  
7. 신생아들이 필수적인 선천성 대사이상 검사를 빠짐없이 받도록 하는 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	407	55.7	55.7
필요하다	2	307	42.0	42.0
필요하지 않다	3	14	1.9	1.9
전혀 필요없다	4	2	.3	.3
무응답	9	1	.1	.1
		731	100.0	100.0

**V4\_8 임신부와 영유아 건강을 위한 노력의 필요성8: 어린이 교통사고 대책**

4. 다음 산모와 영유아 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?  
8. 어린이 차량 탑승시 안전벨트 착용 및 보행시 교통안전교육 등 어린이 교통사고 대책 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	451	61.7	61.7
필요하다	2	262	35.8	35.8
필요하지 않다	3	17	2.3	2.3
무응답	9	1	.1	.1
		731	100.0	100.0

**V4\_9 임산부와 영유아 건강을 위한 노력의 필요성9: 임산부와 영유아 간접흡연 피해 최소화**

4. 다음 산모와 영유아 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?  
9. 산모와 영유아의 간접흡연 피해를 최소화 하도록 하는 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	477	65.3	65.3
필요하다	2	241	33.0	33.0
필요하지 않다	3	9	1.2	1.2
무응답	9	4	.5	.5
		731	100.0	100.0

**V5\_1 노인건강을 위한 노력의 필요성1: 금연실천 문제**

5. 다음 노인의 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?  
1. 금연 실천 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	319	43.6	43.6
필요하다	2	329	45.0	45.0
필요하지 않다	3	74	10.1	10.1
전혀 필요없다	4	8	1.1	1.1
무응답	9	1	.1	.1
		731	100.0	100.0

**V5\_2 노인건강을 위한 노력의 필요성2: 운동실천 문제**

5. 다음 노인의 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?  
2. 운동 실천 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	335	45.8	45.8
필요하다	2	350	47.9	47.9
필요하지 않다	3	44	6.0	6.0
전혀 필요없다	4	1	.1	.1
무응답	9	1	.1	.1
		731	100.0	100.0

**V5\_3 노인건강을 위한 노력의 필요성3: 절주실천 문제**

5. 다음 노인의 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?

**3. 절주 실천 문제**

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	281	38.4	38.4
필요하다	2	376	51.4	51.4
필요하지 않다	3	71	9.7	9.7
전혀 필요없다	4	2	.3	.3
무응답	9	1	.1	.1
		731	100.0	100.0

**V5\_4 노인건강을 위한 노력의 필요성4: 균형있는 영양섭취 문제**

5. 다음 노인의 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?

**4. 균형 있는 영양 섭취 문제**

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	310	42.4	42.4
필요하다	2	376	51.4	51.4
필요하지 않다	3	41	5.6	5.6
전혀 필요없다	4	3	.4	.4
무응답	9	1	.1	.1
		731	100.0	100.0

**V5\_5 노인건강을 위한 노력의 필요성5: 비만극복 문제**

5. 다음 노인의 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?

**5. 비만 극복 문제**

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	232	31.7	31.7
필요하다	2	389	53.2	53.2
필요하지 않다	3	105	14.4	14.4
전혀 필요없다	4	4	.5	.5
무응답	9	1	.1	.1
		731	100.0	100.0

**V5\_6 노인건강을 위한 노력의 필요성6: 정신건강관리**

5. 다음 노인의 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?

6. 노인 스트레스 및 우울 등 정신건강관리

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	376	51.4	51.4
필요하다	2	328	44.9	44.9
필요하지 않다	3	24	3.3	3.3
전혀 필요없다	4	2	.3	.3
무응답	9	1	.1	.1
		731	100.0	100.0

**V5\_7 노인건강을 위한 노력의 필요성7: 성생활 및 성인식 문제**

5. 다음 노인의 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?

7. 노인의 성생활 및 성인식 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	224	30.6	30.6
필요하다	2	382	52.3	52.3
필요하지 않다	3	99	13.5	13.5
전혀 필요없다	4	24	3.3	3.3
무응답	9	2	.3	.3
		731	100.0	100.0

**V5\_8 노인건강을 위한 노력의 필요성8: 만성병 건강검진을 향상 문제**

5. 다음 노인의 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?

8. 고혈압, 당뇨 등 만성병 건강검진율을 높이는 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	397	54.3	54.3
필요하다	2	311	42.5	42.5
필요하지 않다	3	22	3.0	3.0
무응답	9	1	.1	.1
		731	100.0	100.0

**V5\_9 노인건강을 위한 노력의 필요성9: 만성병 지속적 교육관리문제**

5. 다음 노인의 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?

9. 고혈압, 당뇨 등 만성병 관리를 지속적이고 체계적으로 하도록 교육하고 관리하는 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	432	59.1	59.1
필요하다	2	281	38.4	38.4
필요하지 않다	3	17	2.3	2.3
무응답	9	1	.1	.1
		731	100.0	100.0

**V5\_10 노인건강을 위한 노력의 필요성10: 골다공증, 골관절염의 체계적 관리**

5. 다음 노인의 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?

10. 골다공증, 골관절염의 체계적인 관리

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	416	56.9	56.9
필요하다	2	295	40.4	40.4
필요하지 않다	3	18	2.5	2.5
전혀 필요없다	4	1	.1	.1
무응답	9	1	.1	.1
		731	100.0	100.0

**V5\_11 노인건강을 위한 노력의 필요성11: 구강건강 문제**

5. 다음 노인의 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?

11. 노인 의치, 보철 등 구강건강관리 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	425	58.1	58.1
필요하다	2	288	39.4	39.4
필요하지 않다	3	17	2.3	2.3
무응답	9	1	.1	.1
		731	100.0	100.0

**V5\_12 노인건강을 위한 노력의 필요성12: 거동불능노인 주간보호 문제**

5. 다음 노인의 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?

12. 거동불능노인에 대한 재가복지 등 주간보호 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	430	58.8	58.8
필요하다	2	287	39.3	39.3
필요하지 않다	3	13	1.8	1.8
무응답	9	1	.1	.1
		731	100.0	100.0

**V5\_13 노인건강을 위한 노력의 필요성13: 치매노인관리 문제**

5. 다음 노인의 건강문제 중 향후 수원시, 천안시 차원에서 해결노력이 어느 정도 필요하다고 생각하십니까?

13. 치매 노인 관리 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	473	64.7	64.7
필요하다	2	243	33.2	33.2
필요하지 않다	3	12	1.6	1.6
무응답	9	3	.4	.4
		731	100.0	100.0

**V6\_1 노력이 더 필요한 분야1: 식당 및 음식물 취급자의 건강관리**

6. 계층별로 나뉘지지 않는 건강 문제 가운데 수원시, 천안시 전체적으로 노력이 필요한 분야는 무엇이라 생각되지 체크해 주시기 바랍니다.

1. 식당 및 음식물 취급의 위생

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	397	54.3	54.3
필요하다	2	314	43.0	43.0
필요하지 않다	3	19	2.6	2.6
무응답	9	1	.1	.1
		731	100.0	100.0

**V6\_2 노력의 더 필요한 분야2: 급,만성 전염병 예방을 위한 방역,감시,검사**

6. 계층별로 나뉘지지 않는 건강 문제 가운데 수원시, 천안시 전체적으로 노력이 필요한 분야는 무엇이라 생각되지 체크해 주시기 바랍니다.

2. 급성 전염병 예방을 위한 방역, 감시, 검사

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	360	49.2	49.2
필요하다	2	347	47.5	47.5
필요하지 않다	3	20	2.7	2.7
전혀 필요없다	4	2	.3	.3
무응답	9	2	.3	.3
		731	100.0	100.0

**V6\_3 노력의 더 필요한 분야3: 결핵환자 발견 및 관리, 관심향상 캠페인**

6. 계층별로 나뉘지지 않는 건강 문제 가운데 수원시, 천안시 전체적으로 노력이 필요한 분야는 무엇이라 생각되지 체크해 주시기 바랍니다.

3. 결핵환자 발견 및 관리와 주민의 결핵관심을 높이는 교육 등 캠페인

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	303	41.5	41.5
필요하다	2	373	51.0	51.0
필요하지 않다	3	37	5.1	5.1
전혀 필요없다	4	14	1.9	1.9
무응답	9	4	.5	.5
		731	100.0	100.0

**V6\_4 노력의 더 필요한 분야4: 운동 환경 조성문제**

6. 계층별로 나뉘지지 않는 건강 문제 가운데 수원시, 천안시 전체적으로 노력이 필요한 분야는 무엇이라 생각되지 체크해 주시기 바랍니다.

4. 걷기, 자전거타기 등 운동을 위한 환경조성 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	338	46.2	46.2
필요하다	2	356	48.7	48.7
필요하지 않다	3	32	4.4	4.4
전혀 필요없다	4	2	.3	.3
무응답	9	3	.4	.4
		731	100.0	100.0

**V6\_5 노력의 더 필요한 분야5: 저소득계층 건강복지문제**

6. 계층별로 나뉘지지 않는 건강 문제 가운데 수원시, 천안시 전체적으로 노력이 필요한 분야는 무엇이라 생각되지 체크해 주시기 바랍니다.  
5. 저소득계층의 건강검진 및 건강관리 등 건강복지 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	425	58.1	58.1
필요하다	2	293	40.1	40.1
필요하지 않다	3	11	1.5	1.5
무응답	9	2	.3	.3
		731	100.0	100.0

**V6\_6 노력의 더 필요한 분야6: 재가장애인의 건강복지문제**

6. 계층별로 나뉘지지 않는 건강 문제 가운데 수원시, 천안시 전체적으로 노력이 필요한 분야는 무엇이라 생각되지 체크해 주시기 바랍니다.  
6. (재가)장애인의 건강검진 및 건강관리 등 건강 복지 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	395	54.0	54.0
필요하다	2	323	44.2	44.2
필요하지 않다	3	11	1.5	1.5
무응답	9	2	.3	.3
		731	100.0	100.0

**V6\_7 노력의 더 필요한 분야7: 공중이용시설의 흡연문제**

6. 계층별로 나뉘지지 않는 건강 문제 가운데 수원시, 천안시 전체적으로 노력이 필요한 분야는 무엇이라 생각되지 체크해 주시기 바랍니다.  
7. 공중이용 시설의 흡연 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	423	57.9	57.9
필요하다	2	279	38.2	38.2
필요하지 않다	3	21	2.9	2.9
전혀 필요없다	4	5	.7	.7
무응답	9	3	.4	.4
		731	100.0	100.0

**V6\_8 노력의 더 필요한 분야8: 음주운전/과속난폭운전 방지, 안전벨트 착용**

6. 계층별로 나뉘지지 않는 건강 문제 가운데 수원시, 천안시 전체적으로 노력이 필요한 분야는 무엇이라 생각되지 체크해 주시기 바랍니다.  
8. 음주운전율을 낮추고 안전벨트 착용률을 높이며 과속 난폭운전하지 않도록 하는 문제

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 필요하다	1	436	59.6	59.6
필요하다	2	265	36.3	36.3
필요하지 않다	3	23	3.1	3.1
전혀 필요없다	4	5	.7	.7
무응답	9	2	.3	.3
		731	100.0	100.0

**V7\_1 의료서비스 이용 편의도1: 일반 외래(내과 등)**

7. 수원시, 천안시 시민이 병의원 의료서비스를 이용하는데 불편함이 없는지에 대한 의견조사입니다.

1. 내과 등 일반 외래 이용

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 편리하다	1	172	23.5	23.5
편리하다	2	422	57.7	57.7
편리하지 않다	3	112	15.3	15.3
불편하다	4	23	3.1	3.1
무응답	9	2	.3	.3
		731	100.0	100.0

**V7\_2 의료서비스 이용 편의도2: 입원**

7. 수원시, 천안시 시민이 병의원 의료서비스를 이용하는데 불편함이 없는지에 대한 의견조사입니다.

2. 입원 이용

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 편리하다	1	113	15.5	15.5
편리하다	2	408	55.8	55.8
편리하지 않다	3	178	24.4	24.4
불편하다	4	30	4.1	4.1
무응답	9	2	.3	.3
		731	100.0	100.0

**V7\_3 의료서비스 이용 편의도3: 치과 외래**

7. 수원시, 천안시 시민이 병의원 의료서비스를 이용하는데 불편함이 없는지에 대한 의견조사입니다.

3. 치과 외래 이용

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 편리하다	1	148	20.2	20.2
편리하다	2	423	57.9	57.9
편리하지 않다	3	133	18.2	18.2
불편하다	4	26	3.6	3.6
무응답	9	1	.1	.1
		731	100.0	100.0

**V7\_4 의료서비스 이용 편의도4: 정신과 외래**

7. 수원시, 천안시 시민이 병의원 의료서비스를 이용하는데 불편함이 없는지에 대한 의견조사입니다.

4. 정신과 문제 외래 이용

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 편리하다	1	98	13.4	13.4
편리하다	2	331	45.3	45.3
편리하지 않다	3	232	31.7	31.7
불편하다	4	65	8.9	8.9
무응답	9	5	.7	.7
		731	100.0	100.0

**V7\_5 의료서비스 이용 편의도5: 약국**

7. 수원시, 천안시 시민이 병의원 의료서비스를 이용하는데 불편함이 없는지에 대한 의견조사입니다.

5. 약국 이용

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 편리하다	1	240	32.8	32.8
편리하다	2	398	54.4	54.4
편리하지 않다	3	74	10.1	10.1
불편하다	4	17	2.3	2.3
무응답	9	2	.3	.3
		731	100.0	100.0

**V7\_6 의료서비스 이용 편의도6: 재활서비스**

7. 수원시, 천안시 시민이 병의원 의료서비스를 이용하는데 불편함이 없는지에 대한 의 견조사입니다.  
6. 물리치료 등 재활 서비스 이용

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 편리하다	1	134	18.3	18.3
편리하다	2	390	53.4	53.4
편리하지 않다	3	182	24.9	24.9
불편하다	4	22	3.0	3.0
무응답	9	3	.4	.4
		731	100.0	100.0

**V7\_7 의료서비스 이용 편의도7: 응급의료**

7. 수원시, 천안시 시민이 병의원 의료서비스를 이용하는데 불편함이 없는지에 대한 의 견조사입니다.  
7. 응급의료 이용

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 편리하다	1	129	17.6	17.6
편리하다	2	372	50.9	50.9
편리하지 않다	3	180	24.6	24.6
불편하다	4	46	6.3	6.3
무응답	9	4	.5	.5
		731	100.0	100.0

**V7\_8 의료서비스 이용 편의도8: 일반 외래(한방진료 등)**

7. 수원시, 천안시 시민이 병의원 의료서비스를 이용하는데 불편함이 없는지에 대한 의 견조사입니다.  
8. 한방진료 등 일반 외래 이용

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 편리하다	1	137	18.7	18.7
편리하다	2	404	55.3	55.3
편리하지 않다	3	154	21.1	21.1
불편하다	4	34	4.7	4.7
무응답	9	2	.3	.3
		731	100.0	100.0

**V7\_9 의료서비스 이용 편의도9: 심야 외래**

7. 수원시, 천안시 시민이 병의원 의료서비스를 이용하는데 불편함이 없는지에 대한 의견조사입니다.

9. 심야(밤10시~아침8시) 외래의료 이용

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 편리하다	1	110	15.0	15.0
편리하다	2	271	37.1	37.1
편리하지 않다	3	260	35.6	35.6
불편하다	4	86	11.8	11.8
무응답	9	4	.5	.5
		731	100.0	100.0

**V7\_10 의료서비스 이용 편의도10: 교통**

7. 수원시, 천안시 시민이 병의원 의료서비스를 이용하는데 불편함이 없는지에 대한 의견조사입니다.

10. 의료이용을 위한 교통

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 편리하다	1	159	21.8	21.8
편리하다	2	319	43.6	43.6
편리하지 않다	3	183	25.0	25.0
불편하다	4	69	9.4	9.4
무응답	9	1	.1	.1
		731	100.0	100.0

**V7\_11 의료서비스 이용 편의도11: 건강보험 적용**

7. 수원시, 천안시 시민이 병의원 의료서비스를 이용하는데 불편함이 없는지에 대한 의견조사입니다.

11. 건강보험 적용

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 편리하다	1	197	26.9	26.9
편리하다	2	366	50.1	50.1
편리하지 않다	3	131	17.9	17.9
불편하다	4	36	4.9	4.9
무응답	9	1	.1	.1
		731	100.0	100.0

**V7\_12 의료서비스 이용 편의도12: 응급의료정보센터(1339)**

7. 수원시, 천안시 시민이 병의원 의료서비스를 이용하는데 불편함이 없는지에 대한 의견조사입니다.

12. 응급의료정보센터(1339) 이용

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 편리하다	1	145	19.8	19.8
편리하다	2	376	51.4	51.4
편리하지 않다	3	166	22.7	22.7
불편하다	4	35	4.8	4.8
무응답	9	9	1.2	1.2
		731	100.0	100.0

**V7\_13 의료서비스 이용 편의도13: 노인요양병원**

7. 수원시, 천안시 시민이 병의원 의료서비스를 이용하는데 불편함이 없는지에 대한 의견조사입니다.

13. 치매 등 장애 노인의 요양병원 이용

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 편리하다	1	120	16.4	16.4
편리하다	2	338	46.2	46.2
편리하지 않다	3	220	30.1	30.1
불편하다	4	47	6.4	6.4
무응답	9	6	.8	.8
		731	100.0	100.0

**SEX 응답자 성별**

8. 귀하의 성별을 표시해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
남자	1	286	39.1	39.1
여자	2	445	60.9	60.9
		731	100.0	100.0

**OLD    응답자 연령**

9. 귀하의 연령은 만으로 어떻게 되십니까?

==> 데이터와 아래 재분류 변수 참조

**OLD\_re    응답자 연령(재분류)**

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
20세 미만	1	10	1.4	1.4
20-29세	2	145	19.8	19.8
30-39세	3	203	27.8	27.8
40-49세	4	204	27.9	27.9
50-59세	5	125	17.1	17.1
60세 이상	6	44	6.0	6.0
		731	100.0	100.0

**EDU    응답자 학력**

10. 귀하의 최종학력은 어떻게 되십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
중졸이하	1	31	4.2	4.2
고등학교 졸업	2	282	38.6	38.6
전문대학 졸업	3	172	23.5	23.5
대학 중퇴/재학	4	67	9.2	9.2
4년제 대졸	5	154	21.1	21.1
대학원 이상	6	20	2.7	2.7
무학	7	1	.1	.1
무응답	9	4	.5	.5
		731	100.0	100.0

**JOB 응답자 직업**

11. 귀하께서는 어떤 일(직업)을 하십니까? 구체적으로 말씀해 주십시오. 현재 일을 하지 않고 있다면 가장 최근에 하셨던 일에 표시해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
입법공무원, 고위임직원 및 관리자	1	4	.5	.5
전문가	2	61	8.3	8.3
기술공 및 준전문가	3	21	2.9	2.9
사무종사자	4	79	10.8	10.8
서비스종사자	5	115	15.7	15.7
판매종사자	6	52	7.1	7.1
농업,임업 및 어업종사자	7	9	1.2	1.2
기능원 및 관련기능종사자	8	18	2.5	2.5
장치, 기계조작 및 조립종사자	9	11	1.5	1.5
단순노무종사자	10	31	4.2	4.2
군인	11	4	.5	.5
학생	12	64	8.8	8.8
주부(집안일, 가사)	13	202	27.6	27.6
무직	14	29	4.0	4.0
기타	15	28	3.8	3.8
무응답	99	3	.4	.4
		731	100.0	100.0

**INCOME 월평균 소득**

12. 현재 귀 닥의 전체 월평균 소득은 어느 정도입니까?(상여금, 이자, 임대료 등 전체의 수입을 합하여 월평균으로 표시해 주십시오)

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
100만원 미만	1	37	5.1	5.1
100-149만원	2	74	10.1	10.1
150-199만원	3	136	18.6	18.6
200-299만원	4	200	27.4	27.4
300-399만원	5	175	23.9	23.9
400-499만원	6	64	8.8	8.8

## 지역보건의료계획 수립을 위한 주민 건강인식 조사, 2010

500-999만원	7	35	4.8	4.8
1000만원이상	8	6	.8	.8
무응답	9	4	.5	.5
		731	100.0	100.0

## VISIT\_S 설문장소: 수원

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
장안구	1	75	10.3	22.6
영통구	2	12	1.6	3.6
권선구	3	66	9.0	19.9
팔달구	4	75	10.3	22.6
기타	5	104	14.2	31.3
시스템 결측값(천안)		399	54.6	
		731	100.0	100.0

## VISIT\_C 설문장소: 천안

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
보건소	1	148	20.2	37.1
보건지소	2	148	20.2	37.1
기타	3	103	14.1	25.8
시스템 결측값(수원)		332	45.4	
		731	100.0	100.0