

# HIV 감염인 생활실태 조사, 2015

## CODE BOOK

자료번호	A1-2015-0073
연구책임자	윤덕경
연구수행기관	한국여성정책연구원
조사년도	2015년
자료서비스기관	한국사회과학자료원
자료공개년도	2017년
코드북 제작년도	2017년

이 자료를 연구 및 저작에 이용, 참고 및 인용할 경우에는 KOSSDA의 자료인용표준서식에 준하여 자료의 출처를 반드시 명시하여야 합니다. 자료 출처는 자료명이 최초로 언급되는 부분이나 참고문헌 목록에 명시할 수 있습니다.

#### ■ 자료를 이용, 참고, 인용할 경우 표준서식

윤덕경. 2015. 「HIV 감염인 생활실태 조사, 2015」. 연구수행기관: 한국여성정책연구원. 자료서비스기관: 한국사회과학자료원. 자료공개년도: 2017년. 자료번호: A1-2015-0073.

#### ■ 코드북을 인용할 경우 표준서식

한국사회과학자료원. 2017. 「HIV 감염인 생활실태 조사, 2015 CODE BOOK」. pp. 1-96.

이 자료의 코드북에 대한 모든 권한은 KOSSDA에 있으며 KOSSDA의 사전허가 없이 복제, 송신, 출판, 배포할 수 없습니다.

## I. 인적사항

### q1 응답자 성별

1. 귀하의 성별정체성은 어떻게 되십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
남성	1	108	99.1	99.1
여성	2	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

### q2 응답자 출생개월수

2. 귀하의 출생연월는 어떻게 되십니까?  
(\_\_\_\_\_ 년 \_\_\_\_\_ 월)

==> 데이터와 아래 재분류 변수 참조

### q2\_cre 응답자 연령(출생개월수로 환산)

2. 귀하의 출생연월는 어떻게 되십니까?  
(\_\_\_\_\_ 세)

==> 데이터와 아래 재분류 변수 참조

### q2\_cre\_re 응답자 연령(재분류)

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
30세 미만	1	10	9.2	9.2
30-39세	2	20	18.3	18.3
40-49세	3	34	31.2	31.2
50-59세	4	32	29.4	29.4
60세 이상	5	13	11.9	11.9
		109	100.0	100.0

**q3 혼인상태**

3. 현재 귀하의 결혼상태는 어떻게 되십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
미혼	1	83	76.1	76.1
기혼	2	5	4.6	4.6
이혼	3	19	17.4	17.4
기혼이나 별거	4	1	.9	.9
사별	5	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q4 응답자 학력**

4. 귀하는 학교를 어디까지 다니셨습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
다닌 적 없음	1	6	5.5	5.5
초등학교 중퇴	2	4	3.7	3.7
중학교 중퇴	4	9	8.3	8.3
중학교 졸업	5	7	6.4	6.4
고등학교 중퇴	6	5	4.6	4.6
고등학교 졸업	7	28	25.7	25.7
전문대학교 중퇴	8	3	2.8	2.8
전문대학교 졸업	9	7	6.4	6.4
대학교 중퇴	10	4	3.7	3.7
대학교 졸업 이상	11	32	29.4	29.4
대학원 졸업	13	4	3.7	3.7
		109	100.0	100.0

q5 거주형태

5. 현재 귀하의 거주형태는 어떻게 되십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
가족과 동거	1	16	14.7	14.7
가족 이외의 동거인과 거주	2	19	17.4	17.4
혼자 거주	3	68	62.4	62.4
쉼터	4	5	4.6	4.6
기타	5	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

q6 경제활동 유무

6. 현재 귀하께서는 경제활동을 하고 계십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	44	40.4	40.4
아니다	2	65	59.6	59.6
		109	100.0	100.0

q6\_1 [경제활동 하는 경우] 종사상 지위

6. 현재 귀하께서는 경제활동을 하고 계십니까?

6-1. 경제활동을 하고 계시다면, 현재 귀하의 직업종사상의 지위는 무엇입니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
고용주	1	1	.9	2.3
자영업자	2	8	7.3	18.2
정규직 근로자(전일제)	3	15	13.8	34.1
정규직 근로자(시간제)	4	2	1.8	4.5
비정규직 근로자	5	12	11.0	27.3
일용직 근로자	6	5	4.6	11.4
무급가족 종사자	7	1	.9	2.3
비해당	-1	65	59.6	
		109	100.0	100.0

q7 월평균 소득

7. 현재 귀하 개인의 정기적인 월평균 소득은 대략 얼마입니까? 정기적인 소득이란 급여는 물론 금융소득 등과 같은 기타 소득을 모두 포괄합니다(기초생활수급으로 인한 정부지원금 제외).

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
소득이 없음	1	55	50.5	50.5
월 50만원 미만	2	8	7.3	7.3
월 50 ~ 99만원	3	6	5.5	5.5
월 100 ~ 149만원	4	9	8.3	8.3
월 150 ~ 199만원	5	13	11.9	11.9
월 200 ~ 299만원	6	9	8.3	8.3
월 300만원 ~ 399만원	7	2	1.8	1.8
월 400만원 이상	8	7	6.4	6.4
		109	100.0	100.0

q8 월평균 가구소득

8. 현재 귀하 가구의 정기적인 월평균 총소득은 대략 얼마입니까? 정기적인 소득이란 급여는 물론 금융소득 등과 같은 기타 소득을 모두 포괄합니다(기초생활수급으로 인한 정부지원금 제외).

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
소득이 없음	1	53	48.6	48.6
월 50만원 미만	2	4	3.7	3.7
월 50 ~ 99만원	3	9	8.3	8.3
월 100 ~ 149만원	4	8	7.3	7.3
월 150 ~ 199만원	5	9	8.3	8.3
월 200 ~ 299만원	6	13	11.9	11.9
월 400만원 이상	8	13	11.9	11.9
		109	100.0	100.0

q9 HIV 감염전 경제활동 유무

9. HIV 감염 전, 귀하께서는 경제활동을 하였습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	97	89.0	89.0
아니다	2	12	11.0	11.0
		109	100.0	100.0

**q10 HIV 감염전 대비 월평균 소득수준 변화**

10. HIV 감염 전과 비교할 때, 귀하 개인의 현재 월평균 소득수준은 어떻게 달라졌습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
소득이 별로 달라지지 않았다	1	35	32.1	32.1
소득이 줄었으나, HIV 감염으로 인한 것은 아니다	2	11	10.1	10.1
소득이 줄었는데, HIV 감염으로 실직, 이직, 활동제한 등으로 인한 것이다	3	56	51.4	51.4
소득이 증가했다	4	6	5.5	5.5
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q11 현재 기초생활수급 혜택 여부**

11. 귀하는 현재 기초생활수급 혜택을 받고 있습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	60	55.0	55.0
아니다	2	47	43.1	43.1
현재는 아니지만 신청을 할 예정이다	3	2	1.8	1.8
		109	100.0	100.0

**q11\_1 기초생활수급 혜택을 받게 된 경위**

11. 귀하는 현재 기초생활수급 혜택을 받고 있습니까?  
11-1. 기초생활수급 혜택을 받게 된 경위는 어떻게 되십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
HIV 감염 때문에 받게 된 것이다	1	56	51.4	90.3
HIV 감염 이후 받았지만, HIV 감염이 주된 이유는 아니다	2	3	2.8	4.8
HIV 감염 이전부터 받았다	3	3	2.8	4.8
비해당	-1	47	43.1	
		109	100.0	100.0

q11\_2 기초생활수급을 받지 않은 이유

11. 귀하는 현재 기초생활수급 혜택을 받고 있습니까?  
11-2. 기초생활수급을 받지 않은 이유는 무엇입니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
받고 싶었으나, 자격 기준(세대주, 재산 등) 이 되지 않아 받지 못했다	1	18	16.5	38.3
받고 싶지 않기 때문이다	2	21	19.3	44.7
무응답	9	8	7.3	17.0
비해당	-1	62	56.9	
		109	100.0	100.0

II. HIV 감염 인지와 상담서비스

q12 HIV 감염진단 최초 시점[개월전]

12. 귀하께서 최초로 HIV 감염진단을 받은 시점은 언제입니까? (정확한 시점을 모르시  
면 대략적으로 적어주셔도 좋습니다.)  
(\_\_\_\_\_ 년 \_\_\_\_\_ 월)

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1 개월전	1	1	.9	.9
2 개월전	2	1	.9	.9
5 개월전	5	1	.9	.9
6 개월전	6	1	.9	.9
8 개월전	8	1	.9	.9
9 개월전	9	1	.9	.9
12 개월전	12	1	.9	.9
13 개월전	13	2	1.8	1.8
16 개월전	16	1	.9	.9
17 개월전	17	1	.9	.9
18 개월전	18	2	1.8	1.8
19 개월전	19	1	.9	.9
21 개월전	21	1	.9	.9
23 개월전	23	1	.9	.9
24 개월전	24	1	.9	.9
28 개월전	28	2	1.8	1.8
29 개월전	29	1	.9	.9



31 개월전	31	1	.9	.9
33 개월전	33	3	2.8	2.8
36 개월전	36	1	.9	.9
37 개월전	37	2	1.8	1.8
41 개월전	41	3	2.8	2.8
48 개월전	48	3	2.8	2.8
49 개월전	49	1	.9	.9
54 개월전	54	1	.9	.9
55 개월전	55	1	.9	.9
56 개월전	56	1	.9	.9
58 개월전	58	2	1.8	1.8
61 개월전	61	2	1.8	1.8
67 개월전	67	4	3.7	3.7
68 개월전	68	1	.9	.9
76 개월전	76	1	.9	.9
80 개월전	80	1	.9	.9
83 개월전	83	1	.9	.9
86 개월전	86	5	4.6	4.6
89 개월전	89	1	.9	.9
90 개월전	90	1	.9	.9
91 개월전	91	3	2.8	2.8
96 개월전	96	1	.9	.9
98 개월전	98	1	.9	.9
101 개월전	101	1	.9	.9
102 개월전	102	2	1.8	1.8
111 개월전	111	2	1.8	1.8
112 개월전	112	1	.9	.9
113 개월전	113	1	.9	.9
120 개월전	120	2	1.8	1.8
121 개월전	121	1	.9	.9
122 개월전	122	1	.9	.9
126 개월전	126	1	.9	.9
136 개월전	136	1	.9	.9
140 개월전	140	1	.9	.9

144 개월전	144	1	.9	.9
145 개월전	145	2	1.8	1.8
146 개월전	146	1	.9	.9
154 개월전	154	1	.9	.9
156 개월전	156	1	.9	.9
158 개월전	158	1	.9	.9
166 개월전	166	1	.9	.9
168 개월전	168	2	1.8	1.8
169 개월전	169	1	.9	.9
180 개월전	180	2	1.8	1.8
181 개월전	181	1	.9	.9
186 개월전	186	1	.9	.9
189 개월전	189	1	.9	.9
192 개월전	192	2	1.8	1.8
197 개월전	197	1	.9	.9
200 개월전	200	1	.9	.9
206 개월전	206	2	1.8	1.8
212 개월전	212	1	.9	.9
230 개월전	230	1	.9	.9
249 개월전	249	1	.9	.9
251 개월전	251	1	.9	.9
252 개월전	252	1	.9	.9
254 개월전	254	1	.9	.9
258 개월전	258	1	.9	.9
264 개월전	264	1	.9	.9
277 개월전	277	1	.9	.9
294 개월전	294	1	.9	.9
309 개월전	309	1	.9	.9
무응답	999	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q13 HIV 감염사실을 처음 알게 된 경위**

13. HIV 감염사실을 처음 알게 된 경위는 무엇입니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
보건소에서 성병 정기검진 대상자에게 실시하는 실명검사	1	7	6.4	6.4
보건소에서 희망자에게 실시해주는 익명 무료검사	3	11	10.1	10.1
본인이 스스로 원한 (종합)건강검진	4	7	6.4	6.4
병의원을 방문하여 본인 요청 하에 실시한 HIV 검사	5	3	2.8	2.8
질병의 원인을 찾기 위해 의사가 실시한 HIV 검사	6	29	26.6	26.6
병의원 입원 중 / 수술 시 실시하는 기본검사	7	27	24.8	24.8
직장에서 실시하는 단체 / 의무 건강검진	8	5	4.6	4.6
군대에서 실시하는 단체 / 의무 건강검진	9	2	1.8	1.8
교정시설 입소 중 실시하는 단체 / 의무 건강검진	11	2	1.8	1.8
헌혈 전 실시하는 기본검사	13	9	8.3	8.3
아이샵	14	4	3.7	3.7
기타	16	3	2.8	2.8
		109	100.0	100.0

**q14 HIV 감염 검사시 본인의 동의여부**

14. HIV 감염사실을 처음 알게 된 검사를 받을 당시 검사에 대한 본인의 동의가 있었습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
내가 먼저 자발적으로 원해서 한 검사이다	1	31	28.4	28.4
직장관계자 또는 의료진이 권하여 내가 동의하여 한 것이다	2	6	5.5	5.5
검사가 이루어지는 것 자체는 알았으나 동의 과정은 없었다	3	22	20.2	20.2
검사가 이루어지는 것 자체를 알지 못했다	4	50	45.9	45.9
		109	100.0	100.0

**q15 HIV 감염사실을 알게된 검사를 받기 전 설명을 들었는지 여부**

15. HIV 감염사실을 처음 알게 된 검사를 받기 전 검사의 의의, 양성결과와 음성결과가 의미하는 내용, 항체미형성기 등에 대한 설명을 받았습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
의료인 또는 상담사가 먼저 충분히 설명해 주었다	1	18	16.5	16.5
의료인 또는 상담사가 먼저 간단하게 설명해 주었다	2	22	20.2	20.2
의료인이 설명해주지 않아, 내가 먼저 요청하여 설명을 받았다	3	1	.9	.9
실제적인 설명을 듣지 못한 채 검사만 진행되었다	4	66	60.6	60.6
나 자신이 원하지 않아 설명을 거부하거나 요구하지 않았다	5	2	1.8	1.8
		109	100.0	100.0

**q16 HIV 감염사실을 통보받았던 사람**

16. HIV 감염사실을 처음 알게 된 당시, 감염사실을 누구에게 통보받았습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
검진을 한 담당의사	1	61	56.0	56.0
검진을 한 담당의사 외의 의료인	2	27	24.8	24.8
보호자	3	3	2.8	2.8
기타	4	18	16.5	16.5
		109	100.0	100.0

**q17 HIV 감염사실 통보 당시 상담 여부**

17. HIV 감염사실을 처음 통보받을 당시, 의료인 또는 상담사로부터 삶에 대한 긍정적 전망, 위험행동의 감소, 심리적지지 등을 위한 상담을 받았습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
의료인 또는 상담사가 먼저 충분히 상담해 주었다	1	28	25.7	25.7
의료인 또는 상담사가 먼저 간단하게 상담해 주었다	2	22	20.2	20.2
의료인이 상담해주지 않아, 내가 먼저 요청하여 상담을 받았다	3	3	2.8	2.8
실제적인 상담은 없었고, 결과통보만 받았다	4	53	48.6	48.6
나 자신이 원하지 않아 상담을 거부하거나 요구하지 않았다	5	3	2.8	2.8
		109	100.0	100.0

q18\_1 HIV 감염사실을 알고 있는 사람1

18. 가족 중 귀하의 HIV 감염사실을 알고 계신 분은 누구입니까? 귀하 본인께서 원치 않았으나 알게 된 경우도 포함해 주십시오.(복수응답 가능)

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
배우자(동거자, 애인 포함)	1	18	16.5	16.5
부모	2	24	22.0	22.0
형제, 자매	3	24	22.0	22.0
친척	4	3	2.8	2.8
자녀	5	1	.9	.9
기타	6	4	3.7	3.7
그럴만한 가족이 없음	7	34	31.2	31.2
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

q18\_2 HIV 감염사실을 알고 있는 사람2

18. 가족 중 귀하의 HIV 감염사실을 알고 계신 분은 누구입니까? 귀하 본인께서 원치 않았으나 알게 된 경우도 포함해 주십시오.(복수응답 가능)

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
부모	2	4	3.7	3.7
형제, 자매	3	12	11.0	11.0
친척	4	1	.9	.9
자녀	5	1	.9	.9
기타	6	2	1.8	1.8
선택안함	8	88	80.7	80.7
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

q18\_3 HIV 감염사실을 알고 있는 사람3

18. 가족 중 귀하의 HIV 감염사실을 알고 계신 분은 누구입니까? 귀하 본인께서 원치 않았으나 알게 된 경우도 포함해 주십시오.(복수응답 가능)

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
형제, 자매	3	4	3.7	3.7
친척	4	4	3.7	3.7
선택안함	8	100	91.7	91.7

무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q19\_1 HIV 감염사실을 스스로 알린 사람1**

19. 가족 중 귀하 본인의 의지에 의하여 스스로 귀하의 HIV 감염사실을 알린 분은 누구  
업니까?(복수응답 가능)

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
배우자(동거자, 애인 포함)	1	15	13.8	13.8
부모	2	12	11.0	11.0
형제, 자매	3	18	16.5	16.5
친척	4	1	.9	.9
자녀	5	3	2.8	2.8
기타	6	10	9.2	9.2
그럴만한 가족이 없음	7	49	45.0	45.0
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q19\_2 HIV 감염사실을 스스로 알린 사람2**

19. 가족 중 귀하 본인의 의지에 의하여 스스로 귀하의 HIV 감염사실을 알린 분은 누구  
업니까?(복수응답 가능)

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
부모	2	3	2.8	2.8
형제, 자매	3	7	6.4	6.4
기타	6	1	.9	.9
선택안함	8	97	89.0	89.0
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q19\_3 HIV 감염사실을 스스로 알린 사람3**

19. 가족 중 귀하 본인의 의지에 의하여 스스로 귀하의 HIV 감염사실을 알린 분은 누구  
업니까?(복수응답 가능)

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
형제, 자매	3	3	2.8	2.8
친척	4	1	.9	.9
선택안함	8	104	95.4	95.4
무응답	9	1	.9	.9

109 100.0 100.0

**q20 HIV 감염후 가족관계 변화**

20. 감염 후, 귀하의 가족관계는 어떠합니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
큰 변화 없다	1	61	56.0	56.0
함께 거주하고는 있으나, 가족으로부터 지지와 보호를 받지 못하고 있다	2	1	.9	.9
감염으로 인하여 따로 살게 되었으며, 명절 등 특별한 날만 왕래한다	4	13	11.9	11.9
감염으로 인하여 따로 살게 되었으며, 일부 가족과 집 밖에서 가끔 만난다	5	6	5.5	5.5
감염으로 인하여 따로 살게 되었으며, 사실상 가족관계가 단절된 상태이다	6	24	22.0	22.0
기타	7	3	2.8	2.8
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**Ⅲ. 일상적인 삶과 의료서비스 이용**

**q21\_1 병/의원 이용시 경험 및 느낌1: 검사 또는 수술의 순서가 접수순서보다 밀리곤 한다**

21. 병의원 이용과 관련된 각 상황에 대한 경험과 느낌을 말씀해주십시오.

1. 검사 또는 수술의 순서가 접수순서보다 밀리곤 한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	14	12.8	12.8
대체로 그렇다	2	28	25.7	25.7
대체로 아니다	3	20	18.3	18.3
전혀 아니다	4	34	31.2	31.2
나와 상관없는 상황이다	5	13	11.9	11.9
		109	100.0	100.0

q21\_2

**병/의원 이용시 경험 및 느낌2: 감염내과 이외 타과 진료 시 의사가 다른 환자들보다 나를 차별하거나 불친절하게 대한다고 느낀 적이 있다**

21. 병의원 이용과 관련된 각 상황에 대한 경험과 느낌을 말씀해주세요.  
2. 감염내과 이외 타과 진료 시 의사가 다른 환자들보다 나를 차별하거나 불친절하게 대한다고 느낀 적이 있다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	12	11.0	11.0
대체로 그렇다	2	39	35.8	35.8
대체로 아니다	3	21	19.3	19.3
전혀 아니다	4	31	28.4	28.4
나와 상관없는 상황이다	5	6	5.5	5.5
		109	100.0	100.0

q21\_3

**병/의원 이용시 경험 및 느낌3: 간호사가 다른 환자들보다 나를 차별하거나 불친절하게 대한다고 느낀 적이 있다**

21. 병의원 이용과 관련된 각 상황에 대한 경험과 느낌을 말씀해주세요.  
3. 간호사가 다른 환자들보다 나를 차별하거나 불친절하게 대한다고 느낀 적이 있다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	9	8.3	8.3
대체로 그렇다	2	20	18.3	18.3
대체로 아니다	3	35	32.1	32.1
전혀 아니다	4	40	36.7	36.7
나와 상관없는 상황이다	5	5	4.6	4.6
		109	100.0	100.0

q21\_4

**병/의원 이용시 경험 및 느낌4: 방사선과, 검사실 직원이 다른 환자들보다 나를 차별하거나 불친절하게 대한다고 느낀 적이 있다**

21. 병의원 이용과 관련된 각 상황에 대한 경험과 느낌을 말씀해주세요.  
4. 방사선과, 검사실 직원이 다른 환자들보다 나를 차별하거나 불친절하게 대한다고 느낀 적이 있다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	2	1.8	1.8
대체로 그렇다	2	12	11.0	11.0
대체로 아니다	3	37	33.9	33.9
전혀 아니다	4	50	45.9	45.9
나와 상관없는 상황이다	5	8	7.3	7.3
		109	100.0	100.0



q21\_5

**병/의원 이용시 경험 및 느낌5: 원무과 직원 등 병원의 행정직원이 다른 환자들보다 나를 차별하거나 불친절하게 대한다고 느낀 적이 있다**

21. 병의원 이용과 관련된 각 상황에 대한 경험과 느낌을 말씀해주시요.  
5. 원무과 직원 등 병원의 행정직원이 다른 환자들보다 나를 차별하거나 불친절하게 대한다고 느낀 적이 있다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	4	3.7	3.7
대체로 그렇다	2	12	11.0	11.0
대체로 아니다	3	35	32.1	32.1
전혀 아니다	4	51	46.8	46.8
나와 상관없는 상황이다	5	7	6.4	6.4
		109	100.0	100.0

q21\_6

**병/의원 이용시 경험 및 느낌6: 의료인, 행정직원 등이 나에게 수군거린다고 느낀 적이 있다**

21. 병의원 이용과 관련된 각 상황에 대한 경험과 느낌을 말씀해주시요.  
6. 의료인, 행정직원 등이 나에게 수군거린다고 느낀 적이 있다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	4	3.7	3.7
대체로 그렇다	2	22	20.2	20.2
대체로 아니다	3	26	23.9	23.9
전혀 아니다	4	49	45.0	45.0
나와 상관없는 상황이다	5	7	6.4	6.4
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

q21\_7

**병/의원 이용시 경험 및 느낌7: 차트나 병실, 링거액, 식기 등에 나의 감염상태를 나타내는 표식이 붙는 경우가 있다**

21. 병의원 이용과 관련된 각 상황에 대한 경험과 느낌을 말씀해주시요.  
7. 차트나 병실, 링거액, 식기 등에 나의 감염상태를 나타내는 표식이 붙는 경우가 있다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	14	12.8	12.8
대체로 그렇다	2	28	25.7	25.7
대체로 아니다	3	15	13.8	13.8
전혀 아니다	4	38	34.9	34.9
나와 상관없는 상황이다	5	14	12.8	12.8
		109	100.0	100.0

q21\_8

**병/의원 이용시 경험 및 느낌8: 수술/입원이 필요하다고는 하면서 나의 수술/입원을 꺼려하는 것 같았다**

21. 병의원 이용과 관련된 각 상황에 대한 경험과 느낌을 말씀해주세요.  
8. 수술/입원이 필요하다고는 하면서 나의 수술/입원을 꺼려하는 것 같았다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	17	15.6	15.6
대체로 그렇다	2	21	19.3	19.3
대체로 아니다	3	19	17.4	17.4
전혀 아니다	4	35	32.1	32.1
나와 상관없는 상황이다	5	16	14.7	14.7
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

q21\_9

**병/의원 이용시 경험 및 느낌9: 의료진에 의하여 나의 감염사실이 배우자 이외의 다른 사람에게 누설된 경우가 있다**

21. 병의원 이용과 관련된 각 상황에 대한 경험과 느낌을 말씀해주세요.  
9. 의료진에 의하여 나의 감염사실이 배우자 이외의 다른 사람에게 누설된 경우가 있다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	6	5.5	5.5
대체로 그렇다	2	12	11.0	11.0
대체로 아니다	3	11	10.1	10.1
전혀 아니다	4	59	54.1	54.1
나와 상관없는 상황이다	5	21	19.3	19.3
		109	100.0	100.0

q21\_10

**병/의원 이용시 경험 및 느낌10: 감기 등 가벼운 질환/증상이 나타났을 때에도 동네 병의원을 가는 것조차 망설이게 된다**

21. 병의원 이용과 관련된 각 상황에 대한 경험과 느낌을 말씀해주세요.  
10. 감기 등 가벼운 질환/증상이 나타났을 때에도 동네 병의원을 가는 것조차 망설이게 된다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	28	25.7	25.7
대체로 그렇다	2	25	22.9	22.9
대체로 아니다	3	14	12.8	12.8
전혀 아니다	4	34	31.2	31.2
나와 상관없는 상황이다	5	8	7.3	7.3
		109	100.0	100.0

q21\_11

**병/의원 이용시 경험 및 느낌11: 항바이러스제(HIV 치료약)를 먹을 때 남들이 보지 않는 곳에서 몰래 먹게 된다**

21. 병의원 이용과 관련된 각 상황에 대한 경험과 느낌을 말씀해주시요.  
11. 항바이러스제 (HIV 치료약)를 먹을 때 남들이 보지 않는 곳에서 몰래 먹게 된다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	52	47.7	47.7
대체로 그렇다	2	33	30.3	30.3
대체로 아니다	3	9	8.3	8.3
전혀 아니다	4	9	8.3	8.3
나와 상관없는 상황이다	5	5	4.6	4.6
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

q21\_12

**병/의원 이용시 경험 및 느낌12: 면역도 검사 또는 항바이러스제제 치료를 위한 병원 다니기가 불편하여 대도시로 이사를 했거나 그러고 싶은 마음이 든다**

21. 병의원 이용과 관련된 각 상황에 대한 경험과 느낌을 말씀해주시요.  
12. 면역도 검사 또는 항바이러스제제 치료를 위한 병원 다니기가 불편하여 대도시로 이사를 했거나 그러고 싶은 마음이 든다.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	20	18.3	18.3
대체로 그렇다	2	16	14.7	14.7
대체로 아니다	3	24	22.0	22.0
전혀 아니다	4	26	23.9	23.9
나와 상관없는 상황이다	5	23	21.1	21.1
		109	100.0	100.0

q22\_1

**보건소 관계자와의 만남시 경험 및 느낌1: 역학조사 날짜와 장소를 거의 일방적으로 통보받았다**

22. 그 동안 보건소 관계자와 만남을 가져오시면서 겪은 아래의 각 상황과 관련하여 귀하의 경험과 느낌을 말씀해주시요.

1. 역학조사 날짜와 장소를 거의 일방적으로 통보받았다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	14	12.8	12.8
대체로 그렇다	2	22	20.2	20.2
대체로 아니다	3	20	18.3	18.3
전혀 아니다	4	45	41.3	41.3
나와 상관없는 상황이다	5	8	7.3	7.3
		109	100.0	100.0

**q22\_2 보건소 관계자와의 만남시 경험 및 느낌2: 역학조사의 질문내용이 답하기가 거북하였거나, 심지어는 수치심을 느꼈다**

22. 그 동안 보건소 관계자와 만남을 가져오시면서 겪은 아래의 각 상황과 관련하여 귀하의 경험과 느낌을 말씀해주시시오.  
2. 역학조사의 질문내용이 답하기가 거북하였거나, 심지어는 수치심을 느꼈다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	13	11.9	11.9
대체로 그렇다	2	28	25.7	25.7
대체로 아니다	3	26	23.9	23.9
전혀 아니다	4	32	29.4	29.4
나와 상관없는 상황이다	5	10	9.2	9.2
		109	100.0	100.0

**q22\_3 보건소 관계자와의 만남시 경험 및 느낌3: 보건소 담당자가 HIV/AIDS 관련 지식이 부족하다는 인상을 받았다**

22. 그 동안 보건소 관계자와 만남을 가져오시면서 겪은 아래의 각 상황과 관련하여 귀하의 경험과 느낌을 말씀해주시시오.  
3. 보건소 담당자가 HIV/AIDS 관련 지식이 부족하다는 인상을 받았다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	22	20.2	20.2
대체로 그렇다	2	33	30.3	30.3
대체로 아니다	3	26	23.9	23.9
전혀 아니다	4	19	17.4	17.4
나와 상관없는 상황이다	5	6	5.5	5.5
무응답	9	3	2.8	2.8
		109	100.0	100.0

**q22\_4 보건소 관계자와의 만남시 경험 및 느낌4: 배우자 이외의 동거가족까지 HIV 검사를 받아야 한다고 강요를 받았거나, 강요한다는 느낌이 들었다**

22. 그 동안 보건소 관계자와 만남을 가져오시면서 겪은 아래의 각 상황과 관련하여 귀하의 경험과 느낌을 말씀해주시시오.  
4. 배우자 이외의 동거가족까지 HIV 검사를 받아야 한다고 강요를 받았거나, 강요한다는 느낌이 들었다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	5	4.6	4.6
대체로 그렇다	2	13	11.9	11.9
대체로 아니다	3	25	22.9	22.9
전혀 아니다	4	51	46.8	46.8
나와 상관없는 상황이다	5	14	12.8	12.8
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

q22\_5

**보건소 관계자와의 만남시 경험 및 느낌5: 나의 건강과 생활에 대해 보건소 담당자가 큰 관심을 갖고 있었다**

22. 그 동안 보건소 관계자와 만남을 가져오시면서 겪은 아래의 각 상황과 관련하여 귀하의 경험과 느낌을 말씀해주시요.

5. 나의 건강과 생활에 대해 보건소 담당자가 큰 관심을 갖고 있었다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	3	2.8	2.8
대체로 그렇다	2	25	22.9	22.9
대체로 아니다	3	31	28.4	28.4
전혀 아니다	4	42	38.5	38.5
나와 상관없는 상황이다	5	8	7.3	7.3
		109	100.0	100.0

q22\_6

**보건소 관계자와의 만남시 경험 및 느낌6: 보건소 담당자와의 공식적인 면담이 내게 도움이 된다**

22. 그 동안 보건소 관계자와 만남을 가져오시면서 겪은 아래의 각 상황과 관련하여 귀하의 경험과 느낌을 말씀해주시요.

6. 보건소 담당자와의 공식적인 면담이 내게 도움이 된다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	8	7.3	7.3
대체로 그렇다	2	24	22.0	22.0
대체로 아니다	3	19	17.4	17.4
전혀 아니다	4	45	41.3	41.3
나와 상관없는 상황이다	5	13	11.9	11.9
		109	100.0	100.0

q22\_7

**보건소 관계자와의 만남시 경험 및 느낌7: 보건소 담당자의 비공식적인 관심과 배려가 내게 도움이 된다**

22. 그 동안 보건소 관계자와 만남을 가져오시면서 겪은 아래의 각 상황과 관련하여 귀하의 경험과 느낌을 말씀해주시요.

7. 보건소 담당자의 비공식적인 관심과 배려가 내게 도움이 된다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	9	8.3	8.3
대체로 그렇다	2	28	25.7	25.7
대체로 아니다	3	19	17.4	17.4
전혀 아니다	4	35	32.1	32.1
나와 상관없는 상황이다	5	17	15.6	15.6
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q22\_8 보건소 관계자와의 만남시 경험 및 느낌8: 보건소 담당자가 나와 연락할 때 부주의한 경향이 있어, 내 의지와 관계없이 주변인이 눈치 챌 뻔했던 적이 있다**

22. 그 동안 보건소 관계자와 만남을 가져오시면서 겪은 아래의 각 상황과 관련하여 귀하의 경험과 느낌을 말씀해주시오.

8. 보건소 담당자가 나와 연락할 때 부주의한 경향이 있어, 내 의지와 관계없이 주변인이 눈치 챌 뻔했던 적이 있다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	9	8.3	8.3
대체로 그렇다	2	20	18.3	18.3
대체로 아니다	3	21	19.3	19.3
전혀 아니다	4	42	38.5	38.5
나와 상관없는 상황이다	5	17	15.6	15.6
		109	100.0	100.0

**q22\_9 보건소 관계자와의 만남시 경험 및 느낌9: 보건소 직원들이 나에 대해 수군거린다는 느낀 적이 있다**

22. 그 동안 보건소 관계자와 만남을 가져오시면서 겪은 아래의 각 상황과 관련하여 귀하의 경험과 느낌을 말씀해주시오.

9. 보건소 직원들이 나에 대해 수군거린다는 느낀 적이 있다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	4	3.7	3.7
대체로 그렇다	2	11	10.1	10.1
대체로 아니다	3	24	22.0	22.0
전혀 아니다	4	49	45.0	45.0
나와 상관없는 상황이다	5	21	19.3	19.3
		109	100.0	100.0

**q22\_10 보건소 관계자와의 만남시 경험 및 느낌10: 보건소 직원을 통해서 나의 감염사실이 배우자 이외의 다른 사람에게 누설된 경우가 있다**

22. 그 동안 보건소 관계자와 만남을 가져오시면서 겪은 아래의 각 상황과 관련하여 귀하의 경험과 느낌을 말씀해주시오.

10. 보건소 직원을 통해서 나의 감염사실이 배우자 이외의 다른 사람에게 누설된 경우가 있다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	5	4.6	4.6
대체로 그렇다	2	6	5.5	5.5
대체로 아니다	3	15	13.8	13.8
전혀 아니다	4	58	53.2	53.2
나와 상관없는 상황이다	5	23	21.1	21.1
무응답	9	2	1.8	1.8
		109	100.0	100.0

**q22\_11 보건소 관계자와의 만남시 경험 및 느낌11: 보건소 담당자가 자주 교체되어 불안한 마음이 든다**

22. 그 동안 보건소 관계자와 만남을 가져오시면서 겪은 아래의 각 상황과 관련하여 귀하의 경험과 느낌을 말씀해주시오.

11. 보건소 담당자가 자주 교체되어 불안한 마음이 든다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	14	12.8	12.8
대체로 그렇다	2	27	24.8	24.8
대체로 아니다	3	18	16.5	16.5
전혀 아니다	4	32	29.4	29.4
나와 상관없는 상황이다	5	17	15.6	15.6
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q23 HIV 감염자라는 이유로 차별을 받은 정도**

23. 현재 감염인이라는 이유로 주변사람들로부터나 일상적인 삶 속에서 차별을 받고 있다고 느끼십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
항상 느낀다	1	24	22.0	22.0
가끔 느낀다	2	42	38.5	38.5
별로 느끼지 않는다	3	26	23.9	23.9
전혀 느끼지 않는다	4	17	15.6	15.6
		109	100.0	100.0

**q24 HIV 감염자가 우리나라에서 느끼는 차별 정도**

24. 현재 우리나라에서는 감염인에 대한 차별이 어느 정도 있다고 생각하십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 많다	1	67	61.5	61.5
차별이 있는 편이다	2	39	35.8	35.8
별로 없다	3	3	2.8	2.8
		109	100.0	100.0

**q25 과거와 비교할 때 HIV 감염자에 대한 차별**

25. 과거에 비교할 때, 현재 HIV 감염인에 대한 차별이 어떻다고 생각하십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
더 적어졌다	1	31	28.4	28.4
더 심해졌다	2	15	13.8	13.8
변화가 없다	3	63	57.8	57.8
		109	100.0	100.0

**q26 HIV 감염자라는 이유로 차별을 받은 경험**

26. 일상적인 생활 속에서 HIV 감염인이라는 이유로 차별을 당한 경험이 있으십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	47	43.1	43.1
없다	2	62	56.9	56.9
		109	100.0	100.0

**q27 재취업 과정에서 HIV 감염자라는 이유로 차별을 받은 경험**

27. (재)취업을 하는 과정에서 HIV 감염인이라는 이유로 차별을 당한 경험이 있으십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	25	22.9	22.9
없다	2	84	77.1	77.1
		109	100.0	100.0

**q28 직장생활 중 HIV 감염자라는 이유로 차별을 받은 경험**

28. 직장 생활 하는 중에 HIV 감염인이라는 이유로 차별을 당한 경험이 있으십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	20	18.3	18.3
없다	2	89	81.7	81.7
		109	100.0	100.0



**q29 HIV 감염자라는 이유로 해고 경험 유무**

29. HIV 감염인이라는 이유로 원하지 않는 해고를 당한 경험이 있으십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	8	7.3	7.3
없다	2	101	92.7	92.7
		109	100.0	100.0

**q30 HIV 감염자라는 이유로 취직 포기, 퇴사 경험 유무**

30. HIV 감염인이라는 이유로 취직 과정 중 포기하거나 혹은 스스로 퇴사를 했던 경험이 있으십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	38	34.9	34.9
없다	2	70	64.2	64.2
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q31 HIV 치료의 목적으로 의료서비스 제공을 거부당한 경험**

31. 의료기관에서 HIV 치료의 목적으로 의료서비스 이용 시, 의료서비스 제공을 거부당한 경험이 있으십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
거부당한 적이 없다	1	66	60.6	60.6
거부당한 적이 있으나, 내 감염상태와는 관련이 없다고 느낀다	2	4	3.7	3.7
거부당한 적이 있고, 내 감염상태와 관련이 있다고 느낀다	3	31	28.4	28.4
HIV 치료의 목적으로 의료서비스 이용이 필요했던 적이 없다	4	7	6.4	6.4
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q32 HIV 치료 이외 다른 목적으로 의료서비스 제공을 거부당한 경험**

32. 의료기관에서 HIV 치료 이외 다른 증상이나 질병으로 의료서비스 이용 시, 의료서비스 제공을 거부당한 경험이 있으십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
거부당한 적이 없다	1	64	58.7	58.7
거부당한 적이 있으나, 내 감염상태와는 관련이 없다고 느낀다	2	7	6.4	6.4
거부당한 적이 있고, 내 감염상태와 관련이 있다고 느낀다	3	33	30.3	30.3
HIV 치료 이외의 목적으로 의료서비스 이용이 필요했던 적이 없다	4	5	4.6	4.6
		109	100.0	100.0

**q33 HIV 감염자라는 이유로 차별을 당했을때 조언 및 상담을 요청한 경우**

33. 귀하께서 HIV 감염인이라는 이유로 차별을 당하거나 어려움에 처했을 때, 도움이 나 조언 및 상담을 요청한 경험이 있으십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	52	47.7	47.7
없다	2	57	52.3	52.3
		109	100.0	100.0

**q34 HIV 감염자라는 이유로 차별을 당했을때 조언 및 상담을 요청할 수 있는 곳 인지**

34. 귀하께서 HIV 감염인이라는 이유로 차별을 당하거나 어려움에 처했을 때, 도움이 나 조언 및 상담을 요청할 수 있는 곳(혹은 사람)을 알고 계십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
안다	1	91	83.5	83.5
모른다	2	18	16.5	16.5
		109	100.0	100.0

**q34\_1 [도움 청할 곳이 있는 경우] 사람/기관1**

34. 귀하께서 HIV 감염인이라는 이유로 차별을 당하거나 어려움에 처했을 때, 도움이 나 조언 및 상담을 요청할 수 있는 곳(혹은 사람)을 알고 계십니까?

34-1. 도움을 청할 곳은 안다면, 그 곳(혹은 사람)은 어디입니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
보건소	1	6	5.5	6.6
대한에이즈예방협회	2	30	27.5	33.0
국가인권위	3	1	.9	1.1
질병관리본부	5	1	.9	1.1

의료기관 상담간호사	6	11	10.1	12.1
HIV 감염인 단체 또는 HIV 감염인 온라인 커뮤니티	7	29	26.6	31.9
에이즈 관련 인권단체	8	10	9.2	11.0
기타	10	2	1.8	2.2
무응답	99	1	.9	1.1
비해당	-1	18	16.5	
		109	100.0	100.0

**q34\_2 [도움 청할 곳이 있는 경우] 사람/기관2**

34. 귀하께서 HIV 감염인이라는 이유로 차별을 당하거나 어려움에 처했을 때, 도움이  
나 조언 및 상담을 요청할 수 있는 곳(혹은 사람)을 알고 계십니까?

34-1. 도움을 청할 곳은 안다면, 그 곳(혹은 사람)은 어디입니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
대한에이즈예방협회	2	3	2.8	3.3
국가인권위	3	4	3.7	4.4
보건복지부	4	2	1.8	2.2
의료기관 상담간호사	6	6	5.5	6.6
HIV 감염인 단체 또는 HIV 감염인 온라인 커뮤니티	7	14	12.8	15.4
에이즈 관련 인권단체	8	7	6.4	7.7
공익변호사 단체	9	1	.9	1.1
선택안함	88	53	48.6	58.2
무응답	99	1	.9	1.1
비해당	-1	18	16.5	
		109	100.0	100.0

**q34\_3 [도움 청할 곳이 있는 경우] 사람/기관3**

34. 귀하께서 HIV 감염인이라는 이유로 차별을 당하거나 어려움에 처했을 때, 도움이  
나 조언 및 상담을 요청할 수 있는 곳(혹은 사람)을 알고 계십니까?

34-1. 도움을 청할 곳은 안다면, 그 곳(혹은 사람)은 어디입니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
국가인권위	3	2	1.8	2.2
의료기관 상담간호사	6	1	.9	1.1
HIV 감염인 단체 또는 HIV 감염인 온라인 커뮤니티	7	4	3.7	4.4
에이즈 관련 인권단체	8	9	8.3	9.9
기타	10	1	.9	1.1
선택안함	88	73	67.0	80.2

무응답	99	1	.9	1.1
비해당	-1	18	16.5	
		109	100.0	100.0

**q35\_1 HIV 감염 이후 일상생활에서 겪는 어려움: 1순위**

35. HIV 감염 이후 귀하가 일상 삶에서 겪고 있는 어려움은 무엇인지 우선순위에 따라 세 가지를 선택하여 주십시오.  
1순위

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
가족들로부터의 외면	1	17	15.6	15.6
주변인들로부터의 차별과 소외	2	3	2.8	2.8
성생활 및 연애헌동의 어려움	3	23	21.1	21.1
임신 및 출산의 어려움	4	2	1.8	1.8
HIV 감염인과 관련된 대중매체에서의 자극적인 보도	5	4	3.7	3.7
직장을 잃을까 하는 걱정	6	3	2.8	2.8
경제적 어려움	7	22	20.2	20.2
건강악화에 대한 불안감	8	16	14.7	14.7
감염사실이 주위에 알려질까 하는 걱정	9	6	5.5	5.5
의료기관 이용의 불편(어려움)	11	4	3.7	3.7
항바이러스약 복용의 불편	12	1	.9	.9
항바이러스약의 부작용	13	1	.9	.9
나로 인한 가족의 고통	14	3	2.8	2.8
나 스스로에 대한 자책감	16	3	2.8	2.8
기타	17	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q35\_2 HIV 감염 이후 일상생활에서 겪는 어려움: 2순위**

35. HIV 감염 이후 귀하가 일상 삶에서 겪고 있는 어려움은 무엇인지 우선순위에 따라 세 가지를 선택하여 주십시오.  
2순위

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
가족들로부터의 외면	1	2	1.8	1.8
주변인들로부터의 차별과 소외	2	8	7.3	7.3
성생활 및 연애헌동의 어려움	3	6	5.5	5.5
임신 및 출산의 어려움	4	2	1.8	1.8
HIV 감염인과 관련된 대중매체에서의 자극적인 보도	5	12	11.0	11.0
직장을 잃을까 하는 걱정	6	5	4.6	4.6

경제적 어려움	7	19	17.4	17.4
건강악화에 대한 불안감	8	18	16.5	16.5
감염사실이 주위에 알려질까 하는 걱정	9	10	9.2	9.2
의료기관에서의 냉대와 차별	10	2	1.8	1.8
의료기관 이용의 불편(어려움)	11	5	4.6	4.6
항바이러스약 복용의 불편	12	4	3.7	3.7
항바이러스약의 부작용	13	8	7.3	7.3
나로 인한 가족의 고통	14	2	1.8	1.8
나 스스로에 대한 자책감	16	6	5.5	5.5
		109	100.0	100.0

**q35\_3 HIV 감염 이후 일상생활에서 겪는 어려움: 3순위**

35. HIV 감염 이후 귀하가 일상 삶에서 겪고 있는 어려움은 무엇인지 우선순위에 따라 세 가지를 선택하여 주십시오.

3순위

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
가족들로부터의 외면	1	4	3.7	3.7
성생활 및 연애활동의 어려움	3	11	10.1	10.1
HIV 감염인과 관련된 대중매체에서의 자극적인 보도	5	10	9.2	9.2
직장을 잃을까 하는 걱정	6	3	2.8	2.8
경제적 어려움	7	18	16.5	16.5
건강악화에 대한 불안감	8	16	14.7	14.7
감염사실이 주위에 알려질까 하는 걱정	9	15	13.8	13.8
의료기관에서의 냉대와 차별	10	1	.9	.9
의료기관 이용의 불편(어려움)	11	6	5.5	5.5
항바이러스약 복용의 불편	12	1	.9	.9
항바이러스약의 부작용	13	3	2.8	2.8
나로 인한 가족의 고통	14	4	3.7	3.7
보건소 및 정부의 감시/규제	15	3	2.8	2.8
나 스스로에 대한 자책감	16	13	11.9	11.9
기타	17	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q36\_1 민간단체들의 의료 및 복지서비스 인지1**

36. 다음 보기는 현재 민간단체 등을 통해 일부지역에서 제공하고 있는 감염인들을 위한 의료 및 복지서비스입니다. 이러한 서비스가 있다는 것을 알고 계셨습니까? 해당하는 것을 모두 선택해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
간병서비스	1	62	56.9	56.9
심리상담 및 정보제공	2	11	10.1	10.1
컴터	3	20	18.3	18.3
의료기관 상담서비스	4	3	2.8	2.8
재가복지서비스	5	1	.9	.9
점심식사	8	2	1.8	1.8
없음	12	10	9.2	9.2
		109	100.0	100.0

**q36\_2 민간단체들의 의료 및 복지서비스 인지2**

36. 다음 보기는 현재 민간단체 등을 통해 일부지역에서 제공하고 있는 감염인들을 위한 의료 및 복지서비스입니다. 이러한 서비스가 있다는 것을 알고 계셨습니까? 해당하는 것을 모두 선택해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
심리상담 및 정보제공	2	33	30.3	30.3
컴터	3	32	29.4	29.4
의료기관 상담서비스	4	3	2.8	2.8
재가복지서비스	5	7	6.4	6.4
직업교육 및 일자리 알선	6	1	.9	.9
점심식사	8	4	3.7	3.7
이동 무료치과진료	10	3	2.8	2.8
없음	12	10	9.2	9.2
선택안함	88	16	14.7	14.7
		109	100.0	100.0

**q36\_3 민간단체들의 의료 및 복지서비스 인지3**

36. 다음 보기는 현재 민간단체 등을 통해 일부지역에서 제공하고 있는 감염인들을 위한 의료 및 복지서비스입니다. 이러한 서비스가 있다는 것을 알고 계셨습니까? 해당하는 것을 모두 선택해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
컴터	3	33	30.3	30.3
의료기관 상담서비스	4	23	21.1	21.1
재가복지서비스	5	5	4.6	4.6
직업교육 및 일자리 알선	6	1	.9	.9
중증환자 장기요양	7	2	1.8	1.8
점심식사	8	5	4.6	4.6
이동 무료치과진료	10	4	3.7	3.7
없음	12	10	9.2	9.2
선택안함	88	26	23.9	23.9
		109	100.0	100.0

**q36\_1a [인지한 경우] 인지 경로**

36-1. 위의 서비스들에 대하여 알고 계셨다면, 주로 어떤 경로를 통해 알게 되신 것인가요? (가장 많은 정보를 얻은 한 가지만 선택해 주십시오)

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
인터넷 검색	1	9	8.3	9.1
TV나 라디오	2	2	1.8	2.0
진료를 받는 의료인이나 의료기관	3	10	9.2	10.1
보건소	4	4	3.7	4.0
주변의 감염인이나 감염인 단체	5	70	64.2	70.7
기타	7	3	2.8	3.0
무응답	9	1	.9	1.0
비해당	-1	10	9.2	
		109	100.0	100.0

### q36\_2\_1 지금까지 도움을 받은 서비스1

36-2. 위의 서비스들 중 지금까지 귀하가 도움을 받은 경험이 있는 것은 무엇입니까?  
(해당하는 것들을 모두 선택해 주십시오)

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
간병서비스	1	13	11.9	13.1
심리상담 및 정보제공	2	31	28.4	31.3
쉼터	3	16	14.7	16.2
의료기관 상담서비스	4	7	6.4	7.1
재가복지서비스	5	8	7.3	8.1
중증환자 장기요양	7	1	.9	1.0
점심식사	8	4	3.7	4.0
이동 무료치과진료	10	1	.9	1.0
기타	11	1	.9	1.0
없음	12	15	13.8	15.2
무응답	99	2	1.8	2.0
비해당	-1	10	9.2	
		109	100.0	100.0

### q36\_2\_2 지금까지 도움을 받은 서비스2

36-2. 위의 서비스들 중 지금까지 귀하가 도움을 받은 경험이 있는 것은 무엇입니까?  
(해당하는 것들을 모두 선택해 주십시오)

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
심리상담 및 정보제공	2	7	6.4	7.1
쉼터	3	14	12.8	14.1
의료기관 상담서비스	4	9	8.3	9.1
재가복지서비스	5	8	7.3	8.1
직업교육 및 일자리 알선	6	1	.9	1.0
점심식사	8	14	12.8	14.1
이동 무료치과진료	10	4	3.7	4.0
선택안함	88	40	36.7	40.4
무응답	99	2	1.8	2.0
비해당	-1	10	9.2	
		109	100.0	100.0



q36\_2\_3 지금까지 도움을 받은 서비스3

36-2. 위의 서비스들 중 지금까지 귀하가 도움을 받은 경험이 있는 것은 무엇입니까?  
(해당하는 것들을 모두 선택해 주십시오)

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
컴터	3	5	4.6	5.1
의료기관 상담서비스	4	6	5.5	6.1
재가복지서비스	5	6	5.5	6.1
직업교육 및 일자리 알선	6	1	.9	1.0
점심식사	8	11	10.1	11.1
이동 무료치과진료	10	6	5.5	6.1
선택안함	88	62	56.9	62.6
무응답	99	2	1.8	2.0
비해당	-1	10	9.2	
		109	100.0	100.0

q37 HIV 관련 정부정책의 문제점

37. HIV 관련 정부정책의 가장 큰 문제점은 무엇이라고 생각하십니까? 한 가지만 선택해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
감염인들을 관리대상으로만 생각하고 있다	1	28	25.7	25.7
감염인에 대한 보호/지원 의지가 미약하다	2	41	37.6	37.6
반인권적인 후천성면역결핍증예방법을 두고 있다	3	7	6.4	6.4
보건소 업무지침의 불합리성 등으로 인한 반인권적인 일선보건행정이 문제이다	4	6	5.5	5.5
일반국민들의 HIV 감염인에 대한 편견이 심화/고착되게 홍보하고 있다	5	14	12.8	12.8
에이즈혐오발언 및 행태에 대해서 방조 한다	6	12	11.0	11.0
기타	7	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q38\_1 HIV 감염인들이 가장 원하는 서비스1**

38. 아래 보기의 서비스(또는 제도적 조치)가 감염인들에게 제공된다면, 귀하께서 가장 원하시는 서비스는 무엇인지 5가지만 골라서 표시해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
쌀, 반찬 등 물품지원서비스	1	36	33.0	33.0
가사(음식 만들기, 청소나 빨래) 서비스	2	1	.9	.9
행정 대행(동사무소나 구청, 병원 등의 서류 업무 대행) 서비스	3	6	5.5	5.5
치료 및 복약상담 등의 건강 유지를 위한 의학적 상담	5	23	21.1	21.1
배우자 또는 파트너의 감염 예방을 위한 성 상담	6	2	1.8	1.8
정서적 안정을 위한 심리 상담	7	17	15.6	15.6
복지 문제 상담 및 관련기관으로 연계	9	7	6.4	6.4
감염내과 이외의 타과 진료 시 또는 타과 입·퇴원 시 안내 역할	10	6	5.5	5.5
필요한 의약품의 원활한 공급	11	5	4.6	4.6
비급여진료에 대한 진료비 지원	12	4	3.7	3.7
의료인의 쉼터 방문 진료 및 의료 상담 프로그램	13	1	.9	.9
취미 활동 및 감염인들의 동아리 활동 지원	26	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q38\_2 HIV 감염인들이 가장 원하는 서비스2**

38. 아래 보기의 서비스(또는 제도적 조치)가 감염인들에게 제공된다면, 귀하께서 가장 원하시는 서비스는 무엇인지 5가지만 골라서 표시해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
가사(음식 만들기, 청소나 빨래) 서비스	2	1	.9	.9
행정 대행(동사무소나 구청, 병원 등의 서류 업무 대행) 서비스	3	6	5.5	5.5
이사 서비스	4	5	4.6	4.6
치료 및 복약상담 등의 건강 유지를 위한 의학적 상담	5	5	4.6	4.6
배우자 또는 파트너의 감염 예방을 위한 성 상담	6	1	.9	.9
정서적 안정을 위한 심리 상담	7	21	19.3	19.3
배우자 또는 파트너에 대한 HIV 익명 검사	8	2	1.8	1.8
복지 문제 상담 및 관련기관으로 연계	9	17	15.6	15.6
감염내과 이외의 타과 진료 시 또는 타과 입·퇴원 시 안내 역할	10	17	15.6	15.6
필요한 의약품의 원활한 공급	11	3	2.8	2.8

비급여진료에 대한 진료비 지원	12	12	11.0	11.0
의료인의 쉼터 방문 진료 및 의료 상담 프로그램	13	1	.9	.9
상담가, 사회복지사를 통한 쉼터에서의 정서적 지지 및 상담 프로그램	14	3	2.8	2.8
호스피스 센터	15	4	3.7	3.7
주간 방문 쉼터	16	3	2.8	2.8
감염인 그룹 홈	18	1	.9	.9
병원에서 간병	19	3	2.8	2.8
다양한 감염인 지원 사업 소개 및 연계	21	3	2.8	2.8
건강관리를 위한 교육	27	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

### q38\_3 HIV 감염인들이 가장 원하는 서비스3

38. 아래 보기의 서비스(또는 제도적 조치)가 감염인들에게 제공된다면, 귀하께서 가장 원하시는 서비스는 무엇인지 5가지만 골라서 표시해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
이사 서비스	4	1	.9	.9
치료 및 복약상담 등의 건강 유지를 위한 의학적 상담	5	3	2.8	2.8
정서적 안정을 위한 심리 상담	7	2	1.8	1.8
배우자 또는 파트너에 대한 HIV 익명 검사	8	2	1.8	1.8
복지 문제 상담 및 관련기관으로 연계	9	11	10.1	10.1
감염내과 이외의 타과 진료 시 또는 타과 입·퇴원 시 안내 역할	10	10	9.2	9.2
필요한 의약품의 원활한 공급	11	5	4.6	4.6
비급여진료에 대한 진료비 지원	12	21	19.3	19.3
의료인의 쉼터 방문 진료 및 의료 상담 프로그램	13	4	3.7	3.7
상담가, 사회복지사를 통한 쉼터에서의 정서적 지지 및 상담 프로그램	14	3	2.8	2.8
호스피스 센터	15	11	10.1	10.1
주간 방문 쉼터	16	4	3.7	3.7
자활 교육 쉼터	17	8	7.3	7.3
감염인 그룹 홈	18	3	2.8	2.8
병원에서 간병	19	4	3.7	3.7
방문 간병	20	4	3.7	3.7
다양한 감염인 지원 사업 소개 및 연계	21	3	2.8	2.8
정서적 지지를 위한 말벗 서비스 또는 방문 상담	23	3	2.8	2.8

창업 준비에 필요한 지원금 및 교육	25	3	2.8	2.8
취미 활동 및 감염인들의 동아리 활동 지원	26	1	.9	.9
치료 거부, 부당 해고, 개인 정보 누출 등에 대처하는 상담과 법률 자문	28	2	1.8	1.8
선택안함	99	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

#### q38\_4 HIV 감염인들이 가장 원하는 서비스4

38. 아래 보기의 서비스(또는 제도적 조치)가 감염인들에게 제공된다면, 귀하께서 가장 원하시는 서비스는 무엇인지 5가지만 골라서 표시해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
정서적 안정을 위한 심리 상담	7	2	1.8	1.8
복지 문제 상담 및 관련기관으로 연계	9	2	1.8	1.8
감염내과 이외의 타과 진료 시 또는 타과 입·퇴원 시 안내 역할	10	2	1.8	1.8
필요한 의약품의 원활한 공급	11	4	3.7	3.7
비급여진료에 대한 진료비 지원	12	10	9.2	9.2
의료인의 컴퓨터 방문 진료 및 의료 상담 프로그램	13	2	1.8	1.8
상담가, 사회복지사를 통한 컴퓨터에서의 정서적 지지 및 상담 프로그램	14	6	5.5	5.5
호스피스 센터	15	10	9.2	9.2
자활 교육 센터	17	7	6.4	6.4
감염인 그룹 홈	18	4	3.7	3.7
병원에서 간병	19	5	4.6	4.6
방문 간병	20	5	4.6	4.6
다양한 감염인 지원 사업 소개 및 연계	21	15	13.8	13.8
정서적 지지를 위한 말벗 서비스 또는 방문 상담	23	5	4.6	4.6
자격증 준비반과 같은 실질적 직업 교육	24	3	2.8	2.8
창업 준비에 필요한 지원금 및 교육	25	6	5.5	5.5
취미 활동 및 감염인들의 동아리 활동 지원	26	8	7.3	7.3
건강관리를 위한 교육	27	2	1.8	1.8
치료 거부, 부당 해고, 개인 정보 누출 등에 대처하는 상담과 법률 자문	28	6	5.5	5.5
치료제 복용 등 일상적으로 겪는 문제들에 대한 대처 방안 상담	29	3	2.8	2.8
선택안함	99	2	1.8	1.8
		109	100.0	100.0

q38\_5 HIV 감염인들이 가장 원하는 서비스5

38. 아래 보기의 서비스(또는 제도적 조치)가 감염인들에게 제공된다면, 귀하께서 가장 원하시는 서비스는 무엇인지 5가지만 골라서 표시해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
감염내과 이외의 타과 진료 시 또는 타과 입·퇴원 시 안내 역할	10	1	.9	.9
필요한 의약품의 원활한 공급	11	2	1.8	1.8
비급여진료에 대한 진료비 지원	12	2	1.8	1.8
의료인의 쉼터 방문 진료 및 의료 상담 프로그램	13	1	.9	.9
상담가, 사회복지사를 통한 쉼터에서의 정서적 지지 및 상담 프로그램	14	4	3.7	3.7
주간 방문 쉼터	16	2	1.8	1.8
자활 교육 쉼터	17	3	2.8	2.8
감염인 그룹 홈	18	3	2.8	2.8
병원에서 간병	19	4	3.7	3.7
방문 간병	20	1	.9	.9
다양한 감염인 지원 사업 소개 및 연계	21	8	7.3	7.3
통원 시 차량 지원, 병원 동행, 병원 수속 대행	22	1	.9	.9
정서적 지지를 위한 말벗 서비스 또는 방문 상담	23	4	3.7	3.7
자격증 준비반과 같은 실질적 직업 교육	24	3	2.8	2.8
창업 준비에 필요한 지원금 및 교육	25	6	5.5	5.5
취미 활동 및 감염인들의 동아리 활동 지원	26	11	10.1	10.1
건강관리를 위한 교육	27	4	3.7	3.7
치료 거부, 부당 해고, 개인 정보 누출 등에 대처하는 상담과 법률 자문	28	26	23.9	23.9
치료제 복용 등 일상적으로 겪는 문제들에 대한 대처 방안 상담	29	11	10.1	10.1
기타	30	2	1.8	1.8
선택안함	99	10	9.2	9.2
		109	100.0	100.0

**q39 HIV 감염인 진료비 지원제도에 대한 의견**

39. 현재 건강보험 적용대상 의료서비스에 한하여 본인부담금을 환급해주고 있는 HIV 감염인 진료비 지원제도에 대해 어떻게 생각하십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
감염인 전체를 대상으로 지원하고, 건강보험 적용대상 의료서비스에 국한된 지원을 하는 현행 제도의 틀이 유지되는 것이 바람직하다	1	22	20.2	20.2
감염인 전체를 대상으로 지원하고, 건강보험 비적용 대상 의료서비스에까지 확대시행되는 것이 필요하다	2	64	58.7	58.7
의료급여 대상자가 아닌 저소득 감염인에 한하여 지원하고, 건강보험 적용대상 의료서비스에만 국한된 지원을 하는 것이 바람직하다	3	9	8.3	8.3
의료급여 대상자가 아닌 저소득 감염인에 한하여 지원하고, 건강보험 비적용 대상 의료서비스에까지 확대 시행되는 것이 필요하다	4	14	12.8	12.8
		109	100.0	100.0

**q40 보건소 등록관리제도와 진료비 본인부담금 지원제도 연동 운영에 대한 의견**

40. 현재 정부는 HIV 감염인의 실명정보를 등록하여 관리하는 보건소 등록관리제도와 건강보험 적용대상 진료비 본인부담금 지원제도를 연동하여 운영하고 있습니다. 따라서 실명대신 익명으로 등록할 경우 본인부담금 지원제도의 대상자에 속하지 않습니다. 이와 같은 보건소 등록관리제도와 진료비 본인부담금 지원제도를 연동하여 운영하는 것에 대한 귀하의 의견은 무엇입니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
현행처럼 실명으로 등록한 감염인들만을 대상으로 진료비 본인부담금 지원제도를 운영해야 한다	1	43	39.4	39.4
익명으로 등록한 감염인들도 진료비 본인부담금 지원제도의 혜택을 받을 수 있게, 보건소 등록관리제도와 진료비 본인부담금 지원제도를 별도로 운영해야 한다	2	66	60.6	60.6
		109	100.0	100.0

**q41 HIV 감염인 대상 건강보험공단 제도에 대한 의견**

41. 현재 실명등록 HIV 감염인을 대상으로 운영하는 건강보험 적용대상 진료비 본인부담금 지원제도는 먼저 의료기관에서 본인부담금을 지불하고 이후 보건소를 통해 지원비를 환급받는 형태로 운영되고 있습니다. 이에 대해, 현재와 같은 방법 대신 국민건강보험공단에서 직접 지원금을 관리하여 의료기관에서 환자에게 본인부담금을 받지 않고 국민건강보험공단을 통해 청구하게 하자는 주장이 제기되고 있습니다. 이에 대한 귀하의 의견은 무엇입니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
현행처럼 환자가 의료기관에 먼저 본인부담금을 지불하고, 보건소를 통해 지원금을 받는 형식에 아무런 문제가 없다	1	12	11.0	11.0
사생활 노출의 문제가 있을 수 있으므로, 의료기관에서 환자의 본인부담금을 국민건강보험공단에 청구하는 방식으로 변해야 한다	2	18	16.5	16.5
이후에 본인부담금을 지원받더라도, 의료서비스 이용 당시 지출되는 본인부담금에 대한 경제적 어려움이 있을 수 있으므로, 의료기관에서 환자의 본인부담금을 국민건강보험공단에 청구하는 방식으로 변해야 한다	3	18	16.5	16.5
사생활 노출 및 경제적 어려움 등의 문제가 있을 수 있으므로, 의료기관에서 환자의 본인부담금을 국민건강보험공단에 청구하는 방식으로 변해야 한다	4	61	56.0	56.0
		109	100.0	100.0

**IV. 건강상태**

**q42 신체적 장애 유무**

42. 현재 신체적 장애를 가지고 계십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	36	33.0	33.0
없다	2	73	67.0	67.0
		109	100.0	100.0

**q42\_1 [신체적 장애가 있는 경우] HIV 감염과 관련성 여부**

42. 현재 신체적 장애를 가지고 계십니까?

42-1. 신체적 장애를 갖고 계시다면, 그 원인이 HIV 감염과 관련이 있습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	21	19.3	58.3
아니다	2	11	10.1	30.6
잘 모르겠다	3	3	2.8	8.3
그런것도 있고 아닌 것도 있다	4	1	.9	2.8
비해당	-1	73	67.0	
		109	100.0	100.0

**q42\_2 [신체적 장애가 있는 경우] 법정장애인 등록 여부**

42. 현재 신체적 장애를 가지고 계십니까?

42-2. 신체적 장애를 갖고 계시다면, 법정장애인으로 등록하셨습니다?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	16	14.7	44.4
아니다	2	19	17.4	52.8
등록 여부를 잘 모르겠다	3	1	.9	2.8
비해당	-1	73	67.0	
		109	100.0	100.0

**q42\_3 [법적장애인 등록을 하지 않은 경우] 이유**

42. 현재 신체적 장애를 가지고 계십니까?

42-3. 법적장애인 등록을 하지 않았다면, 그 이유는 무엇입니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
등록절차와 방법을 몰라서	1	4	3.7	20.0
등록해도 별 소용이 없을 것 같아서	2	6	5.5	30.0
장애인이라고 생각하지 않아서	5	5	4.6	25.0
등록하지 않아도 생활하는데 불편이 없어서	7	1	.9	5.0
장애등록 과정 중 또는 등록 후에 HIV 감염 사실이 주위에 알려질까 염려되어서	9	2	1.8	10.0
기타	10	2	1.8	10.0
비해당	-1	89	81.7	
		109	100.0	100.0



**q43 정신적 장애 유무**

43. 현재 정신적 장애를 가지고 계십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
있다	1	27	24.8	24.8
없다	2	82	75.2	75.2
		109	100.0	100.0

**q43\_1 [정신적 장애가 있는 경우] HIV 감염과 관련성 여부**

43. 현재 정신적 장애를 가지고 계십니까?

43-1. 정신적 장애를 갖고 계시다면, 그 원인이 HIV 감염과 관련이 있습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	19	17.4	70.4
아니다	2	5	4.6	18.5
잘 모르겠다	3	2	1.8	7.4
그런것도 있고 아닌 것도 있다	4	1	.9	3.7
비해당	-1	82	75.2	
		109	100.0	100.0

**q43\_2 [정신적 장애가 있는 경우] 법정장애인 등록 여부**

43. 현재 정신적 장애를 가지고 계십니까?

43-2. 정신적 장애를 갖고 계시다면, 법정장애인으로 등록하셨습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	3	2.8	11.1
아니다	2	24	22.0	88.9
비해당	-1	82	75.2	
		109	100.0	100.0

**q43\_3 [법정장애인 등록을 하지 않은 경우] 이유**

43. 현재 정신적 장애를 가지고 계십니까?

43-3. 법정장애인 등록을 하지 않았다면, 그 이유는 무엇입니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
등록절차와 방법을 몰라서	1	3	2.8	12.5
등록해도 별 소용이 없을 것 같아서	2	2	1.8	8.3
장애인이라고 생각하지 않아서	5	6	5.5	25.0

남에게 장애인임을 알리기 싫어서	6	1	.9	4.2
등록하지 않아도 생활하는데 불편이 없어서	7	3	2.8	12.5
앞으로 장애상태가 호전될 것 같아서	8	1	.9	4.2
장애등록 과정 중 또는 등록 후에 HIV 감염 사실이 주위에 알려질까 염려되어서	9	5	4.6	20.8
기타	10	3	2.8	12.5
비해당	-1	85	78.0	
		109	100.0	100.0

#### q44\_1\_1 현재 가지고 있는 장애의 종류1

44. 귀하께서 현재 가지고 있는 장애의 종류와 장애등급을 체크(√)하여 주십시오. 법정장애인 등록을 하지 않았더라도 가지고 있는 장애의 종류를 체크해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
지체장애	1	17	15.6	41.5
내부기관의 장애	2	1	.9	2.4
시각장애	3	6	5.5	14.6
청각장애	4	4	3.7	9.8
안면장애	6	1	.9	2.4
정신장애	14	12	11.0	29.3
비해당	-1	68	62.4	
		109	100.0	100.0

#### q44\_1\_2 현재 가지고 있는 장애의 종류2

44. 귀하께서 현재 가지고 있는 장애의 종류와 장애등급을 체크(√)하여 주십시오. 법정장애인 등록을 하지 않았더라도 가지고 있는 장애의 종류를 체크해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
내부기관의 장애	2	1	.9	2.4
시각장애	3	3	2.8	7.3
청각장애	4	1	.9	2.4
언어장애	5	1	.9	2.4
신장장애	7	1	.9	2.4
간장애	9	1	.9	2.4
정신장애	14	4	3.7	9.8
발달장애	15	1	.9	2.4
없음	98	28	25.7	68.3

비해당	-1	68	62.4	
		109	100.0	100.0

#### q44\_1\_3 현재 가지고 있는 장애의 종류3

44. 귀하께서 현재 가지고 있는 장애의 종류와 장애등급을 체크(✓)하여 주십시오. 법정장애인 등록을 하지 않았더라도 가지고 있는 장애의 종류를 체크해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
시각장애	3	1	.9	2.4
청각장애	4	2	1.8	4.9
언어장애	5	1	.9	2.4
정신장애	14	2	1.8	4.9
없음	98	35	32.1	85.4
비해당	-1	68	62.4	
		109	100.0	100.0

#### q44\_2\_1 현재 가지고 있는 장애등급1

44. 귀하께서 현재 가지고 있는 장애의 종류와 장애등급을 체크(✓)하여 주십시오. 법정장애인 등록을 하지 않았더라도 가지고 있는 장애의 종류를 체크해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
3 급	3	2	1.8	4.9
4 급	4	3	2.8	7.3
5 급	5	2	1.8	4.9
6 급	6	3	2.8	7.3
없음	98	31	28.4	75.6
비해당	-1	68	62.4	
		109	100.0	100.0

#### q44\_2\_2 현재 가지고 있는 장애등급2

44. 귀하께서 현재 가지고 있는 장애의 종류와 장애등급을 체크(✓)하여 주십시오. 법정장애인 등록을 하지 않았더라도 가지고 있는 장애의 종류를 체크해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1 급	1	1	.9	2.4
2 급	2	1	.9	2.4
3 급	3	2	1.8	4.9
없음	98	37	33.9	90.2

비해당	-1	68	62.4	
		109	100.0	100.0

#### q44\_2\_3 현재 가지고 있는 장애등급3

44. 귀하께서 현재 가지고 있는 장애의 종류와 장애등급을 체크(✓)하여 주십시오. 법정장애인 등록을 하지 않았더라도 가지고 있는 장애의 종류를 체크해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
3 급	3	1	.9	2.4
4 급	4	1	.9	2.4
없음	98	39	35.8	95.1
비해당	-1	68	62.4	
		109	100.0	100.0

#### q45\_1 삶의 질 평가1: 운동능력

45. 다음은 신체적 건강과 관련한 삶의 질을 측정하는 문항입니다. 각각에 대한 귀하의 현재 상태를 표시하여 주십시오.

45-1. 운동능력

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
나는 걷는 데 지장이 없다	1	79	72.5	72.5
나는 걷는 데 다소 지장이 있다	2	30	27.5	27.5
		109	100.0	100.0

#### q45\_2 삶의 질 평가2: 자기관리

45. 다음은 신체적 건강과 관련한 삶의 질을 측정하는 문항입니다. 각각에 대한 귀하의 현재 상태를 표시하여 주십시오.

45-2. 자기관리

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입는 데 지장이 없다	1	101	92.7	92.7
나는 혼자 목욕을 하거나 옷을 입는 데 다소 지장이 있다	2	8	7.3	7.3
		109	100.0	100.0

**q45\_3 삶의 질 평가3: 일상활동**

45. 다음은 신체적 건강과 관련한 삶의 질을 측정하는 문항입니다. 각각에 대한 귀하의 현재 상태를 표시하여 주십시오.

45-3. 일상활동(일, 공부, 가사일, 여가활동 등)

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
나는 일상활동을 하는 데 지장이 없다	1	83	76.1	76.1
나는 일상활동을 하는 데 다소 지장이 있다	2	25	22.9	22.9
나는 일상활동을 할 수 없다	3	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q45\_4 삶의 질 평가4: 통증/불편감**

45. 다음은 신체적 건강과 관련한 삶의 질을 측정하는 문항입니다. 각각에 대한 귀하의 현재 상태를 표시하여 주십시오.

45-4. 통증/불편감

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
나는 통증이나 불편감이 없다	1	55	50.5	50.5
나는 다소 통증이나 불편감이 있다	2	46	42.2	42.2
나는 매우 심한 통증이나 불편감이 있다	3	8	7.3	7.3
		109	100.0	100.0

**q45\_5 삶의 질 평가5: 불안/우울**

45. 다음은 신체적 건강과 관련한 삶의 질을 측정하는 문항입니다. 각각에 대한 귀하의 현재 상태를 표시하여 주십시오.

45-5. 불안/우울

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
나는 불안하거나 우울하지 않다	1	41	37.6	37.6
나는 다소 불안하거나 우울하다	2	57	52.3	52.3
나는 매우 심하게 불안하거나 우울하다	3	11	10.1	10.1
		109	100.0	100.0

**q46\_1\_1 HIV 감염 진단 당시 CD4 수치**

46. HIV 감염 진단당시와 가장 최근에 검사한 면역 수치(CD4), 바이러스 농도 수치를 기억하고 계시다면 아래에 기입해 주십시오.

1. CD4 수치(세포수/ml)-HIV 진단당시

==> 데이터와 아래 재분류 변수 참조

**q46\_1\_1r HIV 감염 진단 당시 CD4 수치(재분류)**

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
200미만	1	40	36.7	36.7
200-500미만	2	26	23.9	23.9
500이상	3	6	5.5	5.5
무응답	9	37	33.9	33.9
		109	100.0	100.0

**q46\_1\_2 HIV 감염 진단 당시 혈중 바이러스 농도**

46. HIV 감염 진단당시와 가장 최근에 검사한 면역 수치(CD4), 바이러스 농도 수치를 기억하고 계시다면 아래에 기입해 주십시오.

2. 혈중 바이러스 농도(copies/ml)-HIV 진단당시

==> 데이터와 아래 재분류 변수 참조

**q46\_1\_2r HIV 감염 진단 당시 혈중 바이러스 농도(재분류)**

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
50미만	1	1	.9	.9
50-30000미만	2	11	10.1	10.1
30000이상	3	5	4.6	4.6
무응답	9	92	84.4	84.4
		109	100.0	100.0

**q46\_2\_1 최근 HIV 진단 당시 CD4 수치**

46. HIV 감염 진단당시와 가장 최근에 검사한 면역 수치(CD4), 바이러스 농도 수치를 기억하고 계시다면 아래에 기입해 주십시오.

1. CD4 수치(세포수/ml) - 최근

==> 데이터와 아래 재분류 변수 참조

**q46\_2\_1r 최근 HIV 진단 당시 CD4 수치(재분류)**

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
200미만	1	4	3.7	3.7
200-500미만	2	31	28.4	28.4
500이상	3	64	58.7	58.7
무응답	9	10	9.2	9.2
		109	100.0	100.0

**q46\_2\_2 최근 HIV 진단 당시 혈중 바이러스 농도**

46. HIV 감염 진단당시와 가장 최근에 검사한 면역 수치(CD4), 바이러스 농도 수치를 기억하고 계시다면 아래에 기입해 주십시오.

2. 혈중 바이러스 농도(copies/ml) - 최근

==> 데이터와 아래 재분류 변수 참조

**q46\_2\_2r 최근 HIV 진단 당시 혈중 바이러스 농도(재분류)**

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
200미만	1	74	67.9	67.9
200-500미만	2	7	6.4	6.4
무응답	9	28	25.7	25.7
		109	100.0	100.0

**q47 HIV 치료제 복용 여부**

47. 현재 HIV 치료제를 복용하고 계십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	108	99.1	99.1
아니다	2	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q47\_1 약 먹는 것을 잊거나 거른 경험 유무**

47. 현재 HIV 치료제를 복용하고 계십니까?

47-1. 가끔씩 약 먹는 것을 잊거나 거르신 적이 있습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	67	61.5	62.0
아니다	2	41	37.6	38.0
비해당	-1	1	.9	
		109	100.0	100.0

**q47\_2 최근 1주일 중 약을 먹지 않은 횟수**

47. 현재 HIV 치료제를 복용하고 계십니까?

47-2. 실제로 최근 1주일 중 약을 먹지 않은 적은 몇 회 정도 있었습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
0 회	0	27	24.8	40.3
1 회	1	28	25.7	41.8
2 회	2	7	6.4	10.4
3 회	3	2	1.8	3.0
5 회	5	1	.9	1.5
7 회	7	1	.9	1.5
무응답	99	1	.9	1.5
비해당	-1	42	38.5	
		109	100.0	100.0

**q47\_3 최근 3개월간 약을 전혀 먹지 않은 날수**

47. 현재 HIV 치료제를 복용하고 계십니까?

47-3. 실제로 최근 3개월간 약을 전혀 먹지 않은 날은 며칠 정도였습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
0 일	0	3	2.8	4.5
1 일	1	11	10.1	16.4
2 일	2	17	15.6	25.4
3 일	3	12	11.0	17.9
4 일	4	3	2.8	4.5
5 일	5	9	8.3	13.4
6 일	6	2	1.8	3.0



7 일	7	3	2.8	4.5
10 일	10	4	3.7	6.0
15 일	15	1	.9	1.5
30 일	30	1	.9	1.5
무응답	99	1	.9	1.5
비해당	-1	42	38.5	
		109	100.0	100.0

#### q47\_4\_1 약 먹는 것을 잊거나 거른 이유1

47. 현재 HIV 치료제를 복용하고 계십니까?

47-4. 약 먹는 것을 잊거나 거르신 적이 있었다면 그 이유는 주로 무엇인가요? 해당하는 항목을 모두 선택해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
약이 다 떨어져서	1	3	2.8	4.5
약 부작용 때문에 임의로 복용을 중단	2	2	1.8	3.0
약의 복용이 불편해서	4	4	3.7	6.0
약 복용을 소홀히 여겨서	6	10	9.2	14.9
복용시간을 잊어서	7	27	24.8	40.3
바빠서	8	8	7.3	11.9
늦잠	9	4	3.7	6.0
약을 볼 때마다 내가 HIV 감염인이라는 사실이 떠오르므로	12	1	.9	1.5
다른 사람이 나의 감염사실을 알게 될까봐 두려워서	13	2	1.8	3.0
여러 이유로 기분이 좋지 않아서	16	1	.9	1.5
음주	20	3	2.8	4.5
외출, 여행 시 약의 미지참	21	1	.9	1.5
기타	23	1	.9	1.5
비해당	-1	42	38.5	
		109	100.0	100.0

#### q47\_4\_2 약 먹는 것을 잊거나 거른 이유2

47. 현재 HIV 치료제를 복용하고 계십니까?

47-4. 약 먹는 것을 잊거나 거르신 적이 있었다면 그 이유는 주로 무엇인가요? 해당하는 항목을 모두 선택해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
약 복용을 소홀히 여겨서	6	2	1.8	3.0
복용시간을 잊어서	7	4	3.7	6.0
바빠서	8	7	6.4	10.4
늦잠	9	7	6.4	10.4
약을 볼 때마다 내가 HIV 감염인이라는 사실이 떠오르므로	12	2	1.8	3.0
다른 사람이 나의 감염사실을 알게 될까봐 두려워서	13	4	3.7	6.0
장기간 약을 복용해서 지쳤기 때문	17	2	1.8	3.0
함께 복용하는 다른 약제가 많아 전체 복용 알 수가 너무 많아져서	19	1	.9	1.5
음주	20	8	7.3	11.9
외출, 여행 시 약의 미지참	21	4	3.7	6.0
몸 상태가 좋지 않아서	22	1	.9	1.5
무응답	99	25	22.9	37.3
비해당	-1	42	38.5	
		109	100.0	100.0

#### q47\_4\_3 약 먹는 것을 잊거나 거른 이유3

47. 현재 HIV 치료제를 복용하고 계십니까?

47-4. 약 먹는 것을 잊거나 거르신 적이 있었다면 그 이유는 주로 무엇인가요? 해당하는 항목을 모두 선택해 주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
복용시간을 잊어서	7	2	1.8	3.0
바빠서	8	2	1.8	3.0
늦잠	9	2	1.8	3.0
약을 볼 때마다 내가 HIV 감염인이라는 사실이 떠오르므로	12	2	1.8	3.0
약을 복용해야 한다는 사실에 너무 스트레스 받거나 화가 나서	15	2	1.8	3.0
여러 이유로 기분이 좋지 않아서	16	1	.9	1.5
음주	20	6	5.5	9.0
외출, 여행 시 약의 미지참	21	9	8.3	13.4
무응답	99	41	37.6	61.2
비해당	-1	42	38.5	
		109	100.0	100.0

**q48\_1    각 증상에 대한 현재 상태1: 근육통**

48. 아래 26가지 증상들에 대해서 귀하의 현재 상태를 표시해 주십시오.

1. 근육통

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	1	50	45.9	45.9
약간	2	34	31.2	31.2
보통	3	17	15.6	15.6
심각	4	7	6.4	6.4
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q48\_2    각 증상에 대한 현재 상태2: 허약함**

48. 아래 26가지 증상들에 대해서 귀하의 현재 상태를 표시해 주십시오.

2. 허약함

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	1	47	43.1	43.1
약간	2	32	29.4	29.4
보통	3	27	24.8	24.8
심각	4	2	1.8	1.8
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q48\_3    각 증상에 대한 현재 상태3: 관절통증**

48. 아래 26가지 증상들에 대해서 귀하의 현재 상태를 표시해 주십시오.

3. 관절통증

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	1	48	44.0	44.0
약간	2	25	22.9	22.9
보통	3	27	24.8	24.8
심각	4	8	7.3	7.3
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q48\_4    각 증상에 대한 현재 상태4: 피로**

48. 아래 26가지 증상들에 대해서 귀하의 현재 상태를 표시해 주십시오.

4. 피로

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	1	20	18.3	18.3
약간	2	29	26.6	26.6
보통	3	42	38.5	38.5
심각	4	17	15.6	15.6
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q48\_5    각 증상에 대한 현재 상태5: 입이 마름**

48. 아래 26가지 증상들에 대해서 귀하의 현재 상태를 표시해 주십시오.

5. 입이 마름

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	1	48	44.0	44.0
약간	2	27	24.8	24.8
보통	3	23	21.1	21.1
심각	4	9	8.3	8.3
무응답	9	2	1.8	1.8
		109	100.0	100.0

**q48\_6    각 증상에 대한 현재 상태6: 갈증**

48. 아래 26가지 증상들에 대해서 귀하의 현재 상태를 표시해 주십시오.

6. 갈증

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	1	44	40.4	40.4
약간	2	33	30.3	30.3
보통	3	26	23.9	23.9
심각	4	5	4.6	4.6
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q48\_7    각 증상에 대한 현재 상태7: 집중이 어려움**

48. 아래 26가지 증상들에 대해서 귀하의 현재 상태를 표시해 주십시오.

7. 집중이 어려움

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	1	46	42.2	42.2
약간	2	27	24.8	24.8
보통	3	26	23.9	23.9
심각	4	9	8.3	8.3
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q48\_8    각 증상에 대한 현재 상태8: 우울**

48. 아래 26가지 증상들에 대해서 귀하의 현재 상태를 표시해 주십시오.

8. 우울

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	1	33	30.3	30.3
약간	2	35	32.1	32.1
보통	3	29	26.6	26.6
심각	4	11	10.1	10.1
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q48\_9    각 증상에 대한 현재 상태9: 불안**

48. 아래 26가지 증상들에 대해서 귀하의 현재 상태를 표시해 주십시오.

9. 불안

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	1	35	32.1	32.1
약간	2	39	35.8	35.8
보통	3	27	24.8	24.8
심각	4	7	6.4	6.4
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q48\_10    각 증상에 대한 현재 상태10: 감각상실**

48. 아래 26가지 증상들에 대해서 귀하의 현재 상태를 표시해 주십시오.  
10. 감각상실

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	1	80	73.4	73.4
약간	2	11	10.1	10.1
보통	3	16	14.7	14.7
심각	4	1	.9	.9
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q48\_11    각 증상에 대한 현재 상태11: 기억력 감소**

48. 아래 26가지 증상들에 대해서 귀하의 현재 상태를 표시해 주십시오.  
11. 기억력 감소

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	1	30	27.5	27.5
약간	2	36	33.0	33.0
보통	3	31	28.4	28.4
심각	4	11	10.1	10.1
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q48\_12    각 증상에 대한 현재 상태12: 공포**

48. 아래 26가지 증상들에 대해서 귀하의 현재 상태를 표시해 주십시오.  
12. 공포

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	1	58	53.2	53.2
약간	2	23	21.1	21.1
보통	3	22	20.2	20.2
심각	4	5	4.6	4.6
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q48\_13    각 증상에 대한 현재 상태13: 구토**

48. 아래 26가지 증상들에 대해서 귀하의 현재 상태를 표시해 주십시오.  
13. 구토

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	1	82	75.2	75.2
약간	2	11	10.1	10.1
보통	3	11	10.1	10.1
심각	4	3	2.8	2.8
무응답	9	2	1.8	1.8
		109	100.0	100.0

**q48\_14    각 증상에 대한 현재 상태14: 식욕없음**

48. 아래 26가지 증상들에 대해서 귀하의 현재 상태를 표시해 주십시오.  
14. 식욕없음

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	1	67	61.5	61.5
약간	2	19	17.4	17.4
보통	3	18	16.5	16.5
심각	4	4	3.7	3.7
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q48\_15    각 증상에 대한 현재 상태15: 열**

48. 아래 26가지 증상들에 대해서 귀하의 현재 상태를 표시해 주십시오.  
15. 열

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	1	75	68.8	68.8
약간	2	20	18.3	18.3
보통	3	12	11.0	11.0
심각	4	1	.9	.9
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q48\_16    각 증상에 대한 현재 상태16: 오한**

48. 아래 26가지 증상들에 대해서 귀하의 현재 상태를 표시해 주십시오.  
16. 오한

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	1	78	71.6	71.6
약간	2	17	15.6	15.6
보통	3	12	11.0	11.0
심각	4	1	.9	.9
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q48\_17    각 증상에 대한 현재 상태17: 주간 발한**

48. 아래 26가지 증상들에 대해서 귀하의 현재 상태를 표시해 주십시오.  
17. 주간 발한

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	1	88	80.7	80.7
약간	2	11	10.1	10.1
보통	3	8	7.3	7.3
무응답	9	2	1.8	1.8
		109	100.0	100.0

**q48\_18    각 증상에 대한 현재 상태18: 야간 발한**

48. 아래 26가지 증상들에 대해서 귀하의 현재 상태를 표시해 주십시오.  
18. 야간 발한

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	1	80	73.4	73.4
약간	2	16	14.7	14.7
보통	3	10	9.2	9.2
심각	4	1	.9	.9
무응답	9	2	1.8	1.8
		109	100.0	100.0



**q48\_19    각 증상에 대한 현재 상태19: 붉은 변**

48. 아래 26가지 증상들에 대해서 귀하의 현재 상태를 표시해 주십시오.

19. 붉은 변

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	1	74	67.9	67.9
약간	2	16	14.7	14.7
보통	3	16	14.7	14.7
심각	4	2	1.8	1.8
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q48\_20    각 증상에 대한 현재 상태20: 설사**

48. 아래 26가지 증상들에 대해서 귀하의 현재 상태를 표시해 주십시오.

20. 설사

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	1	66	60.6	60.6
약간	2	27	24.8	24.8
보통	3	13	11.9	11.9
심각	4	2	1.8	1.8
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q48\_21    각 증상에 대한 현재 상태21: 가스가 참**

48. 아래 26가지 증상들에 대해서 귀하의 현재 상태를 표시해 주십시오.

21. 가스가 참

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	1	53	48.6	48.6
약간	2	33	30.3	30.3
보통	3	15	13.8	13.8
심각	4	7	6.4	6.4
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q48\_22**    **각 증상에 대한 현재 상태22: 복통**

48. 아래 26가지 증상들에 대해서 귀하의 현재 상태를 표시해 주십시오.

22. 복통

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	1	66	60.6	60.6
약간	2	28	25.7	25.7
보통	3	8	7.3	7.3
심각	4	5	4.6	4.6
무응답	9	2	1.8	1.8
		109	100.0	100.0

**q48\_23**    **각 증상에 대한 현재 상태23: 휴식시 숨가쁨**

48. 아래 26가지 증상들에 대해서 귀하의 현재 상태를 표시해 주십시오.

23. 휴식시 숨가쁨

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	1	69	63.3	63.3
약간	2	22	20.2	20.2
보통	3	11	10.1	10.1
심각	4	5	4.6	4.6
무응답	9	2	1.8	1.8
		109	100.0	100.0

**q48\_24**    **각 증상에 대한 현재 상태24: 쌉쌉 숨소리**

48. 아래 26가지 증상들에 대해서 귀하의 현재 상태를 표시해 주십시오.

24. 쌉쌉 숨소리

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	1	71	65.1	65.1
약간	2	22	20.2	20.2
보통	3	9	8.3	8.3
심각	4	6	5.5	5.5
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q48\_25**    **각 증상에 대한 현재 상태25: 활동시 숨가쁨**

48. 아래 26가지 증상들에 대해서 귀하의 현재 상태를 표시해 주십시오.  
25. 활동시 숨가쁨

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	1	47	43.1	43.1
약간	2	37	33.9	33.9
보통	3	14	12.8	12.8
심각	4	9	8.3	8.3
무응답	9	2	1.8	1.8
		109	100.0	100.0

**q48\_26**    **각 증상에 대한 현재 상태26: 오심**

48. 아래 26가지 증상들에 대해서 귀하의 현재 상태를 표시해 주십시오.  
26. 오심

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
없음	1	71	65.1	65.1
약간	2	22	20.2	20.2
보통	3	11	10.1	10.1
심각	4	4	3.7	3.7
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q49\_1**    **건강활동 제한1: 무거운 물건 들기, 달리기, 활동적인 스포츠 등의 힘이 많이 드는 활동을 하기가 어렵다**

49. 귀하의 건강문제와 관련한 활동제한에 대한 질문입니다.  
1. 무거운 물건 들기, 달리기, 활동적인 스포츠 등의 힘이 많이 드는 활동을 하기가 어렵다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	29	26.6	26.6
약간 그렇다	2	45	41.3	41.3
아니다	3	35	32.1	32.1
		109	100.0	100.0

**q49\_2 건강활동 제한2: 장바구니 들기, 힘이 많이 들지 않는 운동 등의 보통의 활동을 하기가 어렵다**

49. 귀하의 건강문제와 관련한 활동제한에 대한 질문입니다.

2. 장바구니 들기, 힘이 많이 들지 않는 운동 등의 보통의 활동을 하기가 어렵다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	8	7.3	7.3
약간 그렇다	2	35	32.1	32.1
아니다	3	66	60.6	60.6
		109	100.0	100.0

**q49\_3 건강활동 제한3: 오르막길 걷거나 계단 오르기가 어렵다**

49. 귀하의 건강문제와 관련한 활동제한에 대한 질문입니다.

3. 오르막길 걷거나 계단 오르기가 어렵다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	13	11.9	11.9
약간 그렇다	2	47	43.1	43.1
아니다	3	49	45.0	45.0
		109	100.0	100.0

**q49\_4 건강활동 제한4: 무릎 꿇기, 물건 들기, 허리 구부리기가 어렵다**

49. 귀하의 건강문제와 관련한 활동제한에 대한 질문입니다.

4. 무릎 꿇기, 물건 들기, 허리 구부리기가 어렵다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	9	8.3	8.3
약간 그렇다	2	43	39.4	39.4
아니다	3	57	52.3	52.3
		109	100.0	100.0

**q49\_5 건강활동 제한5: 한 블록(200~300m) 정도의 거리를 걷기가 어렵다**

49. 귀하의 건강문제와 관련한 활동제한에 대한 질문입니다.

5. 한 블록(200~300m) 정도의 거리를 걷기가 어렵다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	6	5.5	5.5
약간 그렇다	2	22	20.2	20.2
아니다	3	81	74.3	74.3
		109	100.0	100.0

**q49\_6 건강활동 제한6: 식사, 옷 입기, 목욕, 화장실 사용 등의 활동이 어렵다**

49. 귀하의 건강문제와 관련한 활동제한에 대한 질문입니다.  
6. 식사, 옷 입기, 목욕, 화장실 사용 등의 활동이 어렵다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	3	2.8	2.8
약간 그렇다	2	11	10.1	10.1
아니다	3	95	87.2	87.2
		109	100.0	100.0

**q49\_7 건강활동 제한7: 건강문제로 직장에서의 업무나 학교에서의 학업, 가족구성원으로서의 역할, 여가활동 등을 하기가 어렵다**

49. 귀하의 건강문제와 관련한 활동제한에 대한 질문입니다.  
7. 건강문제로 직장에서의 업무나 학교에서의 학업, 가족구성원으로서의 역할, 여가활동 등을 하기가 어렵다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	7	6.4	6.4
약간 그렇다	2	30	27.5	27.5
아니다	3	72	66.1	66.1
		109	100.0	100.0

**q49\_8 건강활동 제한8: 건강문제로 직장에서의 업무나 학교에서의 학업, 가족구성원으로서의 역할, 여가활동 등의 종류나 활동량 및 시간이 줄었다**

49. 귀하의 건강문제와 관련한 활동제한에 대한 질문입니다.  
8. 건강문제로 직장에서의 업무나 학교에서의 학업, 가족구성원으로서의 역할, 여가활동 등의 종류나 활동량 및 시간이 줄었다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 그렇다	1	15	13.8	13.8
약간 그렇다	2	30	27.5	27.5
아니다	3	63	57.8	57.8
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

q50\_1

**최근 4주동안 겪은 상황 빈도1: 건강문제로 친구 등의 가까운 사람들과 만나거나, 그들을 방문을 하는 데 어려움이 있었다**

50. 최근 4주 동안의 귀하의 활동과 가장 가까운 칸에  $\sqrt{\quad}$ 표를 해 주십시오.

1. 건강문제로 친구 등의 가까운 사람들과 만나거나, 그들을 방문을 하는 데 어려움이 있었다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
항상	1	9	8.3	8.3
거의	2	4	3.7	3.7
상당히	3	4	3.7	3.7
약간	4	18	16.5	16.5
조금 약간	5	18	16.5	16.5
전혀	6	56	51.4	51.4
		109	100.0	100.0

q50\_2

**최근 4주동안 겪은 상황 빈도2: 계획 세우기, 결정하기, 새로운 것 배우기 등이 어려웠다**

50. 최근 4주 동안의 귀하의 활동과 가장 가까운 칸에  $\sqrt{\quad}$ 표를 해 주십시오.

2. 계획 세우기, 결정하기, 새로운 것 배우기 등이 어려웠다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
항상	1	4	3.7	3.7
거의	2	7	6.4	6.4
상당히	3	9	8.3	8.3
약간	4	26	23.9	23.9
조금 약간	5	18	16.5	16.5
전혀	6	45	41.3	41.3
		109	100.0	100.0

q50\_3

**최근 4주동안 겪은 상황 빈도3: 물건을 놓아두었던 위치나 약속 등을 잊어버렸다**

50. 최근 4주 동안의 귀하의 활동과 가장 가까운 칸에  $\sqrt{\quad}$ 표를 해 주십시오.

3. 물건을 놓아두었던 위치나 약속 등을 잊어버렸다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
항상	1	3	2.8	2.8
거의	2	5	4.6	4.6
상당히	3	12	11.0	11.0
약간	4	24	22.0	22.0
조금 약간	5	29	26.6	26.6
전혀	6	36	33.0	33.0
		109	100.0	100.0

q50\_4

**최근 4주동안 겪은 상황 빈도4: 어떤 일(업무, 공부, 가사일, 여가활동 등)을 하는 데 오랜 시간 동안 하기가 어려웠다**

50. 최근 4주 동안의 귀하의 활동과 가장 가까운 칸에 √표를 해 주십시오.

4. 어떤 일(업무, 공부, 가사일, 여가활동 등)을 하는 데 오랜 시간 동안 하기가 어려웠다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
항상	1	2	1.8	1.8
거의	2	9	8.3	8.3
상당히	3	15	13.8	13.8
약간	4	20	18.3	18.3
조금 약간	5	20	18.3	18.3
전혀	6	43	39.4	39.4
		109	100.0	100.0

q50\_5

**최근 4주동안 겪은 상황 빈도5: 어떤 일(업무, 공부, 가사일, 여가활동 등)을 하는 데 집중하거나 생각하기가 어려웠다**

50. 최근 4주 동안의 귀하의 활동과 가장 가까운 칸에 √표를 해 주십시오.

5. 어떤 일(업무, 공부, 가사일, 여가활동 등)을 하는 데 집중하거나 생각하기가 어려웠다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
항상	1	2	1.8	1.8
거의	2	9	8.3	8.3
상당히	3	8	7.3	7.3
약간	4	24	22.0	22.0
조금 약간	5	26	23.9	23.9
전혀	6	39	35.8	35.8
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

q50\_6

**최근 4주동안 겪은 상황 빈도6: 신체적 혹은 정서적인 문제로 인하여, 가족, 친구, 이웃 또는 동료들과의 정상적인 사회활동을 하는 데 어려움이 있었다**

50. 최근 4주 동안의 귀하의 활동과 가장 가까운 칸에 √표를 해 주십시오.

6. 신체적 혹은 정서적인 문제로 인하여, 가족, 친구, 이웃 또는 동료들과의 정상적인 사회활동을 하는 데 어려움이 있었다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
항상	1	6	5.5	5.5
거의	2	5	4.6	4.6
상당히	3	6	5.5	5.5
약간	4	27	24.8	24.8

조금 약간	5	20	18.3	18.3
전혀	6	45	41.3	41.3
		109	100.0	100.0

**q50\_7 최근 4주동안 겪은 상황 빈도7: 몸에 통증이 있었다**

50. 최근 4주 동안의 귀하의 활동과 가장 가까운 칸에 √표를 해 주십시오.  
7. 몸에 통증이 있었다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
항상	1	10	9.2	9.2
거의	2	3	2.8	2.8
상당히	3	11	10.1	10.1
약간	4	27	24.8	24.8
조금 약간	5	19	17.4	17.4
전혀	6	39	35.8	35.8
		109	100.0	100.0

**q50\_8**

**최근 4주동안 겪은 상황 빈도8: 몸의 통증으로 인해 일상적인 일(업무, 공부, 가사일, 여가활동 등)을 하는 데 어려움이 있었다**

50. 최근 4주 동안의 귀하의 활동과 가장 가까운 칸에 √표를 해 주십시오.  
8. 몸의 통증으로 인해 일상적인 일(업무, 공부, 가사일, 여가활동 등)을 하는 데 어려움이 있었다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
항상	1	6	5.5	5.5
거의	2	5	4.6	4.6
상당히	3	11	10.1	10.1
약간	4	18	16.5	16.5
조금 약간	5	16	14.7	14.7
전혀	6	53	48.6	48.6
		109	100.0	100.0



**q51\_1 본인 건강상태 확인1: 본인 건강**

51. 다음 질문들은 귀하의 건강에 대해 스스로 어떻게 인지하고 있는지 등을 묻는 문항입니다.

1. 귀하는 자신의 건강이 어떻다고 보십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 나쁨	1	9	8.3	8.3
:	2	22	20.2	20.2
:	3	46	42.2	42.2
:	4	25	22.9	22.9
매우 좋음	5	7	6.4	6.4
		109	100.0	100.0

**q51\_2 본인 건강상태 확인2: 삶의 질**

51. 다음 질문들은 귀하의 건강에 대해 스스로 어떻게 인지하고 있는지 등을 묻는 문항입니다.

2. 귀하의 삶의 질이 어떻다고 생각하십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 불만족	1	12	11.0	11.0
:	2	35	32.1	32.1
:	3	35	32.1	32.1
:	4	21	19.3	19.3
매우 만족	5	6	5.5	5.5
		109	100.0	100.0

**q51\_3 본인 건강상태 확인3: 4주전과 건강 비교**

51. 다음 질문들은 귀하의 건강에 대해 스스로 어떻게 인지하고 있는지 등을 묻는 문항입니다.

3. 현재 귀하의 신체적 건강은 지난 4주 전과 비교했을 때 좋아졌습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 나빠짐	1	5	4.6	4.6
:	2	16	14.7	14.7
:	3	57	52.3	52.3
:	4	24	22.0	22.0
매우 좋아짐	5	7	6.4	6.4
		109	100.0	100.0

**q51\_4 본인 건강상태 확인4: 4주전과 감정 비교**

51. 다음 질문들은 귀하의 건강에 대해 스스로 어떻게 인지하고 있는지 등을 묻는 문항입니다.

4. 현재 귀하의 감정적 상태는 지난 4주 전과 비교했을 때 좋아졌습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 나빠짐	1	3	2.8	2.8
:	2	16	14.7	14.7
:	3	62	56.9	56.9
:	4	19	17.4	17.4
매우 좋아짐	5	9	8.3	8.3
		109	100.0	100.0

**q51\_5 본인 건강상태 확인5: 사람으로부터 받는 인정**

51. 다음 질문들은 귀하의 건강에 대해 스스로 어떻게 인지하고 있는지 등을 묻는 문항입니다.

5. 귀하는 자신이 알고 있는 사람으로부터 인정받고 받아들여진다고 느끼십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	9	8.3	8.3
:	2	15	13.8	13.8
:	3	39	35.8	35.8
:	4	29	26.6	26.6
매우 그렇다	5	16	14.7	14.7
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q51\_6 본인 건강상태 확인6: 대인관계 만족도**

51. 다음 질문들은 귀하의 건강에 대해 스스로 어떻게 인지하고 있는지 등을 묻는 문항입니다.

6. 귀하는 자신의 개인적 대인관계에 대해 얼마나 만족하고 있습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 불만족	1	8	7.3	7.3
:	2	20	18.3	18.3
:	3	36	33.0	33.0
:	4	31	28.4	28.4
매우 만족	5	14	12.8	12.8
		109	100.0	100.0

**q51\_7 본인 건강상태 확인7: 친구지원 만족도**

51. 다음 질문들은 귀하의 건강에 대해 스스로 어떻게 인지하고 있는지 등을 묻는 문항입니다.

7. 귀하는 친구들로부터 받고 있는 도움에 대해 얼마나 만족하고 있습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
매우 불만족	1	14	12.8	12.8
:	2	16	14.7	14.7
:	3	44	40.4	40.4
:	4	21	19.3	19.3
매우 만족	5	14	12.8	12.8
		109	100.0	100.0

**q52\_1 삶에 대한 스스로 인지정도1: 내 삶은 내가 꿈꿔 왔던 삶과 비슷하다**

52. 다음 질문들은 귀하의 삶에 대해 스스로 어떻게 인지하고 있는지 등을 묻는 문항입니다.

1. 내 삶은 내가 꿈꿔 왔던 삶과 비슷하다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	42	38.5	38.5
아니다	2	38	34.9	34.9
보통	3	24	22.0	22.0
그렇다	4	2	1.8	1.8
매우 그렇다	5	3	2.8	2.8
		109	100.0	100.0

**q52\_2 삶에 대한 스스로 인지정도2: 내 삶의 모든 것들이 순조롭게 잘 진행되고 있다**

52. 다음 질문들은 귀하의 삶에 대해 스스로 어떻게 인지하고 있는지 등을 묻는 문항입니다.

2. 내 삶의 모든 것들이 순조롭게 잘 진행되고 있다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	34	31.2	31.2
아니다	2	40	36.7	36.7
보통	3	26	23.9	23.9
그렇다	4	5	4.6	4.6
매우 그렇다	5	4	3.7	3.7
		109	100.0	100.0

**q52\_3 삶에 대한 스스로 인지정도3: 나는 내 삶에 만족한다**

52. 다음 질문들은 귀하의 삶에 대해 스스로 어떻게 인지하고 있는지 등을 묻는 문항입니다.

3. 나는 내 삶에 만족한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	23	21.1	21.1
아니다	2	39	35.8	35.8
보통	3	26	23.9	23.9
그렇다	4	18	16.5	16.5
매우 그렇다	5	3	2.8	2.8
		109	100.0	100.0

**q52\_4 삶에 대한 스스로 인지정도4: 나는 이제까지 내가 원하는 중요한 것들을 다 얻었다.**

52. 다음 질문들은 귀하의 삶에 대해 스스로 어떻게 인지하고 있는지 등을 묻는 문항입니다.

4. 나는 이제까지 내가 원하는 중요한 것들을 다 얻었다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	31	28.4	28.4
아니다	2	50	45.9	45.9
보통	3	18	16.5	16.5
그렇다	4	7	6.4	6.4
매우 그렇다	5	3	2.8	2.8
		109	100.0	100.0

**q52\_5 삶에 대한 스스로 인지정도5: 나는 내 인생을 다시 산다면, 거의 모든 것을 바꾸고 싶다**

52. 다음 질문들은 귀하의 삶에 대해 스스로 어떻게 인지하고 있는지 등을 묻는 문항입니다.

5. 나는 내 인생을 다시 산다면, 거의 모든 것을 바꾸고 싶다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	7	6.4	6.4
아니다	2	11	10.1	10.1
보통	3	19	17.4	17.4
그렇다	4	31	28.4	28.4
매우 그렇다	5	41	37.6	37.6
		109	100.0	100.0

**q53\_1 최근 4주동안 경험한 육체적/심리적 상태1: 현재 매우 편안하며 건강하다고 느낀다**

53. 최근 4주 동안, 경험하셨거나 느끼셨던 육체적·심리적 상태에 대해 말씀해 주십시오.

1. 현재 매우 편안하며 건강하다고 느낀다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	15	13.8	13.8
아니다	2	50	45.9	45.9
그렇다	3	39	35.8	35.8
매우 그렇다	4	5	4.6	4.6
		109	100.0	100.0

**q53\_2 최근 4주동안 경험한 육체적/심리적 상태2: 잠자고 난 후에도 개운한 감이 없다**

53. 최근 4주 동안, 경험하셨거나 느끼셨던 육체적·심리적 상태에 대해 말씀해 주십시오.

2. 잠자고 난 후에도 개운한 감이 없다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	5	4.6	4.6
아니다	2	31	28.4	28.4
그렇다	3	58	53.2	53.2
매우 그렇다	4	15	13.8	13.8
		109	100.0	100.0

**q53\_3 최근 4주동안 경험한 육체적/심리적 상태3: 매우 피곤하고 지쳐 있어 먹는 것조차도 힘들다고 느낀다**

53. 최근 4주 동안, 경험하셨거나 느끼셨던 육체적·심리적 상태에 대해 말씀해 주십시오.

3. 매우 피곤하고 지쳐 있어 먹는 것조차도 힘들다고 느낀다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	15	13.8	13.8
아니다	2	56	51.4	51.4
그렇다	3	31	28.4	28.4
매우 그렇다	4	6	5.5	5.5
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q53\_4 최근 4주동안 경험한 육체적/심리적 상태4: 근심걱정 때문에 편안하게 잠을 자지 못한다.**

53. 최근 4주 동안, 경험하셨거나 느끼셨던 육체적·심리적 상태에 대해 말씀해 주십시오.

4. 근심걱정 때문에 편안하게 잠을 자지 못한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	13	11.9	11.9
아니다	2	43	39.4	39.4
그렇다	3	43	39.4	39.4
매우 그렇다	4	10	9.2	9.2
		109	100.0	100.0

**q53\_5 최근 4주동안 경험한 육체적/심리적 상태5: 정신이 맑고 깨끗하다고 느낀다**

53. 최근 4주 동안, 경험하셨거나 느끼셨던 육체적·심리적 상태에 대해 말씀해 주십시오.

5. 정신이 맑고 깨끗하다고 느낀다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	16	14.7	14.7
아니다	2	58	53.2	53.2
그렇다	3	30	27.5	27.5
매우 그렇다	4	5	4.6	4.6
		109	100.0	100.0

**q53\_6 최근 4주동안 경험한 육체적/심리적 상태6: 기력(원기)이 왕성함을 느낀다**

53. 최근 4주 동안, 경험하셨거나 느끼셨던 육체적·심리적 상태에 대해 말씀해 주십시오.

6. 기력(원기)이 왕성함을 느낀다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	12	11.0	11.0
아니다	2	68	62.4	62.4
그렇다	3	23	21.1	21.1
매우 그렇다	4	6	5.5	5.5
		109	100.0	100.0

**q53\_7 최근 4주동안 경험한 육체적/심리적 상태7: 밤이면 심란해지거나 불안해 진다**

53. 최근 4주 동안, 경험하셨거나 느끼셨던 육체적 · 심리적 상태에 대해 말씀해 주십시오.

7. 밤이면 심란해지거나 불안해 진다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	10	9.2	9.2
아니다	2	45	41.3	41.3
그렇다	3	41	37.6	37.6
매우 그렇다	4	13	11.9	11.9
		109	100.0	100.0

**q53\_8 최근 4주동안 경험한 육체적/심리적 상태8: 대다수의 사람들과 마찬가지로 나를 잘 관리해 나간다고 생각한다**

53. 최근 4주 동안, 경험하셨거나 느끼셨던 육체적 · 심리적 상태에 대해 말씀해 주십시오.

8. 대다수의 사람들과 마찬가지로 나를 잘 관리해 나간다고 생각한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	8	7.3	7.3
아니다	2	41	37.6	37.6
그렇다	3	50	45.9	45.9
매우 그렇다	4	8	7.3	7.3
무응답	9	2	1.8	1.8
		109	100.0	100.0

**q53\_9 최근 4주동안 경험한 육체적/심리적 상태9: 전체적으로 현재 내가 하고 있는 일은 잘 되어가고 있다고 느낀다**

53. 최근 4주 동안, 경험하셨거나 느끼셨던 육체적 · 심리적 상태에 대해 말씀해 주십시오.

9. 전체적으로 현재 내가 하고 있는 일은 잘 되어가고 있다고 느낀다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	13	11.9	11.9
아니다	2	55	50.5	50.5
그렇다	3	39	35.8	35.8
매우 그렇다	4	2	1.8	1.8
		109	100.0	100.0

**q53\_10 최근 4주동안 경험한 육체적/심리적 상태10: 내가 행한 일의 방법이나 절차에 만족한다**

53. 최근 4주 동안, 경험하셨거나 느끼셨던 육체적 · 심리적 상태에 대해 말씀해 주십시오.

10. 내가 행한 일의 방법이나 절차에 만족한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	12	11.0	11.0
아니다	2	47	43.1	43.1
그렇다	3	47	43.1	43.1
매우 그렇다	4	3	2.8	2.8
		109	100.0	100.0

**q53\_11 최근 4주동안 경험한 육체적/심리적 상태11: 어떤 일에 바로 착수(시작)할 수 있다**

53. 최근 4주 동안, 경험하셨거나 느끼셨던 육체적 · 심리적 상태에 대해 말씀해 주십시오.

11. 어떤 일에 바로 착수(시작)할 수 있다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	10	9.2	9.2
아니다	2	47	43.1	43.1
그렇다	3	46	42.2	42.2
매우 그렇다	4	6	5.5	5.5
		109	100.0	100.0

**q53\_12 최근 4주동안 경험한 육체적/심리적 상태12: 정상적인 일상생활을 즐길 수 있다**

53. 최근 4주 동안, 경험하셨거나 느끼셨던 육체적 · 심리적 상태에 대해 말씀해 주십시오.

12. 정상적인 일상생활을 즐길 수 있다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	5	4.6	4.6
아니다	2	40	36.7	36.7
그렇다	3	55	50.5	50.5
매우 그렇다	4	9	8.3	8.3
		109	100.0	100.0



**q53\_13 최근 4주동안 경험한 육체적/심리적 상태13: 안절부절 못하거나 성질이 심술궂게 되어진다**

53. 최근 4주 동안, 경험하셨거나 느끼셨던 육체적 · 심리적 상태에 대해 말씀해 주십시오.

13. 안절부절 못하거나 성질이 심술궂게 되어진다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	11	10.1	10.1
아니다	2	49	45.0	45.0
그렇다	3	42	38.5	38.5
매우 그렇다	4	7	6.4	6.4
		109	100.0	100.0

**q53\_14 최근 4주동안 경험한 육체적/심리적 상태14: 나에게 닥친 문제를 해결해 나갈 수 있다**

53. 최근 4주 동안, 경험하셨거나 느끼셨던 육체적 · 심리적 상태에 대해 말씀해 주십시오.

14. 나에게 닥친 문제를 해결해 나갈 수 있다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	8	7.3	7.3
아니다	2	30	27.5	27.5
그렇다	3	60	55.0	55.0
매우 그렇다	4	11	10.1	10.1
		109	100.0	100.0

**q53\_15 최근 4주동안 경험한 육체적/심리적 상태15: 불행하고 우울함을 느낀다**

53. 최근 4주 동안, 경험하셨거나 느끼셨던 육체적 · 심리적 상태에 대해 말씀해 주십시오.

15. 불행하고 우울함을 느낀다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	7	6.4	6.4
아니다	2	36	33.0	33.0
그렇다	3	49	45.0	45.0
매우 그렇다	4	17	15.6	15.6
		109	100.0	100.0

**q53\_16 최근 4주동안 경험한 육체적/심리적 상태16: 나 자신에 대한 신뢰감이 없어지고 있다**

53. 최근 4주 동안, 경험하셨거나 느끼셨던 육체적 · 심리적 상태에 대해 말씀해 주십시오.

16. 나 자신에 대한 신뢰감이 없어지고 있다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	13	11.9	11.9
아니다	2	36	33.0	33.0
그렇다	3	47	43.1	43.1
매우 그렇다	4	13	11.9	11.9
		109	100.0	100.0

**q53\_17 최근 4주동안 경험한 육체적/심리적 상태17: 모든 것을 고려해 볼 때, 행복감을 느낀다**

53. 최근 4주 동안, 경험하셨거나 느끼셨던 육체적 · 심리적 상태에 대해 말씀해 주십시오.

17. 모든 것을 고려해 볼 때, 행복감을 느낀다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	22	20.2	20.2
아니다	2	50	45.9	45.9
그렇다	3	35	32.1	32.1
매우 그렇다	4	2	1.8	1.8
		109	100.0	100.0

**q53\_18 최근 4주동안 경험한 육체적/심리적 상태18: 삶을 살아갈 만한 가치가 있다고 느낀다**

53. 최근 4주 동안, 경험하셨거나 느끼셨던 육체적 · 심리적 상태에 대해 말씀해 주십시오.

18. 삶을 살아갈 만한 가치가 있다고 느낀다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	18	16.5	16.5
아니다	2	31	28.4	28.4
그렇다	3	49	45.0	45.0
매우 그렇다	4	11	10.1	10.1
		109	100.0	100.0

**q54\_1 HIV 감염 관련 경험1: 나의 감염사실을 아무도 모른다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

1. 나의 감염사실을 아무도 모른다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	18	16.5	16.5
아니다	2	61	56.0	56.0
그렇다	3	21	19.3	19.3
매우 그렇다	4	9	8.3	8.3
		109	100.0	100.0

**q54\_2 HIV 감염 관련 경험2: 감염 때문에 죄책감을 느낀다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

2. 감염 때문에 죄책감을 느낀다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	6	5.5	5.5
아니다	2	31	28.4	28.4
그렇다	3	58	53.2	53.2
매우 그렇다	4	14	12.8	12.8
		109	100.0	100.0

**q54\_3 HIV 감염 관련 경험3: HIV에 대한 주위사람들의 태도 때문에 나 자신이 더욱 나쁜 사람처럼 느껴진다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

3. HIV에 대한 주위사람들의 태도 때문에 나 자신이 더욱 나쁜 사람처럼 느껴진다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	12	11.0	11.0
아니다	2	46	42.2	42.2
그렇다	3	43	39.4	39.4
매우 그렇다	4	7	6.4	6.4
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q54\_4 HIV 감염 관련 경험4: 나의 감염사실을 누군가에게 말하는 것은 위험하다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

4. 나의 감염사실을 누군가에게 말하는 것은 위험하다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	1	.9	.9
아니다	2	10	9.2	9.2
그렇다	3	60	55.0	55.0
매우 그렇다	4	38	34.9	34.9
		109	100.0	100.0

**q54\_5 HIV 감염 관련 경험5: 고용주(사장 또는 상사 등)가 감염사실을 알게 되면 감염인은 해고된다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

5. 고용주(사장 또는 상사 등)가 감염사실을 알게 되면 감염인은 해고된다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	6	5.5	5.5
아니다	2	20	18.3	18.3
그렇다	3	48	44.0	44.0
매우 그렇다	4	34	31.2	31.2
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q54\_6 HIV 감염 관련 경험6: 나는 감염사실을 숨기기 위해 애쓴다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

6. 나는 감염사실을 숨기기 위해 애쓴다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	2	1.8	1.8
아니다	2	11	10.1	10.1
그렇다	3	57	52.3	52.3
매우 그렇다	4	39	35.8	35.8
		109	100.0	100.0

**q54\_7 HIV 감염 관련 경험7: 나는 내가 감염인이기 때문에 좋은 사람이 아닌 것 같다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

7. 나는 내가 감염인이기 때문에 좋은 사람이 아닌 것 같다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	16	14.7	14.7
아니다	2	52	47.7	47.7
그렇다	3	30	27.5	27.5
매우 그렇다	4	9	8.3	8.3
무응답	9	2	1.8	1.8
		109	100.0	100.0

**q54\_8 HIV 감염 관련 경험8: 나는 내가 감염된 사실이 전혀 부끄럽지 않다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

8. 나는 내가 감염된 사실이 전혀 부끄럽지 않다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	23	21.1	21.1
아니다	2	51	46.8	46.8
그렇다	3	29	26.6	26.6
매우 그렇다	4	6	5.5	5.5
		109	100.0	100.0

**q54\_9 HIV 감염 관련 경험9: 감염인들은 부랑자처럼 취급받는다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

9. 감염인들은 부랑자처럼 취급받는다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	8	7.3	7.3
아니다	2	47	43.1	43.1
그렇다	3	41	37.6	37.6
매우 그렇다	4	13	11.9	11.9
		109	100.0	100.0

**q54\_10 HIV 감염 관련 경험10: 대부분의 사람들은 감염인이 더럽다고 믿는다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

10. 대부분의 사람들은 감염인이 더럽다고 믿는다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	4	3.7	3.7
아니다	2	15	13.8	13.8
그렇다	3	63	57.8	57.8
매우 그렇다	4	27	24.8	24.8
		109	100.0	100.0

**q54\_11 HIV 감염 관련 경험11: 나의 감염사실을 타인이 알게 될까봐 걱정하느니 차라리 새로운 친분관계를 피하는 것이 더 낫다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

11. 나의 감염사실을 타인이 알게 될까봐 걱정하느니 차라리 새로운 친분관계를 피하는 것이 더 낫다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	3	2.8	2.8
아니다	2	37	33.9	33.9
그렇다	3	54	49.5	49.5
매우 그렇다	4	15	13.8	13.8
		109	100.0	100.0

**q54\_12 HIV 감염 관련 경험12: 감염 때문에 나는 내가 불결한 것 같다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

12. 감염 때문에 나는 내가 불결한 것 같다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	11	10.1	10.1
아니다	2	52	47.7	47.7
그렇다	3	37	33.9	33.9
매우 그렇다	4	7	6.4	6.4
무응답	9	2	1.8	1.8
		109	100.0	100.0

**q54\_13 HIV 감염 관련 경험13: 감염사실을 안 이후로 내가 세상으로부터 동떨어진 것 같고 고립된 것 같다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

13. 감염사실을 안 이후로 내가 세상으로부터 동떨어진 것 같고 고립된 것 같다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	3	2.8	2.8
아니다	2	31	28.4	28.4
그렇다	3	58	53.2	53.2
매우 그렇다	4	17	15.6	15.6
		109	100.0	100.0

**q54\_14 HIV 감염 관련 경험14: 대부분의 사람들은 감염인을 역겨워한다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

14. 대부분의 사람들은 감염인을 역겨워한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	1	.9	.9
아니다	2	15	13.8	13.8
그렇다	3	66	60.6	60.6
매우 그렇다	4	27	24.8	24.8
		109	100.0	100.0

**q54\_15 HIV 감염 관련 경험15: 감염 때문에 내가 나쁜 사람인 것 같다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

15. 감염 때문에 내가 나쁜 사람인 것 같다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	8	7.3	7.3
아니다	2	49	45.0	45.0
그렇다	3	42	38.5	38.5
매우 그렇다	4	10	9.2	9.2
		109	100.0	100.0

**q54\_16 HIV 감염 관련 경험16: 감염인들은 감염사실이 노출되었을 때 거절당한다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

16. 감염인들은 감염사실이 노출되었을 때 거절당한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	1	.9	.9
아니다	2	19	17.4	17.4
그렇다	3	58	53.2	53.2
매우 그렇다	4	30	27.5	27.5
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q54\_17 HIV 감염 관련 경험17: 나는 나의 감염사실을 말할 때 매우 조심스럽다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

17. 나는 나의 감염사실을 말할 때 매우 조심스럽다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	1	.9	.9
아니다	2	5	4.6	4.6
그렇다	3	51	46.8	46.8
매우 그렇다	4	50	45.9	45.9
무응답	9	2	1.8	1.8
		109	100.0	100.0

**q54\_18 HIV 감염 관련 경험18: 나의 감염사실을 아는 몇몇 사람들은 점점 거리를 둔다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

18. 나의 감염사실을 아는 몇몇 사람들은 점점 거리를 둔다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	6	5.5	5.5
아니다	2	36	33.0	33.0
그렇다	3	48	44.0	44.0
매우 그렇다	4	18	16.5	16.5
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0



**q54\_19 HIV 감염 관련 경험19: 나는 감염사실을 안 이후로 줄곧 주위 사람들이 나를 차별할 것 같아서 걱정이다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

19. 나는 감염사실을 안 이후로 줄곧 주위 사람들이 나를 차별할 것 같아서 걱정이다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	4	3.7	3.7
아니다	2	29	26.6	26.6
그렇다	3	45	41.3	41.3
매우 그렇다	4	30	27.5	27.5
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q54\_20 HIV 감염 관련 경험20: 감염인 주위에 있는 대부분의 사람들은 불편해한다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

20. 감염인 주위에 있는 대부분의 사람들은 불편해한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	2	1.8	1.8
아니다	2	37	33.9	33.9
그렇다	3	45	41.3	41.3
매우 그렇다	4	24	22.0	22.0
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q54\_21 HIV 감염 관련 경험21: 나는 나의 감염사실을 숨길 필요를 못 느낀다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

21. 나는 나의 감염사실을 숨길 필요를 못 느낀다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	36	33.0	33.0
아니다	2	50	45.9	45.9
그렇다	3	18	16.5	16.5
매우 그렇다	4	2	1.8	1.8
무응답	9	3	2.8	2.8
		109	100.0	100.0

**q54\_22 HIV 감염 관련 경험22: 주의 사람들이 나의 감염사실을 알고 난 후, 나를 함부로 판단할 것 같아서 걱정된다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

22. 주의 사람들이 나의 감염사실을 알고 난 후, 나를 함부로 판단할 것 같아서 걱정된다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	4	3.7	3.7
아니다	2	19	17.4	17.4
그렇다	3	54	49.5	49.5
매우 그렇다	4	32	29.4	29.4
		109	100.0	100.0

**q54\_23 HIV 감염 관련 경험23: 나는 내가 감염인이라서 역겹다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

23. 나는 내가 감염인이라서 역겹다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	18	16.5	16.5
아니다	2	55	50.5	50.5
그렇다	3	27	24.8	24.8
매우 그렇다	4	8	7.3	7.3
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q54\_24 HIV 감염 관련 경험24: 나의 감염사실에 대한 사람들의 반응 때문에 상처받았다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

24. 나의 감염사실에 대한 사람들의 반응 때문에 상처받았다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	5	4.6	4.6
아니다	2	30	27.5	27.5
그렇다	3	51	46.8	46.8
매우 그렇다	4	22	20.2	20.2
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q54\_25 HIV 감염 관련 경험25: 나의 감염사실을 알고 있는 사람들이 다른 사람들에게 말할까봐서 걱정이다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

25. 나의 감염사실을 알고 있는 사람들이 다른 사람들에게 말할까봐서 걱정이다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	3	2.8	2.8
아니다	2	19	17.4	17.4
그렇다	3	51	46.8	46.8
매우 그렇다	4	36	33.0	33.0
		109	100.0	100.0

**q54\_26 HIV 감염 관련 경험26: 나의 감염사실을 타인에게 말한 것이 후회스럽다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

26. 나의 감염사실을 타인에게 말한 것이 후회스럽다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	5	4.6	4.6
아니다	2	42	38.5	38.5
그렇다	3	36	33.0	33.0
매우 그렇다	4	26	23.9	23.9
		109	100.0	100.0

**q54\_27 HIV 감염 관련 경험27: 나의 감염사실을 타인에게 말했던 것은 주로 실수에 의해서다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

27. 나의 감염사실을 타인에게 말했던 것은 주로 실수에 의해서다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	18	16.5	16.5
아니다	2	50	45.9	45.9
그렇다	3	27	24.8	24.8
매우 그렇다	4	14	12.8	12.8
		109	100.0	100.0

q54\_28

**HIV 감염 관련 경험28: 나의 감염사실을 안 후, 사람들이 나와의 접촉(악수 등의 신체적 접촉)을 피한다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

28. 나의 감염사실을 안 후, 사람들이 나와의 접촉(악수 등의 신체적 접촉)을 피한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	24	22.0	22.0
아니다	2	48	44.0	44.0
그렇다	3	27	24.8	24.8
매우 그렇다	4	10	9.2	9.2
		109	100.0	100.0

q54\_29

**HIV 감염 관련 경험29: 나의 감염사실을 안 후, 내가 관심 갖고 있는 사람들이 전화를 하지 않는다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

29. 나의 감염사실을 안 후, 내가 관심 갖고 있는 사람들이 전화를 하지 않는다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	16	14.7	14.7
아니다	2	48	44.0	44.0
그렇다	3	35	32.1	32.1
매우 그렇다	4	10	9.2	9.2
		109	100.0	100.0

q54\_30

**HIV 감염 관련 경험30: 사람들이 말하기를 내가 감염된 것은 그 동안 살아온 방식에 대한 자업자득이라고 한다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

30. 사람들이 말하기를 내가 감염된 것은 그 동안 살아온 방식에 대한 자업자득이라고 한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	9	8.3	8.3
아니다	2	41	37.6	37.6
그렇다	3	47	43.1	43.1
매우 그렇다	4	12	11.0	11.0
		109	100.0	100.0

**q54\_31 HIV 감염 관련 경험31: 가족, 친구 등의 가까운 사람들은 다른 사람들이 나의 감염사실을 알게 되었을 때, 그들을(가족 및 친구 본인들) 배타적으로 대할까봐 두려워하고 있다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

31. 가족, 친구 등의 가까운 사람들은 다른 사람들이 나의 감염사실을 알게 되었을 때, 그들을(가족 및 친구 본인들) 배타적으로 대할까봐 두려워하고 있다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	4	3.7	3.7
아니다	2	29	26.6	26.6
그렇다	3	49	45.0	45.0
매우 그렇다	4	27	24.8	24.8
		109	100.0	100.0

**q54\_32 HIV 감염 관련 경험32: 사람들은 일단 나의 감염사실을 알면 내 주위에 아이들을 두고 싶어하지 않는다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

32. 사람들은 일단 나의 감염사실을 알면 내 주위에 아이들을 두고 싶어하지 않는다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	10	9.2	9.2
아니다	2	34	31.2	31.2
그렇다	3	49	45.0	45.0
매우 그렇다	4	16	14.7	14.7
		109	100.0	100.0

**q54\_33 HIV 감염 관련 경험33: 사람들은 나의 감염사실을 안 후, 내 옆에 앉지 않거나 가까이 다가서지 않는 등의 공간적으로 멀어지려 한다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

33. 사람들은 나의 감염사실을 안 후, 내 옆에 앉지 않거나 가까이 다가서지 않는 등의 공간적으로 멀어지려 한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	10	9.2	9.2
아니다	2	47	43.1	43.1
그렇다	3	39	35.8	35.8
매우 그렇다	4	13	11.9	11.9
		109	100.0	100.0

**q54\_34 HIV 감염 관련 경험34: 어떤 사람들은 내가 감염된 것이 마치 나의 잘못된 것처럼 행동한다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

34. 어떤 사람들은 내가 감염된 것이 마치 나의 잘못된 것처럼 행동한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	8	7.3	7.3
아니다	2	19	17.4	17.4
그렇다	3	64	58.7	58.7
매우 그렇다	4	18	16.5	16.5
		109	100.0	100.0

**q54\_35 HIV 감염 관련 경험35: 내가 감염인이라는 것에 대한 사람들의 반응 때문에 사람들과 사귀는 것을 중단했다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

35. 내가 감염인이라는 것에 대한 사람들의 반응 때문에 사람들과 사귀는 것을 중단했다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	9	8.3	8.3
아니다	2	34	31.2	31.2
그렇다	3	53	48.6	48.6
매우 그렇다	4	13	11.9	11.9
		109	100.0	100.0

**q54\_36 HIV 감염 관련 경험36: 나는 감염사실을 말하고 나서 친구들을 잃었다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

36. 나는 감염사실을 말하고 나서 친구들을 잃었다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	14	12.8	12.8
아니다	2	43	39.4	39.4
그렇다	3	35	32.1	32.1
매우 그렇다	4	17	15.6	15.6
		109	100.0	100.0

**q54\_37 HIV 감염 관련 경험37: 나는 주위사람들에게 나의 감염사실을 비밀로 유지해 달라고 말했다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

37. 나는 주위사람들에게 나의 감염사실을 비밀로 유지해 달라고 말했다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	7	6.4	6.4
아니다	2	29	26.6	26.6
그렇다	3	47	43.1	43.1
매우 그렇다	4	25	22.9	22.9
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q54\_38 HIV 감염 관련 경험38: 나의 감염사실을 아는 사람들은 나의 장점마저도 무시하는 경향이 있다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

38. 나의 감염사실을 아는 사람들은 나의 장점마저도 무시하는 경향이 있다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	11	10.1	10.1
아니다	2	42	38.5	38.5
그렇다	3	45	41.3	41.3
매우 그렇다	4	10	9.2	9.2
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q54\_39 HIV 감염 관련 경험39: 나의 감염사실을 안 후, 사람들이 나를 두려워한다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

39. 나의 감염사실을 안 후, 사람들이 나를 두려워한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	12	11.0	11.0
아니다	2	51	46.8	46.8
그렇다	3	35	32.1	32.1
매우 그렇다	4	11	10.1	10.1
		109	100.0	100.0

**q54\_40 HIV 감염 관련 경험40: 사람들이 나의 감염사실을 알게 되면 내 성격의 결함을 찾으려 한다**

54. 아래의 각 문항에 대해서 귀하께서는 어떤 경험을 가지고 있으며 어떻게 생각하십니까?

40. 사람들이 나의 감염사실을 알게 되면 내 성격의 결함을 찾으려 한다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	11	10.1	10.1
아니다	2	57	52.3	52.3
그렇다	3	33	30.3	30.3
매우 그렇다	4	8	7.3	7.3
		109	100.0	100.0

**q55\_1 최근 4주 동안 자주 느낌1: 살아가는데 정신적·신체적으로 감당하기 힘들다고 느낀 적이 있다**

55. 최근 4주 동안, 다음의 상황을 얼마나 자주 느낀 적이 있으신지 말씀해 주십시오.

1. 살아가는데 정신적·신체적으로 감당하기 힘들다고 느낀 적이 있다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
언제나 항상 있었다	1	15	13.8	13.8
거의 언제나 있었다	2	9	8.3	8.3
종종 여러번 있었다	3	29	26.6	26.6
간혹 있었다	4	44	40.4	40.4
전혀 없었다	5	12	11.0	11.0
		109	100.0	100.0

**q55\_2 최근 4주 동안 자주 느낌2: 자신의 생활 신념에 따라 살려고 애쓰다가 좌절을 느낀 적이 있다**

55. 최근 4주 동안, 다음의 상황을 얼마나 자주 느낀 적이 있으신지 말씀해 주십시오.

2. 자신의 생활 신념에 따라 살려고 애쓰다가 좌절을 느낀 적이 있다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
언제나 항상 있었다	1	9	8.3	8.3
거의 언제나 있었다	2	9	8.3	8.3
종종 여러번 있었다	3	31	28.4	28.4
간혹 있었다	4	48	44.0	44.0
전혀 없었다	5	11	10.1	10.1
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0



q55\_3

**최근 4주 동안 자주 느낌3: 한 인간으로서 기본적인 요구가 충족되지 않았다고 느낀 적이 있다**

55. 최근 4주 동안, 다음의 상황을 얼마나 자주 느낀 적이 있으신지 말씀해 주십시오.  
3. 한 인간으로서 기본적인 요구가 충족되지 않았다고 느낀 적이 있다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
언제나 항상 있었다	1	8	7.3	7.3
거의 언제나 있었다	2	15	13.8	13.8
종종 여러번 있었다	3	38	34.9	34.9
간혹 있었다	4	36	33.0	33.0
전혀 없었다	5	12	11.0	11.0
		109	100.0	100.0

q55\_4

**최근 4주 동안 자주 느낌4: 미래에 대해 불확실하게 느끼거나 불안해 한 적이 있다**

55. 최근 4주 동안, 다음의 상황을 얼마나 자주 느낀 적이 있으신지 말씀해 주십시오.  
4. 미래에 대해 불확실하게 느끼거나 불안해 한 적이 있다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
언제나 항상 있었다	1	22	20.2	20.2
거의 언제나 있었다	2	18	16.5	16.5
종종 여러번 있었다	3	34	31.2	31.2
간혹 있었다	4	28	25.7	25.7
전혀 없었다	5	7	6.4	6.4
		109	100.0	100.0

q55\_5

**최근 4주 동안 자주 느낌5: 할 일이 너무 많아 정말 중요한 일들을 잊은 적이 있다**

55. 최근 4주 동안, 다음의 상황을 얼마나 자주 느낀 적이 있으신지 말씀해 주십시오.  
5. 할 일이 너무 많아 정말 중요한 일들을 잊은 적이 있다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
언제나 항상 있었다	1	9	8.3	8.3
거의 언제나 있었다	2	13	11.9	11.9
종종 여러번 있었다	3	16	14.7	14.7
간혹 있었다	4	44	40.4	40.4
전혀 없었다	5	27	24.8	24.8
		109	100.0	100.0

**q56 현재 감염인 단체 회원 여부**

56. 귀하께서는 현재 감염인 단체의 회원으로 가입하시어 활동을 하고 계십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	77	70.6	70.6
아니다	2	32	29.4	29.4
		109	100.0	100.0

**q57 최근 1년간 2주이상 우울감이 지속된 경험 유무**

57. 최근 1년간, 2주 이상 일상생활이 불가능할 정도로 우울감이 지속되었던 적이 있습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	38	34.9	34.9
아니다	2	71	65.1	65.1
		109	100.0	100.0

**q58 최근 1년간 항우울제, 수면제 복용 여부**

58. 최근 1년간, 우울, 불안, 불면증 등의 이유로 항우울제, 수면제 등을 복용한 적이 있습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	41	37.6	37.6
아니다	2	68	62.4	62.4
		109	100.0	100.0

**q59\_1 최근 4주동안 경험한 육체적/심리적 상태1: 하루 정도 여행을 가려고 할 때, 함께 갈 사람을 찾는 것은 어렵다**

59. 최근 4주 동안, 경험하셨거나 느꼈던 육체적 · 심리적 상태에 대해 말씀해 주십시오.

1. 하루 정도 여행을 가려고 할 때, 함께 갈 사람을 찾는 것은 어렵다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	11	10.1	10.1
아니다	2	45	41.3	41.3
그렇다	3	42	38.5	38.5
매우 그렇다	4	11	10.1	10.1
		109	100.0	100.0

q59\_2

**최근 4주동안 경험한 육체적/심리적 상태2: 나의 개인적인 걱정거리나 두려움을 나눌 만한 사람이 없다고 느낀다**

59. 최근 4주 동안, 경험하셨거나 느꼈던 육체적 · 심리적 상태에 대해 말씀해 주십시오.

2. 나의 개인적인 걱정거리나 두려움을 나눌 만한 사람이 없다고 느낀다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	11	10.1	10.1
아니다	2	50	45.9	45.9
그렇다	3	35	32.1	32.1
매우 그렇다	4	13	11.9	11.9
		109	100.0	100.0

q59\_3

**최근 4주동안 경험한 육체적/심리적 상태3: 내가 아플 때, 나의 일상생활을 도와줄 수 있는 사람을 쉽게 찾을 수 있다**

59. 최근 4주 동안, 경험하셨거나 느꼈던 육체적 · 심리적 상태에 대해 말씀해 주십시오.

3. 내가 아플 때, 나의 일상생활을 도와줄 수 있는 사람을 쉽게 찾을 수 있다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	6	5.5	5.5
아니다	2	53	48.6	48.6
그렇다	3	33	30.3	30.3
매우 그렇다	4	17	15.6	15.6
		109	100.0	100.0

q59\_4

**최근 4주동안 경험한 육체적/심리적 상태4: 가족 간에 문제가 생겼을 때, 도움을 요청할 수 있는 사람을 알고 있다**

59. 최근 4주 동안, 경험하셨거나 느꼈던 육체적 · 심리적 상태에 대해 말씀해 주십시오.

4. 가족 간에 문제가 생겼을 때, 도움을 요청할 수 있는 사람을 알고 있다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	9	8.3	8.3
아니다	2	47	43.1	43.1
그렇다	3	42	38.5	38.5
매우 그렇다	4	11	10.1	10.1
		109	100.0	100.0

q59\_5

**최근 4주동안 경험한 육체적/심리적 상태5: 저녁에 영화를 보러 갈 계획을 오후에 세우더라도 함께 갈 사람을 쉽게 찾을 수 있다**

59. 최근 4주 동안, 경험하셨거나 느끼셨던 육체적 · 심리적 상태에 대해 말씀해 주십시오.  
5. 저녁에 영화를 보러 갈 계획을 오후에 세우더라도 함께 갈 사람을 쉽게 찾을 수 있다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	9	8.3	8.3
아니다	2	46	42.2	42.2
그렇다	3	41	37.6	37.6
매우 그렇다	4	13	11.9	11.9
		109	100.0	100.0

q59\_6

**최근 4주동안 경험한 육체적/심리적 상태6: 나의 개인적인 문제를 어떻게 해결해야 할지에 대해 이야기 해주는 사람이 있다**

59. 최근 4주 동안, 경험하셨거나 느끼셨던 육체적 · 심리적 상태에 대해 말씀해 주십시오.  
6. 나의 개인적인 문제를 어떻게 해결해야 할지에 대해 이야기 해주는 사람이 있다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	5	4.6	4.6
아니다	2	35	32.1	32.1
그렇다	3	56	51.4	51.4
매우 그렇다	4	13	11.9	11.9
		109	100.0	100.0

q59\_7

**최근 4주동안 경험한 육체적/심리적 상태7: 나는 다른 사람들과 함께 초대되는 경우가 많지 않다**

59. 최근 4주 동안, 경험하셨거나 느끼셨던 육체적 · 심리적 상태에 대해 말씀해 주십시오.  
7. 나는 다른 사람들과 함께 초대되는 경우가 많지 않다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	8	7.3	7.3
아니다	2	53	48.6	48.6
그렇다	3	38	34.9	34.9
매우 그렇다	4	9	8.3	8.3
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

q59\_8

**최근 4주동안 경험한 육체적/심리적 상태8: 몇 주 정도 집을 비워야 할 때, 집이나 애안동물, 화분 같은 것을 돌봐줄 사람을 찾는 것은 어렵다**

59. 최근 4주 동안, 경험하셨거나 느끼셨던 육체적 · 심리적 상태에 대해 말씀해 주십시오.

8. 몇 주 정도 집을 비워야 할 때, 집이나 애안동물, 화분 같은 것을 돌봐줄 사람을 찾는 것은 어렵다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	11	10.1	10.1
아니다	2	44	40.4	40.4
그렇다	3	36	33.0	33.0
매우 그렇다	4	18	16.5	16.5
		109	100.0	100.0

q59\_9

**최근 4주동안 경험한 육체적/심리적 상태9: 다른 사람과 식사를 하려고 할 때 적당한 사람을 찾는 것은 쉬운 일이다**

59. 최근 4주 동안, 경험하셨거나 느끼셨던 육체적 · 심리적 상태에 대해 말씀해 주십시오.

9. 다른 사람과 식사를 하려고 할 때 적당한 사람을 찾는 것은 쉬운 일이다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	8	7.3	7.3
아니다	2	44	40.4	40.4
그렇다	3	47	43.1	43.1
매우 그렇다	4	10	9.2	9.2
		109	100.0	100.0

q59\_10

**최근 4주동안 경험한 육체적/심리적 상태10: 집에서 꽤 떨어진 곳에서 오도가도 못 하게 되었을 때 나를 데리러 올 사람이 있다**

59. 최근 4주 동안, 경험하셨거나 느끼셨던 육체적 · 심리적 상태에 대해 말씀해 주십시오.

10. 집에서 꽤 떨어진 곳에서 오도가도 못 하게 되었을 때 나를 데리러 올 사람이 있다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	14	12.8	12.8
아니다	2	41	37.6	37.6
그렇다	3	44	40.4	40.4
매우 그렇다	4	10	9.2	9.2
		109	100.0	100.0

**q59\_11** 최근 4주동안 경험한 육체적/심리적 상태11: 가족 사이에 위기가 발생했을 때, 그 문제에 어떻게 대처해야 할지 조언해 줄 사람을 찾는 것은 어렵다

59. 최근 4주 동안, 경험하셨거나 느끼셨던 육체적 · 심리적 상태에 대해 말씀해 주십시오.

11. 가족 사이에 위기가 발생했을 때, 그 문제에 어떻게 대처해야 할지 조언해 줄 사람을 찾는 것은 어렵다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	14	12.8	12.8
아니다	2	39	35.8	35.8
그렇다	3	41	37.6	37.6
매우 그렇다	4	14	12.8	12.8
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q59\_12** 최근 4주동안 경험한 육체적/심리적 상태12: 내가 이사를 할 때, 도움을 줄 수 있는 사람을 찾는 것은 어렵다

59. 최근 4주 동안, 경험하셨거나 느끼셨던 육체적 · 심리적 상태에 대해 말씀해 주십시오.

12. 내가 이사를 할 때, 도움을 줄 수 있는 사람을 찾는 것은 어렵다

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
전혀 아니다	1	15	13.8	13.8
아니다	2	42	38.5	38.5
그렇다	3	35	32.1	32.1
매우 그렇다	4	16	14.7	14.7
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q60** 최근 1년간 자살 생각 여부

60. 최근 1년간, 죽고 싶다는 생각을 해 본 적이 있습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	66	60.6	60.6
아니다	2	43	39.4	39.4
		109	100.0	100.0

**q61 최근 1년간 자살 시도 여부**

61. 최근 1년간, 실제로 자살시도를 해 본 적이 있습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	16	14.7	14.7
아니다	2	93	85.3	85.3
		109	100.0	100.0

**q61\_1 [자살시도 있었던 경우] 방법**

61. 최근 1년간, 실제로 자살시도를 해 본 적이 있습니까?  
61-1. 실제로 자살시도를 하였다면 방법은 무엇이였습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
약물 복용	1	9	8.3	56.3
신체적 자해	2	2	1.8	12.5
목매	4	2	1.8	12.5
투신	5	1	.9	6.3
기타	6	2	1.8	12.5
비해당	-1	93	85.3	
		109	100.0	100.0

**q61\_2 [자살시도 있었던 경우] 자살시도후 의료기관 방문 여부**

61. 최근 1년간, 실제로 자살시도를 해 본 적이 있습니까?  
61-2. 자살시도 후 의료기관을 방문하였습니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	10	9.2	62.5
아니다	2	6	5.5	37.5
비해당	-1	93	85.3	
		109	100.0	100.0

**q62 최근 1년간 전문가 상담 여부**

62. 최근 1년간, 정신적인 문제 때문에 전문가에게 상담을 받아 본 적이 있습니까?(방문, 전화, 인터넷 상담 등 모두 포함)

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	30	27.5	27.5
아니다	2	78	71.6	71.6
무응답	9	1	.9	.9
		109	100.0	100.0

**q63 평소 음주 횟수**

63. 평소 술을 마시는 횟수는 어느 정도입니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
거의 없다	1	49	45.0	45.0
주1회	2	34	31.2	31.2
주 2-3회	3	17	15.6	15.6
주 4-5회	4	2	1.8	1.8
거의 매일	5	7	6.4	6.4
		109	100.0	100.0

**q64\_1 평소 주량: 소주**

64. 평소 술을 마실 경우 대략적인 주량이 어떻게 되십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1 병	1	25	22.9	30.9
2 병	2	19	17.4	23.5
3 병	3	6	5.5	7.4
4 병	4	1	.9	1.2
무응답	99	30	27.5	37.0
비해당	-1	28	25.7	
		109	100.0	100.0



q64\_2 평소 주량: 맥주

64. 평소 술을 마실 경우 대략적인 주량이 어떻게 되십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
1 병	1	12	11.0	20.7
2 병	2	8	7.3	13.8
3 병	3	3	2.8	5.2
4 병	4	3	2.8	5.2
6 병	6	1	.9	1.7
10 병	10	1	.9	1.7
무응답	99	30	27.5	51.7
비해당	-1	51	46.8	
		109	100.0	100.0

q65 하루 이상 술을 마시지 않을 경우 불안함을 느끼는지 여부

65. 하루 이상 술을 마시지 않을 경우 불안함을 느끼십니까?

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
그렇다	1	7	6.4	6.4
아니다	2	102	93.6	93.6
		109	100.0	100.0

q67 신체적 건강상태 점수

67. 귀하께서는 귀하의 종합적인 신체적 건강 상태를 10점 만점에 몇 점이라고 생각하고 계십니까? 생각하시는 곳에 √를 하여주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
나쁨	1	1	.9	.9
:	2	2	1.8	1.8
:	3	12	11.0	11.0
:	4	16	14.7	14.7
:	5	20	18.3	18.3
:	6	16	14.7	14.7

:	7	17	15.6	15.6
:	8	16	14.7	14.7
:	9	9	8.3	8.3
총음	10	0	0.0	0.0
		109	100.0	100.0

**q68 정신적 건강상태 점수**

68. 귀하께서는 귀하의 종합적인 정신적 건강 상태를 10점 만점에 몇 점이라고 생각하고 계십니까? 생각하시는 곳에 √를 하여주십시오.

	변수값	빈도	퍼센트	유효 퍼센트
나쁨	1	2	1.8	1.8
:	2	3	2.8	2.8
:	3	10	9.2	9.2
:	4	11	10.1	10.1
:	5	19	17.4	17.4
:	6	18	16.5	16.5
:	7	16	14.7	14.7
:	8	13	11.9	11.9
:	9	12	11.0	11.0
좋은	10	5	4.6	4.6
		109	100.0	100.0